

内 容 提 要

《医宗金鉴》刊行于清乾隆七年（公元1742年），是当时清政府编辑的医学丛书。原书共90卷，本书系其一部分，原书卷次50～55卷。

本书内容，首列新生儿护理法，次叙小儿各种主要和常见的疾病，以及治疗方法。由于本书采用歌诀体裁，便于诵记，对于学习或研究中医儿科，很有参考价值。但书中内容，有些不尽符合现代要求的提法，尚希有分析地接受。

幼科杂病心法要诀目录

〔医宗金鉴 卷五十〕

幼科杂病心法要诀 …	7	不乳……………	23
四诊总括……………	7	眼不开……………	24
察色……………	7	吐不止……………	25
听声……………	10	不小便……………	26
审病……………	11	不大便……………	27
切脉……………	12	大小便不通……………	27
虎口三关部位脉纹形色…	13	脐内内合……………	28
初生门上……………	13	噤口……………	29
拭口 附：下胎毒法……	13	撮口……………	30
断脐……………	20	脐疝脐痔……………	31
浴儿……………	20	脐突……………	31
藏胎衣法……………	21	脐风……………	32
天德月空……………	21	天钩……………	34
剃头……………	22	内钩……………	35
不啼……………	22	盘脐气痛……………	36

〔医宗金鉴 卷五十一〕

初生门下……………	37	胎黄……………	44
目烂……………	37	胎毒……………	44
悬痈……………	37	赤游风……………	45
重龈……………	38	初生无皮……………	47
鹅口……………	38	变毒……………	48
吐舌……………	39	惊风门……………	49
弄舌……………	40	惊风总括……………	49
重舌……………	40	惊风八候……………	50
木舌……………	41	通关急救法……………	50
吮乳……………	41	急惊风……………	51
夜啼……………	43	急惊后调理法……………	53

慢惊风·····	54	阳痫·····	53
夹热夹痰慢惊·····	55	惊痫·····	59
慢脾风·····	56	痰痫·····	60
痫证门·····	57	食痫·····	60
痫证总括·····	57	风痫·····	61
阴痫·····	58		

〔医宗金鉴 卷五十二〕

疳证门·····	63	吐证总括·····	80
疳证总括·····	63	辨呕吐哕证·····	81
脾疳·····	63	伤乳吐·····	81
疳泻·····	64	伤食吐·····	82
疳肿胀·····	65	夹惊吐·····	83
疳痢·····	66	痰饮吐·····	83
肝疳·····	66	虫吐·····	84
心疳·····	68	虚吐·····	85
疳渴·····	68	实吐·····	85
肺疳·····	69	寒吐·····	86
肾疳·····	70	热吐·····	86
疳热·····	71	泻证门·····	87
脑疳·····	72	泻证总括·····	87
眼疳·····	73	伤乳食泻·····	87
鼻疳·····	74	中寒泻·····	88
牙疳·····	75	火泻·····	88
脊疳·····	76	惊泻·····	89
蛔疳·····	77	脐寒泻·····	90
无辜疳·····	78	脾虚泻·····	90
丁奚疳·····	79	飧泻·····	91
哺露疳·····	79	水泻·····	91
吐证门·····	80		

〔医宗金鉴 卷五十三〕

感冒门·····	93	感冒风寒总括·····	93
----------	----	-------------	----

伤风.....	93	痢疾总括.....	108
伤寒.....	94	寒痢.....	108
感冒夹食.....	95	热痢.....	109
感冒夹热.....	96	时痢.....	110
感冒夹惊.....	97	噤口痢.....	110
瘟疫门.....	98	疟疾门.....	111
瘟疫总括.....	98	疟疾总括.....	111
温病.....	98	寒疟风疟.....	111
风温.....	99	食疟.....	112
热病.....	100	疟痰疟饮.....	113
瘟疫.....	100	咳嗽门.....	113
瘟疫疹痧.....	101	咳嗽总括.....	113
暑证门.....	102	肺寒咳嗽.....	114
暑证总括.....	102	肺热咳嗽.....	114
中暑.....	103	食积咳嗽.....	115
伤暑.....	103	风寒咳嗽.....	116
暑风.....	104	喘证门.....	117
暑厥.....	105	喘证总括.....	117
霍乱门.....	106	火热喘急.....	117
霍乱总括.....	106	肺虚作喘.....	118
湿霍乱.....	106	风寒喘急.....	119
干霍乱.....	107	痰饮喘急.....	120
痢疾门.....	108	马脾风.....	121

〔医宗金鉴 卷五十四〕

痰证门.....	122	胎疳.....	125
痰证总括.....	122	阴肿.....	126
燥痰.....	122	小肠气.....	127
湿痰.....	123	淋证门.....	129
疝证门.....	123	淋证总括.....	129
疝证总括.....	123	寒淋.....	129
寒疝.....	124	热淋.....	130
湿热感寒疝.....	125	石淋.....	130

血淋	131	阳黄	136
头痛门	132	阴黄	137
头痛总括	132	水肿门	138
风寒头痛	132	水肿总括	138
内热头痛	133	风水肿	138
腹痛门	133	湿水肿	139
腹痛总括	133	风湿肿	140
食痛	134	阳水	141
寒痛	134	阴水	142
虫痛	135	腹胀门	143
内食外寒腹痛	135	腹胀总括	143
黄疸门	136	虚胀	143
黄疸总括	136	实胀	144

〔医宗金鉴 卷五十五〕

发热门	145	失血总括	153
诸热总括	145	衄血	154
表热	145	吐血	155
里热	146	便血	156
虚热	147	溺血	158
实热	147	杂证门	159
积滞门	148	二便秘结	159
积滞总括	148	气虚脱肛	159
乳滞	148	肚肿翻肛	160
食滞	149	龟胸	160
癖疾门	149	龟背	161
癖疾总括	149	五软	162
癖疾	150	五硬	162
汗证门	151	五迟	164
汗证总括	151	鹤膝风	165
自汗	151	解颅	165
盗汗	152	癰陷	166
失血门	153	癰填	167
		中恶	168

医宗金鉴

(卷五十~五十五)

幼科杂病心法要诀

清·吴谦等编

内 容 提 要

《医宗金鉴》刊行于清乾隆七年（公元1742年），是当时清政府编辑的医学丛书。原书共90卷，本书系其一部分，原书卷次50～55卷。

本书内容，首列新生儿护理法，次叙小儿各种主要和常见的疾病，以及治疗方法。由于本书采用歌诀体裁，便于诵记，对于学习或研究中医儿科，很有参考价值。但书中内容，有些不尽符合现代要求的提法，尚希有分析地接受。

幼科杂病心法要诀目录

〔医宗金鉴 卷五十〕

幼科杂病心法要诀 …	7	不乳……………	23
四诊总括……………	7	眼不开……………	24
察色……………	7	吐不止……………	25
听声……………	10	不小便……………	26
审病……………	11	不大便……………	27
切脉……………	12	大小便不通……………	27
虎口三关部位脉纹形色…	13	脐内内合……………	28
初生门上……………	13	噤口……………	29
拭口 附：下胎毒法……	13	撮口……………	30
断脐……………	20	脐疝脐病……………	31
浴儿……………	20	脐突……………	31
藏胎衣法……………	21	脐风……………	32
天德月空……………	21	天钩……………	34
剃头……………	22	内钩……………	35
不啼……………	22	盘脐气痛……………	36

〔医宗金鉴 卷五十一〕

初生门下……………	37	胎黄……………	44
目烂……………	37	胎毒……………	44
悬痈……………	37	赤游风……………	45
重龈……………	38	初生无皮……………	47
鹅口……………	38	变毒……………	48
吐舌……………	39	惊风门……………	49
弄舌……………	40	惊风总括……………	49
重舌……………	40	惊风八候……………	50
木舌……………	41	通关急救法……………	50
吮乳……………	41	急惊风……………	51
夜啼……………	43	急惊后调理法……………	53

慢惊风·····	54	阳痫·····	53
夹热夹痰慢惊·····	55	惊痫·····	59
慢脾风·····	56	痰痫·····	60
痫证门·····	57	食痫·····	60
痫证总括·····	57	风痫·····	61
阴痫·····	58		

〔医宗金鉴 卷五十二〕

疳证门·····	63	吐证总括·····	80
疳证总括·····	63	辨呕吐哕证·····	81
脾疳·····	63	伤乳吐·····	81
疳泻·····	64	伤食吐·····	82
疳肿胀·····	65	夹惊吐·····	83
疳痢·····	66	痰饮吐·····	83
肝疳·····	66	虫吐·····	84
心疳·····	68	虚吐·····	85
疳渴·····	68	实吐·····	85
肺疳·····	69	寒吐·····	86
肾疳·····	70	热吐·····	86
疳热·····	71	泻证门·····	87
脑疳·····	72	泻证总括·····	87
眼疳·····	73	伤乳食泻·····	87
鼻疳·····	74	中寒泻·····	88
牙疳·····	75	火泻·····	88
脊疳·····	76	惊泻·····	89
蛔疳·····	77	脐寒泻·····	90
无辜疳·····	78	脾虚泻·····	90
丁奚疳·····	79	飧泻·····	91
哺露疳·····	79	水泻·····	91
吐证门·····	80		

〔医宗金鉴 卷五十三〕

感冒门·····	93	感冒风寒总括·····	93
----------	----	-------------	----

伤风.....	93	痢疾总括.....	108
伤寒.....	94	寒痢.....	108
感冒夹食.....	95	热痢.....	109
感冒夹热.....	96	时痢.....	110
感冒夹惊.....	97	噤口痢.....	110
瘟疫门.....	98	疟疾门.....	111
瘟疫总括.....	98	疟疾总括.....	111
温病.....	98	寒疟风疟.....	111
风温.....	99	食疟.....	112
热病.....	100	疟痰疟饮.....	113
瘟疫.....	100	咳嗽门.....	113
瘟疫疹痧.....	101	咳嗽总括.....	113
暑证门.....	102	肺寒咳嗽.....	114
暑证总括.....	102	肺热咳嗽.....	114
中暑.....	103	食积咳嗽.....	115
伤暑.....	103	风寒咳嗽.....	116
暑风.....	104	喘证门.....	117
暑厥.....	105	喘证总括.....	117
霍乱门.....	106	火热喘急.....	117
霍乱总括.....	106	肺虚作喘.....	118
湿霍乱.....	106	风寒喘急.....	119
干霍乱.....	107	痰饮喘急.....	120
痢疾门.....	108	马脾风.....	121

〔医宗金鉴 卷五十四〕

痰证门.....	122	胎疳.....	125
痰证总括.....	122	阴肿.....	126
燥痰.....	122	小肠气.....	127
湿痰.....	123	淋证门.....	129
疝证门.....	123	淋证总括.....	129
疝证总括.....	123	寒淋.....	129
寒疝.....	124	热淋.....	130
湿热感寒疝.....	125	石淋.....	130

血淋·····	131	阳黄·····	136
头痛门·····	132	阴黄·····	137
头痛总括·····	132	水肿门·····	138
风寒头痛·····	132	水肿总括·····	138
内热头痛·····	133	风水肿·····	138
腹痛门·····	133	湿水肿·····	139
腹痛总括·····	133	风湿肿·····	140
食痛·····	134	阳水·····	141
寒痛·····	134	阴水·····	142
虫痛·····	135	腹胀门·····	143
内食外寒腹痛·····	135	腹胀总括·····	143
黄疸门·····	136	虚胀·····	143
黄疸总括·····	136	实胀·····	144

〔医宗金鉴 卷五十五〕

发热门·····	145	失血总括·····	153
诸热总括·····	145	衄血·····	154
表热·····	145	吐血·····	155
里热·····	146	便血·····	156
虚热·····	147	溺血·····	158
实热·····	147	杂证门·····	159
积滞门·····	148	二便秘结·····	159
积滞总括·····	148	气虚脱肛·····	159
乳滞·····	148	肚肿翻肚·····	160
食滞·····	149	龟胸·····	160
癖疾门·····	149	龟背·····	161
癖疾总括·····	149	五软·····	162
癖疾·····	150	五硬·····	162
汗证门·····	151	五迟·····	164
汗证总括·····	151	鹤膝风·····	165
自汗·····	151	解颅·····	165
盗汗·····	152	癰陷·····	166
失血门·····	153	癰填·····	167
		中恶·····	168

〔医宗金鉴 卷五十〕

幼科杂病心法要诀

四 诊 总 括

儿科自古最为难，毫厘之差千里愆，气血未充难据脉，神识未发不知言。惟凭面色识因病，再向三关诊热寒，听声审病兼切脉，表里虚实随证参。


〔注〕儿科一道，自古为难。盖以小儿形质柔脆，易虚易实，调治少乖，则毫厘之失，遂致千里之谬。气血未充者，气血尚未充盈也。难据脉者，脉无定准，不可只以脉为主也。神识未发者，茫然无知识也。不知言者，不能言其疾苦也。诊小儿之病，惟凭察面部形色，识其因何而生也。三关者，手虎口处风、气、命三关也，当视脉纹形色，以诊其属热属寒也。听声者，听其五声所主之病也。审病者，审其安、烦、苦、欲、饮食、二便也。切脉者，切脉之浮、沉、迟、数、滑、涩、大、小、有力、无力也。医者诚能以四诊参合表里、虚实、寒热之病，则可保万全也。

察 色

欲识小儿百病原，先从面部色详观，五部五色应五藏，诚中形外理昭然。额心颧肾鼻脾位，右腮属肺左属肝，青肝赤心黄脾色，白为肺色黑肾颜。青主惊风

赤火热，黄伤脾食白虚寒，黑色主痛多恶候，明显浊晦轻重参。部色相生为病顺，部色相克病多难，相生实者邪助病，相克虚者正难堪。天庭青暗惊风至，红主内热黑难痊，太阳青惊入耳恶，印堂青色惊泻缠。风气青惊紫吐逆，两眉青吉红热烦，鼻赤脾热黑则死，唇赤脾热白脾寒。左腮赤色肝经热，右腮发赤肺热痰，承浆青惊黄呕吐，黑主抽搐病缠绵。此是察色之大要，还将脉证一同参。

〔注〕小儿之病，先从面部气色观之。详察五部之色，则五



〔图一〕 面部图

藏之病，自昭然可见矣。五部者：额属心，颊属肾，鼻属脾，左腮属肝，右腮属肺也。五色者：青为肝色，赤为心色，黄为脾色，白为肺色，黑为肾色也。如面青主是惊风之证，面赤主火热，面黄主伤脾伤食，面白主虚寒，面黑主痛，多是恶候。总之五色明显为新病，其证轻；浊晦为久病，其证重。部色相生为顺者，如脾病色黄，此正色也。若见红色，乃火能生土，故为顺也。若见青色，乃木来克土，故为逆也。余病仿此。若气血充实，又遇部色相生，纵有外邪助病，亦易为治疗。若久病气血虚弱，又遇部色相克，则正气不支，每难治疗。如天庭青暗主惊风，红主内热，黑则不治。太阳青，主惊风，青色入耳者死。



〔图二〕 面部五藏部位图

印堂青，主惊泻。风池在眉下，气池在眼下，二处青主惊风，紫多吐逆。两眉青主吉，红色主多烦热。鼻赤主脾热，鼻黑则死。唇赤主脾热，白主脾寒。左腮发赤主肝经有热，右腮发赤主肺热痰盛。承浆青主惊，黄主吐，黑主抽搐。此皆察色之大要，再以脉证参之，庶治得其要矣（图一、二）。

听 声

诊儿之法听五声，聆音察理始能明，五声相应五藏病，五声不和五藏情。心病声急多言笑，肺病声悲音不清，肝病声呼多狂叫，脾病声歌音颤轻，肾病声呻长且细，五音昭著证分明。啼而不哭知腹痛，哭而不啼将作惊，嗔煎不安心烦热，嘎声声重感寒风。有余声雄多壮厉，不足声短怯而轻，多言体热阳府证，懒语身冷阴藏形。狂言焦躁邪热盛，谵语神昏病热凶，鸭声在喉音不出，直声无泪命将倾。虚实寒热从声别，闻而知之无遁情。

〔注〕小儿之病，既观其色，又当细听其声。盖笑、呼、歌、悲、呻五声，内应心、肝、脾、肺、肾五藏也。五声不和，则知五藏有病之情矣。如心属火病，则声急喜笑；肺属金病，则声悲音浊；肝属木病，则声狂叫多呼；脾属土病，则声颤轻如歌；肾属水病，则其声长细如呻吟。有声有泪声长曰哭，有声无泪声短曰啼。如啼而不哭，则气不伸畅，主腹痛；哭而不啼，则气急心烦，将成惊也。嗔煎不安者，乃心经内热，故烦躁不宁也。嘎声，音哑也。声重，声浊也。此为外感风寒也。有余之证其气实，故声雄大而壮厉；不足之证其气虚，故声怯弱而轻短。多言与身热皆阳也，阳主府，故曰阳府证也；懒语与身凉皆阴

也，阴主藏，故曰阴藏证也。狂言焦躁者，邪热盛也；神昏谵语者，热乘于心，故曰病热凶也。鸭声，声在喉中而哑，气将绝也；直声，声无回转而急，气将散也，二者俱为不治之证。医者果能以此察之，则知表里藏府，寒热虚实，诸病之情态无所遁矣！

审 病

审儿之病贵详参，要在安烦苦欲间，能食不食渴不渴，二便调和通秘勘。发热无汗为表病，内热便硬作里看，安烦昼夜阴阳证，苦欲冷暖定热寒。能食不食胃壮弱，渴与不渴胃湿干，便稠粘秽为滞热，尿清不赤乃寒占。耳尻肢凉知痘疹，指梢发冷主惊痫，肚腹热闷乃内热，四肢厥冷是中寒。眉皱曲啼腹作痛，风热来临耳热缠，腹痛须按软与硬，喜按不喜虚实参。欲保赤子诚心辨，对证施方治不难。

〔注〕小儿有病，贵乎详审。先问起居、安烦、苦欲何如？次问饮食能食不食？渴与不渴？又次问二便或通或秘？而后病源可识矣！如发热、无汗，此邪在表也；内热便硬，此邪在里也。安烦者，谓昼若烦热而夜安静，是阳旺于阳分，其病在阳；若夜烦热而昼安静，是阳陷于阴分，其病在阴。苦欲者，喜冷恶热皆属阳病，故为热也；喜热恶冷皆属阴病，故为寒也。胃壮者能食，胃弱者不能食，胃干燥者口渴，胃湿盛者口不渴。至于大便稠粘，秽气难闻者，是内有滞热，从热化也；小便清白不赤为虚寒，从寒化也。若耳梢冷，尻骨冷，四肢发冷者，此痘疹欲发之候。如单指梢发冷者，此惊痫将作之征。肚腹热闷主内热，手足厥冷主中寒。小儿无故皱眉曲腰啼叫者，主

内因腹痛也。两耳常常发热者，主外因风热也。然腹痛又当按其或软与硬，若喜按者为虚，不喜按者为实。保赤者须诚心勘问，对证施治，庶随手奏效矣！

切 脉

小儿周岁当切脉，位小一指定三关，浮脉轻取皮肤得，沉脉重取筋骨间。一息六至平和脉，过则为数减迟传，滑脉如珠多流利，涩脉滞涩往来艰。三部无力为虚脉，三部有力作实言，中取无力为芤脉，微脉微细有无间。洪脉来盛去无力，数缓时止促结占，紧脉左右如转索，弦则端直张弓弦。浮为在表外感病，沉为在里内伤端，数为在府属阳热，迟为在藏乃阴寒。滑痰洪火微怯弱，弦饮结聚促惊痫，芤主失血涩血少，沉紧腹痛浮感寒。虚主诸虚不足病，实主诸实有余看，痘疹欲发脉洪紧，大小不匀中恶勘。一息三至虚寒极，九至十至热极炎，一二十至死，浮散无根沉伏难。表里阴阳虚实诊，惟在儿科随证参。

〔注〕周岁者，一岁也。有疾则当切脉，但部位甚小，不能以三指诊之，须用一指以定三关。三关者，寸、关、尺也。浮脉者，轻取皮肤之上即得，故曰浮也。沉脉者，重按筋骨之间则见，故曰沉也。一息者，人之一呼一吸也。至者，脉之至数也。一息六至为和平之脉，则曰无疾。至数若过者，七至、八至也，谓之数脉；至数若减者，四至、五至也，谓之迟脉。滑脉如珠，往来流利；涩脉滞涩，往来艰难。三部者，脉之浮、中、沉也。浮、中、沉三部无力为虚，浮、中、沉三部有力为实。芤脉者，中取