

中国古今医案类编

外科及骨伤科病类

主编 鲁兆麟 严寄澜 王新佩

中国建材工业出版社



中国古今医案类编

外科及骨伤科病类

主编 鲁兆麟 严寄澜 王新佩

中国建材工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古今医案类编. 外科病类/鲁兆麟主编. —北京:
中国建材工业出版社, 2001. 4

ISBN 7-80159-122-4

I. 中… II. 鲁… III. ①医案—汇编②中医外科
—医案—汇编 IV. R249.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 021662 号

中国古今医案类编·外科及骨伤科病类

鲁兆麟 严寄澜 王新佩主编

中国建材工业出版社出版(北京海淀区三里河路 11 号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

河北省邮电印刷厂

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 21.5 字数: 540 千字

2001 年 6 月第一版 2001 年 6 月第一次印刷

印数: 1—2000 册 定价: 34.00 元

ISBN7-80159-122-4/R·010

序

“医案”之书，古已有之。它有立体与直观的效果。能反映医家当时的辨证思维、选方用药之特长、治疗得失成败之所在，包罗万象，引人入胜。

“医案”通于史学，《史记·扁鹊仓公列传》载有淳于意 25 例“诊籍”，而使《汤液经法》的“火剂”由此而流传。

先圣张仲景读史于“越人人虢之诊，望齐侯之色”，缅怀先贤，奋起直追，终成泰斗。可见“医案”涵有史学之意义，岂可轻视之哉？

夫禅宗之有“语录”，兵家之有“阵图”，围棋之有“棋谱”类也。孟子曰：“出乎其类，拔乎其萃”，惟吾医家之“医案”有理有例，有案有戒，读之其味隽永，用之而又神奇，集名医先贤于篇帙之间，可以谈心，可以神游。无怪乎经学大师章太炎先生赞为“中医之成绩，医案最著”，而良有以耶！

鲁兆麟教授，重视“医案”之学，又虑其年代湮远，而濒于失传；不畏艰难，与医学同志严寄澜、王新佩诸君，历时数载，选出数百家名医医案，约有六百余万言洋洋大观。名为《中国古今医案类编》。

夫此书之著也，承前启后，使“医案”臻于完备，而又总其大成不言而喻，对《内》、《难》、《伤寒》、《金匱》之要义，临证之经验，亦尽在其中矣。

余今年八十岁，垂垂老矣，喜读“医案”新编，不禁手舞足蹈而乐为之序也。

劉渡舟

编写说明

一、本书收集了《名医类案》、《续名医类案》及《续名医类案》成书之后至中华人民共和国建国初期已故的名医医案，也收录了《续名医类案》成书之前未收之医案。共收集医案专著 200 余部，选录医案 1500 余则。

二、为了准确地反映历代医家的学术思想，所收医案均摘自原始资料。

三、《中国古今医案类编》系列丛书的分类按：温病类、伤寒类、肺系病类、脾胃病类、心肾病类、肝胆病类、气血津液病类、经络肢体及杂病类、外科骨伤科病类、妇科病类、儿科病类、五官科病类划分。各病之医案均按成书年代先后编排。

四、本书中药物的计算单位均保持原著原貌，未予统一。

五、部分医案后附有按语、注解等，均为原著中所有。

六、所收医案均注明出处。

前 言

《中国古今医案类编》是汇集我国名医医案精华,反映各家丰富临床经验的医案学著作。

在我国医学史上,曾有两部医案名著问世:一为明·江瓘《名医类案》、一为清·魏之琇《续名医类案》,二书将先秦到清代中期的名医医案进行了系统收集整理,它们在祖国医学发展史上产生过重要影响。然而自清代中期以后,尚无人对名医医案作过系统地整理研究。

《中国古今医案类编》系列丛书是继《续名医类案》之后,将清代中期直到新中国初期谢世的各家名医的医案进行了广泛的收集,经反复筛选、整理成书,填补了这一历史时期医案收集整理的空白。同时,将《名医类案》、《续名医类案》按病症分类,归其各科分类书中。这套丛书共收集名医 400 余家,选录医案 4 万余则,涉及内、外、妇、儿、眼、五官、骨伤等科 400 余种疾病,按病症分类,每种病症有 30~70 个医案,内容极为丰富。从中可以尽窥各地名医宝贵的临床经验和医术之圆机妙法。对于广大中医工作者具有很高的临床应用价值。

医案凝聚着医家的心血和经验,最具有真实性和实用性,可以“宣明往范、昭示来学”。著名学者章太炎先生曾说:“中医之贡献,医案最著”。作为一名中医工作者,若能掌握古今名家之医案,有如拿到祛病除疾的万能钥匙,可借鉴前人的经验,应用于临床。本书形成一个完整的医案学学术体系,为广大中医工作者提供一部较完整的医案学参考工具书。对于提高中医临床疗效和学术水平,将会起到重要的作用。

编 者

2000 年 10 月于北京

目 录

疮疡.....	(1)
疔	(17)
痈	(18)
疽.....	(142)
流痰.....	(215)
流注.....	(219)
疔.....	(229)
痰核瘰癧.....	(244)
乳痈.....	(277)
乳疽.....	(297)
乳中结核.....	(299)
痔疮.....	(306)
脱肛.....	(330)
肛痈.....	(339)
肛痿.....	(341)
交肠.....	(342)
其它.....	(344)
石淋、砂淋	(351)
膏淋.....	(355)

癰閉·····	(359)
不育·····	(386)
陽痿·····	(386)
遺精·····	(390)
陽強·····	(451)
陰縮·····	(452)
白淫·····	(455)
精濁、血精·····	(455)
子痛、囊痛·····	(459)
前陰腫痛·····	(464)
腫瘤·····	(468)
疝·····	(479)
脫疽·····	(527)
癰瘡·····	(528)
破傷風·····	(532)
咬傷·····	(536)
燙火傷·····	(538)
金傷·····	(541)
其它·····	(542)
濕瘡·····	(549)
黃水瘡·····	(552)
天泡瘡·····	(553)
楊梅瘡·····	(554)

疥疮·····	(572)
翻花疮·····	(584)
疔疮·····	(585)
背痈疽疮·····	(587)
麻风·····	(598)
痒风·····	(601)
白屑风·····	(604)
瘾疹·····	(605)
斑·····	(618)
癣·····	(619)
脱发·····	(623)
丹毒·····	(625)
缠腰火丹·····	(630)
疣·····	(630)
其它·····	(636)
上肢骨折·····	(660)
下肢骨折·····	(667)
躯干骨骨折·····	(670)
关节脱位·····	(672)
下肢软组织损伤·····	(676)
头部软组织损伤·····	(678)

疮疡

周南

草野七太夫室，少年生面疮，去冬蔓延满面，今春沿及胸颈，服清火解毒药，外敷燥湿生肌，半月痊愈。诊之六脉沉迟，虚寒气滞之候，所以月事衍期，临经必先作胀，及胃、小腹作痛。先用开郁行气丸药缓调旬日，候临经期复胀且痛，数噫气不除，乃以温经行血之剂乘势利导。二服而痛胀若失。

温经用肉桂、炮姜，行血用大黄酒拌九蒸九晒、桃仁、苏木、当归、川芎而已。先用开气药者，以血随气行，无形之气先已鼓动，有形之血凝滞为患者，得温利之药力，荡扫无余。不然气机未动，即用行血，未有不相持而痛益甚者。若骤用破气破血，犹恐有奔溃之虞矣。

《其慎集》

北山友松

泉州藤井法桥道安老母七十三岁，庚戌仲春，发疡在京门带脉之分，大五寸许。法桥昆仲四位，俱显医名于时也，昆仲相议，先用吕洞宾仙传化毒汤，次用托里消毒散，再用精要十宣散。一外科为之敷贴，溃后脓汁清稀，疮口干燥不赤而黯，咽膈不利，咳嗽粘痰。其仲子北村救斋与予邻居于坂阳，请求赴泉，为母诊视。脉之虚弦，予谓诸昆仲曰：“令寿堂年过古稀，发疡至今，溃脓多日，血气必亏。须进独参汤，大补元气，间用十全散，或增温中托里之物，或投消痰化毒品，缓缓图之。且元阳未至败绝，饮食不减常日，治不失法，回生可期矣。脉之虚弦，老者之常例，溃瘍之当然也。但发于少阳多气少血之地，似为可虑于收合之际。然而疮口虽阔，根盘似浅，可以动摇，得补托之内服药，灸之外施，或可移于太阳背部，未可料也。”法桥昆仲眼眼相觑，唯唯低首而已。予曰：“外科书所谓疮疡灸法，

有回生之功，若未溃则拔引郁毒，已溃则补接阳气，祛散其邪，疮口易合，其功甚大。东垣亦云：毒气沉伏者，或年高气弱，若服克伐之剂，气血愈虚，脓因不溃，必假火力以成全功也。”遂教以附子为末，唾津和作饼，厚三分，安疮上，以艾柱灸之，使微热不可令痛，干则易之，如困则止，日灸三度。夜以太乙膏每一两加石菖蒲末、硫磺末各一钱，牛油五钱，木蜡三钱，一处溶和作油膏，摊在旧绵布，贴于疮上。次日又灸三度，次夜又贴油膏，第三日赤处渐见。至七日夜黯处全消，赤肉渐生矣。于是改用东垣通气防风汤一帖，每二钱许，一日与二贴，仍进人参汤一帖。至三日后，令搗万槌绿云膏摊贴太阳经旨门志室之分，以至疮之小半以吮引之，又制象皮膏敷贴大横、腹结及章门，以至疮之大半，以追推之，其上总以加味太乙膏封之。待二日后，剥而视之，其疮将移于太阳经分之势成矣。再加前法敷贴七日，内服补中益气汤，加芍药、桂，增柴胡、陈皮至十五贴，乃少阳之疮移于太阳之分矣。猗欤药中肯綮，有如是之奇妙哉。其法虽似怪诞，其实远迹共知，故录之以俟好事君子为榜样矣。医中微妙，书不尽言，言不尽意焉。后用生肌膏药贴之，至三月余，疮平而收口矣。寿至八旬而终矣。

门人元贞子，壮年迁居新宅，日应世事，夜读医经，勤劳日久，腰脊间发出一疮，大如碗许。肿不高起，色不光赤。托外科付贴自用，调理多时，脓水将尽，不能生肌收口。请教于予。予问用药始末，贞曰：“依方书之例，先用解散，次用托里，自知血气未甚虚耗，所以未服纯补人参汤耳。于今多日，不生新肌，且瘀肉未尽，外科虽累易去瘀生新之药，而不能成功，为之奈何？”予诊之沉缓，遂教用熟料五积散加入参少充独活、皂角针为引用，服未及五十帖，其疮痊愈。此与米贾之疮相若也，但因年之壮老，费工有多少之殊耳。

《北山医案》

郭右陶

潘子亮女十八岁，患疮已半载。忽一日饮酒后，脓疮大盛，或以其酒助血热，且食鸡鹅发毒之味，脓疮肿痛，由斯而极，治以凉血活血解毒托里之剂。更觉昏迷饱闷，延余治之。脉不洪数而反沉微。余曰：“脉不对症，必痧使然。”刺出指头毒血，又刺头顶心一针，神情方始清爽。但胸中饱闷，用顺气散痧消毒之味四剂，微冷饮之，兼外搽合掌丸，饱闷、脓疮俱愈。

《痧胀玉衡》

许豫和

巴如冈兄子，百日，患霉烂疮，起自阴囊，上侵腹背。医用荆、防、蝉退、莠子、连翘、银花、甘草之类，疮渐延蔓，唇口、眼眶、四肢、指节，无所不有，色红紫，皮塌烂，舌如杨梅，啼哭不住，且其母前产二胎，皆死于疮。医用药与前无异，恐蹈前辙。求治于予。予曰：“霉烂疮，先天之毒，病自里发，与风湿在标者不同。治当从内解，今用疏托药，是助其欲发之势，故延蔓愈甚也。”为制一方：马料豆、土茯苓、丹皮、黄柏、银花、山梔、人中黄、甘草、木通九味，不时与服。外用雄猪油、紫草同煎，鹅翎涂疮。冬桑叶、川贝母、甘草等分，为末，绢囊扑之。疮渐收，热渐平，愈而复作，治法如前。两月后，不复发矣。后所经霉烂疮，皆用此法，能吮乳者，皆效。

《橡村治验》

中神琴溪

一妇人，年三十，久患头疮，臭脓滴滴，流而不止；或发粘结不可梳。医因以为霉毒，攻之不愈，痛痒无止，请之先生。其脉弦细小，腹急痛引腰腿，曰瘀血也，投桂枝茯苓丸加大黄汤，兼以坐药，不出月全瘳。后一夜腹痛二三阵，大下蓄血云。

东洞院五条南，某氏儿八岁，久病头疮。其毒内攻，身浮肿，呼吸短促殆邻死。师与龙门丸，取泻三五行。后与浮萍汤，兼前丸，每服十丸，数日乃已。

佛光寺街山形屋，久右卫门之妻，患头疮。其疮蔓延，状如覆釜，岁余不愈。先生与浮萍加大黄汤，时时以龙门丸一钱取泻，不出十日复故。

西洞院五条南近江屋，某儿三岁，腿股间，发疮五六头，皆溃而脓水流出。及暑，其臭气最不可闻。杂治无效，愈益腐烂。至五岁，而患殊甚。形体已惫，颜色青黄，腰脚委弱，不能步。动辄物触其患处，则啼叫不已，声音大嘎。师诊之，脉微细，谓主人曰：“此遗毒也。”即与浮萍加大黄汤，兼赫赫丸。时主人尝闻之一书生，赫赫丸则以生生乳为君药，于是惧然有难色曰：“今体虚已如此，若遽用之，药毒甚于病。”先生曰：“否，阿郎之有病，犹子之家食奸奴。今子豪贾也，夫贾者，以能得其利者为才。有才奴于此货财所殖，必克走买贱卖贵，屡建奇功，此子之所爱也。然闻其有博弈好饮酒，杀越人于货，则犹用之乎？抑逐之乎？”曰：“不用也，即逐之，虽其才可爱哉。知其恶发，则累及我身也，未如之何也。”曰：“才奴为奸，犹且畏而谋之，矧儿之所养毒即奸也，奸岂可不逐？至其奸极，虽悔何及焉，耆婆扁仓，亦无所试方矣。古曰：痈疮属热。世医徒眩二三外证，妄投乌鸡人参之类，姑息之，汝不省以热当热，噫！”主人曰：“诺，慎受命。”因与前方，而每曰服芥子大者三十丸，数日脓不出，明年而渐得健步。

寺街绫小路南象牙屋，八兵卫之女，年甫十余，自膝至臀腿，其大几类于中人，而无痛，色亦不变，身唯仰卧而不得反侧。岁余众医金以为疔瘰，不可疗也而辞。竟乞拯于先生，先生脉之细数而有力，按抚其腿膝间良久，顾谓门弟子曰：“其状殆难言，尔等按之，以能谳识诸掌，是此中大酿脓，不急除之，后必有大害。”乃使召外科某具告由，某危疑有惮色。先生谕之曰：“余有所见也，子解疑效验

乎？”即使某以汤药熨腿膝间，而与浮萍加广东人参汤五六日，浮郛穴上果大泡起。又使某帖腐药，遂溃脓水流出。二旬余，得为常人。

《生生堂治验》

程文囿

智翁令孙三岁，痘后左手曲池穴侧，鬼肿溃经年余，外科疗治，不能收口，逆予商之。维时伊兄郎玉翁及同事叶殿扬兄在座，二元俱知医理。予视毕告曰：“毒生手足，固不害命，然溃久脓水流多，气血受伤，面黄肌瘦，神形疲倦，目无精采，天柱骨垂，一派大虚之象，最为可虑，溃口收否？无暇计也。”郎翁云：“证既属虎，虚则当补。”予曰：“不但用补，且须用温。”智翁云：“时下炎暑如蒸，过温恐其难受。”予曰：“医家治病，盛夏遇寒证用热药，隆冬遇热证用凉药，所谓舍时从证也。病若虚而不寒，单补亦可见功。今虚而兼寒，非温补莫能奏效。”爰定人参养营汤，加附子、鹿茸、枸杞、杜仲，合乎《内经》“形不足者，温之以气；精不足者，补之以味”之义。二公见方称善。初服精神略转，再服颈骨不倾，守服数十剂，气血恢复，溃口亦敛。此证获痊，虽予之执理不阿，亦赖二公赞襄之力也。

《杏轩医案》

何书田

七情郁结，痰火相凝，发于左腮；脉弦细不数，并非外因冻证。此为郁劳重候，即疮疹类也。最难奏效。

羚羊角 生栀子 川贝 郁金 海浮石 石决明 白杏仁
瓜蒌 橘红 竹茹

阴亏湿热之体，炎天辄发疮疾。治以凉营化湿法。

生地 丹皮 茅术 黄芩 苡仁 藜蘆草 阿胶 归身 川
柏 苦参 赤苓

《辨山草堂医案》

王孟英

壬寅，余在海门之东昌镇。有徐姓者，患胸脘，腐肉上至顶，下至颈，左右至两耳，医不能治。余悯其贫，为设法痊之。并不服药，凡百四十余日而收功。此开手第一证也，由是求治者踵门不绝。余初亦未知不服药可愈病，因目击杨公之法，而私淑其意，治之果应。始悟世之外科，朝凉暮热，欺世盗名，杀人不可胜计，而无形迹可寻也。其始临证，则曰死证也，或他人治过之证，则曰前医误治，不可救矣。皆为日后邀功避谤之计耳，可叹也已。

《归砚录》

金元章媳，於甲午新寡后，患脓窠疮，大抵湿热之病耳。疡医连某，疑为遗毒竟作广疮疗，渐至上吐下利，不进饮食。另从内科治，亦无寸效。延至春末，更兼腹痛自汗，汛愆肌削，诸医皆见而却走矣。王仲安荐盍英视之，曰：此胃气为苦寒所败，肝阳为辛热所煽，前此每服阳刚，即如昏瞢，稍投滋腻，泄泻必增，遂谓不治之证，未免轻弃，乃以四君子汤加左金（丸）、（川）椒、（乌）梅、莲子、木瓜、余粮、石脂等，出入为方，百日而愈。第信犹未转也。诸亲友环议：再不通经，病必有变。孟英力辨此非经阻可通之证，惟有培养生化之源，使其气旺血生，则流行自裕，若不揣其本而齐其末，则奢糠不能榨油，徒伤正气，尽坠前功，岂不可惜？众议始息。恪守其方，服至仲冬，天癸至而肌肉充，康复如常矣。

《王氏医案》

方南薰

南丰陈姓子，两足生疮，肿如瓜瓠，皮白晕红，溃流黄水，发热则痒，搔破则痛。外科医治，洗敷之药，总是凉皮散血，所服之方，无非解毒滋阴，蔓延数载，体气日薄。延余诊之，六脉迟弱，余曰：“此因寒湿浸淫，如木淹泥水之中，渐次腐烂，《经》所谓湿淫足疾，此疮

是也。”法宜升阳除湿，阳旺湿去，疮自结痂。若用寒凉泻火，是犹恶痒居下，必致溃烂不已。依方调治，一月而痊。

服方 黄芪酒炒，三钱 党参米炒，二钱 白术土炒，二钱 茯苓二钱
米仁炒，二钱 小茴炒，一钱五 桔梗一钱 蔓荆子一钱 五加皮二钱
白芷八分 破故纸二钱 陈皮六分 寒，加附子、肉桂；湿，加苍
术、煨姜、红枣煎服

洗方 紫苏叶五钱 白芷五钱 苍术五钱 蛇床子五钱
川椒一钱 艾叶一两 连根葱一握共煎汤，乘热洗之，拭干搽药

搽药 黄丹灰炒，一钱 石硫黄四钱 樟脑二钱 白芷一钱
炉甘石制，二钱 龙骨煨，一钱 枯矾八分，此味研末另包，搽时斟酌，
痒则加入，痛则减去 共研细末搽之

家风地先生次孙后鞠，满头生疮，医者用药涂愈，未能宣托，遂至久热不解，烦躁难安，命余诊视。唇红舌干，舌端不时伸缩，余以导赤散立方，先生诘曰：“月余之热，用导赤散何也？”余曰：“此疮愈蓄热之证。”先生又诘：“疮生何处？”余曰：“必生头上。头为诸阳之会，《经》云：诸热疮痒，皆属心火。心不可见，而舌为心苗，心有热，故舌常伸缩，心为丁火，不可以泻，惟泻小肠丙火，则心火翕然下降，且大热利小便，亦釜底抽薪之义”。服一剂而热减半，再服则热退身安矣。次日，先生授以札，云：前日之药，大有效验，贤侄可谓眼明手敏，精而进之，可以救世，亦可以传世。仍烦拨冗至家，基酌一方，以善其后云云。

《尚友堂医案》

费伯雄

某。毒结上焦，额颅破溃，已延数月。近加头疼引耳，太阳痛甚，有如锥刺，入夜寒热，牙关微强，恙延日久，阴分渐虚，厥阴少阳风火不宁，痼疾已著。

羚羊角一钱 炙僵蚕二钱 甘菊花炭二钱 酒黄芩一钱

薄荷炭一钱 丹皮二钱 鳖血炒柴胡一钱 桑叶二钱 生甘草八分
嫩钩钩后下，三钱 茅根五钱 夏枯草八分 石决明煨、先煎，四钱

某。头面腿臂溃烂，延久不愈，结毒不化。宜清解化毒。

青防风 威灵仙 连翘 生地 丹皮 黑山栀 大贝 银花
赤芍 甘草 白藓皮 川黄连 玄参 土茯苓 车前子

《费伯雄医案》

王燕昌

一船户，年四十余岁，左肘、右膝各患人面疮，两关脉弦，身略肥而无血色。方书谓此属痰，以贝母涂之可愈。今两关弦，则是木盛克土，且肘、膝系关节，是筋溢于肉而痰结之也。用贝母一两，白芍二两，白芥子三钱，甘草节、龙胆草、柴胡各二钱，数剂而消。后用四君子加白芍、贝母而愈。

《王氏医存》

杨毓斌

孙某。疮疡遍体，哮喘不卧，肢体振动无休，脉左沉迟微滑，右沉弦。

按：疮为湿热蕴于肌肤营分，今因寒邪抑遏，气机逆滞，肺金失权，木郁风生，最为恶候。先以温降开气。

沉香汁二分冲入 炒乌扇一钱五分 茯苓五钱 桂心五分
杏仁三钱 姜汁炒半夏三钱 喘平过半，痰吐微作红色。

炒乌扇二钱 紫菀三钱 苦杏仁三钱 刀豆壳五钱 细辛二分
紫苏子一钱五分 茯苓五钱 磁石二钱 姜夏三钱 沉香汁一分
桂心三分

喘愈，疮甚，用五苓加减：

赤苓皮五钱 苏梗一钱五分 醋炒归须二钱 紫菀三钱
泽泻二钱 茜草一钱五分 赤芍三钱 炒乌扇一钱五分 猎苓二钱