



丛书总编

杨牧祥
李彬之

主编 赵玉庸 常风云

中 医 内 科 学

中国中医药出版社

《全国中医专业自学考试应试指南丛书》编委会

总 编 杨牧祥 李彬之

副总编 (以姓氏笔画为序)

于鸿玲	方朝义	王占波	王玉芳
许占民	许敬生	赵玉庸	薛 芳

编 委 (以姓氏笔画为序)

丁跃玲	于鸿玲	方朝义	王占波
王玉兴	王玉芳	王亚利	王彦田
田元祥	卢月英	许占民	许敬生
吴凤全	谷志平	杨牧祥	张鸣钟
李永清	李彬之	李清文	李渡华
金淑琴	陈圣安	赵 建	赵玉庸
袁桂琴	秦 满	秦杏蕊	贾 平
耿少怡	常风云	韩树芬	董作仁
葛建军	薛 芳		

《全国中医专业自学考试应试指南丛书·中医内科学》

编 委 会

主 编 赵玉庸 常风云

副主编 董尚朴 方朝义 王秀岐 郭启云

编 委 (以姓氏笔画为序)

丁英钧	于春泉	方朝义	王 茹
王秀岐	王新月	冯瑞雪	刘惠聪
许庆友	朱 立	孙中成	赵 红
赵玉庸	赵宝玉	郭启云	姬承武
常风云	董尚朴	蔡冀民	

前　　言

高等教育自学考试是我国高等教育体系的一个组成部分,是落实宪法规定的“鼓励自学成才”的重要措施,是提高中华民族科学文化素质的需要,也是造就和选拔人才的一种有效途径。为适应新形势的需要,全国高等教育自学考试指导委员会统一制定了各专业的考试计划,并编写了相应专业的自考大纲及教材,对规范自考工作起到了积极的促进作用。

随着全国中医专业自学考试新教材的出版和新自考计划的实施,广大自学青年和中医爱好者,迫切需要一套与之相适应的新的应试指南丛书,为了适应这一新的需求,我们专门组织著名专家学者,成立了《全国中医专业自学考试应试指南丛书》编委会,针对高等教育自学考试中医学专业考试计划,认真分析研究新编自考教材的特点,紧扣新编教材和自考大纲的要求,在多年参与自考助学、考前辅导、命题阅卷的工作经验基础上,组织编写了《全国中医专业自学考试应试指南丛书》,共计有《医古文》、《中医基础理论》、《中医诊断学》、《中医学》、《方剂学》、《中医内科学》、《中医外科学》、《中医妇科学》、《中医儿科学》、《针灸学》、《中医眼科学》、《中医耳鼻喉科学》、《中医骨伤科学》、《内经选读》、《伤寒论》、《金匮要略》、《温病学》、《中医各家学说》、《正常人体解剖学》、《诊断学基础》、《西医内科学》等21个分册,以期为广大自学考生的学习和应试提供更具针对性和实用性的服务。

本套丛书脱稿之时,恰逢新世纪的曙光初现。我们中的许多作者虽已银发满鬓,却不敢有丝毫懈怠。倘若丛书的出版能对广大中医后学有所裨益,则吾辈可以自慰。

衷心地祝愿每位参加自学考试者取得优异成绩。

《全国中医专业自学考试应试指南丛书》编委会
2001年3月于石家庄

2001年3月于石家庄

编写说明

《全国中医专业自学考试应试指南丛书·中医内科学》，系以全国高等教育自学考试指定教材《中医内科学》（李明富主编）为蓝本，以自学考试大纲为准绳，按照考核目标所规定的识记、领会、应用三个能力层次要求，结合现代教育模式的考试题型进行命制和编写的。旨在加强自学考试学习支持服务系统建设，提高“个人自学”的应试能力、“社会助学”的助考水平，以及“考试命题”的合理规范性。

全书设A型选择题、B型选择题、X型选择题、填空题、名词术语解释、简答题、论述题、病案分析等8种题型。命题强调考核基本知识、基本理论和基本技能，并贯彻考测知识和能力相结合的原则，重在考测学生对基本概念和基本原理的理解以及综合运用知识的能力。

1. A型选择题：由1个肯定或否定形式的题干与5个备选答案组成。答題要求：为每个题干选择1个最佳或最恰当的答案。

2. B型选择题：由5个备选答案与1组（2~3个）题干组成。答題要求：为每个题干选择1个与其关系最密切者，每个答案可以选用1次，也可选用多次，或1次也不选用。

3. X型选择题：由1个题干与5个备选答案组成。在备选答案中有2~5个正确者。答題要求：为每个题干选出所有正确答案，错选或漏选均不计分。

4. 填空题：在每道试题中有若干个空格。答題要求：在空格上填写适当的内容，可以是汉字，也可为数字。

5. 名词术语解释：主要考测学生对基本概念的掌握情况。答題要求：解释、直答。

6. 简答题：主要考测学生对基本原理的掌握程度。答題要求：抓住要点，简明叙述。

7. 论述题：主要考测学生分析问题、综合处理问题的能力。答題要求：重点突出，论述合理。

8. 病案分析：主要考测学生对临床实际病例的判断分析能力，以及运用相应治法、方药解决问题的能力。答題要求：写出诊断、病机要点，并拟定治法和方药。

全书以教材章节为序，分为上篇“试题部分”和下篇“答案部分”。为了使读者在掌握教材内容的基础上，熟悉考试题型，我们还编制了附篇“模拟试卷及参考答案”部分，设有难易度不同的6套试卷，并在答案中设定了答題要点和评分标准，以便于掌握和自测。

由于时间仓促，且编者水平所限，对指定教材和自学考试大纲尚缺乏深刻理解，欠妥之处，敬祈斧正。

《全国中医专业自学考试应试指南丛书·中医内科学》编委会

2001年3月

目 录

上篇 试题部分

第一章 外感病证	(2)	第五节 呃逆	(50)
第一节 感冒	(2)	第六节 噎膈	(52)
第二节 外感发热	(4)	第七节 泄泻	(54)
第三节 湿阻	(6)	第八节 便秘	(56)
第四节 痢疾	(8)	第九节 蛔虫病	(58)
第五节 疟疾	(10)	第十节 钩虫病	(60)
第二章 肺病证	(12)	第十一节 绦虫病	(62)
第一节 咳嗽	(12)	第五章 肝胆病证	(64)
第二节 哮病	(14)	第一节 黄疸	(64)
第三节 喘病	(16)	第二节 胁痛	(66)
第四节 肺胀	(18)	第三节 胆胀	(68)
第五节 肺痈	(20)	第四节 鼓胀	(70)
第六节 肺痨	(22)	第六章 肾膀胱病证	(72)
第三章 心脑病证	(24)	第一节 水肿	(72)
第一节 心悸	(24)	第二节 淋证	(75)
第二节 胸痹心痛	(26)	第三节 瘰闭	(78)
第三节 眩晕	(28)	第四节 关格	(80)
第四节 中风病	(30)	第五节 遗精	(82)
第五节 失眠	(32)	第六节 阳痿	(84)
第六节 痴呆	(34)	第七章 气血津液病证	(86)
第七节 痫病	(36)	第一节 郁病	(86)
第八节 癫病	(38)	第二节 血证	(88)
第九节 狂病	(40)	第三节 汗证	(90)
第四章 脾胃肠病证	(42)	第四节 消渴	(92)
第一节 胃痛	(42)	第五节 内伤发热	(94)
第二节 痞满	(44)	第六节 虚劳	(96)
第三节 腹痛	(46)	第七节 积聚	(98)
第四节 呕吐	(48)	第八节 瘰证	(100)

第九节 癜病	(102)	第六节 腰痛	(114)
第八章 经络肢体病证	(104)	第九章 癌证	(116)
第一节 头痛	(104)	第一节 肺癌	(116)
第二节 痹病	(106)	第二节 肝癌	(118)
第三节 痰病	(108)	第三节 胃癌	(120)
第四节 癜病	(110)	第四节 大肠癌	(122)
第五节 颤震	(112)	第五节 白血病	(124)

下篇 答案部分

第一章 外感病证	(128)	第三节 腹痛	(160)
第一节 感冒	(128)	第四节 呕吐	(162)
第二节 外感发热	(130)	第五节 呃逆	(164)
第三节 湿阻	(131)	第六节 噎膈	(165)
第四节 痰疾	(132)	第七节 泄泻	(166)
第五节 疟疾	(134)	第八节 便秘	(167)
第二章 肺病证	(135)	第九节 蛔虫病	(168)
第一节 咳嗽	(135)	第十节 钩虫病	(169)
第二节 哮病	(137)	第十一节 绦虫病	(170)
第三节 喘病	(138)	第五章 肝胆病证	(171)
第四节 肺胀	(140)	第一节 黄疸	(171)
第五节 肺痈	(141)	第二节 胁痛	(173)
第六节 肺痨	(142)	第三节 胆胀	(174)
第三章 心脑病证	(143)	第四节 鼓胀	(175)
第一节 心悸	(143)	第六章 肾膀胱病证	(177)
第二节 胸痹心痛	(145)	第一节 水肿	(177)
第三节 眩晕	(147)	第二节 淋证	(179)
第四节 中风病	(148)	第三节 瘰闭	(181)
第五节 失眠	(150)	第四节 关格	(183)
第六节 痴呆	(152)	第五节 遗精	(185)
第七节 痛病	(153)	第六节 阳痿	(187)
第八节 癫病	(154)	第七章 气血津液病证	(188)
第九节 狂病	(155)	第一节 郁病	(188)
第四章 脾胃肠病证	(156)	第二节 血证	(190)
第一节 胃痛	(156)	第三节 汗证	(192)
第二节 痞满	(158)	第四节 消渴	(194)

第五节 内伤发热	(195)	第四节 瘰病	(210)
第六节 虚劳	(197)	第五节 颤震	(212)
第七节 积聚	(198)	第六节 腰痛	(214)
第八节 厥证	(200)	第九章 癌证	(216)
第九节 瘰病	(202)	第一节 肺癌	(216)
第八章 经络肢体病证	(204)	第二节 肝癌	(218)
第一节 头痛	(204)	第三节 胃癌	(220)
第二节 瘰病	(206)	第四节 大肠癌	(222)
第三节 痘病	(208)	第五节 白血病	(224)

附篇 模拟试卷及参考答案

试卷部分	(228)	答案部分	(252)
试卷 I	(228)	试卷 I	(252)
试卷 II	(232)	试卷 II	(254)
试卷 III	(236)	试卷 III	(256)
试卷 IV	(240)	试卷 IV	(258)
试卷 V	(244)	试卷 V	(260)
试卷 VI	(248)	试卷 VI	(262)

上篇 试题部分

第一章 外感病证

第一节 感 冒

苔，脉细数。其治法为：

一、A型选择题

1. 感冒之名最早出自：
A.《黄帝内经》 B.《诸病源候论》
C.《仁斋直指方》 D.《证治汇补》
E.《类证治裁》
 2. 感冒的病机为：
A. 肺气不清，失于宣肃
B. 卫表不和，肺失宣肃
C. 痰阻气道，肺失肃降
D. 风邪闭肺，肺失宣肃
E. 肺体胀满，不能敛降
 3. 下列除哪项外，均为感冒的特征：
A. 鼻塞流涕 B. 头痛
C. 咳痰量多 D. 恶寒发热
E. 全身不适
 4. 下列除哪项外，均为风寒感冒与风热感冒的主要鉴别依据：
A. 恶寒发热的孰轻孰重
B. 渴与不渴
C. 咽喉疼痛与否
D. 舌苔的黄与白，脉象的数与不数
E. 头痛身疼与否
 5. 患者恶寒较重，或发热，热势不高，鼻塞流涕，头痛，汗出，倦怠乏力，咳嗽咯痰无力，气短，舌质淡，苔薄白，脉浮无力。其治疗方剂为：
A. 荆防败毒散 B. 参苏饮
C. 加减葳蕤汤 D. 玉屏风散
E. 麻黄附子细辛汤
 6. 患者身热，微恶风寒，少汗，手足心热，头昏心烦，口干，干咳少痰，鼻塞流涕，舌红少
- 苔，脉细数。其治法为：
A. 益气解表 B. 养血解表
C. 滋阴解表 D. 助阳解表
E. 解表祛邪
 7. 治疗暑湿感冒的首选方剂是：
A. 羌活胜湿汤 B. 桑杏汤
C. 藿香正气散 D. 越婢加术汤
E. 新加香薷饮
 8. 患者发热恶寒，周身酸痛，无汗口渴，鼻塞声重，咽痛，咳嗽气急，痰黄粘稠，尿赤便秘，舌苔黄白相兼，脉浮数。当诊断为：
A. 风寒感冒 B. 风热感冒
C. 暑湿感冒 D. 时行感冒
E. 表寒兼里热

二、B型选择题

- A. 辛温解表，宣肺散寒
B. 辛凉解表，宣肺清热
C. 清暑祛湿解表
D. 解表清里，宣肺疏风
E. 益气解表
1. 风热感冒的治法为：
A. 荆防败毒散 B. 银翘散
C. 新加香薷饮 D. 参苏饮
E. 加减葳蕤汤
2. 暑湿感冒的治法为：
A. 荆防败毒散 B. 银翘散
C. 新加香薷饮 D. 参苏饮
E. 加减葳蕤汤
3. 治疗气虚感冒的首选方剂是：
A.《黄帝内经》 B.《医宗必读》
C.《丹溪心法》 D.《景岳全书》
E.《仁斋直指方》
4. 治疗阴虚感冒的首选方剂是：
A.《黄帝内经》 B.《医宗必读》
C.《丹溪心法》 D.《景岳全书》
E.《仁斋直指方》

5. 最早提出感冒主要病因为外感风邪的医籍是：

6. 最早提出感冒病位在肺的医籍是：

三、X型选择题

1. 感冒的主要病因是：

- A. 六淫病邪
- B. 时行病毒
- C. 温热病邪
- D. 感受湿邪
- E. 病后失调

2. 治疗风寒感冒的方剂有：

- A. 羌活胜湿汤
- B. 香苏散
- C. 荆防败毒散
- D. 双解汤
- E. 参苏饮

3. 风寒感冒的主症有：

- A. 恶寒重，发热轻
- B. 无汗，骨节酸痛
- C. 咳痰色黄，量多
- D. 鼻塞，时流清涕
- E. 舌苔薄白，脉浮紧

4. 感冒的治疗原则有：

- A. 解表达邪
- B. 宣通肺气
- C. 照顾兼证
- D. 益气固表
- E. 清解表里

四、填空题

1. 虚人感冒在治疗上不可专事_____，以免过汗伤正。若病邪累及胃肠者，又应辅以_____、_____、_____等法治疗。

2. 感冒的发病，决定因素在于_____或_____暂时低下。

3. 风寒感冒的治法为_____，代表方剂是_____。风寒挟湿者，用_____；风寒兼里热者，用_____。

五、名词术语解释

1. 感冒
2. 时行感冒

六、简答题

1. 试述普通感冒与时行感冒的鉴别。
2. 暑湿感冒的主症、治法、代表方剂各是什么？

七、论述题

1. 简述风寒感冒与风热感冒在临床表现上的异同。
2. 试述感冒与风温肺病的鉴别。

八、病案分析

1. 方某，男，21岁。3天前着凉后，出现鼻塞流涕，喷嚏。次日发热，体温高达39℃，汗出，微恶风，口干咽痛，有轻微咳嗽，痰稠量少；舌苔薄黄，脉浮数。

要求：诊断、病机要点、治法、方药。

第二节 外感发热

一、A型选择题

1. 提出“热病只能作热治，不能从寒医。”

著名论点的医家是：

- | | |
|--------|--------|
| A. 张仲景 | B. 张景岳 |
| C. 刘完素 | D. 叶天士 |
| E. 吴鞠通 | |

2. 下列除哪项外，均为外感发热常见的伴症：

- | | |
|-------|-------|
| A. 恶寒 | B. 面赤 |
| C. 咳喘 | D. 烦躁 |
| E. 脉数 | |

3. 下列除哪项外，均为外感发热的病机：

- | | |
|-------------|--|
| A. 外邪入侵 | |
| B. 正气与邪气相搏 | |
| C. 正邪交争于体内 | |
| D. 热、毒充斥于人体 | |
| E. 邪毒内陷 | |

4. 卫表证外感发热的最佳治法为：

- | | |
|---------|---------|
| A. 解表宣肺 | B. 解表清里 |
| C. 解表退热 | D. 解肌发汗 |
| E. 疏风清热 | |

5. 患者壮热胸痛，咳嗽喘促，痰黄稠或痰中带血，口干，舌红苔黄，脉数。其治疗方剂是：

- | | |
|----------|---------|
| A. 大承气汤 | B. 大柴胡汤 |
| C. 麻杏石甘汤 | D. 白虎汤 |
| E. 龙胆泻肝汤 | |

6. 下列除哪项外，均为膀胱湿热证外感发热的主症：

- | | |
|--------------|--|
| A. 寒热起伏，午后热甚 | |
| B. 尿频尿急尿痛 | |
| C. 痛引胁肋 | |
| D. 小便灼热黄赤 | |
| E. 舌红苔黄，脉滑数 | |

7. 肺实证外感发热的热型是：

- | | |
|---------|--|
| A. 发热恶寒 | |
|---------|--|

- | | |
|---|---------|
| B. 寒热往来 | |
| C. 壮热，日晡热甚 | |
| D. 寒热起伏，午后热甚 | |
| E. 身热不扬 | |
| 8. 卫表证外感发热，若恶寒甚而无汗者，宜用： | |
| A. 羌活胜湿汤 | B. 银翘散 |
| C. 荆防败毒散 | D. 杏苏散 |
| E. 麻杏石甘汤 | |
| 9. 患者壮热，口渴引饮，面赤心烦，口苦口臭，舌红苔黄，脉洪大有力。其治法为： | |
| A. 清肝泻火 | B. 通腑泻热 |
| C. 清热利湿 | D. 清胃解热 |
| E. 清肺泻热 | |
| 10. 治疗脾胃湿热证外感发热的首选方剂为： | |
| A. 藿香正气散 | B. 温胆汤 |
| C. 王氏连朴饮 | D. 胃苓汤 |
| E. 加味二妙散 | |

二、B型选择题

- | | |
|---------------|--|
| A. 发热恶寒 | |
| B. 寒热往来 | |
| C. 壮热，日晡热甚 | |
| D. 身热不扬，汗出热不解 | |
| E. 寒热起伏，午后热甚 | |

1. 胆热证外感发热的热型是：

2. 脾胃湿热证外感发热的热型是：

- | | |
|--------------|--|
| A. 清热利湿，运脾和胃 | |
| B. 清利湿热 | |
| C. 清热解毒，宣肺化痰 | |
| D. 清热利胆 | |
| E. 清利膀胱湿热 | |

3. 肺热证外感发热的最佳治法为：

4. 膀胱湿热证外感发热的最佳治法为：

- | | |
|----------|---------|
| A. 葛根芩连汤 | B. 大柴胡汤 |
|----------|---------|

- C. 大承气汤 D. 白虎汤
 E. 八正散合小柴胡汤
 5. 治疗大肠湿热证外感发热的首选方剂是：
 6. 治疗胃热证外感发热的首选方剂是：

三、X型选择题

1. 外感发热常见的热型有：
 A. 发热恶寒 B. 壮热
 C. 寒热往来 D. 潮热
 E. 不规则发热
 2. 外感发热的主要病因为：
 A. 外感六淫 B. 饮食不节
 C. 感受疫毒 D. 情志内伤
 E. 脾胃失和
 3. 外感发热的主要治则有：
 A. 清热解毒 B. 通腑泻下
 C. 养阴益气 D. 清热化痰
 E. 清热利湿
 4. 常用于脾胃湿热证外感发热的方剂有：
 A. 王氏连朴饮 B. 葛根芩连汤
 C. 龙胆泻肝汤 D. 大柴胡汤
 E. 甘露消毒丹
 5. 脾胃湿热证外感发热的主症是：
 A. 身热不扬 B. 汗出热不解
 C. 胸腹胀满 D. 纳呆呕恶
 E. 舌苔黄腻，脉濡数

四、填空题

1. 脾实证外感发热的治法为_____，代

表方剂是_____。

2. “发热血恶寒”是指发热与_____同时存在，体温多在_____以上。
 3. 外感发热起病急，一般在_____之内，病程较短，约_____左右。

五、名词术语解释

1. 外感发热
 2. 寒热往来

六、简答题

1. 简述外感发热的诊断依据。
 2. 简述大肠湿热证外感发热的主症、治法、代表方剂。

七、论述题

1. 外感发热的胃热证与肺热证均以壮热为主症，试述其证治的异同。
 2. 试述寒热真假的鉴别要点。

八、病案分析

1. 王某，女，28岁。既往有口苦，胁痛病史2年。2天前着风后出现寒热往来，发热时体温38℃左右，兼有胸胁苦满，不思饮食，口苦咽干，恶心呕吐，大便不畅，舌红苔黄，脉弦数。

要求：诊断、病机要点、治法、方药。

第三节 湿 阻

E. 香砂六君子汤

一、A型选择题

1. 湿阻的病变脏腑为：

- | | |
|---------|---------|
| A. 肝、胆 | B. 肾、膀胱 |
| C. 脾、胃 | D. 肺、大肠 |
| E. 心、小肠 | |

2. 湿阻湿从寒化，多易损伤：

- | | |
|-------|-------|
| A. 心阳 | B. 肝阳 |
| C. 肺气 | D. 脾阳 |
| E. 肾阳 | |

3. 湿阻湿从热化，多易损伤：

- | | |
|-------|-------|
| A. 心阴 | B. 肝阴 |
| C. 肺阴 | D. 胃阴 |
| E. 肾阴 | |

4. 湿阻的治疗原则是：

- | | |
|----------|----------|
| A. 清热、燥湿 | B. 利湿、化浊 |
| C. 健脾、运脾 | D. 燥湿、利湿 |
| E. 醒脾、和胃 | |

5. 下列除哪项外，均为脾虚湿滞型湿阻的主症：

- | |
|--------------|
| A. 腹痞闷，喜揉喜按 |
| B. 神疲乏力，厌食油腻 |
| C. 四肢困乏，大便溏薄 |
| D. 口苦粘腻，心烦尿赤 |
| E. 舌苔薄腻，脉象濡缓 |

6. 患者脘痞闷似痛，四肢困重，口中苦而粘腻，渴不欲饮，纳呆，大便不爽，或有身热不扬，汗出而热不退，舌苔黄腻，脉濡数。应诊为：

- | |
|--------------|
| A. 暑湿感冒 |
| B. 脾胃湿热型外感发热 |
| C. 湿热中阻型湿阻 |
| D. 湿郁发热型内伤发热 |
| E. 湿热浸淫型痿病 |

7. 治疗湿困脾胃型湿阻的代表方剂是：

- | | |
|----------|----------|
| A. 藿香正气散 | B. 王氏连朴饮 |
| C. 甘露消毒丹 | D. 三仁汤 |

二、B型选择题

A. 芳香化湿

B. 清热化湿

C. 健脾化湿

D. 燥湿健脾

E. 淡渗利湿

1. 湿困脾胃型湿阻的治法为：

2. 湿热中阻型湿阻的治法为：

A. 泄泻

B. 痢疾

C. 霍乱

D. 黄疸

E. 湿阻

3. 湿邪阻滞中焦，升降失常，运化障碍的病证为：

4. 湿浊阻滞于脾胃肝胆，胆液不循常道而外溢的病证为：

三、X型选择题

1. 常用于湿热中阻型湿阻的方剂有：

- | | |
|----------|--------|
| A. 藿香正气散 | B. 平胃散 |
| C. 王氏连朴饮 | D. 胃苓汤 |
| E. 甘露消毒丹 | |

2. 湿阻的临床分型包括：

- | | |
|---------|---------|
| A. 湿困脾胃 | B. 湿热中阻 |
| C. 寒湿留滞 | D. 脾虚湿滞 |
| E. 脾胃失和 | |

3. 湿阻主要的临床特征为：

- | | |
|-----------|--------|
| A. 肢体困重 | B. 腹痞闷 |
| C. 舌苔厚腻 | D. 脉濡 |
| E. 纳食乏味呆滞 | |

4. 湿困脾胃型湿阻的主症有：

- | | |
|------------|---------|
| A. 胸闷腹胀 | B. 纳食不香 |
| C. 肢体困重 | D. 头重如裹 |
| E. 苔白腻，脉濡滑 | |

四、填空题

1. 湿阻的治疗一是_____，一是祛湿。
祛湿最常采用_____、_____、_____，
均须佐以淡渗之品。
2. 湿阻的病因病机是_____，
_____。
3. 湿阻的病因有_____、_____之分。
4. 湿阻以脾虚生湿为主者，治以_____，佐以_____；湿困而脾运呆顿者，
治以_____，兼以_____。

五、名词术语解释

1. 湿阻

六、简答题

1. 简述湿阻的诊断依据。

2. 简述湿邪产生寒化和热化不同病理变化的主要条件。

七、论述题

1. 湿阻与湿温病如何鉴别？
2. 湿阻的寒湿证与湿热证临床表现有何异同？

八、病案分析

1. 王某，女，42岁。7天来四肢困倦，神疲乏力，面色萎黄，脘腹痞闷，喜揉喜按，厌食油腻，大便溏薄，日行1~2次，舌淡胖，苔薄腻，脉濡缓。

要求：诊断、病机要点、治法、方药。

第四节 痢 疾

一、A型选择题

1. “时疫作痢，一方一家之内，上下传染相似。”出自：

- A.《黄帝内经》 B.《金匱要略》
- C.《医宗必读》 D.《丹溪心法》
- E.《备急千金要方》

2. 下列除哪项外，均为寒湿痢的主症：

- A. 腹痛拘急，里急后重
- B. 痢下赤白粘冻，白多赤少
- C. 时发时止，迁延不愈
- D. 胀满腹满，头身困重
- E. 舌苔白腻，脉濡缓

3. 患者久痢缠绵不已，痢下赤白清稀或白色粘冻，无腥臭，甚则滑脱不禁，腹部隐痛，喜按喜温，肛门坠胀，便后更甚，形寒畏冷，四肢不温，食少神疲，腰膝酸软，舌淡苔薄白，脉沉细而弱。当诊断为：

- A. 湿热痢 B. 痘毒痢
- C. 寒湿痢 D. 虚寒痢
- E. 休息痢

4. 治疗休息痢的首选方剂是：

- A. 附子理中汤 B. 苓药汤
- C. 白头翁汤 D. 连理汤
- E. 不换金正气散

5. 休息痢患者，若脾胃阳气不足，积滞未尽，遇寒即发，症见下痢白冻，倦怠少食，舌淡苔白，脉沉。其治法为：

- A. 温中清肠 B. 温中导下
- C. 温中燥湿 D. 温补脾胃
- E. 温中健脾

6. 痢疾初起，兼有恶寒发热，头痛身重等表证者，治疗宜用：

- A. 藿香正气散 B. 苓药汤
- C. 荆防败毒散 D. 白头翁汤
- E. 葛根芩连汤

7. 痘毒痢的特点是：

- A. 痢下赤白脓血，粘稠如胶冻
- B. 痢下鲜紫脓血
- C. 痢下赤白粘冻，白多赤少
- D. 痢下赤白清稀，无腥臭
- E. 大便经常或间有赤白粘冻

8. 阴虚作痢，痢下赤白，或下鲜血粘稠，虚坐努责，量少难出，午后低热，口干心烦，舌红绛或光红。其治疗宜用：

- A. 沙参麦冬汤 B. 连理汤
- C. 葛根芩连汤 D. 驻车丸
- E. 苓药汤

9. 下列除哪项外，均为湿热痢的主症：

- A. 腹痛阵阵 B. 痢下赤白脓血
- C. 肛门灼热 D. 小便短赤
- E. 舌苔黄燥，脉微细

二、B型选择题

- A.《黄帝内经》 B.《金匱要略》
- C.《丹溪心法》 D.《严氏济生方》
- E.《备急千金要方》

1.“痢疾”之名，最早出自：

2.“肠澼”之名，最早出自：

- A. 清肠化湿，解毒，调气行血
- B. 清热解毒，凉血
- C. 温中燥湿，调气和血
- D. 温补脾胃，收涩固脱
- E. 温中清肠，佐以调气化滞

3. 湿热痢的治法是：

4. 虚寒痢的治法是：

- A. 苓药汤
- B. 白头翁汤合苓药汤
- C. 不换金正气散
- D. 附子理中汤
- E. 连理汤

5. 患者腹痛阵阵，痛而拒按，便后腹痛暂

缓，痢下赤白脓血，粘稠如胶冻，腥臭，肛门灼热，小便短赤，舌苔黄腻，脉滑数。其治疗宜用：

6. 患者腹痛拘急，痢下赤白粘冻，白多赤少，或纯为白冻，里急后重，脘胀腹满，头身困重，舌苔白腻，脉濡缓。其治疗宜用：

三、X型选择题

1. 痢疾的主要病因为：

- A. 饮食不节 B. 情志失调
- C. 湿热素盛 D. 脾虚失运
- E. 时邪疫毒

2. 治疗虚寒痢的方剂有：

- A. 理中丸 B. 连理汤
- C. 真人养脏汤 D. 桃花汤
- E. 葛根芩连汤

3. 痢疾的治疗禁忌有：

- A. 忌过早补涩 B. 忌峻下攻伐
- C. 忌分利小便 D. 忌调气导滞
- E. 忌清热凉血

4. 痢疾的病机包括：

- A. 湿热疫毒蕴结于肠腑
- B. 气血壅滞
- C. 大肠传导失司
- D. 脂膜血络受损
- E. 化为脓血

四、填空题

1. 对痢疾的治疗，刘河间提出：“_____则后重自除，_____则便脓自愈”。

2. 痢疾的治疗，热痢_____，寒痢_____，初痢_____，久痢虚则_____。

3. 噤口痢实证的治法是_____，代表方剂为_____；虚证的治法是_____，代表方剂为_____。

五、名词术语解释

1. 痢疾
2. 噤口痢

六、简答题

1. 简述痢疾的诊断要点。
2. 简述痢疾的病因病机。

七、论述题

1. 试述虚痢与实痢的鉴别。
2. 试述疫毒痢的主症、治法、代表方剂。

八、病案分析

1. 李某，女，21岁。前天因饮食不洁，当夜即感腹痛阵阵，痢下赤白脓血，日行十余次，伴有肛门灼热，小便短赤，舌红苔黄腻，脉滑数。

要求：诊断、病机要点、治法、方药。

2. 张某，男，45岁。患者于3个月前，因误食不洁之物，出现腹痛，里急后重，下痢赤白脓血，服黄连素等药治疗症状缓解。以后每当饮食不当，或受凉、劳累则大便次数增多，夹有赤白粘冻，腹胀食少，倦怠怯冷，舌淡苔腻，脉虚数。

要求：诊断、病机要点、治法、方药。