

实用针灸 医案表解

朱 江 主编

中医古籍出版社



实用针灸医案表解

朱 江 主编

中医古籍出版社

责任编辑 毛俐伶

封面设计 铁 池

图书在版编目 (CIP) 数据

实用针灸医案表解/朱江著. —北京: 中医古籍出版社, 2000.9

ISBN 7-80013-926-3

I. 实… II. 朱… III. 针灸疗法-医案
IV. R245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 32476 号

中医古籍出版社出版发行

(北京东直门内北新仓 18 号 100700)

全国各地新华书店经销

北京市大兴县兴达印刷厂

850×1168 毫米 32 开 4.5 印张 111 千字

2000 年 9 月第一版 2000 年 9 月第一次印刷

印数: 0001~3000 册

ISBN 7-80013-926-3/R·922

定价: 6.00 元

实用针灸医案表解

主 编 朱 江

副主编 朱文宏 王美卿

编 委 李晓芳 张若若

内容提要

本书是继《实用针灸治疗表解》一书之后的又一部临床实用参考书。书中以朱江、朱文宏等人临床诊治的真实病案为依据，分析了每一病案的辨证，治则，穴位及取穴用意，刺灸方法和治疗经过，特别是以图表形式详尽剖析辨证中的思维过程，对疾病所表现出的各个症状进行分析，从而使中医辨证所特有的思维方法更为明朗化，有利于初入中医之道者尽快培养起辨证思维习惯，起到事半功倍的作用；也有利于多年从事中医工作者明晰思维过程，去粗存精，起到执简驭繁的作用。

总之，本书在其姊妹篇——《实用针灸治疗表解》的基础上，突出实践性。读者可通过本书的思维训练，从整体上把握疾病本质，这也是正确施治的前提。

目 录

内科

咳嗽	1
咳喘	3
胃痛	7
呕吐	11
噎膈	13
泄泻	15
胁痛	19
头痛	23
眩晕	35
不寐	42
痫证	44
气厥	46
郁证	48
面痛	55
面肿	60
胸痹	62
中风	64
痹证	66
水肿	82
遗精	86
阳痿	88

辜丸痛	90
二便自遗	92
漏肩风	94

外科

缠腰火丹	96
丹毒	98
风疹	101

妇科

崩漏	103
痛经	107
经期呕吐	113
绝经前后诸症	115
带下病	117
阴挺	119
乳痈	121

儿科

小儿泄泻	125
------------	-----

五官科

目翳	127
耳鸣	129

鼻渊.....	131
鼻塞.....	133
口破.....	135

内科

咳 嗽

(病案 1)

女，46 岁。

咳痰 4 日。咳嗽、痰出已 12 年，每年冬季发作 3~4 个月，近几天因受凉致该病发作。现阵发性频咳，夜间较重，不能入睡，咯白色泡沫粘液痰，痰量中等，伴有胸闷气短，曾服止咳药，效果不明显。脉弦滑，苔白厚腻。

分析：(见图表 1)

辨证：风寒袭肺，内引伏痰

治则：温肺散寒，化痰止咳

穴位：

肺 俞——宜肺利气

大 椎——疏风散寒

天 突——化痰止咳


刺灸方法：艾条温和灸，每穴 20 分钟。

治疗经过：治疗当夜即感咳嗽减轻，痰量减少，尚能入睡。

经 3 次治疗，诸症消失。

(西医诊为慢性气管炎急性发作)

(图表 1)



咳 喘

(病案 2)

女，65 岁。

咳嗽气喘 30 年。每逢冬季咳喘频繁，近 10 年加重。咳嗽轻微，咯白色泡沫稀痰，量中等，动则气喘，呼多吸少。畏寒肢冷，心悸多汗，纳差乏力，极易感冒，身体消瘦，神疲。语音低微。舌淡苔薄白，脉沉细。

分析：（见图表 2）

辨证：肺肾两虚

治则：补益肺肾，纳气平喘

穴位：

膻 中——宽胸理气，平喘

肾 俞——益肾纳气

涌 泉——降逆气


肺 俞——补肺平喘止咳

刺灸方法：夏季穴位贴敷冬病夏治消喘膏。

治疗经过：第 1 年贴敷后，咳喘减轻，食欲增加，感冒次数减少，自诉好转 2/3 以上。第 2 年贴敷后，咳痰消失，气喘明显减轻，体力增加，可进行一般体力劳动。第 3 年仍如此治疗。6 年后随访咳喘已不再发作，仅劳累后气短。未再服任何药物。

（西医诊为喘息性支气管炎，肺气肿）

(图表 2)



(病案3)

男，40岁。初诊日期：1993年3月20日。

咳喘10余日。有哮喘病已20余年，常反复发作。前几日因感冒又诱发本病，咳喘少气，无痰，自觉口鼻干痛冒热气，鼻唇干燥而红，有热烫感，面色暗红，形体消瘦，心烦眠不安，舌红瘦而干，脉细数。

分析：(见图表3)

辨证：风热袭肺，虚火上炎

治则：疏散风热，滋阴降火

穴位：

迎 香——疏散风热，泻口鼻之火

鱼 际——疏散风热，降肺平喘


肺 俞	┌	疏散风热，调理肺气
风 门		

太 溪——滋阴降火

刺灸方法：肺俞、风门用毫针浅刺，得气为度，不留针，起针后挤出血1滴；太溪穴毫针刺，令针感向足部放散；余穴针刺泻法，留针5分钟。迎香穴起针后，自行出血数滴。

治疗经过：起针后，患者主诉口鼻热烫感明显减轻，心烦好转。次日复诊，又如上法治疗，加刺照海穴，口鼻干燥感又减轻，共治疗4次，症状基本消失。

(图表 3)



胃痛

(病案 4)

男，22 岁。


胃脘隐痛 1 月余。伴纳差、不寐、乏力，苔白，脉沉细。胃镜检查示：十二指肠球部后壁有 $0.5 \times 1.0\text{cm}^2$ 溃疡。胃粘膜病理活检示：中度炎症。

分析：(见图表 4)

辨证：脾胃虚弱

治则：健脾益胃

穴位：



刺灸方法：毫针隔日 1 次，均为补法。

治疗经过：针刺 20 余次后诸症消失，苔正脉和。胃镜示：溃疡愈合。病理示：轻度炎症。

(西医诊为十二指肠球部溃疡，慢性浅表性胃炎)