

国家临床医师
资格考试丛书

ERKEXUE XITIJI

苏渊 主编



安徽科学技术出版社

儿科学 习题集

《国家临床医师资格考试丛书》

供临床医师、医学生用

儿科学习题集

主 编 苏 渊

副主编 徐 通

钱 燕

张璐定

安徽科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

儿科学习题集/苏渊主编;徐通,钱燕,张璐宝编.
—合肥:安徽科学技术出版社,2000.10
(国家临床医师资格考试丛书)
ISBN 7-5337-0665-X

I . 儿… II . ①苏… ②徐… ③钱… ④张…
III . 儿科学-资格考核-习题 IV . R72-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 49697 号

MAW07/07

*

安徽科学技术出版社出版
(合肥市跃进路 1 号新闻出版大厦)
邮政编码:230063
电话号码:(0551)2825419
新华书店经销 合肥天马印刷有限责任公司印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:13 字数:318 千
2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷
印数:4 000

ISBN 7-5337-0665-X/R · 113 定价:14.00 元

(本书如有倒装、缺页等问题请向本社发行科调换)

《国家临床医师资格考试丛书》

编 委 会

总主编 李家顺 李 石 肖湘生

《内科学学习题集》	主编	蔡瑞宝（第二军医大学长征医院）
《外科学学习题集》	主编	王来根（第二军医大学长征医院）
《妇产科学学习题集》	主编	方爱华（第二军医大学长征医院） 金志军（第二军医大学长征医院）
《儿科学学习题集》	主编	苏 渊（第二军医大学长征医院）
《影像诊断学习题集》	主编	王 俭（第二军医大学长征医院）

《国家临床医师资格考试丛书·儿科学习题集》

编 委 会

主 编 苏 渊

副主编 徐 通 钱 燕 张璐定

编 委 (按姓氏笔画为序)

王 俭 (第二军医大学附属长征医院)

苏 渊 (第二军医大学附属长征医院)

周 翊 (第二军医大学附属长征医院)

张璐定 (第二军医大学附属长征医院)

顾 岚 (第二军医大学附属长征医院)

徐 通 (第二军医大学附属长征医院)

钱 燕 (第二军医大学附属长征医院)

韩连书 (第二军医大学附属长征医院)

鲍一笑 (第二军医大学附属长征医院)

前　　言

1999年11月21日，根据《执业医师法》，我国首次施行了国家医师资格考试。医师资格考试制度对规范我国医师资格，建立高素质医师队伍，确保医疗安全，为人民健康、为社会主义现代化服务，具有划时代意义。

对于临床医师来说，最大限度地提高医疗质量，保障人民健康，经受医师资格考试的检验，无疑是必要的。然而，由于临床分科的缘故，临床医师对自己所涉及专科以外各科的基础理论、临床实践则相对薄弱；由于工作、生活的重担，他们没有更多的时间来重拾以往的课本，且医学教材不断修订充实，他们也一时无法重新系统学习；教材中知识点的把握在资格考试中甚为重要，他们希望能在有限的时间及精力条件下，顺利通过考试，取得资格，这些均使临床医师面临新一轮的挑战。基于以上考虑，我们组织解放军第二军医大学等院校的富有临床、教学经验，能准确领会与把握各学科教学大纲所要求的知识点，并能掌握各级临床医师参加考试所需题库的专家学者，编写了《国家临床医师资格考试丛书》，以便帮助临床医师在较短的时间内掌握要点，通过考试，取得执业资格。

本丛书年内将出版五种，即《内科学习题集》、《外科学习题集》、《妇产科学习题集》、《儿科学习题集》、《影像诊断学习题集》，其他基础学科分册也将陆续推出。

丛书编委会

2000年3月

编 者 按

本习题集共十四章，每章有 A₁、A₂、A₃、A₄ 型和 B₁、B₂ 型 6 种题型，全书共 1 544 道题。习题集出题范围以高等医学院校规划教材《儿科学(第 4 版)》为蓝本，参考了《实用儿科学(第 6 版)》有关内容，尚有部分习题则是检测受试者的基本临床实践能力。每一章的重点内容以不同题型反复考测，以加深印象和利于掌握。习题集答案力求完整、准确，以便于应试者考前复习和自我测试。

本书可供职业医师考试复习之用，也可作为医学教育单位建立题库、考试命题、医学教育研究和医学生自学复习的参考。

由于编写时间仓促，错误和不足之处在所难免，敬请读者和同道批评、指正。

本书编排工作中，得到张彩英、马敏同志的大力支持，谨此致谢。

主 编

2000 年 6 月

题型和解题说明

本习题集分 A 型题和 B 型题两大题型。A 型题是最常用的选择题，又分为 A₁、A₂、A₃、A₄ 型，B 型题分为 B₁、B₂ 型。

A₁ 型题：每道试题由一个题干和 5 个供选择的备选答案组成。备选答案中只有一个最佳答案，其余 4 个为干扰答案。干扰答案可能是完全不正确或部分正确，答题时应选出最佳或最恰当的一个答案。例：

法乐四联症发生缺氧发作的主要原因是

- A. 存在还原血红蛋白
- B. 血流缓慢
- C. 右室流出道痉挛
- D. 右向左分流量大
- E. 主动脉骑跨

正确答案：C

A₂ 型题：试题为一个简要病历作题干，有 5 个备选答案，应选出最佳或最恰当的一个答案。例：

男孩 7 岁，3 周前有呼吸道感染史，近 3 天晨起眼睑水肿、纳差、易疲劳、无肉眼血尿、无头痛不适，门诊就诊时首先应进行的检查是

- A. 血常规
- B. 尿常规
- C. 尿培养
- D. 肾功能
- E. 腹部平片

正确答案：B

A₃ 型题：为病历组型最佳选择题，题干为叙述一个病例的临床情景，然后提出 2~3 个相关问题。但测试要点不同，问题之间相互独立，要求对每题的 5 个备选答案，选出最佳或最恰当的一个答案。例：

1~2 题

患儿 18 个月，面色苍白 2 个月，皮肤干燥，肝肋下 2 cm，脾肋下 0.5cm，Hb 85g/L，诊断营养性缺铁性贫血。

1. 该患儿贫血程度属于

- A. 处于铁减少期
- B. 轻度贫血
- C. 中度贫血
- D. 重度贫血
- E. 极重度贫血

正确答案：C

2. 予铁剂治疗时下列哪项是不正确的

- A. 选用三价铁以利于吸收
- B. 剂量为元素铁 1~2mg/kg，一日 1~3 次
- C. 在两餐之间服用
- D. 加用维生素 C 以助铁吸收
- E. 若用药 3 周无效，应考虑诊断是否有误

正确答案：A

A₄ 型题：为病历串型最佳选择题，题干为叙述一个病人或家庭为中心的临床情景，然后

提出 4~9 个相关问题。问题之间相互独立，当病情逐渐展开时可逐步增加新的信息或提出假设信息，对每题的 5 个备选答案，必须按试题提供的信息选出一个最佳或最恰当的答案。例：

1~4 题

患儿，男，8 个月，因多汗、烦躁、睡眠不安 3 月就诊，患儿系 G₁P₁，足月顺产，出生时体重 3.4kg，生后牛乳喂养，至今未加辅食。

1. 此患儿体检时最可能出现的体征是

- A. 无异常 B. 方头、乳牙未出
C. 落日眼 D. 皮肤干燥、弹性差
E. 脊柱侧弯

2. 此患儿因 1 日内惊厥数次来诊，体温正常，此时如行下列检查可能异常的是哪一项

- A. 白细胞升高 B. 血钙降低
C. 血糖降低 D. 脑脊液异常
E. 血培养阳性

3. 如对患儿体检时又发生惊厥，应首先选用下列何种治疗措施

- A. 静注抗生素 B. 静注高渗葡萄糖
C. 静滴钙剂和用镇静剂 D. 静注洛贝林
E. 静滴甘露醇

4. 如果此后患儿出现下肢畸形，其最常见的发生时间为

- A. 6 个月后 B. 1 岁以后
C. 2 岁以后 D. 3 岁以后
E. 4 岁以后

正确答案：1. B 2. B 3. C 4. B

B₁型题：先列出 5 个备选答案，后提出 2 道以上的试题，要求为每一道试题选择一个与其关系密切的正确答案。在一组试题中每个备选答案可以被选用一次，也可以多次选用或一次也不选用。例：

1~3 题

- A. 10%葡萄糖酸钙 B. 苯巴比妥
C. 安定 D. 卡马西平
E. 甘露醇

1. 新生儿破伤风首选用药

2. 新生儿缺氧缺血性脑病首选用药

3. 新生儿低钙血症首选用药

正确答案：1. C 2. B 3. A

B₂型题：与 B₁型题结构相似，但备选答案多于 5 个。例：

1~4 题

- A. 1/4 张含钠液 B. 1/3 张含钠液
C. 2/3 张含钠液 D. 3/5 张含钠液
E. 1/6 张含钠液 F. 1/2 张含钠液
G. 等张含钠液 H. 4/5 张含钠液

1. 生理盐水和 5% 葡萄糖液各 100ml 的液体张力是

2. 生理盐水 : 5% 葡萄糖液 : 1.4% 碳酸氢钠为 2 : 2 : 1 的液体张力是
3. 生理盐水与 1.4% 碳酸氢钠液为 2 : 1 的液体张力是
4. 5% 葡萄糖液 : 生理盐水 : 1.4% 碳酸氢钠为 3 : 2 : 1 的液体张力是

正确答案: 1. F 2. D 3. G 4. F

目 录

第一章 儿科学基础.....	1
第二章 新生儿与新生儿疾病	14
第三章 小儿营养及营养性疾病	30
第四章 免疫与变态反应性疾病	49
第五章 结缔组织病	60
第六章 感染性疾病	74
第七章 呼吸系统疾病	97
第八章 消化系统疾病.....	109
第九章 循环系统疾病.....	120
第十章 泌尿系统疾病.....	134
第十一章 血液系统疾病.....	146
第十二章 神经系统疾病.....	158
第十三章 小儿遗传、代谢及内分泌疾病.....	173
第十四章 儿科影像学试题.....	187

第一章 儿科学基础

【A型选择题】

A₁型题

1. 下列小儿各年龄分期，正确的是
 - A. 围产期：出生后脐带结扎至生后 7 天
 - B. 新生儿期：出生后脐带结扎至生后 56 天
 - C. 婴儿期：出生后至满 1 周岁之前
 - D. 幼儿期：生后 2~3 岁之前
 - E. 学龄前期：生后 4~7 岁之前
2. 小儿年龄分期中胚卵期是指
 - A. 怀胎最初 2 周
 - B. 怀胎最初 4 周
 - C. 怀胎最初 6 周
 - D. 怀胎最初 8 周
 - E. 怀胎最初 10 周
3. 小儿年龄分期中围产期是指
 - A. 胎龄满 28 周至生后 30 天
 - B. 胎龄满 28 周至生后 7 足天
 - C. 胎龄满 37 周至生后 7 足天
 - D. 胎龄满 37 周至生后 28 足天
 - E. 胎龄满 28 周至生后 28 足天
4. 小儿年龄分期中胎儿期是指
 - A. 从受精开始至未满 12 周
 - B. 自 13 周至未满 28 周
 - C. 从受精开始至出生
 - D. 从受精开始至满 42 周
 - E. 自满 28 周至 42 周
5. 小儿年龄分期中新生儿期是指
 - A. 从生后脐带结扎至 7 足天
 - B. 从生后脐带结扎至满 14 天内
 - C. 从生后脐带结扎至 21 天内
 - D. 从生后脐带结扎至满 30 天
 - E. 从生后脐带结扎至满 30 天
6. 小儿年龄分期中婴儿期是指
 - A. 从生后至满 28 天
 - B. 生后到满 1 周岁之前
 - C. 生后 1 周岁至满 3 岁
 - D. 生后 3 足岁至 6 足岁
 - E. 生后 1 周岁至满 2 岁
7. 小儿年龄分期中幼儿期是指
 - A. 1 周岁后至满 2 岁
 - B. 1 周岁后至满 3 岁前
 - C. 2 周岁后至 3 足岁前
 - D. 3 周岁后至 6 周岁前
 - E. 4 周岁后至 6 周岁前
8. 小儿年龄分期中学龄前期是指
 - A. 3 足岁至入学前(6~7 岁)
 - B. 3 足岁至 6 足岁
 - C. 3 足岁至 7 足岁
 - D. 4 足岁至入学前

- E. 4足岁至6足岁

9. 小儿出生后生长发育最快的年龄阶段是
A. 出生~1岁 B. 1~3岁
C. 3~6岁 D. 6~8岁
E. 青春前期

10. 小儿体重计算公式，下列哪项是正确的
A. 1~6个月：出生体重(kg)+月龄×0.5(kg)
B. 1~6个月：出生体重(kg)+月龄×0.7(kg)
C. 7~12个月：出生体重(kg)+月龄×0.7(kg)+(月龄-6)×0.5(kg)
D. 7~12个月：出生体重(kg)+月龄×0.5(kg)+(月龄-6)×0.4(kg)
E. 7~12个月：出生体重(kg)+月龄×0.5(kg)+(月龄-6)×0.5(kg)

11. 1周岁小儿平均身长是
A. 50cm B. 65cm
C. 75cm D. 85cm
E. 90cm

12. 5个月小儿，标准体重是
A. 5.5kg B. 6.5kg
C. 7kg D. 7.5kg
E. 8kg

13. 24个月小儿，标准头围是
A. 34cm B. 44cm
C. 46cm D. 48cm
E. 52cm

14. 36个月小儿体重(kg)、身长(cm)、头围(cm)是
A. 6kg、50cm、34cm B. 9kg、75cm、44cm
C. 12kg、85cm、48cm D. 12kg、90cm、49cm
E. 14kg、90cm、49cm

15. 反映小儿体格发育状况最重要的指标是
A. 身长 B. 体重
C. 头围 D. 胸围
E. 上臂围

16. 12个月的小儿，乳牙数目应为
A. 6~8枚 B. 8~10枚
C. 10~12枚 D. 12~14枚
E. 14~16枚

17. 乳牙出齐最晚的年龄一般应是
A. 18个月 B. 20个月
C. 24个月 D. 30个月
E. 36个月

18. 第一颗恒牙萌出的年龄大多是在

- A. 2岁左右 B. 4岁左右
C. 6岁左右 D. 8岁左右
E. 10岁左右
19. 恒牙出齐的数目是
A. 18~20枚 B. 24~28枚
C. 28~32枚 D. 34枚
E. 36枚
20. 前囱关闭的最晚年龄大多是在
A. 6~8周 B. 3~4个月
C. 8~10个月 D. 18~24个月
E. 30~36个月
21. 4岁儿童腕部骨化中心的数目应为
A. 3个 B. 4个
C. 5个 D. 6个
E. 7个
22. 第二磨牙出现的年龄是
A. 10岁左右 B. 12岁左右
C. 14岁左右 D. 16岁左右
E. 18岁左右
23. 关于9个月小儿动作发育应达到下列哪一项标准
A. 俯卧时抬胸 B. 能独坐一会
C. 会爬 D. 试站立
E. 独自走
24. 12个月小儿对周围环境的反应能力应达到
A. 逗引会微笑 B. 高兴时笑出声
C. 能认识熟人和陌生人 D. 会与人合作游戏
E. 对人和事有喜憎之分
25. 8个月小儿的听觉发育是
A. 出现头向声源(定向反应) B. 唤其名有答应
C. 能区别语言的意义 D. 两眼迅速转向声源
E. 能听懂自己名字
26. 4岁小儿知觉发育是
A. 已有手眼协调动作 B. 有空间和时间知觉
C. 能辨别上下 D. 能辨别前后
E. 能辨别自身左右
27. 小儿生长发育的一般规律下列哪一项是正确的
A. 由下到上 B. 由细到粗
C. 先会画圆，后会画直线 D. 由远到近
E. 先会正面动作，后会反面动作
28. 下列哪一项是握持反射消失的年龄

- E. 青春期男孩身高平均增长速率超过女孩
38. 关于小儿脑和脊髓的发育，哪项是错误的
- A. 出生时脑重约 370 克
 - B. 7 岁时已接近成人重量 1 500 克
 - C. 3 岁时神经细胞已基本分化完成
 - D. 5 岁时神经纤维已完成髓鞘化
 - E. 8 岁时神经细胞的发育已接近成人
39. 关于小儿神经反射，哪项是错误的
- A. 出生时握持反射和吸吮反射阳性
 - B. 2 个月开始形成与感觉相关的条件反射
 - C. 1 岁左右能引出腹壁反射和提睾反射
 - D. 2 岁以下小儿巴氏症阳性
 - E. 握持反射应于 4~5 个月时消失
40. 关于新生儿感觉的发育，哪项是错误的
- A. 新生儿视觉不灵敏
 - B. 新生儿温度觉很灵敏
 - C. 新生儿痛觉较灵敏
 - D. 新生儿嗅觉、味觉较灵敏
 - E. 新生儿触觉在眼、口周部位很灵敏
41. 2 岁小儿正常体格发育应达到以下指标，哪一项除外
- A. 体重 12kg
 - B. 身长 85cm
 - C. 头围 46cm
 - D. 牙齿 20 枚
 - E. 腕部骨化中心 3 个
42. 正常 3 岁孩子估计的收缩压为 (mmHg)
- A. 76
 - B. 86
 - C. 96
 - D. 100
 - E. 106
43. 下列关于小儿液体平衡的叙述，哪一项是不正确的
- A. 年龄愈小，体液总量相对愈多
 - B. 主要是间质液的比例较高
 - C. 体液内电解质的组成与成人相似
 - D. 每日所需的水及热量均比成人相对多
 - E. 每日水的交换量占细胞外液总量的 1/7
44. 关于小儿疾病的治疗原则，下列哪一项是不正确的
- A. 应根据不同年龄的生理、心理及疾病特点制订治疗方案
 - B. 要采取综合性治疗措施
 - C. 要仔细随访、观察治疗反应和疗效
 - D. 同一疾病用药剂量相同
 - E. 诊治要尽早、全面、仔细、及时
45. 小儿药物剂量计算，其中哪一项是不正确的
- A. 按体重计算
 - B. 按体表面积计算
 - C. 按身高计算
 - D. 按年龄计算
 - E. 按成人剂量折算
46. 静脉补钾的原则，其中哪一项是不正确的

- A. 每日总量为 0.15~0.20g/kg B. 浓度不应超过 0.3%
C. 4~6 小时内完成补钾的总量 D. 纠正低血钾需 4~6 天之久
E. 见尿补钾
47. 下列哪项是婴儿期小儿呼吸和脉搏的正常值
A. 呼吸 40~45 次/分、心率 120~140 次/分
B. 呼吸 30~40 次/分、心率 110~130 次/分
C. 呼吸 25~30 次/分、心率 100~120 次/分
D. 呼吸 20~25 次/分、心率 80~100 次/分
E. 呼吸 18~20 次/分、心率 70~90 次/分
48. 婴儿期计划免疫，下列哪一项是不正确的
A. 生后 2~3 天到 2 个月内接种卡介苗 B. 3 个月开始口服脊髓灰质炎疫苗
C. 3 个月开始接种百白破制剂 D. 8 个月注射麻疹疫苗
E. 12 个月注射乙型脑炎疫苗
- A₂型题**
49. 婴儿体重 4kg，前囟 1.5cm×1.5cm，后囟 0.2cm，能微笑，头不能抬起，最有可能的月龄是
A. 生后 15 天 B. 生后 28 天内
C. 生后 1~2 个月 D. 生后 2~3 个月
E. 生后 3~4 个月
50. 小儿体重 11kg，身长 80cm，前囟已闭，头围 47cm 左右，胸围大于头围，牙齿 12 枚，最可能的年龄是
A. 1 岁 B. 1 岁半
C. 2 岁 D. 2 岁半
E. 3 岁
51. 女孩 3 岁，身高 90cm，体重 14kg，牙齿 20 枚，可考虑
A. 在正常范围内 B. 肥胖
C. 身材高大 D. 体重、身高略低
E. 营养不良
52. 1 岁小儿，体重 8kg，身高 70cm，头围 40cm，前囟已闭。能独坐一会，不会扶站，考虑可能是
A. 营养不良 B. 佝偻病
C. 先天性脑积水 D. 小头畸形
E. 先天性甲状腺功能低下(克汀病)
53. 女孩 7 天，出生时体重 3.5kg，现在体重 3.1kg，医生诊断为生理性体重下降，下列哪项不是生理性体重下降的特点
A. 发生于生后 1 周内 B. 由于母乳不足
C. 由于水分丧失及胎粪排出所致 D. 体重在生后 10 天内恢复
E. 体重下降达出生时体重的 10%~12%
54. 男孩 2 岁，家长希望了解孩子智能发育情况是否正常，儿科医生在选择下列测试中，哪一项是不正确的