

中国古今医案类编

气血及津液病类

主编 鲁兆麟 严寄澜 王新佩

中国建材工业出版社

中国古今医案类编

气血及津液病类

主编 鲁兆麟 严寄澜 王新佩

中国建材工业出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

中国古今医案类编·气血及津液病类/鲁兆麟主编.

北京:中国建材工业出版社,2001.4

ISBN 7-80159-120-8

I. 中… II. 鲁… III. ①医案—汇编②气(中医)  
—疾病—医案—汇编③血(中医)—疾病—医案—汇编  
④津液—疾病—医案—汇编 IV. R249.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 021663 号

中国古今医案类编·气血及津液病类

鲁兆麟 严寄澜 王新佩主编

中国建材工业出版社出版(北京海淀区三里河路 11 号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

河北省邮电印刷厂

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 32 字数: 800 千字

2001 年 6 月第一版 2001 年 6 月第一次印刷

印数: 1~2900 册 定价: 49.00 元

ISBN7-80159-120-8/R · 008

# 序

“医案”之书，古已有之。它有立体与直观的效果。能反映医家当时的辨证思维、选方用药之特长、治疗得失成败之所在，包罗万象，引人入胜。

“医案”通于史学，《史记·扁鹊仓公列传》载有淳于意 25 例“诊藉”，而使《汤液经法》的“火剂”由此而流传。

先圣张仲景读史于“越人入虢之诊，望齐侯之色”，缅怀先贤，奋起直追，终成泰斗。可见“医案”涵有史学之意义，岂可轻视之哉？

夫禅宗之有“语录”，兵家之有“阵图”，围棋之有“棋谱”类也。孟子曰：“出乎其类，拔乎其萃”，惟吾医家之“医案”有理有例，有案有戒，读之其味隽永，用之而又神奇，集名医先贤于篇帙之间，可以谈心，可以神游。难怪乎经学大师章太炎先生赞为“中医之成绩，医案最著”，而良有以耶！

鲁兆麟教授，重视“医案”之学，又虑其年代湮远，而濒于失传；不畏艰难，与医学同志严寄澜、王新佩诸君，历时数载，选出数百家名医医案，约有六百余万言洋洋大观。名为《中国古今医案类编》。

夫此书之著也，承前启后，使“医案”臻于完备，而又总其大成。不言而喻，对《内》、《难》、《伤寒》、《金匮》之要义，临证之经验，亦尽在其中矣。

余今年八十岁，垂垂老矣，喜读“医案”新编，不禁手舞足蹈而乐为之序也。

劉渡舟

## 编写说明

一、本书收集了《名医类案》、《续名医类案》及《续名医类案》成书之后至中华人民共和国建国初期已故的名医医案，也收录了《续名医类案》成书之前未收之医案。共收集医案专著 200 余部，选录医案 1500 余则。

二、为了准确地反映历代医家的学术思想，所收医案均摘自原始资料。

三、《中国古今医案类编》系列丛书的分类按：温病类、伤寒类、肺系病类、脾胃病类、心肾病类、肝胆病类、气血津液病类、经络肢节及杂病类、外科骨伤科病类、妇科病类、儿科病类、五官科病类划分。各病之医案均按成书年代先后编排。

四、本书中药物的计算单位均保持原著原貌，未予统一。

五、部分医案后附有按语、注解等，均为原著中所有。

六、所收医案均注明出处。

## 前　　言

《中国古今医案类编》是汇集我国名医医案精华，反映各家丰富临床经验的医案学著作。

在我国医学史上，曾有两部医案名著问世：一为明·江瓘《名医类案》，一为清·魏之琇《续名医类案》，二书将先秦到清代中期的名医医案进行了系统收集整理，它们在祖国医学发展史上产生过重要影响。然而自清代中期以后，尚无人对名医医案作过系统地整理研究。

《中国古今医案类编》系列丛书是继《续名医类案》之后，将清代中期直到新中国初期谢世的各家名医的医案进行了广泛的收集，经反复筛选、整理成书，填补了这一历史时期医案收集整理的空白。同时，将《名医类案》、《续名医类案》按病症分类，归其各科分类书中。这套丛书共收集名医400余家，选录医案4万余则，涉及内、外、妇、儿、眼、五官、骨伤等科400余种疾病，按病症分类，每种病症有30~70个医案，内容极为丰富。从中可以尽窥各地名医宝贵的临床经验和医术之圆机妙法。对于广大中医工作者具有很高的临床应用价值。

医案凝聚着医家的心血和经验，最具有真实性和实用性，可以“宣明往范、昭示来学”。著名学者章太炎先生曾说：“中医之贡献，医案最著”。作为一名中医工作者，若能掌握古今名家之医案，有如拿到祛病除疾的万能钥匙，可借鉴前人的经验，应用于临床。本书形成一个完整的医案学学术体系，为广大中医工作者提供一部较完整的医案学参考工具书。对于提高中医临床疗效和学术水平，将会起到重要的作用。

编　者  
2000年10月于北京

## 目 录

郁证	(1)
瘀证	(27)
厥证	(30)
脱证	(70)
水肿	(82)
汗证	(180)
痰饮	(197)
消渴	(338)
积聚	(383)
虚劳	(424)
内伤发热	(547)
麻木	(599)
咳血	(611)
吐血	(740)
衄血	(864)
下血	(870)
溺血	(878)
便血	(881)
尿血	(945)

紫斑	(963)
痛痹	(969)
癥瘕 <small>附：痃癖</small>	(984)
瞤疮	(989)
火热	(990)
痰	(997)
癥瘕	(1005)
积块	(1007)
虚损	(1011)

## 郁证

### 毫村

一人年十五因大忧大恼，却转脾虚，庸医用五苓散及青皮枳壳等药，遂致饮食不进，胸中作闷，乃命灸命关二百壮，灸关元五百壮，服姜附汤一二剂，金液丹二斤方愈。方书混于劳损，用温平小药，误人不少。悲夫！

一人功名不遂，神思不乐，饮食渐少，日夜昏默，已半年矣。诸治不效，此药不能治，令灸巨阙百壮，关元二百壮，病减半，令服醇酒，一日三度，一月全安（原注：失志不遂之病，非排遣性情不可，以免法操其要，醉酒陶其情，此法妙极）。

《续名医类案》

### 张子和

项关令之妻，病饥不欲食，常好叫呼怒骂，欲杀左右，恶言不辍，众医半载无效。张视之曰：此难以药治。乃使二媪，各涂丹粉，作伶人状，其妇大笑，次日又令作角抵，又大笑，其旁常令两个能食之妇，夸其食美，其妇亦索其食而为一尝之，不数日，怒减食增，不药而瘥。后得一子。夫医贵有才，无才何得应变无穷？

《续名医类案》

### 孙文垣

丁耀川母，年四十，常患胃脘痛（肝木侮胃），孀居十五年，日茹蔬素，七月因怒吐血碗许，不数日平矣。九月又怒，吐血如前，加腹痛（肝木乘脾），次年二月（木旺之时），忽里急后重，肛门大疼（肝火后逆）小便短涩惟点滴，痛不可言（肝火前逆），腰与少腹热如汤泡（三阴火炽），日惟仰卧不能侧，侧则左膀胱并腿作痛，两膀胱原痛，二阴之痛前甚则

后减，后甚则前减（诸痛属火），至不能坐，遇惊恐则下愈坠疼（惊则火动、火动水伤），经不行者两月，向经行腰腹必痛，下紫黑血块甚多，今又白带如注，口渴不寐，不思饮食，面与手足虚浮，喉中梗梗有痰，肌肉消半。诊之脉仅四至，两寸软弱，右关滑，左关弦，两尺涩，据脉上焦气血不足，中焦有痰，下焦气凝血滞，郁而为火。盖下焦肝肾所摄，腰胯肝之所经，二便肾之所主也。据症面与手足虚浮，则脾气甚弱；饮食不思，则胃气不充；不寐由过于忧悉思虑，而心血不足，总为七情所伤故尔。经曰：二阳之病发心脾，女子得之不月。此病近之，所幸脉不数，声音清亮，当先为开郁清热，调达肝气，保过夏令（欠通），后再峻补阴血，必戒恼怒，使血得循经，乃可愈。初投当归龙荟丸以撤下焦之热，腰与少腹之热渐退，后以香薷、石斛、龙胆、桃仁、滑石、杜牛膝、甘草梢、软柴胡煎，吞滋肾丸，二阴全减。

韩约斋子妇每怒动则夜卧不安，如见鬼魅，小水淋沥，今又大便秘结，腹中疼痛，腰胯胀坠，如生产状，坐卧不安，固痛而脉多不应指。孙曰：此肝经郁火所致，法当通利。以杏仁、桃仁各三钱，柏树根皮、山梔、青皮各一钱，槟榔五分，枳壳八分，水煎服之，少顷大便通，痛胀遂减。

一妇人因夫荒子酒色，不事生产，多忧多郁，左膀及环跳穴疼痛过膝（肝火下郁于经隧），大小便频数（肝火下迫于二阴），脐腹胀疼，口干，脉之右手弱，左手数，近又发热恶寒，汗因痛出，时刻不宁，此食积痰饮瘀血流于下部足厥阴经，挟郁火而痛，恐成肠痈，与神效瓜蒌散，一贴痛减半，汗止，数脉稍退，小腹坚如石，按之且痛，再与前药，小腹稍软，余无进退，再进之，每贴大瓜蒌二枚，加丹皮、莪术、五灵脂、金银花，诸症悉平。

亮卿内人头痛遍身痛（挟暑），前后心乳皆胀，玉户撮急，肛门逼迫（皆肝火为患），大便三日未行，口干，因大拂意事而起，下午发热似痞，恶心烦躁不宁，而时当盛暑，乃怒气伤肝脾暑热而然。以石膏二钱，青皮、柴胡、枳壳各一钱，半夏曲、黄芩各八分，甘草、桔梗各

五分，夜与当归龙荟丸下之，大小便皆利，热退诸症悉减，惟略恶心，与青皮饮，两帖全安。

程湘内人鼻衄后眩晕嘈杂，呕吐清水，夜卧不安，腹中饥，而食不下膈，孙谓由脾虚，肝胆有郁火也。以人参、黄连、白术、扁豆、甘草、陈皮、半夏、竹茹、茯苓、石膏，水煎调理而平。

黄履素曰：予少年患郁火之症，面时赤而热，手足不温，复觉咽干口燥，体中微黄，夜更甚。就医吴门，粗工投以黄连、黄芩、黄柏等药，服方二剂，忽觉手足甚冷，渐渐过腕过膝，鼻间突出冷气，神魂如从高桥坠下深溪，阴阴不能自止，几登鬼录。延名医张涟水治之，张云：症虽误服寒药，又不可骤以热药激之，但服八珍汤加姜及天麻，久当自愈。如法调之，虽渐安，而元气则大减矣。后检方书有云：郁症不可折以寒剂，误治致死。然则予之不死，幸也。夫记之以为鉴戒。

潘埙曰：予禀气素偏于火，晚年多难，怀抱抑郁，因而肝气不平，上冲心肺，水火不能既济，殊无应病之药，乃自制一方，名曰兼制丸，以柴胡、龙胆、青皮各五钱平肝，归身一两养肝，生地一两、生甘草五钱泻南方，黄柏一两、知母五钱补北方，苍术八钱燥湿，芩、连各六钱清心肺，桂心二钱引经，加白术、防已、陈皮、茯苓、蜜丸，每服八十九丸，常服有效。

《续名医类案》

### 冯楚瞻

一壮年作宦失意，退居抑郁成疾，即《经》所谓常贵后贱，名曰脱营；常富后贫，名曰失精。其候气血日消，神不外扬，六脉弦细而涩，饮食入胃，尽化为痰，必咳吐尽出乃能卧，津液内耗，肌表外疏，所以恶寒而瘦削，以东垣麻黄桂枝汤加白术、姜枣，二三剂脉气渐充有神，痰涎咳吐俱愈，继以十补丸及归脾养荣加减全瘳。

《续名医类案》

• 3 •

## 吕东庄

吴弃玉偶患寒热，旋至热不退，胸中作恶。诊之曰：此肝郁而致感也。用加减小柴胡汤，一剂减半，次进柴胡地黄饮子，呂适他往，后日用六君子汤加黄芩，且戒之曰：明日若尚有微热在内，则后日须再用地黄饮子一贴，而后用六君子，此后皆有次第，不可乱也。因服地黄饮子，觉热已退尽，遂竟用补中益气汤一贴，是夜即烦热不安，乃知次第果不可紊，仍用地黄饮子即安，然后依次服至第三日，再用补中益气汤，泰然得力矣。第觉病后烦怒易动，时体虚劣，自改用归脾汤。呂归诊之曰：今脉已无病，但夜寐不著耳。曰：正若此，奈何？曰：当加味归脾汤。曰：今已服此方而未效。曰：君试我归脾自愈矣。一剂而鼾睡达旦（必去远志、木香而入地黄、麦冬、白芍）。

沈氏妇夏月发寒热，医以为疟也。时月事适下，遂淋漓不断，又以为热入血室，用药数贴，寒热益厉，月事益下，色紫黑或如败酱，医且云：服此药，势当更甚，乃得微愈耳。乃疑其说，请呂诊之，委顿不能起坐，脉细数甚，按之欲绝，问其寒热，则必起未申而终于子亥。曰：郁火虚症耳。检前药则小柴胡汤，彼意以治寒热往来，兼治热入血室也。又加香薷一大握，则又疑暑毒作疟也。乃笑曰：所谓热入血室者，乃经水方至，遇热而不行，故用清涼以解之。今下且不止，少腹疼痛，与此症何与，而进黄芩等药乎？即知灼热入血室矣。当加逐瘀通经之味，香薷一握，又何为者？乃用肉桂二钱、白术四钱、炮姜二钱，当归、白芍各三钱，人参三钱、陈皮、甘草各四分，一服而痛止经断，寒热不至，五服而数起，惟足心时作痛，此去血过多，肝肾伤也。投都气饮子加肉桂、牛膝各一钱而全愈。使卒进寒凉，重阴下逼，天僵地折，生气不内，水泉冰渍，不七日死矣。乃云更甚方愈，夫谁欺哉？庸妾之巧于解脱，而悍于诛伐如是夫。

朱绮厓多愤郁，又以内病忧劳百感致疾，初发寒（少阳之症也），渐进不解，时方隆冬，医进九味羌活汤不效，易医大进发表消中之

药，凡狠悍之味悉备，杂乱不成方，三剂势剧，又进大黄利下等物，下黑水数升，遂大热发狂，昏愦晕绝，汤水入口即吐，其家无措，试以参汤与之，遂受垂绝更苏，次日吕至，尚愦乱不省人事，承灵（在头项通天穴两旁）正营（在承灵穴两旁）、及长强（在尾骨上，腰俞穴下）俱发肿毒，时时躁乱，诊其脉数而大，曰：幸不内陷，可生也。遂重用参、耆、归、术、加熟地一两许，村医在座，欲进连翘、角刺等败毒药，且力言熟地不可用，其家从吕言进药，是夜得卧，次早神情顿清，谓曰：吾前竟不解何故卧此，今知病如梦始觉也。又次日，脉数渐退，烦躁亦平。但胃口未开，肿毒碍事，旬日未便，令守服此，诸症悉治。因晋方及加减法，且嘱之曰：毋用破气药以开胃，苦寒药以降火，通利药以启后，败毒药以消肿，有一于此，不可为也。出邑遇友人，问其病状？曰：七情内伤，而外感乘之，伤厥阴而感少阳，从其类也。乃不问经络而混表之，三阳俱敝矣，然邪犹未入府也。转用枳实、厚朴、山楂、瓜蒌之属，而邪入二阳矣，然阴犹未受病也。用大黄、玄明粉，而伤及三阴矣。究竟原感分野之邪，不得外泄，展转内逼，中寒拒逆，幸得参扶胃气，鼓邪出外，其发于承灵、正营者，乃本经未达郁怫之火也。具发于腰俞、长强者，乃下伤至阴凝冱而成也。盖毒得发者，参之功也。今毒之麻木平塌，将来正费调理者，前药之害也。其家如言守防，服之而愈。

《续名医类案》

### 张路玉

江礼科次媳春初患发热，头疼腹痛，咳逆无痰，十指皆紫黑而痛，或用发表顺气，不效。诊之脉来弦数而细，左大于右，曰：此怀抱不舒，肝火郁于脾土而发热，热蒸于肺故咳，因肺本燥，故无痰，脾受木克故腹痛；阳气不得发越故头疼；四肢为诸阳之本，阳气不行，气凝血滞，故十指疼紫；其脉弦者肝也，数者火也，细者火郁于血分也。遂以加味道遥散加桂枝，于土中达木，为三剂而诸症霍然，十指

亦不疼紫矣。

徐孝廉室不得寐，不能食，心神恍惚，四肢微寒，手心热汗，至晚则喉间热结有痰，两耳时塞，屡治不效。诊之六脉萦萦如蛛丝，略兼弦数，此中气久郁不舒，虚火上炎之候也。本应用归脾汤以补心脾之虚，奈素有虚痰阴火，不胜膏圆之滞，木香之燥（用归脾之法），遂以五味异攻散略加归、芍、肉桂，以和其阴，导其火，不数服而食进寝宁，诸症释然矣。

《续名医类案》

### 张飞疎

一妇，平昔虚火易于上升，因有怒气不得越，致中满食减，作酸嗳气，头面手足时冷时热，少腹不时酸痛，经不行者半载余，其脉模糊，驶面无力，服诸破气降气行血药不愈，此蕴怒伤肝，肝火乘虚而克脾土，脾受克则胸中之大气不布，随肝火散漫肢体，当知气从血腾，湿由火燥。惟太阳当空则阴霾自散，真火行令则郁蒸之气自伏。又釜底得火则能腐熟水谷，水谷运则脾胃有權，大气得归，而诸症可愈矣。用生料八味倍桂附，十日而头面手足之冷热除，间用异功而中宽食进，调理两月，经行而愈。

《续名医类案》

### 陆养愚

沈立川内人胸膈不舒，咽嗌不利，中脘少腹常疼，大便溏，经水淋沥，腰膝无力，倦怠头眩，得食少可，食后则异常不快，半年间顺气清热，开郁化痰，消食之药服将百剂，脉之左手沉数而细，右手沉弦而微，此肝脾燥热，忿郁积久而致，始属有余，今为不足，宜用补剂。沈曰：前用人参五分，且有开气之药，极痞满，恐补不能投。曰：参少而兼开气，所以痞满也。乃用八物汤，人参一钱，服之大胀，乃加参二钱，胀即减，加至三钱，竟不胀矣。又合六味丸空心服之，调

理二月而痊。

一妇郁怒忧思，胸腹胀痛，痛甚则四肢厥冷，口噤冷汗，用二陈汤加芎、归、乌药、青皮、枳壳、香附、厚朴、苏叶，一剂痛胀即愈，后去苏叶加姜炒黄连，再服一剂而安。

一妇郁怒不发，久之噫声甚高，言谈不知终始，嘈杂易饥。《经》曰：心病为噫。此因忧郁于心胸也。用桃仁承气汤（大黄、桃仁、桂枝、芒硝、甘草）下畜血数升而安。《经》曰：血畜在上则喜忘，在中则喜狂也。

一中年人因郁悒，心下作痛，一块不移，日渐羸瘦，与桃仁承气汤，一服下黑物并痰碗许，永不再发。

《续名医类案》

薛立斋

一妇人身振颤，口妄言，诸药不效，薛以为郁怒所致。询其故，盖为毒嫌其夫而含怒久也。投以小柴胡，稍可；又用加味归脾汤而愈。

一妇人年六十有四，久郁怒，头痛寒热，春间乳内时痛，服流气饮之类益甚，不时有血如经行，又因大惊恐，饮食不进，夜寐不宁，此因高年去血过多，至春无以生发肝木，血虚火燥，所以至晚阴旺则发赤。《经》云：肝藏魂，魂无附，故不能寐，先以消遥散加酒炒黑龙胆草一钱、山梔一钱五分，二剂肿痛顿退，又二剂而全消。再用归脾汤加炒梔、贝母，诸症悉愈。

一妇人因丧子怀抱不舒，腹胀少寐，饮食素少，痰涎上涌，月经频来。曰：脾统血而主涎，此郁闷伤脾，不能摄血，制涎归源。用补中益气、济生归脾二汤而愈。又用八珍汤调理而痊。

秀才杨君爵年将五十，胸痞少食，吐痰体倦，肌肉消瘦，所服方药皆耗血破气，比痰降火，曰：此气郁所伤，阳气未能升越，属脾经血虚之症，当用归胃汤解郁结，生脾血，用补中益气壮脾气，生发诸

经，否则必为中满气膈之患。不信，仍用前药，后果患前症而歿。

罗谦甫曰：《疏过五论》云：常贵后贱，虽不中邪，病从内生，名曰脱营。镇阳一士人躯干魁梧，而意气豪雄，喜交游而有四方之志，年逾三旬，已入仕，至五品，出入骑从塞途，姬侍满前，饮食起居，无不如意。不三年，以事罢去，心思郁结，忧虑不已，以致饮食无味，精神日减，肌胃渐致瘦弱，无如之何，遂耽嗜于酒，久而中满，始求医。医不审得病之情，辄以丸药五粒温水送，下二十余行，时值初秋，暑热犹盛，因而烦渴，饮冷过多，遂成肠鸣腹痛，而为痼疾，有如鱼脑，以致困笃。命予治之，诊其脉乍大乍小，其症反覆闷乱，兀兀欲吐，叹息不绝。予料曰：此病难治。启元子曰：神屈故也，以其贵之尊荣，贱之屈辱，必怀慕恋，志结忧惶，虽不中邪，病从内生，血脉虚减，名曰脱营。或曰：原闻其理。《黄帝针经》有曰：宗气之道，内谷为主，谷入于胃，乃传入于脉流溢于中，布散于外，精专者行于经隧，周而复始，常营无已，是为天地之纪。故气始从手太阴起，注于阳明，传流而终于足厥阴，循腹理人缺盆，下注肺中，于是复注手太阴，此营气之所行也。故昼夜气行五十营，漏水下百刻，一万三千五百息，所谓交通者，并行一数也。故五十营备，得尽天地之寿矣。今病者始乐后苦，皆伤精气，精气竭绝，形体毁阻，暴喜伤阳，暴怒伤阴，喜怒不能自节，盖心为君主，神明出焉，肺为辅相，主行营卫，制节由之、主贪入欲，天理不明，则十二官相使各失所司，使道闭塞而不通，由是则经营之气脱去，不能灌溉周身百脉，失其天度，形乃大伤，以此养生则殃，何疑之有？

《续名医类案》

## 马元仪

洪声远恶寒发热，倦怠懒言，神气怯弱，两脉弦虚，此甲木内郁，生气不荣，而阳明受病也。盖甲木乃少阳初生之气，勾萌始坼，其体柔脆，一有拂郁，即萎软抑遏而不上升，反下克脾土而为病矣。

由是枢机不利，虚邪入之，而与阴争则寒；倾之既去而与阳争则热，倦怠者，胃病而约束之机关不利也；神怯者，木藏伤而心藏之神明失养也，是皆木郁土衰之故。木气既郁，惟和风可以达之，阴雨可以滋之。柴胡风剂之平者，能入少阳，升发清阳，而行春气；当归、白芍味辛而润，辛以疏其气，润以养其阴；白术、茯苓、陈皮、炙草以和中气而益脾土。两剂脉象有神，四剂寒热已，再以补中益气升发生阳之令而康。

朱氏子场屋不利，郁郁而归，遂神识不清，胸满谵语，上不得入，下不得出，已半月，诊之两脉虚涩兼结，此因郁所伤，肺金清肃之气不能下行，而反上壅，由是木寡于畏，水绝其源，邪火内扰，而津液干枯。胸中满结者，气不得下也；神昏谵语者，火乱于上也；上不得入下不得出者，气化不清而现晦塞之象也。但通其肺气，诸症自己。用紫菀五钱，宣太阴以清气；化千葛二钱，透阳明以散火郁；枳、桔各一钱，散胸中之结；杏仁、苏子各二钱，导肺中之痰。一剂而脉转神清，再剂而诸症悉退，改用归脾汤，调理而痊。

顾霖苍妇寒热如疟，便血不忆，左胁有块，攻逆作楚，神气昏愦。诊之两脉弦数兼涩，弦则为风，数则为热，涩则气结。此肝脾之气悒郁不宣，胸中阳气郁而成火，故神明不清；肝之应为风，肝气动则风从之，故表见寒热也，人身左半肝肾主之，肝气逆，故左胁攻楚有块也。肝为藏血之地，肝伤则血不守，风热益胜，为亡血之由也。用生首乌一两，滋燥而兼搜风，黄连一钱，治火兼以解郁，柴胡以疏其表，黄芩、知母以清其里，枳实、厚朴以和其中，一剂脉起神清，再剂便行热解而安。

缪仲淳曰：甲申夏旧妇因郁火痰喘身热，手拳目张，半月不眠食，按其胃口不痛，诸医疑其虚也。或云中暑，百药试之，痰喘滋急，以皂角末嚏鼻通窍，痰上逆如沸，延杨石林诊之，请亟吐之。先大夫曰：病久矣，虚甚可奈何？石林曰：《经》云：上部无脉，下部有脉，其人当吐，不吐则死。即以盐汤吞之，去白痰数碗，喘定。先大夫曰：