

富而美实用家庭装修丛书


姜伯林 ● 刘伟 ● 阎放 ● 刘文 ● 陈凯 ● 李斯 ● 弗非 ● 赵高 ● 编著

FEM

Fu'ermei Shiyong Jiating Zhuangzhu Congshu


卧室

WOMEN



富 • 而 • 美 • 实 • 用 • 家 • 庭 • 装 • 修 • 丛 • 书

卧 室



FURMEI SHIYONG JIATING ZHILANGXIU CONGSHU

JIABEI LINWEI SHIYONG JIATING ZHILANGXIU CONGSHU

中原农民出版社

FEM
woshi

林伟放文凯斯非高著
姜刘闻刘陈李韩赵编

图书在版编目(CIP)数据

卧室 / 姜佰林等编著 .— 郑州：中原农民出版社，
2002.2

(富而美实用家庭装修丛书)

ISBN 7-80641-464-9

I. 卧… II. 姜… III. 卧室—室内装修—建筑设计
图集 IV. TU238-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第056166号

- 富而美实用家庭装修丛书
- 卧室
- 姜佰林 刘伟 阎放 刘文 陈凯 李斯 韩非 赵高 编著
- 责任编辑 刘培英
- 中原农民出版社出版(郑州市经五路 66 号)
- 全国新华书店发行
- 河南第一新华印刷厂印刷
- 889 毫米×1194 毫米 16 开本 3.5 印张
- 2002 年 2 月第 1 版
- 2002 年 2 月第 1 次印刷
- 印数：1~4 000 册
- ISBN 7-80641-464-9/TS · 023
- 定价：19.80 元

前言

“居者有其屋”是中国人千百年来的追求，随着我国经济的迅速发展，住房制度改革的深入，人们收入的不断增长，“居者有其屋”已基本得到解决。现在，怎样营造一个温馨、舒适、个性化的居住环境已成为人们十分关注的问题。

针对以上市场需求，我们在编写本书过程中，走访了大量的家装企业和许多用户，参考了各种户型的样板房，结合我们的工作实践，本着实用、经济、舒适的原则，编写了这套丛书。这套丛书着重介绍了适合不同文化层次、不同职业，不同的爱好和审美观，不同的经济承受能力，不同的居室结构的业主住处的设计理念，还介绍了典型装修案例中所使用的材料、材料的最新价格、装修的价位造价、装修的总造价以及装修设计、施工中容易出现的失误和怎样纠正失误等内容。本丛书按不同的功能分为《绿色环保家庭》、《添加材料的选择》、《家庭常见质量问题及预防措施》、《门窗与阳台》、《厨房空间》、《客厅、门厅与餐厅》、《色彩布置与灯光色彩》、《厨房与卫生间》、《卧室》、《视听空间》、《阅读与办公空间》11册。

QianYan

QianYan

QianYan

QianYan

编者
2001年8月1日

HU LU

家装施工分项 /	/1
卧室装修要点 /	/4
老人房的装修要点 /	/6
小孩房设计要点 /	/9
卧室规划三要素 /	/12
卧室装修的流行趋势 /	/14
卧室灯光的合理布局 /	/19
卧室装修常用材料 /	/20
床头柜与梳妆台 /	/21
卧室的色彩、图案与质地 /	/24
卧室常用设计手法 /	/28
卧室空间格局规划 /	/31
家庭装修的一般程序 /	/35
地毯的种类与价格 /	/38
关于四柱床 /	/40
卧室装修精选之一 /	/42
卧室装修精选之二 /	/43
卧室装修精选之三 /	/44
卧室装修精选之四 /	/45
卧室装修精选之五 /	/46



家装施工分项

1.拆除清运：做工细心、体贴人意，保持整洁、干净利落。 2.细做泥工：砌砖、贴磁砖、铺大理石、做门槛、粉墙补修及墙体修改。
3.造型木工：立体天花、美术门扇、窗台线板、和(唐)室、原木地板及装饰橱柜等细木工制作及安装。 4.水电管路：照明开关、电源插座、不锈钢热水管、PVC给排水管等的更新增设或移装修理，轻质隔墙；石膏板、砂酸钙板、纤维水泥板等隔间墙。 5.钢铝门窗加工：塑钢窗、铝合金窗、采光罩、暖房、观景窗、防火防盗门窗、电卷门、自动门、造型楼梯扶手、栏杆、车库、雨棚。 6.空调或暖气：负责穿孔配管，接线安装及维修保养。 7.油漆涂装：配合配色建议，依工地状况进行水泥漆、乳胶漆、地板漆及美术喷涂涂装。 8.系统组合橱柜：工厂机制制作，现场组装，节省工时。 9.壁纸装潢：提供名牌发泡壁纸、塑胶壁纸、遮光布帘、百叶帘、拉帘、方块地毯、满铺地毯、PVC地砖、橡胶地砖等饰材，负责采购加工制作及安装。 10.玻璃：五金安装：一般玻璃、钢化玻璃、防弹玻璃、雕刻喷砂玻璃及特殊玻璃等，采购加工制作及安装。 11.卫浴及灯饰安装：整体卫浴、照明灯具、装饰灯具。 12.厨房设备：提供住家厨具、餐厅大厨房不锈钢厨具名牌产品，负责采购安装。 13.家具摆饰：沙发、餐桌椅、和室桌、床组、挂画、盆景绿化及雕塑品等，协助采购搬运摆设。 14.清洁消毒：防虫、防蟑等消毒及全室细腻清洁、打蜡。 15.完工验收：如期完工，双方共同确认验收。



天花：白乳胶漆 18 元 /m²

墙面：白乳胶漆 15 元 /m²

地面：曲柳木地板 120 元 /m²

床头木作：细木工板、胡桃木板、木线、聚酯漆 160 元 /m²



天花：浅紫色乳胶漆 18 元 /m²

墙面：浅紫色乳胶漆 15 元 /m²

地面：强化复合地板 150 元 /m²

窗帘：百叶窗帘 140 元 /m²





(上)

天花：轻钢龙骨、纸面石膏板、白乳胶漆 105 元 /m²

墙面：浅绿色乳胶漆 15 元 /m²

地面：北美红橡木地板 210 元 /m²

隔断：黑胡桃木框、磨砂玻璃 260 元 /m²

平开门：黑胡桃木框、磨砂玻璃、地弹簧 900 元 / 套



(中、下)

天花：轻钢龙骨、纸面石膏板、白乳胶漆 95 元 /m²

墙面：白乳胶漆 15 元 /m²

地面：胡桃木地板 230 元 /m²

窗帘：罗马帘(米色装饰布) 160 元 /m

踢脚线：胡桃木、聚酯漆 320 元 /m



卧室装修要点

1. 卧室里除了床,还要摆衣柜、化妆台,建议家具与床铺至少要间隔70cm,以便走动。2. 一个屋子里最安稳的地方是靠墙的拐角,这是因为人的背后是没有防备的,所以靠墙就放心,睡觉的时候也一样,把脑袋贴靠墙一侧,不安感就消失了。而且,床头靠向墙壁的一侧,睡觉时视线会朝向整个室内。3. 与其他房间比起来,卧室的隐私性格外重要,因此卧室装潢应选择吸音性、隔音性好的材料。触感柔和美观的布贴于墙壁上,即可发挥装饰和吸音的效果,而地上可铺具有保温、吸音功效的地毯。地毯若盖满整个地板,隔音效果会更理想。一般来说,除了海南、广东等南方地区外,大理石、花岗石、地砖等较为硬冷的材质都不太适合卧室使用。4. 因为地毯、木质地板都是较怕潮湿的,因此带有卫生间的卧室,地面应略高于卫生间,或以大理石、地砖设一门槛,减少水渍或潮气的侵袭。5. 卧室若安装空调机、出风口不设计在床位正上方,以免受寒或产生风湿性疾病。6. 中国人的习惯,不喜欢睡在梁下,处在梁柱之下会使使人有压迫感。7. 卧室吊顶具有规划室内灯光、电气管线的功能,尤其是目前流行的嵌灯形式,非有天花板的厚度不足以装置,但现代建筑寸土必争,室内高度往往不足,这时,天花板的设计应以尽量争取高度为原则。8. 布置卧房时,应尽量采用用不刺眼的同色系才能呈现协调感。例如天花板和墙壁用明亮的淡色,地板采用稍暗的颜色,上方明亮,下方暗色会给人一种安定的感觉。9. 卧室的照明可分为照亮整个空间的天花板灯、床头以及低的夜灯,天花板灯应安装在光线不刺眼的位置。而床头灯可使室内形成柔和的光影,表现出浪漫的气息,当天花板太低有压迫感时,夜灯投出的阴影可使室内看起来更宽敞。至于夜灯的开关,建议设置在入口与床头两侧比较方便。10. 卧室窗帘一般都拿来遮挡阳光,但也可以采用柔和透明的窗帘布,增加清新的感觉。选择质地柔软且透气透光的窗帘后,应考虑透光后颜色的变化,因为颜色会影响早晨起床的心情,窗帘则为最后选择的重点色彩,它能增强气氛及个性。

天花：白乳胶漆 18元/㎡

墙面：米色乳胶漆 15元/㎡

地面：柞木地板 158 元 /m²

窗套：细木工板、木线白聚酯漆 260 元 / 套

踢脚线：红松木 白聚酯漆 22元/m



天花：白乳胶漆 18 元 / m^2
墙面：米黄色乳胶漆 15 元 / m^2
高级墙纸：33 元 / m^2
地面：樱桃木地板 180 元 / m^2
写字桌：细木工板、樱桃木板、聚酯漆 480 元 /m



单身卧房空间，没有太多繁琐的日常杂物。



老人房的装修要点

1. 储物：老人卧室的卧具、衣服等物的存放处应比一般物架稍低一些，深度上应当保持收存时最低限度的进深。此外，存放柜应做成可调节高度的形式，这对于根据老人的体形变化调整存放柜的高度较方便。 2. 照明：选择暖色的照明器具，且光源不要直射刺眼，亮度不要晃眼，同时还要设长明灯。通道、出入口处要设脚灯，开关上要安一个小孩泡，以便黑暗中开灯。老人由于眼睛水晶体混浊，其色相好比是通过黄色滤色镜来看东西。原来中等程度以下的明度在老年人看来就成为低明度，彩度也从5降到10，由于以上一系列原因，加上对青色系统的目视度也开始迟钝，所以应重视老人房的色彩设计。例如，绿色在老人的眼中常常变成青色。 3. 非常用通訊：如果老年人在卧室、浴室、厕所里突然发生意外，需要与家里人立即取得联系，因此应设置通讯设备，例如蜂鸣器、内线自动电话等。 4. 采暖设备：老年人不可缺少采暖设备，温度的急剧变化对身体不利。因此，要在卧室和附属房间里安装能自由调节温度的采暖设备。作为取暖方式，在地板下面安装嵌入式采暖系统（循环热水管散热器），对老人最理想，效果最好。隐蔽的嵌入式电力采暖是靠辐射热供暖的，也适合于老人房间取暖。厕所也需要供暖，只需要安装小型电炉或者装有加热器的便器。此外，在楼梯、走廊、浴室、厕所里可适当安装一些扶手，以便老人行动不便时使用。

天花：轻钢龙骨、纸面石膏板、白乳胶漆 95 元 / m²

墙面：密度板造型、白乳胶漆 74 元 / m²

地面：巴西紫檀香木地板 330 元 / m²

墙裙：夹板、樱桃木板、聚酯漆 160 元 / m²

梳妆台：樱桃木、聚酯漆 820 元 / m²

床头柜：细木工板、樱桃木板、聚酯漆 700 元 / 个




天花：轻钢龙骨、纸面石膏板、白乳胶漆 95 元 /m²

墙面：高级墙纸 32 元 /m²

墙裙：木线、枫木板、浅色、聚酯漆 130 元 /m²

地面：白色磁化砖 155 元 /m²

衣柜：细木工板、樱桃木板、聚酯漆 620 元 /m²



天花：轻钢龙骨、纸面石膏板、乳胶漆 95 元 /m²

墙面：白乳胶漆 15 元 /m²

地面：曲柳漆面地板 110 元 /m²

床靠：细木工板、胡桃木板、聚酯漆 160 元 /m²



天花：轻钢龙骨、纸面石膏板、白乳胶漆 95 元 /m²

墙裙：夹板、山毛榉木板、聚酯漆 130 元 /m²

墙面：高级壁纸 34 元 /m²

主墙面：夹板、海绵、米色装饰布 70 元 /m²

地面：山毛榉木地板 175 元 /m²



小孩房设计要点

一、家具与配件

小孩房的主人自然是孩子们，家具如台、椅子等不妨选用专为孩子而设的小型家具，配合他们的小个子。理想的桌面高度应与孩子坐下后的垂直手肘高度成一水平线，一张可灵活调节高度的桌子会是很实用的设计，皆因可随着孩子长高而提升桌面高度，免却要常常更换台子的麻烦。

收纳柜是孩子房内不能缺少的家具，储物柜不宜建得太高，否则孩子拿取物品时或会感到吃力，收纳柜的设计最好是开关均容易，而有较大的空间可让孩子存放杂物和玩具，一个有滚轮的储物箱则可放到睡床下，且方便推送至室内的其他房间。

至于睡床的选择，高架床是个不错的设计，皆因高架床不但能制造额外的储物空间，更可为你的小朋友带来简单别致的玩意，适当地沿床框加上布饰，你更可与孩子一起捉迷藏。若在高身床下格添置一些颜色夺目的靠垫和一盏合适的灯饰，孩子便可拥有完全属于自己的空间，做自己喜欢的事。

孩子房的配饰方面，只要是可爱趣味和鲜艳夺目的都适合。孩子天生就喜爱收集可爱的小摆设，就让他们用这些来布置房间，铺排一个别具风格的自我小天地吧！



女孩睡房充分反映出童稚和甜腻情味，睡床顶端悬起蓝红布帘，床头板上缀以星形和心形靠垫，尽使孩子开心，挂画选用花卉题材，营造出温馨气氛。



家具如台、椅子等不妨选用专为孩子而设的小型家具，配合他们的小个子。

二、墙面修饰

儿童房墙壁通常都刷上彩色油漆或铺贴印有趣味图案的墙纸，可以的话，不妨让孩子亲自挑选墙纸或决定墙色调。如果能让孩子设计墙壁图案，再动手完成，那就一定最好不过，这样他会更加珍惜自己的房间，也能启发他们的无穷创意。

其中一个亲自动手的方法是从书本、漫画或杂志等书籍撕下喜爱的图片，拼贴成一幅抽象壁画，再以胶水粘到墙上去，最后在壁画表面刷上光漆作保证层，这种创意无限的壁饰法能启发孩子的想像力。

另一个能让孩子们参与的壁饰法，是在墙上挂一块松木板，作为孩子的大画板，这样孩子就可自由地在墙上涂鸦，享受这片自我创意空间。

三、地材

除了合适的儿童家具与墙面修饰，孩子的地面选材也不容忽视。既然是为孩子而设，安全与舒适两个条件便同等重要。软木地板、橡胶和合成橡胶地板或硬质纤维板都会是不错的选择。它们均符合安全原则，而且易于清理，确保睡房的清洁卫生。

若在地板上铺设地毯，可为房间多增添点温馨感，而柔软的地毯亦可减低孩子的碰伤机会。选取地材时可选一些图案丰富的，让孩子房的地面也成为欢乐游玩的地方，令房间设计显得更加缤纷多姿。





宽敞而舒适的小孩房设计，强调空间机能的完整性，不以花俏的手法装点，使空间可以随着孩童的成长作出适当的调整。

天花：轻钢龙骨，纸面石膏板，白乳胶漆 105 元 /m²
墙面：米色乳胶漆 15 元 /m²
推拉门：每扇 1.2 平方米玻墙，聚酯漆 780 元 / 扇
前玻璃墙：边框木条，玻璃砖，白聚酯漆 60 元 /m²
高柜：红木板，面板木板，聚酯漆 480 元 /m²
地面：实木红橡木不反 210 元 /m²



天花：轻钢龙骨，纸面石膏板，白乳胶漆 105 元 /m²
墙面：杏色乳胶漆 15 元 /m²
地面：北美红橡木地板 210 元 /m²
衣柜：红木工板，樱桃木板，聚酯漆 560 元 /m²
矮柜：细木工板，樱桃木板，聚酯漆 460 元 /m²

卧室规划三要素

在作卧室空间规划时，一般常会考虑以下几个因素：

1. 方位：基本上，为求睡得舒适，不睡梁下、厕所门不与床对立，床头不对准窗口以免太阳光刺眼，或晚上被冷风吹得发抖。这些忌讳，都是作空间规划时，会避开的问题。
2. 运用景观优势：借助外在景观的优势，创造内在景观，在开放、非封闭的设计中，让空间与空间之间有呼吸的感觉，增加其使用价值。
3. 因居住者的习性不同作安排，以符合居住者的需求，因而呈现出不同风格的空间特色。



天花：轻钢龙骨、纸面石膏板、白乳胶漆 95 元 /m²

地面：曲柳漆面地板 120 元 /m²

墙面：米色乳胶漆 15 元 /m²

推拉门：红松木框、磨砂玻璃、白聚酯漆 480 元 / 套