


● 主编 刘能俊 苏临庆

常见病验方集锦

肿瘤病验方

400
首



上海中医药大学出版社

常见病验方集锦

肿瘤病验方 400 首

主编 刘能俊 苏临庆

上海中医药大学出版社

责任编辑 马胜英
技术编辑 徐国民
责任校对 冯佳祺
封面设计 王 磊
出版人 朱邦贤

图书在版编目(CIP)数据

肿瘤病验方 400 首/刘能俊, 苏临庆主编. —上海:
上海中医药大学出版社, 2001. 9
(常见病验方集锦)
ISBN 7-81010-573-6

I. 肿… II. ①刘…②苏… III. 肿瘤-验方-汇编
IV. R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 056377 号

肿瘤病验方 400 首

主编 刘能俊 苏临庆

上海中医药大学出版社出版发行 (零陵路 530 号 邮政编码 200032)
新华书店上海发行所经销 昆山市亭林印刷总厂印刷

开本 787×1092 1/32

印张 7.125

字数 132 千字

版次 2002 年 1 月第 1 版 印次 2002 年 1 月第 2 次印刷 印数 3 001—5 100 册

ISBN 7-81010-573-6/R · 543

定价 14.80 元

前 言

癌症,是一种严重危害人类健康与生命的恶性疾病。每年全世界约有 500 万的患者死于癌症;在我国,癌症的死亡率已经列为各种疾病之首。如何预防、治疗以及最终彻底征服癌症这一恶魔,成为 21 世纪医学界的重大课题。

中医学在防癌治癌方面积累了丰富的经验。在其博大精深的理论指导下,历代医家创造了成千上万的抗癌方剂。尤其是新中国成立以来,广大医学工作者在继承和发展中医学的基础上,大胆吸收现代科技成果,努力开拓,走出了一条中西医结合,共同攻克癌症的新路。

本书以科学、严谨的态度,从浩如烟海的中医古今文献中,精心撷取有根有据、疗效确凿的抗癌方剂。书中以病统方,载录方剂共计 400 首。对于所举的各种癌症均有病因、临床表现、诊断和治疗的中西医两方面的概述;每病治疗分内服方和外用方两大类;每首方剂均阐明出处、组成、用法、功用和适应证,部分方还增加了按语。全书编排有序,简明扼要,通俗易懂,方便实用,旨在发扬中医学防癌治癌的特色和优势,为战胜癌

魔而作出应有的贡献。

希望本书能成为临床、科研、教学等医药科技工作者和大学生朋友,也能成为广大患者的朋友。

由于我们水平有限,书中难免有不足之处,恳请广大读者批评指正。

编 者

2001年5月

目 录

一、舌癌	(1)
(一)内服方	(2)
(二)外用方	(9)
二、唇癌	(11)
(一)内服方	(12)
(二)外用方	(15)
三、喉癌	(18)
(一)内服方	(19)
(二)外用方	(28)
四、鼻咽癌	(30)
(一)内服方	(31)
(二)外用方	(43)
五、原发性支气管肺癌	(45)
(一)内服方	(46)
(二)外用方	(55)
六、乳房癌	(56)
(一)内服方	(58)
(二)外用方	(65)
七、食管癌	(68)

(一)内服方	(69)
(二)外用方	(77)
八、胃癌	(79)
(一)内服方	(80)
(二)外用方	(88)
九、原发性肝癌	(89)
(一)内服方	(90)
(二)外用方	(110)
十、胰腺癌	(115)
(一)内服方	(116)
(二)外用方	(125)
十一、大肠癌	(126)
(一)内服方	(127)
(二)外用方	(135)
十二、膀胱癌	(137)
(一)内服方	(139)
(二)外用方	(147)
十三、前列腺癌	(148)
(一)内服方	(149)
(二)外用方	(156)
十四、阴茎癌	(156)
(一)内服方	(158)
(二)外用方	(161)

十五、白血病	(163)
(一)内服方	(164)
(二)外用方	(171)
十六、脑肿瘤	(172)
(一)内服方	(174)
(二)外用方	(180)
十七、子宫颈癌	(182)
(一)内服方	(183)
(二)外用方	(190)
十八、卵巢癌	(193)
(一)内服方	(194)
(二)外用方	(199)
十九、皮肤癌	(200)
(一)内服方	(201)
(二)外用方	(205)
二十、恶性骨肿瘤	(210)
(一)内服方	(211)
(二)外用方	(217)

一、舌 癌

舌癌是常见的口腔癌之一,其发病率占口腔癌第一位。在中医学中,舌癌属“舌疳”、“舌蕈”、“舌菌”等范畴。患者以 40~60 岁居多,男女之比为 1.5:1。

本病病因尚不十分清楚。一般认为,牙的残根或残冠,锐利的牙夹,或不合适的假牙长期磨擦和刺激易产生溃疡而致癌变;口腔不卫生,舌粘膜重度白斑,或长期嗜烟酒,也可导致舌癌。中医认为外感六淫,化火上炎于舌,或内伤七情,心肝火旺,或因烟毒薰灼,或虚火内生,火毒上炎,瘀结舌本而致本病。

舌癌临床表现,初期多为无痛性,症见舌体微隆或无隆无溃破之硬结,或中心隆起之溃疡面;中、晚期剧烈疼痛,谈话、进食、吞咽困难,溃疡波及全舌或口底,舌呈固定状态,张口不便,常并发感染,出现口臭、发热、消瘦、营养障碍等症,或引起吸入性肺炎等。

本病的诊断,可通过作舌刮片或取活组织检查来确诊。

本病的治疗,以中西医结合为主。通常采用外科手术、放疗和化疗等方法,同时施以中医辨证论治。

(一) 内服方

1. 夏枯野菊汤

[出处] 《中西医结合常见肿瘤临床手册》

[组成] 夏枯草 10g, 野菊花 10g, 土茯苓 15g, 生薏苡仁 15g, 山豆根 10g, 生地黄 15g, 木通 10g, 黄连 6g, 生甘草 3g。

[用法] 水煎, 每日 1 剂, 分 2 次服。

[功用] 清火泻火, 解毒利湿。

[适应证] 本方适用于舌癌, 症见口苦, 咽干, 舌体疼痛或溃烂, 苔黄腻而粘等。

2. 郁金枳实汤(自拟名)

[出处] 《实用抗癌验方》

[组成] 郁金、枳实、延胡索、牡丹皮各 9g, 鸡内金、红花各 4g, 七叶一枝花、金银花各 12g, 土茯苓 24g, 白术 10g。

[用法] 水煎, 每日 1 剂, 分 2 次服。

[功用] 行气解郁, 活血化瘀。

[适应证] 本方适用于心脾郁结, 气滞血瘀之舌癌, 症见心烦, 纳呆, 易怒, 胸闷, 舌根肿物呈菜花状、灰暗色, 舌体疼痛等。

3. 土茯苓生苡仁汤(自拟名)

[出处] 《中西医结合常见肿瘤临床手册》

[组成] 夏枯草 10g,野菊花 12g,土茯苓 20g,生薏苡仁 30g,山豆根 12g,玄参 15g,生地黄 15g,蒲公英 12g,紫花地丁 15g,白花蛇舌草 15g,柴胡 6g,龙胆草 10g,青皮 10g,白茅根 15g。

[用法] 水煎,每日 1 剂,分 2 次服。

[功用] 清泻肝胆,败毒消肿。

[适应证] 本方适用于舌癌,症见发热,口臭口苦,胸胁闷胀,舌体溃破、疼痛等。

4. 莲心豆根汤(自拟名)

[出处] 《癌的扶正培本治疗》

[组成] 莲子心 2g,山豆根 12g,夏枯草 15g,大生地 15g,金银花 12g,淡竹叶 10g,川黄连 6g,黄芩 9g,茯苓 12g,车前草 10g,赤芍药 9g,白花蛇舌草 20g,生甘草 3g。

[用法] 水煎,每日 1 剂,分 4 次服。

[功用] 清心解毒,利湿泻火。

[适应证] 本方适用于舌癌,症见舌体溃破、疼痛难忍,苔黄,小便短赤等。

5. 二冬汤(自拟名)

〔出处〕《实用抗癌验方》

〔组成〕 天门冬、麦门冬各 24g, 玄参、生地黄各 30g, 金银花 15g, 青黛 3g, 黄连 6g, 郁金 9g。

〔用法〕 水煎, 每日 1 剂, 分 2 次服。

〔功用〕 滋阴清热, 泻火解毒。

〔适应证〕 本方适用于舌癌, 症见舌体菜花状隆起、质硬, 说话、饮食不便, 口渴, 脉弦数等。

6. 公英导赤散(自拟名)

〔出处〕《中医肿瘤学》

〔组成〕 生地黄 20g, 木通 10g, 甘草 6g, 淡竹叶 10g, 川连面 3g, 山豆根 10g, 草河车 15g, 蒲公英 30g, 车前草 30g, 赤芍药 10g。

〔用法〕 水煎, 每日 1 剂, 分 2 次服。

〔功用〕 清心利湿, 泻火解毒。

〔适应证〕 本方适用于舌癌, 症见心烦, 舌体溃烂、痛剧灼热, 小便短赤等。

7. 藿香蜂房汤(自拟名)

〔出处〕《实用抗癌验方》

〔组成〕 藿香叶 20g, 炙露蜂房、炒山栀、黄连各 10g, 生石膏、防风各 30g, 甘草梢、滑石、木通各 12g, 山药 16g, 白花蛇舌草 60g, 肉桂 2g(泡服), 细辛 3g。

〔用法〕 水煎,每日1剂。另以牛黄、冰片、硼砂、黄连等分研细,吹于患处,每日3~4次。

〔功用〕 醒脾化浊,清热泻火。

〔适应证〕 本方适用于舌癌,症见舌边生恶肉、头大蒂小、表皮溃烂,流涎极臭,疼痛,小便短赤,大便不爽,苔黄,脉濡等。

8. 丹参山豆根汤(自拟名)

〔出处〕 《中西医结合常见肿瘤临床手册》

〔组成〕 夏枯草 10g,野菊花 12g,土茯苓 15g,生薏苡仁 15g,山豆根 15g,生地黄 12g,牡丹皮 12g,当归 10g,丹参 15g,升麻 3g。

〔用法〕 水煎,每日1剂,分2次服。

〔功用〕 解热毒,祛瘀结。

〔适应证〕 本方适用于舌癌,症见舌体隆起硬结,口臭,口苦,苔黄,脉沉弦等。

9. 夏连二豆煎(自拟名)

〔出处〕 《中西医结合常见肿瘤临床手册》

〔组成〕 半夏 10g,黄连 10g,刀豆子 60g,赤小豆 60g。

〔用法〕 水煎,每日1剂,分2次服。

〔功用〕 清热利湿,化痰散结。

〔适应证〕 本方适用于舌癌,症见舌体硬结,痰多粘稠等。

10. 豆根二冬汤(自拟名)

〔出处〕 《癌的扶正培本治疗》

〔组成〕 山豆根 12g,天门冬 18g,麦门冬 15g,玄参 10g,绞股蓝 10g,生地黄 12g,黄芩 9g,石斛 12g,知母 12g,半枝莲 15g,猪茯苓各 12g,干瓜蒌 20g,川连 6g,白术 12g,甘草 3g,浙贝 9g,太子参 15g,怀山药 12g。

〔用法〕 水煎,每日 1 剂,分 2 次服。

〔功用〕 解毒散结,清热养阴。

〔适应证〕 本方适用于舌癌,症见舌体硬结、疼痛,口臭口干等。

11. 犀角二葵汤(自拟名)

〔出处〕 《现代中医耳鼻咽喉口腔科科学》

〔组成〕 犀牛角 6g(现用水牛角代),天葵子 10g,龙葵 10g,黄连 6g,焦山栀 10g,牡丹皮 15g,黄柏 10g,石上柏 10g,夏枯草 12g,半夏 6g,牡蛎 20g,贝母 10g,山慈姑 15g,黄芪 12g,白术 10g,当归 10g,生甘草 6g。

〔用法〕 水煎(水牛角粉碎另冲服),每日 1 剂,分 3 次服。

〔功用〕 泻心清火,化瘀解毒。

〔适应证〕 本方适用于舌癌,症见舌体硬结溃破、剧烈疼痛、夜间尤甚,舌深红,脉细数等。

12. 沙参仙鹤草汤

〔出处〕 《中医肿瘤学》

〔组成〕 沙参 30g,仙鹤草 30g,党参 15g,茯苓 10g,白术 10g,甘草 3g,当归 15g,黄芪 30g,生地黄 20g,知母 10g,竹叶 10g,山豆根 15g,蚤休 15g,青黛(包) 12g。

〔用法〕 水煎,每日 1 剂,分 2 次服。

〔功用〕 清热解毒,补气养血。

〔适应证〕 本方适用于舌癌,症见体弱少气,硬结溃破渗水、色淡红,脉细无力等。

13. 清凉甘露汤(自拟名)

〔出处〕 《肿瘤临证备要》

〔组成〕 水牛角 30g,石斛 20g,银柴胡 10g,茵陈 20g,黄芩 10g,知母 10g,龙胆草 10g,山豆根 10g,山慈姑 15g,夏枯草 20g。

〔用法〕 水煎(水牛角先煎 1 小时),每日 1 剂,分 3 次服。

〔功用〕 解毒散结,清心利胆。

〔适应证〕 本方适用于舌癌,症见舌体硬结灼痛,

口苦口臭,心烦易怒,胸胁胀满,脉弦。

14. 莲香汤(自拟名)

〔出处〕《中西医结合常见肿瘤临床手册》

〔组成〕莲子心 20g,青木香 15g。

〔用法〕水煎,每日 1 剂,分 2 次服。

〔功用〕清心消肿,解毒散结。

〔适应证〕本方适用于舌癌,症见心烦不寐,舌痛如刺等。

15. 白毛藤天冬汤(自拟名)

〔出处〕《癌的扶正培本治疗》

〔组成〕白毛藤 30g,天门冬 18g,沙参 12g,麦门冬 15g,金银花 9g,藤梨根 25g,太子参 15g,生黄芪 15g,茯苓 12g,黄精 12g,枸杞子 12g,竹叶 12g,绞股蓝 12g,仙鹤草 18g,青黛 12g(分 3 次口服),西洋参 6g(另炖服)。

〔用法〕水煎,每日 1 剂,分 3 次服。

〔功用〕解毒散结,补气养阴。

〔适应证〕本方适用于舌癌,症见舌体硬结肿痛,少气懒言,脉细无力等。

16. 藤梨根导赤散

〔出处〕《肿瘤临证备要》

〔组成〕 藤梨根 30g, 生地黄 20g, 竹叶 10g, 木通 10g, 甘草 10g, 黄连 6g, 牡丹皮 20g, 山豆根 30g, 草河车 20g, 丹参 30g, 郁金 10g, 山梔 10g, 蒲公英 20g。

〔用法〕 水煎, 每日 1 剂, 分 3 次服。

〔功用〕 清心泻火, 利湿解毒。

〔适应证〕 本方适用于舌癌, 症见舌体溃烂, 口角发炎, 口臭口苦而干, 小便短赤, 苔黄, 脉细数。

17. 草河车儿茶汤(自拟名)

〔出处〕《中医肿瘤学》

〔组成〕 草河车 30g, 儿茶 9g, 山豆根 15g, 夏枯草 15g, 土贝母 15g, 蒲公英 20g, 苦参 10g, 川连粉 3g(冲), 半枝莲 30g, 白花蛇舌草 30g, 龙葵 30g。

〔用法〕 水煎, 每日 1 剂, 分 2 次服。

〔功用〕 清热解毒泻火。

〔适应证〕 本方适用于舌癌, 症见舌体隆起硬结、肿痛, 口臭, 饮食、说话困难等。

(二) 外用方

1. 二黄散(自拟名)

〔出处〕《实用抗癌验方》

〔组成〕 雄黄 6g, 牛黄 1.5g, 硼砂、冰片各 1g, 蟾