


排球

竞赛规则

2001~2004



NEW EDITION
NOUVELLE EDITION

2001 . 2004

中国排球协会审定

人民体育出版社



JINGSAIGUIZE

体育运动竞赛规则

排球竞赛规则

2001~2004

中国排球协会审定

人 民 体 育 出 版 社

(京)新登字 040 号

图书在版编目 (CIP) 数据

排球竞赛规则：2001~2004/中国排球协会审定.

—北京：人民体育出版社，2001

ISBN 7-5009-2226-4

I . 排… II . 中… III . 排球运动—竞赛规则

—2001~2004 IV . G842-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 076992 号

*

人民体育出版社出版发行

北京昌平环球印刷厂印刷

新华书店 经销

*

850×1168 32 开本 5.125 印张 105 千字

2001 年 12 月第 1 版 2001 年 12 月第 1 次印刷

印数：1—8,750 册

*

ISBN 7-5009-2226-4/G·2125

定价：10.00 元

社址：北京市崇文区体育馆路 8 号(天坛公园东门)

电话：67151482 (发行部) 邮编：100061

传真：67151483 电挂：9474

(购买本社图书，如遇有缺损页可与发行部联系)

前　　言

本规则是国际排球联合会修订的 2001~2004 的国际排球竞赛规则,由中国排球协会组织有关人员进行翻译,并经中国排球协会审定,在全国各级比赛中执行。条款中用黑体字排印的规定,是正式国际比赛中必须执行的。

为有助于提高排球工作者的英语水平,我们在本规则的最后,附了英文规则的全文,供参阅。

在本规则的翻译、校订和整理过程中,得到了国际排球联合会规则委员会主席马启伟教授、天津体育学院曲正中教授和天津体育局张建新先生的指导、支持与帮助,在此一并致谢。

中国排球协会

2001 年 10 月

目 录

| | |
|-----------------------|------------|
| 比赛的特性 | (1) |
| 第一部分 比赛 | (3) |
| 第一章 器材与设备..... | (5) |
| 1 比赛场地 | (5) |
| 1.1 面积 | (5) |
| 1.2 比赛场地的地面 | (5) |
| 1.3 场区上的画线 | (6) |
| 1.4 区和区域 | (6) |
| 1.5 温度 | (7) |
| 1.6 照明 | (8) |
| 2 球网与网柱 | (8) |
| 2.1 球网高度 | (8) |
| 2.2 构造 | (8) |
| 2.3 标志带 | (8) |
| 2.4 标志杆 | (9) |
| 2.5 网柱 | (9) |
| 2.6 附加设备 | (9) |
| 3 球 | (10) |
| 3.1 标准 | (10) |
| 3.2 统一性 | (10) |

| | | |
|------------------|-------------|-----------|
| 3.3 | 三球制 |(10) |
| 第二章 比赛参加者 | |(11) |
| 4 | 比赛队 |(11) |
| 4.1 | 队的组成 |(11) |
| 4.2 | 比赛队的位置 |(11) |
| 4.3 | 服装 |(12) |
| 4.4 | 服装更换 |(13) |
| 4.5 | 禁止着戴的服装与物品 |(13) |
| 5 | 队的领导 |(14) |
| 5.1 | 队长 |(14) |
| 5.2 | 教练员 |(15) |
| 5.3 | 助理教练员 |(15) |
| 第三章 比赛方法 | |(17) |
| 6 | 胜一分、胜一局与胜一场 |(17) |
| 6.1 | 胜一分 |(17) |
| 6.2 | 胜一局 |(18) |
| 6.3 | 胜一场 |(18) |
| 6.4 | 弃权与阵容不完整的队 |(18) |
| 7 | 比赛的组织 |(18) |
| 7.1 | 抽签 |(18) |
| 7.2 | 准备活动 |(19) |
| 7.3 | 上场阵容 |(19) |
| 7.4 | 位置 |(20) |
| 7.5 | 位置错误 |(21) |
| 7.6 | 轮转 |(21) |

| | | |
|------------|-----------------|------|
| 7.7 | 轮转错误 | (22) |
| 8 | 队员的替换 | (22) |
| 8.1 | 替换的限制 | (22) |
| 8.2 | 特殊替换 | (23) |
| 8.3 | 被判罚出场和取消比赛资格的替换 | (23) |
| 8.4 | 不合法的替换 | (23) |
| | | |
| 第四章 | 比赛行为 | (25) |
| 9 | 比赛的状态 | (25) |
| 9.1 | 比赛开始 | (25) |
| 9.2 | 比赛的中断 | (25) |
| 9.3 | 界内球 | (25) |
| 9.4 | 界外球 | (25) |
| 10 | 比赛中的击球 | (26) |
| 10.1 | 球队的击球 | (26) |
| 10.2 | 击球的性质 | (27) |
| 10.3 | 击球时的犯规 | (27) |
| 11 | 球网附近的球 | (28) |
| 11.1 | 球通过球网 | (28) |
| 11.2 | 球触球网 | (28) |
| 11.3 | 球入球网 | (28) |
| 12 | 球网附近的队员 | (29) |
| 12.1 | 越过球网 | (29) |
| 12.2 | 网下穿越 | (29) |
| 12.3 | 触网 | (29) |
| 12.4 | 队员在球网附近的犯规 | (30) |
| 13 | 发球 | (30) |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 13.1 | 首先发球 | (30) |
| 13.2 | 发球次序 | (30) |
| 13.3 | 发球的允许 | (31) |
| 13.4 | 发球的执行 | (31) |
| 13.5 | 发球掩护 | (31) |
| 13.6 | 发球时的犯规 | (32) |
| 13.7 | 发球后的犯规与位置错误 | (32) |
| 14 | 进攻性击球 | (33) |
| 14.1 | 进攻性击球的定义 | (33) |
| 14.2 | 进攻性击球的限制 | (33) |
| 14.3 | 进攻性击球的犯规 | (33) |
| 15 | 拦网 | (34) |
| 15.1 | 拦网的定义 | (34) |
| 15.2 | 拦网触球 | (34) |
| 15.3 | 进入对方空间拦网 | (35) |
| 15.4 | 拦网与球队的击球 | (35) |
| 15.5 | 拦发球 | (35) |
| 15.6 | 拦网的犯规 | (35) |
| 第五章 比赛间断与延误比赛 | | (36) |
| 16 | 正常的比赛间断 | (36) |
| 16.1 | 正常间断的次数 | (36) |
| 16.2 | 请求间断 | (36) |
| 16.3 | 间断的连续 | (36) |
| 16.4 | 暂停与技术暂停 | (36) |
| 16.5 | 换人 | (37) |
| 16.6 | 不符合规定的请求 | (38) |

| | | |
|-------------------|---------------|------|
| 17 | 延误比赛 | (38) |
| 17.1 | 延误比赛的类型 | (38) |
| 17.2 | 对延误比赛的判罚 | (38) |
| 18 | 例外的比赛间断 | (39) |
| 18.1 | 受伤 | (39) |
| 18.2 | 外因造成比赛间断 | (39) |
| 18.3 | 被拖延的间断 | (39) |
| 19 | 局间休息与交换场区 | (40) |
| 19.1 | 局间休息 | (40) |
| 19.2 | 交换场区 | (40) |
| 第六章 后排自由防守队员 (42) | | |
| 20 | 后排自由防守队员 | (42) |
| 20.1 | 确定后排自由防守队员 | (42) |
| 20.2 | 服装 | (42) |
| 20.3 | 后排自由防守队员的有关行为 | (42) |
| 第七章 参赛者的行为 (45) | | |
| 21 | 行为要求 | (45) |
| 21.1 | 符合体育道德的行为 | (45) |
| 21.2 | 公正竞赛 | (45) |
| 22 | 不良行为及其判罚 | (46) |
| 22.1 | 轻微的不良行为 | (46) |
| 22.2 | 给予判罚的不良行为 | (46) |
| 22.3 | 判罚等级 | (46) |
| 22.4 | 判罚的实施 | (47) |
| 22.5 | 局前与局间的不良行为 | (47) |

| | | |
|----------------------------|-----------|------|
| 22.6 | 判罚牌的使用 | (48) |
| 第二部分 裁判员、裁判员职责与法定手势 | | (49) |
| 23 | 裁判人员与工作程序 | (51) |
| 23.1 | 裁判人员 | (51) |
| 23.2 | 工作程序 | (51) |
| 24 | 第一裁判员 | (52) |
| 24.1 | 位置 | (52) |
| 24.2 | 权力 | (52) |
| 24.3 | 责任 | (53) |
| 25 | 第二裁判员 | (54) |
| 25.1 | 位置 | (54) |
| 25.2 | 权力 | (54) |
| 25.3 | 责任 | (55) |
| 26 | 记录员 | (56) |
| 26.1 | 位置 | (56) |
| 26.2 | 职责 | (56) |
| 27 | 司线员 | (57) |
| 27.1 | 位置 | (57) |
| 27.2 | 职责 | (58) |
| 28 | 法定手势 | (59) |
| 28.1 | 裁判员的手势 | (59) |
| 28.2 | 司线员的旗示 | (59) |
| 第三部分 图表 | | (61) |
| 附:本《规则》的英文部分 | | (79) |

比赛的特性

排球比赛是两队在由球网分开的场地上进行比赛的集体项目。它可以有多种比赛方式,以适应各种不同性质比赛的需求,从而不断推动本项运动的广泛开展。

比赛的目的,是各队遵照规则,将球击过球网,使其落在对方场区的地面上,而防止球落在本方场区的地面上。每队可击球三次(拦网触球除外)将球击回对区。

比赛由发球开始。发球队员击球使其从网上飞至对区,比赛由此连续进行,直至球落地、出界或某一队不能合法地将球击回对区。

排球比赛中某队胜一球,即得一分(每球得分制)。接发球队胜一球时得一分,同时获得发球权,队员按顺时针方向轮转一个位置。

第一部分 比赛

第一章 器材与设备

看规则

1 比赛场地

比赛场地包括比赛场区和无障碍区，其形状为对称的长方形。

1.1、图 1a、

图 1b、图 2

1.1 面积

比赛场区为 18 米×9 米的长方形。其四周至少有 3 米宽的无障碍区。

图 2

比赛场区上空的无障碍空间从地面量起至少高 7 米，其间不得有任何障碍物。

国际排联世界性比赛场地边线外的无障碍区至少宽 5 米，端线外至少宽 8 米，比赛场上空的无障碍空间至少高 12.5 米。

1.2 比赛场地的地面

1.2.1 场地的地面必须平坦、水平，并且划一。场地的地面不得有任何可能伤害队员的隐患。不得在粗糙、湿或滑的场地上进行比赛。

国际排联世界性比赛场地的地面只能是木质或合成物质的。任何地面都必

看规则

- 须事先经国际排联验准。
- 1.2.2 室内比赛场地的地面必须是浅色。
国际排联世界性比赛场地界线为白色。 1.1、1.3
比赛场区和无障碍区分别为另外不同的颜色。
- 1.2.3 室外场地为了排水,每米可有 5 毫米的坡度。不得用任何坚硬的物体作为场地界线。 1.3
- 1.3 场区上的画线 图 2
1.3.1 所有的界线宽 5 厘米。其颜色应是与地面和其他项目画线不同的浅色。 1.2.2
- 1.3.2 界线
两条边线和两条端线划定了比赛场区。 1.1
边线和端线都包括在比赛场区的面积之内。
- 1.3.3 中线
中线在网下连接两条边线的中点。中线的中心线将比赛场区分为长 9 米、宽 9 米的两个相等的场区。 图 2
- 1.3.4 进攻线
每个场区各画一条距离中线中心线 3 米的进攻线,标出了前场区。 1.3.3、1.4.1
国际排联世界性比赛时,在每条进攻线两端各画五段长 15 厘米、宽 5 厘米、间隔 20 厘米的虚线,虚线总长 1.75 米。 图 2
- 1.4 区和区域 图 1b、图 2

看规则

| | | |
|-------|--|--------------------------|
| 1.4.1 | 前场区 中线与进攻线之间为前场区。 前场区被认为是向边线外无限的，直至无障碍区的边沿。 | 1.3.3、1.3.4 1.1、1.3.2 |
| 1.4.2 | 发球区 发球区宽 9 米，位置在端线后。 端线后两条边线的延长线各画一条长 15 厘米、垂直并距离端线 20 厘米的短线，两条短线之间的区域为发球区，短线宽度包括在发球区之内。 发球区的深度延至无障碍区的终端。 | 1.3.2、图 1b 1.1 |
| 1.4.3 | 换人区 两条进攻线的延长线之间、记录台一侧边线外的范围为换人区。 | 1.3.4、图 1b |
| 1.4.4 | 准备活动区 国际排联世界性比赛的无障碍区外的替补席远端，画有 3 米 × 3 米的准备活动区。 | 图 1a、图 1b |
| 1.4.5 | 判罚区 判罚区长宽各 1 米，线宽 5 厘米，为红色。位于比赛场地端线延长线处的控制区内，并放两把椅子。 | 图 1a、图 1b |
| 1.5 | 温度 最低温度不得低于 10℃(50°F)。 国际排联世界性比赛的室内温度，最高不得高于 25℃(77°F)，最低不得低 | |