

馬培之 纂

外科傳薪集



上海科學技術出版社

序

余素不習外科。壬辰歲初。就鄧羹和先生讀內科書。知其胞姪星伯。從孟河馬培之徵君。徵君擅長外科。有方書備載外科諸方。卽傳薪集也。許恆氏會從星伯君學。故得是書。余向之假錄一過。什襲藏之。會丁酉。家慈背患搭手。重如負數千錢。因家境艱難。未延專科治。自外敷出毒收口止。均將此書檢方用藥。化重爲輕。幸而獲痊。故將得書緣由。識之如右。

無錫周鎮小農別署伯畢識

外科傳薪集目錄

冰梅丸	一	二味拔毒散	五	平安散	八	化腐丹	一一
陽和丸	一	四虎散	五	代刀散	八	九一丹	一一
西黃丸	一	鐵箍散	五	礪砂散	八	赤靈丹	一一
琥珀蠟丸	一	推車散	六	五龍散	八	三黃丹	一一
三黃丸	二	移毒消腫散	六	聖金散	九	金素丹	一二
通聖丸	二	追瘡散	六	中白散	九	黑龍丹	一二
蛇蛟解毒丸	二	勝金散	六	清陽散	九	蛭蟾丹	一二
金龍丸	二	蟬蛸散	六	清涎散	九	蟾酥散	一二
五龍丸	三	退管散	六	平安散	九	補脾丹	一二
自製霹靂丸	三	平瘡散	六	清涼散	九	八寶丹	一二
琥珀射星丸	四	截瘡散	七	生肌散	一〇	四寶丹	一二
回陽散	四	枯礬散	七	涼血散	一〇	黑虎丹	一二
拔疔散	四	吹喉散	七	清陽柳華散	一〇	八將丹	一二
黑虎散	四	柳青散	七	牛黃冰連散	一〇	十寶丹	一二
金黃散	四	金烏散	七	丁桂散	一〇	消疳丹	一三
麝香散	五	天瘡散	八	薑芷散	一〇	三星丹	一四
雄麝散	五	吹耳散	八	清涼膏	一〇	文星丹	一四
				陽和解凝膏	一〇	輒馬丹	一四
				背疽夾膏	一一	斂疳丹	一四

金丹	一四	青黛散	一七	太乙丹	二〇	胡連閉管丸	二三
金不換	一五	參耒散	一七	截瘧丸	二〇	七香丸	二三
大金丹	一五	定痛丸	一七	陽和丸	二〇	保童肥兒丸	二三
家寶丹	一五	又方	一八	治目多眵淚藥	二〇	祛風換肌丸	二四
五寶丹	一五	馬氏八將散	一八	治螻蠅子方	二〇	神效種子丸	二四
九轉丹	一五	秘製白龍丹	一八	仿西洋眼藥	二〇	蠟礬丸	二五
去解丹	一五	止嗽散	一八	傷丸	二一	青龍丸	二五
去腐丹	一五	解毒散	一八	哮喘神效丸	二一	雀斑丸	二五
海浮散	一六	和中丸	一八	五癰丸	二一	龜背丸	二五
二仙丹	一六	收痔散	一八	五香丸	二一	通音丸	二五
青敷藥	一六	三黃丸	一九	王九峯治吐血丸	二一	消管丸	二六
黃敷藥	一六	蛇咬洗方	一九	兌金丸	二二	鯉鱗丸	二六
黑敷藥	一六	牙痛散	一九	哮喘丸	二二	蜜犀丸	二六
八寶丹	一六	移花散	一九	蟾酥丸	二二	仙桃丸	二七
五寶丹	一七	燥淫丹	一九	醒消丸	二二	治老人不寐丸	二七
東坡方	一七	定痛丹	一九	貴金丸	二二	致和丸	二七
秘藥加料	一七	截瘧丹	一九	平安丸	二三	戒烟丸	二七
小兒頭瘡	一七	白靈丹	一九	琥珀多寐丸	二三	痧丸	二八
定心化痰丸	一七	止血丹	二〇	胡連追毒丸	二三	衛生丸	二八

胃靈丹	一一八	紅膏藥	三一	一掃光	三五	林文忠公靈丹	四〇
白眼藥	一一八	黑瘡藥	三一	紅銅片	三六	長肉商紅膏	四〇
水眼藥	一一八	白瘡藥	三一	貼散膏方	三六	生地膏	四〇
眼藥	一一八	膿瘡膏	三一	爛喉痧方	三七	百部膏	四〇
止嗽散	一一八	黃連膏	三一	五效丸	三七	厲瘋膏	四〇
桃花散	一一九	夾紙膏	三一	頭耳諸瘡方	三七	消瘤散	四一
八寶丹	一一九	又方	三一	鬚鬚頭瘡方	三七	英夷戒烟丸	四一
吹藥	一一九	烏金膏	三一	小兒頭瘡方	三七	法製半夏	四一
吹藥	一一九	清涼膏	三一	狼毒膏	三八	硯農氏小蟾酥丸	四二
解毒丹	一一九	又方	三一	治囊漏	三八	選錄中以下皆	四二
翠雲散	一一九	玉仁膏	三一	專治腎囊風	三八	清涼散白紅紙	四二
珍珠散	一一九	北庭丹	三一	敷藥方	三八	八寶丹	四二
梅花丹	一一九	蛇咬解毒丹	三三	藥絲線	三八	藥兜肚方	四二
虛痰丸	一二〇	又洗方	三四	耳出臭膿	三九	紅膏藥	四三
化毒丹	一二〇	人參胎產金丹	三四	耳中膿水不乾方	三九	附許恆君傳用法	四四
枳藥	一二〇	秘藥餅	三五	專治頭項怪症丸	三九		
眼癬用	一二〇	神燈照	三五	搽舌黑虎散	三九		
蛇牀子散	一二〇	專治頸項癰癰痰核馬刀	三五	癬藥	三九		
提泡藥	一二一	失榮等症方	三五	活絡丹	三九		

外科傳薪集

孟河馬培之纂 後學許恆鈔傳 浙杭桂良傳校訂

冰梅丸

治咽喉風痰緊閉。不能言語。紅腫疼痛。用之立效。

大青時梅

二十個

大梅片

一錢

川雅連

一錢

西瓜霜

二錢

硼砂

一錢

水飛青黛

一錢

細薄荷

一錢

苦甘草

一錢

荆芥穗

二錢

象貝

去心四錢

製殭蠶

四錢

淡黃芩

鹽水炒一錢半

上雄精

三錢

製半夏

三錢

右十三味。各研細末。將大青梅去核。內以明礬。放瓦上煨至礬枯。去礬。將梅肉搗爛。和上藥末爲丸。如龍眼核大。以磁瓶收貯。臨症用一丸。放舌上化下爲度。

陽和丸

上桂心

一兩

麻黃

五錢

炮薑炭

五錢

共爲細末。灑水爲丸。新增白芥子三錢。鹿角霜五錢。

西黃丸

治乳癰瘰癧。痰核流注。肺癰。小腸癰毒等。每服三錢。陳酒送下。上部臨臥服。下部空心服。

炙淨乳香沒藥

各一兩

麝香

一錢

西牛黃

三分

雄精

五錢

右藥共研末。取飯一兩。打爛。入末藥。再打爲丸。如蘿蔔子大。晒乾忌烘。每服三錢。熱陳酒送下。醉蓋取汗。酒醒。癰消痛息。

琥珀蠟丸

治癰疽發背。已成未膿之際。恐毒氣不能外出。必致內攻。預服此丸。護膜護心。散血解毒。功效甚大。每服在日晚卅丸。白湯送。甚者日二次。

白明礬

一兩

黃蠟

雄黃

琥珀

硃砂

蜂蜜

先將礬、雄、珀、砂、四味。先研細末。再將蜜蠟入銅杓內溶化。離火片時。四邊稍凝。入上藥末攪勻。共成一塊。以一人將藥火上微烘。衆人急丸。如小菴豆子大。用硃砂爲衣。磁罐收貯。

三黃丸

治懸癰紅腫。熱毒疼痛。大瘡瘍梅。廣瘡結毒等症。連服十次。甚險全愈。

熟大黃

乳香沒藥

雄精

麝香

西黃

新增雅連

淡芩

先將熟大黃酒浸透。入碗。隔湯蒸軟。搗爛。然後

以乳香、沒藥、雄、麝、犀、五味末和入。再打千捶爲丸。如梧子大。每服五錢。

通聖丸

治一切陽毒。小兒禿瘡。

防風

桔梗

麻黃

甘草

當歸

川芎

滑石

白芍

石膏

白朮

芒硝

連翹

黃芩

黑梔

薄荷

荆芥

共爲細末。水泛爲丸。如菴豆大。

蛇咬解毒丸

甚效。

白礬

甘草

雄黃

三七

白芷

青木香

川貝

五靈脂

硃砂

共爲細末。飯糊爲丸。硃砂爲衣。

金龍丸

治一切疔腫。分跌仆損傷。筋攣。貼骨癰疽兼治男婦。大小頭項瘰癧。及乳串流核。痰氣滯凝。痘後發癰。

番木鱉

四兩。以米泔水浸三日。刮去毛皮。切晒。麻油炒透。

甲片

共爲末。以黃米飯搗勻爲

丸。桐子大。每服五分。量人酌減。按部位用引經藥煎湯送下。宜煖睡。勿冒風。如冒風覺週身麻木。或發抖。不必驚慌。過片時卽安。初起一二服卽消。已成膿者。服此自能出毒。不必咬頭開刀。誠外科家第一妙方也。引經

頭面 川芎五分 羌活五分 腰間 杜仲五分 足膝 牛膝五分 木瓜五分 肩背 角針五分 兩臂 桂枝五分 兩脇 柴胡五分

咽頭 桔梗五分 甘草五分 跌仆 紅花五分 歸身五分 年老氣血衰。止服 四分。新產半月內。止服 四分。

滿月服 五分。男婦瘰癧痰毒。夏枯草傷風。或酒送。小兒週歲以內。服 九粒。週歲以外

服 十一粒。二歲服 十五粒。四五歲服 十九粒。六七歲服 廿一粒。八九歲服 卅一粒。十

歲服 分三。十五歲服 分四。二十歲照大人服法。小兒不能吞服。以開水送。或

甜酒調化送下。

五龍丸 （卽散流注丸）治牛陰牛陽及頭

甲片 土炒 全蠍 酒炒 槐末 炒

麪糊爲丸。每服三錢。陳酒送下。

自製霹靂丸 專治一切吐瀉。冷麻痧。

桂枝 三兩 川椒 二兩 五錢 良薑 五錢

小茴香 二兩 公丁香 二兩 防己 一兩 五錢

葱白頭 二兩 檳榔 二兩 烏藥 一兩 五錢

草菓 一兩 吳萸 一兩 菖蒲 一兩

殭蠶 炙

土貝母 研各一兩

乾薑 一兩 半 苡仁 二兩 五錢

降香 二兩 五錢 附子 一兩 五錢

木香 二兩 萆澄茄 二兩

細辛 一兩 生晒研末。水泛爲丸。

每服三錢，開水送下。小兒減半。孕婦忌服。

琥珀射星丸 治痰迷心竅。

辰砂

琥珀

射干

真陳膽星

各一錢。研細末。用猪心血和丸。金箔爲衣。如小梧桐子大。

回陽散

治癰疽陰瘡。皮色不變。癰腫無頭。堅硬疼痛。風痺脚氣。手足麻木。筋骨不舒。寒熱流注。鶴膝風等。一搗敷之。

煨薑 三兩

肉桂 五錢

赤芍 炒三兩

南星 一兩

草烏 炒三兩

白芷 一兩

共爲細末。以熱酒調敷。

拔疔散

治一切疔瘡。以膏蓋之。未膿即散。或用荔枝肉打爛敷之。亦效。

月石 一錢

雄精 二錢

千金霜 一錢

巴散 二錢

鐵鏞 二錢

活磁石 炒五錢

麝香 三分

梅片 二分

硃砂 五分

蟾酥 三分

研極細。以磁瓶收貯。

黑虎散 治一切無名腫毒。以膏蓋之。

麝香 五分

梅片 五分

公母丁香 各二錢

蜈蚣 七條

大全蠍 七個

穿山甲 七片

大蜘蛛 七個以瓦焙

加磁砂 三分

更妙。共爲細末。用磁石器收貯。

金黃散

治癰疽發背。諸般疔瘡。跌仆。濕痰流注。大頭時瘟。漆瘡火丹。風熱天泡。肌膚赤腫。乾濕脚氣。婦女乳癰。小兒丹毒等。

天花粉 一兩

黃栢 五兩

薑黃

大黃 各五錢

白芷 五錢

紫川樸

陳皮

甘草

蒼朮 各二兩

天南星 二兩

晒乾爲末。以磁器收貯。凡遇紅腫。及夏月火令時。用茶湯同蜜水調敷。如

微熱欲作膿者。以葱湯同蜜水調敷。如漫腫無頭。皮色不變。附骨癰疽。鶴膝等。俱以葱酒並調。如天泡火赤遊丹。黃水瘡。俱以板藍根葉。搗汁調和。湯傷麻油調。其次諸引。又在臨用之際。順合天時調。窺病勢也。

麝香散

川草烏 各二錢

細辛 二錢

肉桂 二錢

麝香 五分

乳香 五分

沒藥 五分

丁香 二錢

附子 二錢

雄麝散 治一切癰疽發背。初潰時用之。化腐定痛之要藥也。楊梅初方。

頂字麝香 三錢

眞雄精 五錢

淨巴霜 三錢

右研細末。將磁器收貯。勿令出氣。

二味拔毒散 治風濕諸腫。痛痒疥癩。

雄精 明白礬 各等分。爲細末。用茶調。以麝細蘸搽患上。

四虎散 治癰疽硬腫。厚如牛領之皮。不作膿腐。用此甚效。

天南星 草烏 半夏 狼毒 各等分。細研。用猪腦子同搗敷。留頂出氣。

鐵箍散 治發背。將潰已潰時。根脚走散。不收透者用此。

銅綠 五錢 明礬 四錢 膽礬 三錢

輕粉 鬱金 各二錢 麝香 三分 五倍子 微炒 一兩 白芨 五錢

熱至一小杯。候起金色爲度。待溫。用上藥末攪入膏內。每用燉溫。用新筆

塗以棉紙蓋上。根自全收不散。

推車散

去多骨。又治瘡出血。香油調。

蜈蚣蟲

煨存性爲末。搗於骨上。骨自出。

移毒消腫散

生於骨隙及膝上。不急治。難以收功。以此藥移之。

紫槿皮

炒五兩

赤芍

炒一兩

香白芷

一兩晒燥不可炒

石菖蒲

一兩晒不可炒

獨活

炒一兩五錢

共爲細末。以好酒和葱白五莖煎滾調搽。不必留頂。一日一換。以消爲度。

追瘡散

用治一切瘡癰疥癩。

大黃

石膏

黃柏

蛇牀子

各五錢

硫黃

七分

明礬

二錢

樟冰

八分

金爐底

三分

椒目

二分

共爲細末。用桐油調

搽。新增苦參人中黃。

勝金散

好醋塗。痛患瘡。又治刀傷吐衄。調服。

台參

野山膝

各一兩

研極細末。

蜈蚣散

治破爛諸瘡。

海螵蛸

人中白

煨各一兩

共爲細末。搽之神效。

退管散

豬肺管

乙個。不可傷。將管上油膜去淨。以瓦焙乾。

鵝管石

一錢

白砒

四分

鎗硝

三分

共爲

細末。以白掃葱水。麪漿爲藥條插入管內。如此三次。其管退出。

平瘡散 專治白泡瘡。膿窠肥瘡。痛痒立效。

寒水石 二兩

東丹 一兩

掃盆 一錢

硫黃 五錢

明礬 七錢

川椒 一錢

黃柏 五錢

牛烟膠 五錢

人中黃 二錢

爲細末。以板猪油。

鷄脚。大黃根同打爛。擦立效。

截瘡散 治一切疥癩。膿窠諸瘡。

嫩松香 一兩

雄精 一錢

共爲細末。入竹瀝。紙捲成條。浸菜油一宿。取出。

倒掛火燒。滴油塗之即愈。

枯礬散 治一切風火。開痰閉。吹之立效。加麝香少許更妙。

枯礬 一錢

製礬 一錢

礪砂 三分

薄荷 三分

大梅片 一分

雄精 一錢

加膽礬 一分

山豆根 二分

苦甘草 一分

研

吹喉散 治喉喉風痺。乳蛾。喉痺。重舌等。吹之神效。

礬蠶

薄荷

青黛

朴硝

白礬

火硝

黃連

礪砂

各五錢

共爲細末。以猪膽七個袋之。埋於土下。久之取出。搗爛。乾爲末。

柳青散 治口舌破碎。先用蕎麥根湯漱口。後吹之。

薄荷 五分

兒茶 八分

黃連 四分

青黛 三分

冰片 一分

共爲

細末。

金烏散 治頭耳眉瘡。燕窩瘡。

皂莢炭 一兩 枯白礬 一錢

共爲細末。香油調敷。

天瘡散 治天泡瘡。

滑石 一兩 粉草 五錢

枯礬 三錢

菉豆粉 五錢

共爲細末。

吹耳散 治耳疳膿水不止。

水龍骨 煨一錢 海螵蛸 一錢

飛青黛 一錢

枯礬 三分

五倍子 炒黃一錢

黃魚齒 煨五分 細薄荷 五分

梅片 三分

川雅連 三分

蚌竹屑 三分

石榴花瓣 一錢 爲末。(必細末)

平安散 (即烏龍散) 去贅肉。

烏梅 一兩 煨存性。爲末。入方。膽礬燒敷上。

代刀散 去頑肉。亦可代開刀。

金頂砒 五分 潮腦 一錢

螺螄肉 晒乾二兩

輕粉 三錢

巴豆仁 去油五錢 爲末

用麻油調搽。

礪砂散 治鼻痔耳挺及齒。

礪砂 一錢 輕粉 三分

冰片 五分

雄黃 三分

共爲細末。每日點

五六次。漸漸化水爲愈。

五龍散 治癰疽。疔毒。瘰癧初起。調塗。火瘡以芙蓉汁調。寒重用薑汁調。

生南星 一兩 生半夏 五錢

全當歸 五錢

生大黃 五錢

陳小粉 一斤四兩炒黑 共

爲細末。

聖金散 治咽喉紅腫痛。微碎。痰涎喉痺等。吹之。

淡秋石 三錢

淡黃芩 一錢

川雅連 五分

滴乳香 一錢

眞西黃 一分

燈心炭 五釐

薄荷頭 三分

大梅片 三分

共爲細末吹之。

中白散 治喉中腐爛。

人中白 一兩

兒茶 五錢

黃柏 三錢

薄荷 一錢

青黛 三分

大梅片 二分

研爲末。

清陽散 治咽喉腫痛。脹痛紅腫。

月石

飛青砂 各二錢

大梅片 一分

右藥研爲末。

清涎散 專治牙痛。

月石 一兩

元明粉 三錢

大梅片 三分

平安散 與前別散膏用。專治火症痰核。

牛黃 二分

火硝 三錢

煨月石 三錢

雄黃 三錢

原寸香 三分

大梅片 二分

清涼散 (此藥未注) 大約用火症。

熟石膏 一兩

黃柏 二錢

爲末。

涼血散 專長肉收功。

熟石膏 一兩 黃丹 二錢

爲末。

生肌散

滑石 一兩 冰片 二分

硃砂 一錢

爲末。

清陽柳華散 治咽喉一切紅腫。

黃柏 一兩 青黛 一兩

月石 一兩

人中白 煨一兩

爲末。

牛黃冰連散 專治（未注）大約亦咽喉藥也。

牛黃 一分 黃連 二錢

冰片 一分

爲末。

丁桂散 治頭痛 在傷膏內用之神效也。

丁香 三錢 肉桂 一兩

爲末。

薑芷散 專治火瘡。

薑黃 白芷 各一斤

爲末。

清涼膏

桐油 一斤 菜油 一斤

鉛粉 一兩

頭髮 （散瘀血）四兩

熬至髮盡。入丹收。

膏。先髮油燒。燒至化後。鉛粉和入。再用丹收。

陽和解凝膏 專治寒症。

附子

桂枝

官桂

大黃

歸身

川烏

烏

地龍

殭蠶

赤埭

白芷

白斂

白芨各二兩

續斷

防風

荊芥

五靈脂

木香二兩

陳皮

鮮牛蒡草三斤

活白鳳仙花梗四兩

麻油十斤

先將牛蒡鳳仙二味入油煎枯去

渣再將上藥入煎至枯瀝渣隔宿油冷見過斤兩每斤油加炒黃丹七兩

攪勻文火熬至滴水成珠爲度以油鍋移陽處再以乳香沒藥各二兩細

研蘇合香四兩麝香一兩入膏攪勻半月後攤貼

背疽夾青

炙乳香

炙沒藥

銀硃

黃丹

血竭

兒茶各一兩

銅綠八分

共爲細末

化腐丹

紅升藥一斤

銅綠八錢

石膏一斤煨

炙乳沒各三兩二錢

降藥一兩八錢

上爲

細末以磁器藏

九一丹拔毒生肌

尿浸石膏九兩

三仙丹一兩

共爲細末摻之

赤靈丹

治疔毒腐毒不
透敷之立起

上血竭一錢

月石一兩

爲末

二黃丹 治風毒黃水瘡。

大黃 三兩 黃柏 一兩

黃連 三錢

石膏 煨二兩

爐底 少許

共研。

川連水調敷。

金素丹 治背疽。腐肉黑黯。死肌。臭氣難聞。以此搽之。

生明礬 六錢 枯礬 三錢 腰黃 一錢

共爲細末。如霜。

黑龍丹 去突出肉。治陰虛或脫肛。以此搽之。

先用防風升麻 各一錢 煎湯調搽。立收入熟地 炒炭一兩

烏梅 炙三錢 爲末搽。

蛭蟾丹 治漏管。

蠟蝗 十條。以泥封罐。納入炭火煨之。

蟾酥 一錢

熊膽 八分

麝香 五分

冰片 二分 共爲細末。飯糊爲條。插入。其管退後。用生肌藥。

蟾酥散

蟾酥 一錢 沒藥 炒四錢

乳香 炙二錢

甲片 一錢

蜈蚣 二錢

雄黃 二錢 麝香 五分

川草烏 各二錢

藤黃 二錢

爲末。

補脬丹 治產後尿胞傷損。

白牡丹根 一錢 黃絹 一尺

白芨 一錢

煎濃半碗。徐服之後。忌言語。

八寶丹 一切不收口可搽。

大廉珠 同豆滿錢 眞青龍骨 一兩

上血竭

嫩兒茶 各一兩

石膏 童便浸百日後二兩