

主编 魏应秋 副主编 李士俊 李行德

常用名方新用途

北京中医药大学出版社

常用名方新用途

主编 庞国明 范思行
张进芝 钟治美

北京科学技术出版社

C0190734



(京)新登字 207 号

图书在版编目(CIP)数据

常用名方新用途/庞国明等主编.-北京:北京科学技术出版社,
1996.3

ISBN 7-5304-1766-5/R.323

I.常… II.庞… III.中医-方书 IV.R289.2
中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 06512 号

2458/05

北京科学技术出版社出版
(北京西直门南大街 16 号)

*

邮政编码:100035
各地新华书店经销
河北三河市腾飞胶印厂

*

850×1168 毫米 32 开本 25.375 印张 659 千字
1996 年 3 月第一版 1996 年 3 月第一次印刷
印数 1—7000 册
定价:36.00 元

内容提要

本书采撷古今名医秘方、验方及研制方,是一本综合性的祖国医学理论和现代医学相结合的临床实用性较强的工具书,全面总结和反映了国内外利用现代科学技术对古今名医名方研究的新成就,具有中西医结合的临床特点。全书荟萃 225 个名方及中成药,内容充实,实用性,每个方药下设处方来源、药物组成、功能、常规用途、常规用法、药理研究、临床新用及参考文献,分类编排临床内科、外科、妇科、儿科、骨伤科、五官科、皮肤科、男科、肿瘤科及其他约 10000 余,方适合于广大临床医务工作者、在校医学生、教科研、基层医务人员实用。

编写人员名单

总编审

吕炳奎 刘学勤

主 编

庞国明 范思行 张进芝 钟治美

副主编

(以下按姓氏笔画为序)

马茂芝	刘进录	刘永志	许树运
李德名	杜德奎	余 静	张智民
高 岭	谢文英	韩建涛	

编委及编写人员

马茂芝	王卫东	牛清华	牛淑霞
孔宪遂	刘进录	刘永志	刘静生
许运树	杜德奎	李炳尧	李德名
邱启霞	余 静	陈 莉	陈 曦
陈小香	陈新亮	张进芝	张庆伟
张智民	范思行	庞国明	郑万善
郭世杭	常华丽	钟治美	高 岭
阎国杰	谢文英	韩建涛	蒋莉莉

前 言

名方,是历代大医先贤临床经验和智慧的结晶,为后世学者所崇之、习之、用之。如医圣张仲景所创的治疗太阳病表虚证的桂枝汤;治疗少阳证的小柴胡汤;李东垣所创制的治疗脾虚气陷证的补中益气汤;王清任所创制的血府、膈下、少腹、身痛等逐瘀汤分别用以治疗不同部位的瘀血证等等。临证用之,每桴鼓相应。

因此说,每一名方都有它相对固定和特有的适应病证。然而,在后世医学临床沿用过程中,或本“异病同治”之旨,或据现代药理验证,将某方应用于原适应证之外的一些病证,取得了出奇制胜的疗效,发现了新的用途。如妇科良药乌鸡白凤丸治疗慢性肝炎,疗效可靠;安胎丸治疗急性胃痛,服之即验;男性壮阳药龟龄集治疗妇科月经诸病,疗效甚佳;伤科白药已被引伸运用于内、外、妇、儿、皮肤、骨伤、五官等科 50 余种病症的治疗,处处皆验;美国学者还从中分离出抗癌活性物质以治肿瘤;日本学者受六神丸有强心作用的启发,终将其制成驰名世界的“救心丹”。诸如此类,不胜枚举。惜于这些宝贵经验散见于浩如烟海的医药报纸期刊中,难以寻得,不便广之。为使读者开卷受益,发掘名方治疗潜力,拓宽治疗思路,提高临床疗效,造福病人,在著名中医学家、新中国中医事业的奠基人,原卫生部中医局局长吕炳奎教授和国务院命名的有突出贡献的国家级医学专家、河南省开封市第一中医院院长刘学勤主任医师的大力支持和亲自指导下,我们于 1992 年开始了《常用名方新用途》的编撰工作。

全书以名方为纲,功用为目,突出新用,详尽论述了名方新用的适应证、用法、特点及注意事项,栏目清晰,层次分明,计收有新用途的常用名方 225 首,治疗病症涉及内、外、妇、儿、骨伤、皮肤、

男科等 500 余种。目录以名方首字笔划依次排列，书末附有病症名方索引，以方便查用。

由于学识所限，经验不足，若有不妥之处，诚望读者斧正。

编 者

一九九五年五月八日

目 录

			019	三金片	 (49)
			020	三仁汤	 (50)
001	一贯煎	 (1)	021	三才封髓丹	 (55)
002	一捻金	 (4)	022	大黄廑虫丸	 (57)
			023	大补阴丸	 (62)
			024	大活络丹	 (64)
			025	大定风珠	 (66)
003	二至丸	 (5)	026	大陷胸汤(丸)	 (68)
004	二妙丸	 (8)	027	大黄甘草汤	 (69)
005	二陈汤	 (11)	028	大黄牡丹汤	 (71)
006	十滴水	 (14)	029	大柴胡汤	 (75)
007	十枣汤	 (16)	030	大承气汤	 (79)
008	十全大补丸	 (18)	031	小金片	 (84)
009	七厘散	 (21)	032	小金丹	 (85)
010	七宝美髯丹	 (26)	033	小活络丸	 (87)
011	八珍丸	 (27)	034	小青龙合剂(冲剂、汤)	 (88)
012	八正散	 (31)			
013	人参归脾丸	 (33)	035	小建中合剂	 (92)
014	人参败毒散(丸)	 (39)	036	小柴胡汤	 (94)
015	人参养荣丸	 (41)	037	小承气汤	 (100)
016	九分散	 (43)			
017	九味羌活丸(汤)	 (44)			

041	五皮丸	(118)	069	左金丸	(239)
042	五子补肾丸	(119)	070	龙胆泻肝丸	(241)
043	五加参冲剂(片、口服液)	(124)	071	石斛夜光丸	(261)
044	五福化毒丹	(125)	072	四神丸	(263)
045	木香顺气丸	(126)	073	四君子丸	(266)
046	木香槟榔丸	(127)	074	四磨汤	(272)
047	云南白药	(129)	075	四物汤	(275)
048	丹参注射液	(141)	076	四逆汤	(282)
049	丹桅逍遥散	(155)	077	四季青(片、注射液)	(285)
050	牛黄清心丸	(160)	078	甘露消毒丹	(287)
051	牛黄上清丸	(161)	079	甘草泻心汤	(292)
052	牛黄解毒片(丸)	(162)	080	白降丹	(294)
053	升陷汤	(164)	081	白金丸	(301)
054	升阳益胃汤	(168)	082	白虎汤	(303)
055	乌梅丸	(171)	083	白头翁汤	(305)
056	乌鸡白凤丸	(182)	084	生脉饮	(307)
057	六神丸	(185)	085	生化汤	(313)
058	六味地黄丸(汤)	(197)	086	生肌玉红膏	(317)
059	六一散	(208)	087	失笑散	(319)
060	双宝素(口服液、胶囊)	(211)	088	仙方活命饮	(323)
061	少腹逐瘀汤(丸)	(212)	089	半夏泻心汤	(328)
			090	半夏厚朴汤	(332)
			091	半夏白术天麻汤	(334)
			092	瓜蒌薤白白酒汤	(335)

【五 画】

062	玉真散	(217)
063	玉泉丸	(220)
064	玉女煎	(221)
065	玉屏风散(丸)	(223)
066	平胃散	(228)
067	右归丸	(232)
068	左归丸	(237)

【六 画】

093	百合固金丸	(338)
094	地黄饮子	(339)
095	当归注射液	(343)
096	当归芍药散	(348)
097	当归六黄汤	(353)

098	当归补血汤(丸)·····	(355)	125	板蓝根注射液·····	(481)
099	当归拈痛汤·····	(358)	126	抵当汤·····	(485)
100	当归四逆汤·····	(361)	127	芩桂术甘汤·····	(486)
101	芍药甘草汤·····	(365)	128	昆明山海棠片·····	(490)
102	全鹿丸·····	(368)	129	固经丸·····	(494)
103	华佗再造丸·····	(370)	130	金匱肾气丸·····	(495)
104	血府逐瘀汤·····	(371)	131	金鸡冲剂·····	(503)
105	冰硼散·····	(389)	132	知柏地黄丸·····	(505)
106	安宫牛黄丸·····	(395)	133	河车大造丸·····	(510)
107	红升丹·····	(399)	134	泻白散·····	(511)
108	阳和汤·····	(401)	135	泻黄散·····	(513)
109	防风通圣丸(散)·····	(411)	136	京万红烫伤膏·····	(517)
110	导赤散·····	(418)	137	参苓白术散·····	(519)
111	如意金黄散·····	(423)	138	参附汤·····	(526)

【七 画】

112	连翘败毒丸·····	(429)	139	珍珠散·····	(529)
113	苏合香丸·····	(430)	140	南通蛇药·····	(530)
114	吴茱萸汤·····	(433)	141	茵栀黄注射液·····	(534)
115	身痛逐瘀汤·····	(435)	142	荆防败毒丸(散、汤)·····	(535)
116	龟龄集·····	(438)	143	复方丹参片·····	(537)
117	补中益气丸·····	(440)	144	复方丹参注射液·····	(539)
118	补心丹·····	(461)	145	复方当归注射液·····	(550)
119	补阳还五汤·····	(463)	146	香苏散·····	(552)
120	良附丸·····	(470)	147	香连丸·····	(554)
121	完带汤·····	(471)	148	香砂养胃丸·····	(555)
122	鸡鸣散·····	(473)	149	香砂六君子丸·····	(556)

【八 画】

123	青蛤散·····	(477)	152	冠心苏合丸·····	(562)
124	板蓝根冲剂·····	(479)	153	养阴清肺汤·····	(563)

【九 画】

139	珍珠散·····	(529)
140	南通蛇药·····	(530)
141	茵栀黄注射液·····	(534)
142	荆防败毒丸(散、汤)·····	(535)
143	复方丹参片·····	(537)
144	复方丹参注射液·····	(539)
145	复方当归注射液·····	(550)
146	香苏散·····	(552)
147	香连丸·····	(554)
148	香砂养胃丸·····	(555)
149	香砂六君子丸·····	(556)
150	保和丸·····	(559)
151	保赤散·····	(561)
152	冠心苏合丸·····	(562)
153	养阴清肺汤·····	(563)

154	神犀丹	(565)	180	黄连解毒汤	(650)
155	独活寄生汤	(566)	181	黄土汤	(654)

【十 画】

156	桂枝茯苓丸	(569)	184	银翘解毒丸(散、片)	(658)
157	桂枝汤	(575)	185	清开灵注射液	(661)
158	桃仁承气汤	(582)	186	清气化痰丸	(663)
159	桃红四物汤	(585)	187	清宁丸	(664)
160	珠黄散	(592)	188	清骨散	(665)
161	真武汤	(593)	189	清营汤	(667)
162	柴胡注射液	(598)	190	清暑益气丸(汤)	(668)
163	柴胡疏肝散(丸)	(600)	191	清瘟败毒散(汤)	(671)
164	柴葛解肌汤	(603)	192	麻黄汤	(676)
165	柴胡加龙骨牡蛎汤	(605)	193	麻杏石甘汤	(678)
166	脑灵素片	(607)	194	麻黄附子细辛汤	(681)
167	胶艾汤	(608)	195	麻仁滋脾丸	(685)
168	健脾丸	(610)	196	旋复代赭汤	(686)
169	消痔灵注射液	(612)	197	猪苓汤	(688)
170	消癥丸	(616)			
171	逍遥丸	(619)			
172	凉膈散	(630)			
173	益气聪明汤(丸)	(634)			
174	调胃承气汤	(635)			
175	通窍活血汤	(636)			
176	桑麻丸	(640)			

【十一画】

177	理中丸	(642)	206	舒肝丸	(713)
178	控涎丹	(645)	207	温脾汤	(714)
179	黄连上清丸	(649)	208	温胆汤	(716)

【十二画】

198	越鞠丸	(690)
199	葶苈大枣泻肺汤	(691)
200	葛根芩连片(汤)	(693)
201	葛根汤	(697)
202	喉症丸	(701)
203	跌打丸	(702)
204	紫雪散(紫雪)	(704)
205	紫金锭	(707)
206	舒肝丸	(713)
207	温脾汤	(714)
208	温胆汤	(716)

- 209 温经汤 (723)
 210 滋肾丸 (725)
 211 普济消毒饮 (727)
 212 犀黄丸 (730)
 213 犀角地黄丸(汤) (733)

【十三画】

- 214 雷公藤片(糖浆) (737)
 215 解毒消炎丸 (750)
 216 锡类散 (752)

【十四画】

- 217 槐花散 (758)
 218 膈下逐瘀汤 (760)

【十五画】

- 219 增液承气汤 (764)
 220 镇肝熄风汤 (766)

【十六画以上】

- 221 靛玉红片 (770)
 222 醒消丸 (771)
 223 礞石滚痰丸 (773)
 224 藿香正气散(丸、水)
 (775)
 225 獾油 (779)

— 画

001 一贯煎

【处方来源】 清·魏之琇《柳洲医话》。

【药物组成】 北沙参 12 克 麦冬 9 克 当归 9 克 生地黄 18 克 枸杞子 9 克 川楝子 5 克

【功 能】 养阴疏肝。

【常规用途】 用于肝肾阴虚、肝气不舒所致的胸脘胁痛，咽干口燥，口苦，舌红少津之证。

【常规用法】 水煎，去滓温服。

【药理研究】 据有关资料报道，一贯煎具有降压、抗炎、保肝利尿、降血脂、抗维生素 E 缺乏等作用。

【临床新用】

一、内 科

1. 萎缩性胃炎：对服西药效果欠佳的萎缩性胃炎 45 例，用一贯煎加白花蛇舌草治疗，显效 12 例，有效 30 例，总有效率 93.33%^[1]。

2. 慢性肝炎：一贯煎加减治疗肝病 50 例，病程 5 个月～15 年，经过 1 个月到 15 个月治疗，显效 20 例，好转 25 例，无效 5 例，总有效率为 90%^[2]。以一贯煎为主方随证加减，治疗迁延性、慢性肝炎，乙型肝炎、脂肪肝等患者共 234 例，获显效 46 例，好转 171 例，无效 17 例，总有效率 96.57%^[3]。

3. 高血压：以一贯煎为主治疗妊娠高血压综合征 74 例，重者辅以“止抽散”，治疗后收缩压与舒张压均有显著性下降，其中 63 例伴有水肿，治疗后 53 例水肿消失。对慢性高血压 23.86～25.33/13.33～14.67kPa(179～190/100～110mmHg)用一贯煎治

疗后血压稳定在 25.33/10.66kPa (190/140mmHg)^[4]。

4. 美尼尔综合征(眩晕):一贯煎加减(沙参 12 克、麦冬 12 克、生地 15 克、当归 10 克、女贞子 15 克、旱莲草 12 克、甘草 5 克)水煎服,日 1 剂,治疗 1 例连服 10 剂诸症消失,追访 3 年,未再复发^[5]。

5. 上消化道出血:一贯煎加减(北沙参 15 克、生地黄 15 克、麦冬 12 克、枸杞子 12 克、川楝子 9 克、怀牛膝 9 克、丹皮 9 克、降香 9 克、桑叶 9 克、郁金 9 克、茜草炭 12 克、生白芍 10 克、炙甘草 6 克)水煎服,日 1 剂。治疗 1 例服药 2 剂诸恙悉减,原方去降香、茜草炭,再服 3 剂获愈^[6]。

6. 单纯红细胞型再生障碍性贫血:一贯煎合当归补血汤、五味消毒饮加减(生地 15 克、沙参 15 克、枸杞子 15 克、麦冬 15 克、当归 10 克、黄芩 10 克、白蒺藜 10 克、菟丝子 15 克、女贞子 15 克、蒲公英 30 克、野菊花 30 克、紫花地丁 30 克、山楂 15 克、黄柏 10 克、炙黄芪 50 克)水煎服,日 1 剂。治疗 1 例服药 30 剂诸症悉减。守方继服 60 剂并加服六味地黄丸、人参归脾丸,病告痊愈^[7]。

7. 病态窦房结综合征:一贯煎加味(生地 10 克、熟地 10 克、沙参 10 克、枸杞子 10 克、丹参 10 克、麦冬 10 克、当归 10 克、佛手 6 克、玉竹 10 克、女贞子 10 克、旱莲草 10 克、生谷芽 10 克、生麦芽 10 克、川楝子 10 克)水煎服,日 1 剂,治疗 1 例连服 21 剂告愈^[8]。

8. 噎膈:一贯煎加味(太子参 15 克、炒白术 10 克、茯苓 10 克、麦冬 15 克、生地 10 克、五味子 6 克、当归 10 克、川楝子 6 克、枸杞子 10 克、沙参 10 克、全瓜蒌 30 克、川芎 5 克、)水煎服,日 1 剂。另每日用西洋参 3 克,单煎代茶频饮。治疗 1 例连服 5 个月病告痊愈^[8]。

9. 便秘:一贯煎加味(生地 10 克、麦冬 10 克、川楝子 6 克、枸杞子 10 克、当归 12 克、玄参 12 克、琥珀粉(冲)3 克,水煎服,日 1 剂。治疗 1 例连续服用月余,病告痊愈^[8]。

二、外 科

上肢末端软组织劳损性疾病：用一贯煎合芍药甘草汤加味治疗本病 78 例，结果治愈 33 例，显效 21 例，好转 13 例，无效 11 例，总有效率为 83.33%^[9]。

三、妇 科

子宫肌瘤：一贯煎加减（沙参 12 克、寸冬 12 克、当归 10 克、枸杞 12 克、桑叶 10 克、枇杷叶 10 克、川楝子 10 克、甘草 5 克），每日 1 剂，水煎分 2 次服。治疗 1 例连续服用 4 个月获痊愈^[10]。

四、皮肤科

带状疱疹：一贯煎加味（生地 50 克、北沙参 30 克、麦冬 30 克、白芍 15 克、当归 15 克、郁金 10 克、枸杞 10 克、川楝子 6 克）水煎服，日 1 剂。治疗 1 例连服 6 剂，皮损干燥结痂，自觉症状消失，病症获愈^[11]。

五、五官科

1. 神经性耳鸣：一贯煎加味（北沙参 30 克、生地黄 30 克、女贞子 30 克、麦门冬 20 克、枸杞子 20 克、杭白芍 20 克、全当归 10 克、川楝子 10 克、牡丹皮 10 克、佛手片 10 克、甘菊花 10 克）水煎服，每日 1 剂。治疗 1 例连服 25 剂，耳鸣消失，诸症均除^[12]。

2. 复发性口疮：以一贯煎为主治疗复发性口疮 88 例，随证加养血活血、理气药物。结果痊愈或基本痊愈为 7.4%，显效 9.3%，有效为 46.3%，总有效率为 63%^[13]。

此外，尚有胸膜炎、肋间神经痛^[14]，更年期综合征^[15]、柯兴综合征、过敏性紫癜^[15]。神经官能症、肺结核、月经痛^[16]等疾病的临验治验报道

【注 意】①凡属气、血、火、食、痰、湿诸郁不兼有阴虚者忌用。②阳虚发热泄泻及外感未解者，亦忌用。

参 考 文 献

1. 徐锦山. 四川中医 1987;(1):33.
2. 赵志瑾. 广西中医杂志 1986;9(3):20.

3. 章真如. 中医杂志 1985;26(3):26.
4. 黄莉苹. 中医杂志 1983;24(3):37.
5. 钱天相. 江苏中医杂志 1982;(6):28.
6. 王立恒,等. 时方新用,第1版. 山东:山东大学出版社,1991:532.
7. 吴威中,等. 中医杂志 1988;(6):4.
8. 米逸類. 辽宁中医杂志 1988;(2):30.
9. 陈健,等. 浙江医科大学学报 1982;11(1):24.
10. 同6,第537页.
11. 刘远坝. 中成药研究 1988;(4):21.
12. 叶益丰. 江苏中医 1988;(3):18.
13. 翁候年. 中西医结合杂志 1984;4(6):345.
14. 吴养初. 中成药研究 1981;(9):42.
15. 李统华. 河南中医学院学报 1979;(2):23.
16. 中山医学院《中医方剂选编》编写组. 中医方剂选编. 第1版. 广州:广东科技出版社,1981:51.

002 一捻金(散剂)

【处方来源】 明·龚信《古今医鉴》卷十三,原方加味。

【药物组成】 牵牛子(炒)20克 大黄10克 槟榔10克
人参10克 朱砂3克

【功能】 消食导滞,泻热祛痰。

【常规用途】 用于小儿停食停乳,腹满便秘,痰涎壅盛。

【常规用法】 口服,1次0.6克,1日2次。婴儿酌减。

【药理研究】 据现代药理研究证明,一捻金具有抑菌、利胆退黄、止血、抗肿瘤、调整血压、抗休克等作用。

【临床新用】

1. 小儿肺炎:用一捻金1次0.6克,每日2次,空腹蜜水调服。治疗12例,痊愈9例,好转2例,1例合并麻疹转院,总有效率为91.66%^[1]。

2. 舌下囊肿:以散改汤(大黄5克~10克、黑白丑3克~6

克、黄连 3 克~6 克、槟榔 3 克~5 克、淡竹叶 3 克~5 克、党参 6 克~10 克、连翘 6 克~10 克、甘草 6 克~10 克),水煎服,日 1 剂。发热去党参加山栀子;口渴加生地、莲子心,疼痛甚加丹皮、丹参;小便赤热加木通。另用冰硼散吹囊肿处,日 3~4 次,治疗 1 例,服药 4 剂,囊肿消退^[2]。

3. 小儿支气管哮喘:用一捻金每次 0.6 克,每日 2 次。治疗 69 例,痊愈 63 例,好转 6 例,总有效率 100%^[1]。

【注 意】 ①忌食生冷、油腻、腥膻等物。②脾肺两虚及患慢脾风者勿服,③每次用量虽少,方中有猛烈之品,宜中病即止,不宜多服。

参 考 文 献

1. 陈馥馨,等.新编中成药手册.第 1 版.北京:中国医药科技出版社,1991:28.

2. 侯公明.新中医 1988;20(9):35.

二 画

003 二至丸

【处方来源】 明·王三才《医便》。

【药物组成】 女贞子(酒制)60 克 旱莲草 60 克

【功 能】 补益肝肾,滋阴止血。

【常规用途】 主要用于肝肾阴虚所致眩晕耳鸣,失眠多梦,咽干鼻燥,腰膝酸痛,月经量多,须发早白。

【常规用法】 口服,1 次 9 克,1 日 2 次,温开水或淡盐汤或温黄酒送服。

【药理研究】 据有关资料报道,二至丸具降血脂,降低血糖,抑制血小板聚集,增强免疫功能,保肝,止血等作用。