

COLOR PICTORIAL  
HANDBOOK OF  
TOXIC CHINESE  
HERBS

张庆荣 夏光成 主编

有毒中草药

彩色图鉴

● 天津科技翻译出版公司



# 有毒中草药彩色图鉴

张庆荣  
夏光成

主编

1229250



津新登字(90)010号

有毒中草药彩色图鉴  
COLOR PICTORIAL HANDBOOK OF  
TOXIC CHINESE HERBS

---

编写：《有毒中草药彩色图鉴》编写委员会

责任编辑：于洪涛 许钟秀 印嘉祥 万家祯  
杜永怡 耿根顺

装帧设计：杜永怡

出版单位：天津科技翻译出版公司  
(邮政编码 300192)

发行单位：新华书店天津发行所

制版：天津市亚细亚电脑排版中心

印刷：天津市彩印厂

规格：889×1194 16开本 印张 17.5

版次：1994年4月 第一版 第一次印刷

书号：ISBN 7-5433-0466-X/R·126

定价：130元

# 《有毒中草药彩色图鉴》编辑委员会

## 主 编

张庆荣 夏光成

## 副主编

赵素娥 金秀莲 连文琰

## 编 委

程子良 曹惠民 苏克勤 席农圃  
孙玉玮 郑汉臣 邬家林 李永江  
李延辉 罗达尚 严仲铠

## 编 著

张庆荣 夏光成 金秀莲 赵素娥  
马 琳 罗达尚 刘 梅

## 摄 影

刘玉琇 李延辉 严仲铠 郑汉臣  
邬家林 李永江 吴光弟 夏光成  
张效杰 白云鹏 陈家瑞 高士贤

## 审 校

金秀莲 连文琰 严仲铠

## 责任编辑

于洪涛 许钟秀 印嘉祥 万家祯  
杜永怡 耿根顺

## 前 言

中华民族有着悠久的历史 and 灿烂的文化,人们在长期与疾病斗争中积累了丰富的经验,形成了独特的中医药学理论,为世界文明作出了巨大的贡献。

中草药是中医药宝库中的重要组成部分,是防病治病的主要武器。近年来国内陆续出版了一批中草药方面的专著,有力地推动了我国医药事业的发展和国际交流。

有毒中草药的有关论著国内并不多见,有的只是从野生食用、饲料、土农药的角度编写了各地区的有毒植物。只有极少数文献如天津科技翻译出版公司出版的《有毒中草药大辞典》是从中草药角度对有毒中草药进行了形态、成分、药理、中毒与救治等方面做了阐述、填补了这一空白。但美中不足的是缺少真实的彩色照片,对正确进行品种鉴别,采集,加工不能不说是一大欠缺。

本书的特点是以彩色照片为主,突出了形态特性。在全国各地拍摄了505种有毒中草药的彩色照片,并加以简明扼要的描述。所收集的彩照大多是摄影工作者跋山涉水,历尽艰辛在现场实地拍下的,每张照片清晰、逼真,生动如实地反映出这些有毒中草药的生长习性及生态环境,具有珍贵的科学价值。

尽管这些中草药的有毒部位不同,毒性程度各异,有的有毒成分就是它治病的有效成分,有的毒性成分与有效成分并存,既有毒性一面,又有能治病的一面。使用不当,可发生中毒,甚至死亡;使用正确能治疗诸多疑难重症,如广泛应用于临床的长春花、喜树、斑蝥、蟾蜍治疗癌症,雷公藤治疗关节炎,萝芙木治疗高血压,银杏临床治疗冠心病等。某些食用性中草药如菜豆、杏仁、豆薯以及卫生部规定可以作为食用的中药如丁香、肉豆蔻、决明、莱菔子等,如使用部位处理不当或食用不当也会导致严重中毒现象。

要想正确掌握和利用这些资源丰富的有毒中草药,使其安全的为人类造福,关键是掌握品种鉴定。本书是一部具有直观鉴别品种形态特性的有毒中草药彩色图谱,实用性强,它既是中医药专业教学、科研方面的参考书,也是广大群众识别有毒中草药的工具书。

本书的出版得到天津市达仁堂制药厂、天津市第六中药厂、天津乐仁堂制药厂的很大支持,作者在此表示衷心的感谢。

由于时间仓促和编写经验不足,不妥之处,有所难免,殷切希望广大读者在使用中对本书提出宝贵意见,不吝指正。

编者

1993年12月10日

## 编写说明

1. 《有毒中草药彩色图鉴》收载具有毒性的并能用于治疗疾病的中草药(包括植物、动物、矿物)505种,其中菌类药8种,植物药442种,动物药40种,矿物药15种。全书有毒中草药均采用彩色照片反映其生态环境(活植物、活动物体态),矿物则拍摄药材形状。

2. 每种有毒中草药均附有简要的文字描述,目的在于弥补彩照的不足,并使读者对该中草药有一个概括的认识。

3. 本书编排以植物(动物)科为基础,按常用习惯顺序,由低等到高等,其科属内的中草药则按植物(动物)的拉丁学名的字母顺序依次排列。矿物则按药材剂型排列。

4. 本书目录按上条原则排列并编排序号;书后分别附有有毒中草药及所属植物(动物)的中文名笔画索引及拉丁学名索引,以便于检索。

5. 本书每条目原则上采用药用动植物种名为标题。若另有中草药名者,括号内注明。

6. 本书文字描述包括:来源、形态、生境分布、采制、成分、功能主治等项目。

“形态”是概述有毒中草药的原植物或原动物全貌的主要特征。若为矿物药,则只描述药材的性状。

“生境”是描述该植物或动物在自然环境的野生状态或栽培状况,或栖息环境及习性等。

“分布”是指野生植物或动物在中国境内的自然分布,由于篇幅限制,若分布的省区太多,则采用大区描述,如东北、华北、西北、华东、中南、西南等,也可写长江以南等。

“采制”是描述该有毒中草药的采集季节,加工方法(如晒干,阴干,鲜用、切片、切段等),或特殊的炮制加工等方法。

“成分”只记载有毒中草药所含的主要成分或有活性成分,并以该中草药的药用部位的成分为主,非药用部位的成分则略而不述。

“功能主治”是先提该有毒中草药的有毒部位,并依据一般文献记载或实际应用,按毒性大小,分为剧毒、大毒、有毒、小毒四级,以便引起注意。然后,再叙其功能主治即描述该中草药的主要作用,以及用以治疗的主要病症,也可能是与其他药物配伍的效用。用法一般指内服或外用或其他用法。用量是指成人每日的常用量。

# 目 录

## 植物类 Plant

### 真菌 Eumycota

#### 多孔菌科 Polyporaceae

- 001 雷丸菌 *Polyporus mylittae* Cook, et Mass.

#### 红菇科 Russulaceae

- 002 白乳菇 *Lactarius piperatus* (L. ex Fr.) Gray  
003 绒白乳菇 *Lactarius vellereus* (Fr.) Fr.  
004 毒红菇 *Russula emetica* (Schaeff. ex Fr.) Pers. ex S. F. Gray

- 005 臭黄菇 *Russula foetens* (Pers.) Fr.

#### 侧耳科 Picurotaceae

- 006 鳞皮扇菇(止血扇菇) *Panellus stypticus* (Bull. ex Fr.) Karst.

#### 黑伞科 Agaricaceae

- 007 墨斗鬼伞菌(鬼盖) *Coprinus atramentarius* (Bull.) Fr.

#### 鬼笔菌科 Phallaceae

- 008 红鬼笔 *Phallus rubicundus* (Bosc.) Fr.

### 蕨类植物 Pteridophyta

#### 石松科 Lycopodiaceae

- 009 石松(伸筋草) *Lycopodium clavatum* L.  
010 蛇足石松(千层塔) *Lycopodium serratum* Thunb.

#### 松叶蕨科 Psilotaceae

- 011 松叶蕨(石刷把) *Psilotum nudum* (L.) Griseb

#### 木贼科 Equisetaceae

- 012 问荆 *Equisetum arvense* L.

#### 凤尾蕨科 Pteridaceae

- 013 蜈蚣草 *Pteris vittata* L.

#### 鳞毛蕨科 Dryopteridaceae

- 014 贯众(小贯众) *Cyrtomium fortunei* J. Smith

### 种子植物 Spermatophyta

#### 苏铁科 Cycadaceae

- 015 苏铁 *Cycas revoluta* Thunb

#### 银杏科 Ginkgoaceae

- 016 银杏(白果) *Ginkgo biloba* L.

#### 松科 Pinaceae

- 017 马尾松(松节、松香) *Pinus massoniana* Lamb.  
018 油松(松香、松节) *Pinus tabulaeformis* Carr.  
019 云南松(松香、松节) *Pinus yunnanensis* Franch.

#### 柏科 Cupressaceae

- 020 侧柏 *Platycladus orientalis* (L.) Franco  
021 圆柏 *Sabina chinensis* (L.) Antoine

#### 红豆杉科 Taxaceae

- 022 东北红豆杉(紫杉) *Taxus cuspidata* Sieb. et Zucc.

#### 麻黄科 Ephedraceae

- 023 木贼麻黄(麻黄) *Ephedra equisetina* Bunge  
024 草麻黄(麻黄) *Ephedra sinica* Stapf

#### 倪藤科 Gnetaceae

- 025 买麻藤(倪藤) *Gnetum montanum* Markgr.

#### 三白草科 Saururaceae

- 026 蕺菜(鱼腥草) *Houttuynia cordata* Thunb.

#### 金粟兰科 Chloranthaceae

- 027 全缘金粟兰(黑细辛) *Chloranthus fortunei* (A. Gray) Solms var. *holostegnis* Hand-Mazz.  
028 银线草(四块瓦) *Chloranthus japonicus* Sieb.  
029. 及己 *Chloranthus serratus* (Thunb.) Roem. et Schult.  
030 草珊瑚(肿节风) *Sarcandra glabra* (Thunb.) Nakai  
031 海南草珊瑚(肿节风) *Sarcandra hainanensis* (Pei) Swomy et Bailey

#### 杨柳科 Salicaceae

- 032 垂柳 *Salix babylonica* L.

#### 胡桃科 Juglandaceae

- 033 核桃楸 *Juglans mandshurica* Maxim.  
034 胡桃 *Juglans regia* L.  
035 枫杨(枫柳) *Pterocarya stenoptora* D C.  
036 化香树 *Platycarya strobilacea* Sieb. et Zucc.

#### 桑科 Moraceae

- 037 大麻 *Cannabis sativa* L.
- 蕁麻科 Urticaceae**
- 038 大蝎子草(大茎麻) *Girardinia palmata* (Forsk.) Gaud.
- 039 狭叶荨麻(荨麻) *Urtica angustifolia* Fisch. ex Hornem.
- 040 麻叶荨麻(荨麻) *Urtica cannabina* L.
- 马兜铃科 Ariscolochiaceae**
- 041 北马兜铃(马兜铃) *Aristolochia contorta* Bge.
- 042 马兜铃(青木香) *Aristolochia debilis* Sieb. et Zucc.
- 043 广西马兜铃 *Aristolochia kwangsiensis* Chun et How
- 044 木通马兜铃(关木通) *Aristolochia mandshuriensis* Komar.
- 045 绵毛马兜铃(寻骨风) *Aristolochia mollissima* Hance
- 046 杜衡(土细辛) *Asarum forbesii* Maxim.
- 047 辽细辛(细辛) *Asarum heterotropoides* Fr. Schm. var. *mandshuricum* (Maxim.) Kitag.
- 048 华细辛 *Asarum sieboldii* Miq.
- 蓼科 Polygonaceae**
- 049 虎杖 *Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc.
- 050 辣蓼 *Polygonum flaccidum* Meissn. Steward
- 051 红蓼(荭草) *Polygonum orientale* L.
- 052 皱叶酸模(羊蹄) *Rumex crispus* L.
- 053 羊蹄 *Rumex japonicus* Houtt.
- 054 尼泊尔酸木(羊蹄) *Rumex nepalensis* Spreng.
- 藜科 Chenopodiaceae**
- 055 藜(灰) *Chenopodium album* L.
- 056 土荆芥 *Chenopodium ambrosioides* L.
- 057 蒺藜(刺蒺藜) *Tribulus terrestris* L.
- 紫茉莉科 Nyctegginaceae**
- 058 紫茉莉 *Mirabilis jalapa* L.
- 商陆科 Phytolaccaceae**
- 059 商陆 *Phytolacca acinosa* Roxb.
- 060 垂序商陆(美商陆) *Phytolacca americana* L.
- 石竹科 Caryophyllaceae**
- 061 麦仙翁 *Agrostemma githago* L.
- 062 金铁锁 *Psammosilene tunicoides* W. C. Wu et C. Y. Wu
- 063 肥皂草 *Saponaria officinalis* L.
- 毛茛科 Ranunculaceae**
- 064 两色乌头 *Aconitum albobiviale* Kom.
- 065 兴安乌头 *Aconitum ambiguum* Reichb.
- 066 长白乌头 *Aconitum artemistaefolium* Bar. et Skv.
- 067 牛扁 *Aconitum barbatum* Pers var. *puberulum* Lebeb.
- 068 乌头(草乌、附子) *Aconitum carmichaeli*

- Debx
- 069 黄头乌头(关白附) *Aconitum coreanum* (Levl.) Raipais
- 070 薄叶乌头 *Aconitum fischeri* Reichb.
- 071 抚松乌头 *Aconitum fusungense* S. H. Li et Y. H. Huang
- 072 瓜叶乌头(藤乌头) *Aconitum hemsleyanum* Pritz.
- 073 北乌头(草乌) *Aconitum kusnezoffii* Reichb.
- 074 船形乌头 *Aconitum naviculare* (Bruhl) Stapf
- 075 宽叶蔓乌头 *Aconitum sczukinii* Turcz.
- 076 狭叶蔓乌头 *Aconitum volubile* Pall. et Koelle
- 077 红果类叶升麻 *Actaea erythrocarpa* Fisch. [ *Actaea spicata* L. var. *erythrocarpa* (Fisch) Turcz. ]
- 078 侧金盏花(冰凉花、福寿草) *Adonis amurensis* Rege et Radde
- 079 打破碗花花 *Anemone hupehensis* Lemoine
- 080 红背银莲花(两头尖) *Anemone raddeana* Rege.
- 081 草玉梅(虎掌草) *Anemone rivularis* Buch. — Ham.
- 082 野棉花 *Anemone vitifolia* Buch. — Ham.
- 083 尖萼耧斗菜 *Aquilegia oxysepala* Trautv. et Mey.
- 084 驴蹄草 *Caltha palustris* L.
- 085 兴安升麻 *Cimicifuga dahurica* (Turcz.) Maxim.
- 086 短尾铁线莲(山木通) *Clematis brevicaudata* DC.
- 087 飞燕草 *Consolida ajacis* (L.) Schur
- 088 还亮草 *Delphinium anthriscifolium* Hance
- 089 滇北翠雀花(小草乌) *Delphinium delavayi* Franch.
- 090 峨山飞燕草(峨山草乌) *Delphinium fargesii* Franch.
- 091 翠雀 *Delphinium grandiflorum* L.
- 092 黄牡丹 *Paeonia delavayi* Franch. var. *lutea* (Delavay et Franch) Finet et Gagnep.
- 093 白头翁 *Pulsatilla chinensis* (Bunge) Regel
- 094 回回蒜 *Ranunculus chinensis* Bge.
- 095 毛茛 *Ranunculus japonicus* Thunb.
- 096 石龙芮 *Ranunculus sceleratus* L.
- 097 扬子毛茛(鸭脚板草) *Ranunculus sieboldii* Miq.
- 098 天葵 *Semiaquilegia adoxoides* (DC.) Mak.
- 099 翅果唐松草(猫爪子) *Thalictrum aquilegifolium* L. var. *sibiricum* Reg. et Tiling
- 木通科 Lardizabalaceae**
- 100 三叶木通(八月扎) *Akebia trifoliata*



(Thunb.) Koidz.

小檗科 **Berberidaceae**

- 101 八角莲 *Dysosma pleiantha* (Hance) Woods
- 102 尖叶淫羊藿 *Epimedium acuminatum* Franch.
- 103 阔叶十大功劳(十大功劳) *Mahonia bealei* (Fort.) Carr.
- 104 南天竹 *Nandina domestica* Thunb.
- 105 西藏鬼白(桃儿七) *Podophyllum emodi* Wall.

防己科 **Menispermaceae**

- 106 锡生藤 *Cissampelos pareira* L.
- 107 衡州乌药(樟叶木防己) *Cocculus laurifolius* DC.
- 108 木防己 *Cocculus trilobus* (Thunb.) DC.
- 109 蝙蝠葛(北豆根) *Menispermum dauricum* DC.
- 110 一文钱(地不容、山乌龟) *Stephania delavayi* Diels
- 111 地不容 *Stephania epigaea* H. S. Lo.
- 112 青牛胆(金果榄) *Tinospora sagittata* (Oliv.) Gagnep.

木兰科 **Magnoliaceae**

- 113 红茴香(土八角) *Illicium henryi* Diels.
- 114 野八角 *Illicium simonsii* Maxim.
- 115 山玉兰 *Magnolia delavayi* Franch.

蜡梅科 **Caly canthaceae**

- 116 蜡梅(蜡梅花) *Chimonanthus praecox* (L.) Link

肉豆蔻科 **Myristicaceae**

- 117 肉豆蔻 *Myristica fragrans* Houtt.

樟科 **Lauraceae**

- 118 无根藤(无爷藤) *Cassytha filiformis* L.

罂粟科 **Papaveraceae**

- 119 白屈菜 *Chelidonium majus* L.
- 120 东北延胡索 *Corydalis ambigua* Cham et Schlecht var. *amurensis* Maxim.
- 121 苦地丁 *Corydalis bungeana* Turcz.
- 122 紫堇 *Corydalis edulis* Maxim.
- 123 高山紫堇(高山羊不吃) *Cocrydalis esquirolii* Levl.
- 124 刻叶紫堇(紫花鱼灯草) *Corydalis incisa* (Thunb.) Pers.
- 125 条裂紫堇(铜棒锤) *Corydalis linarioides* Maxim.
- 126 小花黄堇(黄堇) *Corydalis racemoasa* (Thunb.) Pers.
- 127 荷苞牡丹 *Dicentra spectabilis* (L.) Lem.
- 128 血水草(黄水芋) *Eomecon chionantha* Hance
- 129 博落回 *Macleaya cordata* (Willd.) R. Brown
- 130 小果博落回(博落回) *Macleaya micro-*

*carpa* (Maxim.) Fedde

- 131 多刺绿绒蒿 *Meconopsis horridula* Hook. f. et Thoms.
- 132 野罂粟 *Papaver nudicaule* L.
- 133 丽春花 *Papaver rhoeas* L.
- 134 罂粟 *Papaver somniferum* L.

白花菜科 **Capparidaceae**

- 135 白花菜 *Cleome gynandra* L.

十字花科 **Cruiferae**

- 136 桂竹糖芥 *Erysimum cheiranthoides* L.
- 137 独行菜(葶苈子) *Lepidium apetalum* Willd.
- 138 萝卜(菜菔子) *Raphanus sativus* L.

茅膏菜科 **Droseraceae**

- 139 茅膏菜 *Drosera peltata* Smith var. *lunata* (Buch-Ham.) C. B. Clarke

景天科 **Crassulaceae**

- 140 狼爪瓦松 *Orostachys cartilaginea* A. Bor.
- 141 流苏瓦松(瓦松) *Orostachys fimbriatus* (Turcz.) Berger.
- 142 钝叶瓦松 *Orostachys malacophyllus* (Pall.) Fisch.

虎耳草科 **Saxifragaceae**

- 143 落新妇 *Astilbe chinensis* (Maxim.) Fr. et Sav.
- 144 黄常山(常山) *Dichroa febrifuga* Lour.
- 145 绣球(八仙花) *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser.
- 146 蒙自虎耳草 *Saxifraga mentzeana* Engl. et Irmsch. var. *cordatifolia* Engl. et Irmsch

蔷薇科 **Rosaceae**

- 147 假升麻 *Aruncus sylvestris* Kostel.
- 148 小叶栒子(耐冬果) *Cotoneaster microphyllus* Wall.
- 149 蛇莓 *Duchesnea indica* (Andr.) Focke
- 150 枇杷(枇杷叶) *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.
- 151 石楠 *Photinia serrulata* Lindl.
- 152 杏(苦杏仁) *Prunus armeniaca* L.
- 153 辽杏(苦杏仁) *Prunus mandshurica* Koehne
- 154 西伯利亚杏(苦杏仁) *Prunus sibirica* L.
- 155 东北珍珠梅 *Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Brown

安石榴科 **Punicaceae**

- 156 石榴 *Punica granatum* L.

豆科 **Leguminosae**

- 157 相思子 *Abrus precatorius* L.
- 158 台湾相思 *Acacia richii* A. Br.
- 159 海红豆 *Adenanthera pavonina* L.
- 160 沙冬青 *Ammopiptanthus mongolicus* (Maxim.) Cheng f.
- 161 云实 *Caesalpinia sepiaria* Roxb.

- 162 望江南 *Cassia occidentalis* L.  
 163 决明 *Cassia tora* L.  
 164 猪屎豆(响铃草) *Crotalaria mucronata* Desv.  
 165 凤凰木 *Delonix regia* (Bojer) Raf.  
 166 波叶山蚂蝗(粘人花根) *Desmodium sinuatum* Bl.  
 167 榼藤 *Entada phaseoloides* (L.) Merr.  
 168 皂荚 *Gleditsia sinensis* Lam.  
 169 野青树 *Indigofera suffruticosa* Mill.  
 170 百脉根(地羊鹊) *Lotus corniculatus* L.  
 171 仪花(铁罗伞) *Lysidice rhodostegia* Hance  
 172 朝鲜槐 *Maackia amurensis* Rupr. et Maxim.  
 173 白香草木犀 *Melilotus albus* Desr.  
 174 草木犀(辟汉草) *Melilotus suaveolens* Ledeb.  
 175 毛蕊鸡血藤(毒鱼藤) *Millettia lasiopetala* (Hayata) Herr.  
 176 厚果鸡血藤(苦檀子) *Millettia pachycarpa* Benth.  
 177 含羞草 *Mimosa pudica* L.  
 178 花榈木 *Ormosia henryi* Prain  
 179 豆薯 *Pachyrhizus erosus* (L.) Urban  
 180 菜豆(白饭豆) *Phaseolus vulgaris* L.  
 181 洋槐 *Robinia pseudoacacia* L.  
 182 苦豆子 *Sophora alopecuroides* L.  
 183 苦参 *Sophora flavescens* Ait.  
 184 槐树 *Sophora japonica* L.  
 185 西南槐树(乌豆根) *Sophora mairei* Pamp.  
 186 越南槐(山豆根) *Sophora tonkinensis* Gapnep.  
 187 苦马豆 *Sphaerophysa salsula* DC. [*Swainsonia salsula* (Pall.) Taub.]  
 188 披针叶黄华(牧马豆) *Thermopsis lanceolata* R. Br.  
 189 红车轴草 *Trifolium pratense* L.  
 190 紫藤 *Wisteria sinensis* Sweet
- 酢浆草科 Oxalidaceae**  
 191 酢浆草 *Oxalis corniculata* L.
- 亚麻科 Linaceae**  
 192 亚麻 *Linum usitatissimum* L.
- 蒺藜科 Zygophyllaceae**  
 193 骆驼蓬 *Peganum harmala* L.  
 194 多裂骆驼蓬 *Peganum harmala* L. var. *multisecta* Maxim.
- 芸香科 Rutaceae**  
 195 石椒草 *Boenninghausenia sessilicarpa* Levl.  
 196 假黄皮树 *Clausena excavata* Burm. f.  
 197 吴茱萸 *Evodia rutaecarpa* (Juss.) Benth.  
 198 九里香 *Murraya paniculata* (L.) Jack  
 199 日本常山 *Orixa japonica* Thunb.  
 200 芸香(臭草) *Ruta graveolens* L.  
 201 大叶花椒(单面针) *Zanthoxylum dissitum*

- Hemsl.  
 202 两面针(人地金牛) *Zanthoxylum nitidum* (Roxb.) DC.  
 203 竹叶椒 *Zanthoxylum planispinum* Sieb. et Zucc.  
 204 野花椒 *Zanthoxylum simulans* Hance
- 苦木科 Simarubaceae**  
 205 鸦胆子 *Brucea javanica* (L.) Merr.  
 206 苦木 *Picrasma quassioides* (D. Don) Benn.
- 楝科 Meliaceae**  
 207 苦楝(苦楝皮) *Melia azedarach* L.  
 208 川楝(苦楝皮,川楝子) *Melia toosendon* Sieb. et Zucc.
- 大戟科 Euphorbiaceae**  
 209 油桐 *Aleurites fordii* Hemsl.  
 210 白桐树(丢了棒) *Claoxylon polot* (Burm. f.) Merr.  
 211 巴豆 *Croton tiglium* L.  
 212 金刚纂(火秧笏) *Euphorbia antiquorum* L.  
 213 乳浆大戟(鸡肠狼毒) *Euphorbia esula* L.  
 214 狼毒大戟(狼毒) *Euphorbia fischeriana* Steud.  
 215 泽漆 *Euphorbia helioscopia* L.  
 216 飞扬草(大飞扬草) *Euphorbia hirta* L.  
 217 地锦 *Euphorbia humifusa* Willd.  
 218 续随子(千金子) *Euphorbia lathyris* L.  
 219 猫眼草 *Euphorbia lunulata* Bge.  
 220 斑地锦 *Euphorbia maculata* L.  
 221 铁海棠 *Euphorbia milii* Ch. des Moulins  
 222 大戟 *Euphorbia pekinensis* Rupr.  
 223 绿背柱花(鸡尾木) *Excoecaria cochinchinensis* Lour. var. *viridis* (Pax et Hoffm.) Merr.  
 224 白饭树 *Flueggea virosa* (Willd.) Baill.  
 225 算盘子 *Glochidion puberum* (L.) Hutch.  
 226 麻疯树 *Jatropha curcas* L.  
 227 红大戟 *Knoxia valerianoides* Thorel et Pitard  
 228 粗糠柴(吕宋揪毛) *Mallotus philippinensis* (Lam.) Muell. - Arg.  
 229 石岩枫(杠香藤) *Mallotus repandus* (Willd.) Muell. - Arg.  
 230 红雀珊瑚(玉带根) *Pedilanthus tithymaloides* (L.) Poit.  
 231 蓖麻子 *Ricinus communis* L.  
 232 山乌柏 *Sapium discolor* (Champ.) Muell. - Arg.  
 233 乌柏 *Sapium sebiferum* (L.) Roxb.  
 234 叶底珠(一叶萩) *Securinega suffruticosa* (Pall.) Rend.
- 马桑科 Coriariaceae**  
 235 马桑 *Coriaria sinica* Maxim.
- 漆树科 Anacardiaceae**

- 236 腰果 *Anacardium occidentale* L.  
 237 野漆树 *Toxicodendron succedanea* L.  
 238 漆树 *Rhus verniciflua* Stokes  
**卫矛科 Celastraceae**  
 239 南蛇藤 *Celastrus orbiculatus* Thunb.  
 240 白杜(丝棉木) *Euonymus bungeanus* Maxim.  
 241 昆明山海棠 *Tripterygium hypoglaucum* (Levl.) Hutch.  
 242 东北雷公藤(雷公藤) *Tripterygium regelii* Spragne et Takeda  
 243 雷公藤 *Tripterygium wilfordii* Hook. f.  
**无患子科 Sapindaceae**  
 244 坡柳(车桑仔) *Dodonaea viscosa* (L.) Jacq.  
 245 无患子 *Sapindus mukorossi* Gaertn.  
**凤仙花科 Balsaminaceae**  
 246 凤仙花(急性子) *Impatiens balsamina* L.  
**鼠李科 Rhamnaceae**  
 247 鼠李(小叶鼠李) *Rhamnus davurica* Pall.  
 248 乌苏里鼠李 *Rhamnus ussuriensis* J. Vass.  
 249 酸枣(酸枣仁) *Ziziphus jujuba* Mill. var. *spinosa* (Bunge) Hu  
**梧桐科 Sterculiaceae**  
 250 山芝麻 *Helicteres angustifolia* L.  
**猕猴桃科 Actinidiaceae**  
 251 猕猴桃 *Actinidia chinensis* Planch.  
 252 木天蓼 *Actinidia polygama* (Sieb. et Zucc.) Maxim.  
 253 锥序水东哥(鼻涕果) *Saurauia napaulensis* DC.  
**山茶科 Theaceae**  
 254 山茶 *Camellia japonica* L.  
**藤黄科 Guttiferae**  
 255 多花山竹子(山竹子) *Garcinia multiflora* Champ.  
 256 黄海棠 *Hypericum ascyron* L.  
**大风子科 Flacourtiaceae**  
 257 泰国大风子(大风子) *Hydnocarpus antheilmintica* Pier.  
 258 海南大风子 *Hydnocarpus hainanensis* (Merr.) Sleum.  
**瑞香科 Thymelaeaceae**  
 259 芫花 *Daphne genkwa* Sieb. et Zucc.  
 260 黄瑞香(祖师麻) *Daphne giraldii* Nitsche.  
 261 瑞香狼毒(狼毒) *Stellera chamaejasme* L.  
 262 了哥王 *Wikstroemia indica* (L.) C. A. Mey.  
**珙桐科 Nyssaceae**  
 263 喜树 *Camptotheca acuminata* Decne.  
**八角枫科 Alangiaceae**  
 264 八角枫(华瓜木) *Alangium chinense* (Lour.) Harms  
 265 瓜木(八角枫) *Alangium platanifolium*

- Harms  
**使君子科 Combretaceae**  
 266 使君子 *Quisqualis indica* L.  
 267 诃子 *Terminalia chebula* Retz.  
**桃金娘科 Myrtaceae**  
 268 丁香 *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. et Perry. [*Eugenia aromatica* (L.) Merr. et Perry]  
**柳叶菜科 Oenotheraceae**  
 269 柳兰(糯芋) *Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop.  
**五加科 Araliaceae**  
 270 无梗五加(五加皮) *Acanthopanax sessiliflorus* (Rupr. et Maxim.) Seem.  
 271 长白楸木(东北土当归) *Aralia continentalis* Kitag.  
**伞形科 Umbelliferae**  
 272 白芷 *Angelica dahurica* (Fisch.) Benth. et Hook  
 273 大叶柴胡 *Bupleurum longiradiatum* Turcz.  
 274 毒芹 *Cicuta virosa* L.  
 275 蛇床子 *Cnidium monieri* (L.) Cuss.  
**杜鹃花科 Ericaceae**  
 276 假木荷(狗脚草根) *Craibiodendron stellatum* (Pier.) W. W. Smith  
 277 细叶杜香(白山苔) *Ledum palustre* L. var. *angustum* N. Busch  
 278 牛皮杜鹃 *Rhododendron chrysanthum* Pall.  
 279 兴安杜鹃(满山红) *Rhododendron dahuricum* L.  
 280 小花杜鹃(照山白) *Rhododendron micranthum* Turcz.  
 281 羊躑躅(闹羊花) *Rhododendron molle* G. Don  
 282 白花杜鹃 *Rhododendron mucronatum* G. Don  
 283 越橘 *Vaccinium vitisidaea* L.  
**报春花科 Primulaceae**  
 284 泽珍珠菜 *Lysimachia candida* Lindl.  
**蓝雪科 Plumbaginaceae**  
 285 小蓝雪(紫金标) *Ceratostigma minus* Stapf  
 286 白花丹 *Plumbago zeylanica* L.  
**木犀科 Oleaceae**  
 287 茉莉 *Jasminum sambac* (L.) Ait.  
 288 女贞 *Ligustrum lucidum* Ait.  
**马钱科 Loganiaceae**  
 289 驳骨丹(白鱼尾) *Buddleja asiatica* Lour.  
 290 大叶醉鱼草(酒药花) *Buddleja davidii* Franch  
 291 醉鱼草 *Buddleja lindleyana* Fort.  
 292 密蒙花 *Buddleja officinalis* Maxim.  
 293 胡蔓藤(钩吻) *Gelsemium elegans* (Gardn.

- et Champ. )Benth.
- 294 牛眼马钱(牛眼珠) *Strychnos angustiflora*  
Benth.
- 295 马钱(马钱子) *Strychnos nux-vomica* L.
- 296 长籽马钱(马钱子) *Strychnos wallichiana*  
Steud. ex DC.
- 夹竹桃科 Apocynaceae**
- 297 软枝黄蝉 *Allamanda cathartica* L.
- 298 黄蝉 *Allamanda neriifolia* Hook.
- 299 糖胶树(象皮木) *Alstonia scholaris*(L.)R.  
Br.
- 300 鸡骨常山 *Alstonia yunnanensis* Diels
- 301 长春花 *Catharanthus roseus*(L.)G. Don
- 302 海杧果(牛心茄子) *Cerbera manghas* L.
- 303 狗牙花 *Ervatamia divaricata*(L.)Burk.
- 304 海南狗牙花(单根木) *Ervatamia hainanensis* Tsiang
- 305 夹竹桃 *Nerium indicum* Mill.
- 306 蛇根木(萝芙木) *Rauwolfia serpentina*(L.)  
Benth. et Kurz
- 307 萝芙木 *Rauwolfia verticillata*(Lour.)Baill.
- 308 海南萝芙木 *Rauwolfia verticillata*(Lour.)  
var. Baill. hainanensis Tsiang
- 309 催吐萝芙木(萝芙木) *Rauwolfia vomitoria*  
Afzelius ex Spreng.
- 310 云南萝芙木(萝芙木) *Rauwolfia yunnanensis* Tsiang
- 311 羊角拗 *Strophanthus divaricatus*(Lour.)  
Hook. et Arn.
- 312 黄花夹竹桃 *Thevetia peruriana*(Pers.)K.  
Schum.
- 萝藦科 Asclepiadaceae**
- 313 马利筋(莲生桂子草根) *Asclepias curasavica* L.
- 314 牛角瓜 *Calotropis gigantea*(L.)Dryend. et  
Ait. f.
- 315 古钩藤 *Cryptolepis buchanani* Roem. et  
Schult.
- 316 牛皮消 *Cynanchum auriculatum* Royle et  
Wight
- 317 豹药藤 *Cynanchum dicipiens* Schneid
- 318 华北白前(对叶草) *Cynanchum hancockianum*(Maxim.)Al. Iljinski
- 319 萝藦 *Metaplexis japonica*(Thunb.)Makino
- 320 狭叶杠柳(黑骨头) *Periploca forrestii*  
Schlfr
- 321 杠柳(香加皮) *Periploca sepium* Bge.
- 322 马连鞍(古羊藤) *Streptocaulon griffithii*  
Hook. f.
- 323 卵叶娃儿藤(三十六荡) *Tylophora ovata*  
(Lindl.)Hook. ex Steud.
- 旋花科 Convolvulaceae**
- 324 打碗花(面根藤) *Calystegia hederacea*

- Wall.
- 325 藤长苗 *Calystegia pellita*(Ledeb.)G. Don
- 326 七爪龙(藤商陆) *Ipomoea digitata* L.
- 327 牵牛子 *Pharbitis nil*(L.)Choisy
- 328 圆叶牵牛(牵牛子) *Pharbitis purpurea*  
(L.)Voigt
- 329 莨萝(金凤毛) *Quamoclit pennata*(Lam.)  
Bojer.
- 马鞭草科 Verbenaceae**
- 330 苦郎树(水胡满) *Clerodendron inerme*  
(L.)Gaertn.
- 331 三对节 *Clerodendron serratum*(L.)Spreng.
- 332 海州常山(臭梧桐) *Clerodendron trichotomum* Thunb.
- 333 假连翘 *Duranta repens* L.
- 334 马缨丹(五色梅) *Lantana camara* L.
- 335 马鞭草 *Verbena officinalis* L.
- 唇形科 Labiatae**
- 336 夏至草 *Lagopsis supina*(Steph.)Ik. —Gal.
- 337 薄荷 *Mentha haplocalyx* Briq.
- 338 野百里香(地椒) *Thymus mongolicus* Ronn.
- 茄科 Solanaceae**
- 339 赛苳蓉(铃铛子) *Anisodus luridus* Link et  
Otto
- 340 山苳蓉 *Anisodus tanguticus*(Maxim.)  
Pasch.
- 341 毛曼陀罗 *Datura innoxia* Mill.
- 342 白花曼陀罗(洋金花) *Datura metel* L.
- 343 北苳蓉(天仙子) *Hyoscyamus bohemicus*  
F. W. Schmidt(H. agrestis Kit et  
Schult.)
- 344 苳蓉(天仙子) *Hyoscyamus niger* L.
- 345 单花红丝绒(佛葵) *Lycianthes lysimachioides*(Wall.)Bitt.
- 346 假酸浆 *Nicandra physaloides*(L.)Gaertn.
- 347 烟草 *Nicotiana tabacum* L.
- 348 酸浆 *Physalis alkekengi* L. var. *franchetii*  
(Mast.)Mak.
- 349 泡囊草 *Physochlaina physaloides*(L.)G.  
Don
- 350 黄刺茄(野茄) *Solanum coagulans* Forsk.
- 351 紫花茄(金钮扣) *Solanum indicum* L.
- 352 龙葵 *Solanum nigrum* L.
- 353 珊瑚樱(玉珊瑚) *Solanum pseudo-cap-sicum* L.
- 354 裂叶龙葵(红葵) *Solanum septemlobum*  
Bge.
- 355 刺茄(丁茄) *Solanum surattense* Burm. f.
- 356 水茄 *Solanum torvum* Swartz
- 357 茄树(野烟叶) *Solanum verbascifolium* L.
- 玄参科 Scrophulariaceae**
- 358 齿叶草 *Odontites serotina*(Lam.)Dum.
- 359 地黄 *Rehmannia glutinosa* Libosch.

- 360 毛蕊花(一柱香) *Verbascum thapsus* L.  
 361 紫花洋地黄(毛地黄) *Digitalis purpurea* L.
- 透骨草科 Phrymaceae**  
 362 透骨草(粘人裙) *Phryma leptostachya* L.
- 茜草科 Rubiaceae**  
 363 鸡屎藤 *Paederia scandens* (Lour.) Merr.  
 364 黄根 *Prismatomeris tetrandra* (Roxb.) K. Schum.  
 365 山石榴 *Randia spinosa* (Thunb.) Poir.  
 366 大叶钩藤 *Uncaria macrophylla* Wall.
- 败酱科 Valerianaceae**  
 367 黄花败酱(败酱草) *Patrinia scabiosaefolia* Fisch.  
 368 毛节缬草 *Valeriana stubendorfi* Kreyer et Kom.
- 葫芦科 Cucurbitaceae**  
 369 甜瓜(瓜蒂) *Cucumis melo* L.  
 370 木鳖子 *Momordica cochinchinensis* (Lour.) Spreng.
- 桔梗科 Campanulaceae**  
 371 半边莲 *Lobelia chinensis* Lour.  
 372 山梗菜 *Lobelia sessilifolia* Lamb.
- 菊科 Compositae**  
 373 蓍草(一枝蒿) *Achillea alpina* L.  
 374 千叶蓍(蓍草) *Achillea millefolium* L.  
 375 艾(艾叶) *Artemisia argyi* Levl. et Vant.  
 376 狼把草 *Bidens tripartita* L.  
 377 天名精 *Carpesium abrotanoides* L.  
 378 金挖耳(挖耳草) *Carpesium cernuum* L.  
 379 矢车菊 *Centaurea cyanus* L.  
 380 羽叶千里光(斩龙草) *Senecio argunensis* Turcz.  
 381 狗舌草 *Senecio integrifolius* (L.) Clairvill var. *fauriei* (Levl. et Vant.) Kitam.  
 382 蒲儿根(肥猪苗) *Senecio oldhamianus* Maxim.  
 383 毛梗豨莶(豨莶草) *Siegesbeckia glabrescens* Mak (S. *orientalis* L. var. *glabrescens* Mak.)  
 384 豨莶(豨莶草) *Siegesbeckia orientalis* L.  
 385 腺梗豨莶(豨莶草) *Siegesbeckia pubescens* Mak. (S. *orientalis* L. var. *pubescens* Mak.)  
 386 美形金纽扣(小铜锤) *Spilanthes callimorpha* A. H. Moore  
 387 菊蒿 *Tanacetum vulgare* L.  
 388 苍耳(苍耳子) *Xanthium sibiricum* Patr. et Widd.
- 泽泻科 Alismataceae**  
 389 泽泻 *Alisma plantago-aquatica* L var. *orientale* sam.  
 390 长瓣慈菇(野慈菇) *Sagittaria trifolia* L.

var. *angustifolia* (Sieb.) Kitag.

**禾本科 Gramineae**

- 391 醉马草(药老) *Achnatherum inebrians* (Hance) Keng

**棕榈科 Palmae**

- 392 桫欏 *Arenga pinnata* (Wurmb.) Merr.  
 393 鱼尾葵 *Caryota ochlandra* Hance

**天南星科 Araceae**

- 394 白菖蒲(白菖) *Acorus calamus* L.  
 395 石菖蒲 *Acorus gramineus* Soland.  
 396 尖尾芋(卜芥) *Alocasia cucullata* (Lour.) Schott  
 397 大根芋 *Alocasia macrorrhiza* (L.) Schott  
 398 海芋 *Alocasia odora* (Roxb.) C. Koch  
 399 魔芋(蒟蒻) *Amorphophallus rivieri* Durieu  
 400 东北天南星(天南星) *Arisaema amurense* Maxim.  
 401 天南星 *Arisaema erubescens* (Wall.) Schott (A. *consanguineum* schott)  
 402 紫盔天南星(象头花) *Arisaema franchetianum* Engl.  
 403 异叶天南星(天南星) *Arisaema heterophyllum* Bl.  
 404 偏叶花南星 *Arisaema lobartum* Engl. var. *rosthornianum* Engl.  
 405 川中南星 *Arisaema wilsonii* Engl. (Arisaema *elephas* S. Buchet)  
 406 花叶杯芋(独角芋) *Caladium bicolor* (Ait.) Vent.  
 407 野芋 *Colocasia antiquorum* Schott et Endl.  
 408 芋头 *Colocasia esculenta* (L.) Schott  
 409 花叶万年青 *Dieffenbachia picta* (Loud.) Schott  
 410 龟背竹(麒麟尾) *Epipremnum pinnatum* (L.) Engl.  
 411 心叶半夏(滴水珠) *Pinellia cordata* N. E. Br.  
 412 掌叶半夏 *Pinellia pedatisecta* Schott.  
 413 半夏 *Pinellia ternata* (Thunb.) Breit.  
 414 犁头尖 *Typhonium divaricatum* (L.) Decne.  
 415 鞭檐犁头尖(水半夏) *Typhonium flagelliforme* (Lodd.) Bl.  
 416 独脚莲(禹白附) *Typhonium giganteum* Engl.  
 417 三裂叶犁头尖(犁头尖) *Typhonium trilobatum* (L.) Schott

**鸭跖草科 Commelinaceae**

- 418 紫鸭跖草(紫露草) *Tradescantia virginiana* L.

**百部科 Stemonaceae**

- 419 百部 *Stemona japonica* (Bl.) Miq.  
 420 直立百部 *Stemona sessilifolia* (Miq.) Franch. et Sav.



百合科 **Liliaceae**

- 421 铃兰 *Convallaria keiskei* Miq.
- 422 山管兰(山猫儿) *Dianella ensifolia* (L.) DC.
- 423 小顶冰花 *Gagea hiensis* Pascher
- 424 嘉兰 *Gloriosa superba* L.
- 425 萱草 *Hemerocallis fulva* L.
- 426 玉簪 *Hosta plantaginea* (Lam.) Aschers.
- 427 丽江山慈姑 *Iphigenia indica* Kunth et Benth
- 428 金线重楼(蚤休) *Paris chinensis* Franch.
- 429 七叶一枝花(蚤休) *Paris polyphylla* Smith
- 430 北重楼(上天梯) *Paris verticillata* Bieb.
- 431 玉竹 *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce
- 432 绵枣儿 *Scilla sinensis* (Lour.) Merr.
- 433 延龄草(头顶一颗珠) *Trillium tschonoskii* Maxim.
- 434 兴安藜芦(藜芦) *Veratrum dahuricum* Loes.
- 435 毛穗藜芦(藜芦) *Veratrum maackii* Reg.
- 436 文殊兰(罗裙带) *Crinum asiaticum* L. var. *sinicum* Bak.
- 437 仙茅 *Curculigo orchioides* Gaertn.
- 438 黄花石蒜(大一枝箭) *Lycoris aurea* Herb.
- 439 石蒜 *Lycoris radiata* Herb.
- 440 水仙 *Narcissus tazetta* L. var. *chinensis* Roem.

蒟蒻科 **Taccaceae**

- 441 箭根薯(蒟蒻薯) *Tacca chantrieri* Andre

薯蓣科 **Dioscoreaceae**

- 442 黄独(黄药子) *Dioscorea bulbifera* L.
- 443 穿龙薯蓣(穿山龙) *Dioscorea nipponica* Makino
- 444 盾叶薯蓣 *Dioscorea zingiberensis* C. H. Wright

鸢尾科 **Iridaceae**

- 445 唐菖蒲 *Gladiolus gandavensis* Van Houtte
- 446 马蔺子 *Iris lactea* Pall. var. *chinensis* Fisch. Koidz.
- 447 蝴蝶花(扁竹根) *Iris japonica* Thunb.
- 448 鸢尾 *Iris tectorum* Maxim.

郁金科 **Zingiberaceae**

- 449 闭鞘姜(樟柳头) *Costus speciosus* (Koenig) Smith

兰科 **Orchidaceae**

- 450 大花杓兰(蜈蚣七) *Cypripedium macranthum* Sw.

动物类 **Animal**

水蛭科 **Hirudae**

- 451 宽体金钱蛭(水蛭) *Whitmania pigra* (Whitman)

钳蝎科 **Buthidae**

- 452 东亚钳蝎(全蝎) *Buthus marthensi* Karsch

圆蛛科 **Argiopidae**

- 453 大腹圆网蛛(蜘蛛) *Aranea ventricosa* (L.) Koch

蜈蚣科 **Scoropendridae**

- 454 少棘巨蜈蚣(蜈蚣) *Scoropendra subspinipes mutilans* L. Koch

龟蠊科 **Corydiidae**

- 455 中华地鳖(虻虫) *Eupolyphaga sinensis* Walker
- 456 冀地鳖(虻虫) *Polyphaga plancyi* Bolivar

蝉科 **Cicadidae**

- 457 红娘子 *Huechys sanguinea* De Geer.

芫菁科 **Miloidae**

- 458 绿芫菁 *Lytta caraganae* Pallas
- 459 黄黑小斑蝥(斑蝥) *Mylabris cichorii* L.
- 460 南方大斑蝥(斑蝥) *Mylabris phalerata* Pall.

天牛科 **Cerambycidae**

- 461 桑天牛(天牛) *Apriona germari* (Hope)
- 462 云斑天牛 *Batocera horsfieldi* (Hope)

沟胫天牛科 **Lammidae**

- 463 星天牛(天牛) *Anoplophora chinensis* (Forster)

金龟子科 **Scarabaeidae**

- 464 屎蜣螂(蜣螂) *Catharsius molossus* L.

虻科 **Tabanus**

- 465 复带虻 *Tabanus bivittatus* Mats.

鲤科 **Cyprinidae**

- 466 金鱼 *Carassius auratus* L.

鲃科 **Tetraodonidae**

- 467 铅点东方鲃(河豚) *Fugu alboplumbus* (Richardson)
- 468 弓斑东方鲃(河豚) *Fugu ocilleatus* (Sebeck)
- 469 条纹东方鲃(河豚) *Fugu xanthopterus* (Temminck et Schlegel)

蟾蜍科 **Bufo**

- 470 中华大蟾蜍 *Bufo bufo gargarizans* Cantor
- 471 花背蟾蜍 *Bufo raddei* Strauch

鳖科 **Trionychidae**

- 472 鼋 *Pelochelys bibroni* (Owen)

壁虎科 **Gekkonidae**

- 473 蛤蚧 *Gekko gecko* (L.)

石龙子科 **Scincidae**

- 474 石龙子 *Eumeces chinensis* (Gray)

蟒科 **Boidae**

- 475 蟒蛇 *Pythonmolurus bivittatus* Schlegel

游蛇科 **Colubridae**

- 476 赤链蛇 *Dinodon rufozonatum* (Cantor)
- 477 乌梢蛇 *Zaocys dhumnades* (Cantor)
- 478 黑眉锦蛇(黄颌蛇) *Elaphe taeniurus* Cope

**眼镜蛇科 Elapidae**

- 479 金环蛇 *Bungarus fasciatus* (Schneider)  
480 银环蛇(白花蛇) *Bungarus multicinctus multicinctus* Blyth.  
481 眼镜蛇 *Naja naja* (L.)  
482 眼镜王蛇 *Ophiophagus hannah* (Cantor)

**蝰科 Viperidae**

- 483 五步蛇 *Agkistrodon acutus* (Guenther)  
484 蝮蛇 *Agkistrodon halis* (Pallas)

**鼉科 Alligatoridae**

- 485 扬子鳄 *Alligator sinensis* Fauvel

**雉科 Phasianidae**

- 486 红腹锦鸡 *Chrysolophus pictus* (L.)  
487 长尾鸡 *Syrnaticus reevesii* (Gray)

**鱗鲤科 Manidae**

- 488 鱗鲤(穿山甲) *Manis pentadactyla* Linnaeus

**豪猪科 Hystricidae**

- 489 豪猪 *Hystrix hodgsoni* Gray

**牛科 Bovidae**

- 490 山羊 *Capra hircus* Linnaeus

**矿物类 Mineral**

**原矿物 Raw mineral**

- 491 白砷砂 Ammonium chloride  
492 朱砂 Cinnabaris  
493 雄黄 Realgar  
494 硫黄 Sulphur  
495 雌黄 Orpiment  
496 金精石 Vermiculite

**矿物制品 mineral products**

- 497 白矾 Alunite  
498 密陀僧 Lithargyrum  
499 紫砷砂(砷砂) Purple salt  
500 铅丹 Minium, Trilead tetraoxide  
501 锡 Cassiterite, tin  
502 铜绿(孔雀石) Malachite Copper carbonate  
503 石灰 Limestone

**矿物制剂 mineral agents**

- 504 轻粉 Mercurous chloride  
505 胆矾 Chalcantite

**附 录**

**汉字索引**

**拉丁名索引**

## 001 雷丸菌

〔来源〕 为多孔菌科植物雷丸菌 *Polyporus mylittae* Cook, et Mass. 的菌核。


〔形态〕 菌核体通常为不规则的坚硬块状，歪球形或歪卵形，直径0.8~2.5cm，罕达4cm，表面黑棕色，具细密的纵纹；内面为紧密交织的菌丝体，蜡白色，半透明而略带粘性，具同色的纹理。

〔生境·分布〕 腐生于病竹根部。分布长江流域及以南各省和甘肃、陕西、河南等地。

〔采制〕 春、秋、冬皆可采收，但以秋季为多，选枝叶枯黄的病竹，挖取根部菌核。采收后洗净，晒干。

〔成分〕 含雷丸素，它是一种在pH8.0条件下具高活性的蛋白酶。

〔功能主治〕 有小毒。消积，杀虫。治虫积腹痛、疟疾、风痲。汤剂内服量6~9g。



## 002 白乳菇

〔来源〕 红菇科真菌白乳菇 *Lactarius piperatus* (L. ex Fr.) Gray 的子实体。

〔形态〕 菌盖初期扁半球形，展开后中央下凹，直径4~18cm；盖面白色，稍带黄色，光滑，不粘，无环带。菌肉厚，白色。乳汁白色；不变色，味辣。菌褶直生或近延生，白色，成熟时蛋壳色或淡黄褐色。菌柄短粗，向下渐细，无毛，白色。孢子无色、近球形，表面有微细的小疣。囊状体纺锤形，无色。

〔生境·分布〕 生于阔叶林中地上。分布全国大部分省区。

〔采制〕 夏、秋季采摘，晒干。

〔功能主治〕 子实体有小毒。追风散寒，舒筋活络。用于腰腿疼痛，手足麻木，筋骨不适，风湿病。用量15~30g。





## 003 绒白乳菇

〔来源〕 为红菇科真菌类植物绒白乳菇 *Lactarius vellereus* (Fr.) Fr. 的子实体。

〔形态〕 群生，菌盖宽 6~10cm，中央脐状，伸展后下凹，白色，不粘，无环带，微有绒毛，边缘初内卷，后伸开；菌肉白色，厚；柄长 3~5cm，径约 2cm，圆柱形，内实，白色，有绒毛；菌褶直立，白色，干时变黄，长短不均，疏稀。孢子无色，近球形；平滑，乳汁少，白，不变色，味苦。

〔生境·分布〕 生于阔叶林下。分布于黑龙江、吉林、内蒙古、陕西、安徽、浙江、福建、四川及云南。

〔采制〕 秋季采收，采后洗去泥土，除去杂质，晒干。

〔成分〕 含乳菇醛 (lactral)、绒白乳菇醛 (Velleral) 等。

〔功能主治〕 子实体有小毒。有追风散寒，舒筋活络的功能。用于腰腿痛疼，风湿性关节炎等。



## 004 毒红菇

〔来源〕 红菇科真菌毒红菇 *Russula emetica* (Schaeff. ex Fr.) Pers. ex S. F. Gray 的子实体。

〔形态〕 菌盖初期半球形，后平展呈圆盘状，中央稍凹，直径 4~10cm；盖面鲜红色至血红色，边缘色浅，具隆起的条纹；表面光滑，湿时稍粘，表皮易剥离，干后有光泽。菌肉白色，近表皮处淡红色，脆，味辣。菌柄圆柱形，白色或浅粉红色。菌褶弯生至狭生，白色，宽，等长，褶缘有齿。孢子印白色、孢子球形，无色，有刺。囊状体披针形。

〔生境·分布〕 生于林中地上，散生或群生。分布吉林、河北、江苏、安徽、福建、四川等地。

〔采制〕 夏、秋季采摘，晒干。

〔功能主治〕 子实体有小毒。本品用作抗癌药。药理实验证明，本品含有抗癌物质，对小白鼠肉瘤 S-180 的抑制率为 100%，对艾氏癌的抑制率达 90%。

