

絳雪園古方選注

〔清〕

王子接注

李

飞点校

绛雪园古方选注

〔清〕王子接 注

李 飞 点校

上海科学技术出版社

内 容 提 要

本书为清代王子接所注，由其门人叶桂(天士)、吴蒙(正公)等校定。书分三卷：上卷注释仲景之方，分为和、寒、温、汗、吐、下六剂；中下二卷阐明内科、女科、外科、幼科、眼科及各科之方。

本书是论述方剂配伍意义的专著，作者精选古方三百余首，为之“显微阐幽，申明其方之中矩，法之中规”。对于其中君臣佐使之义，铢两之宜，加减之道，均有独到的见解。

本书据清代乾隆介景楼藏板重校刊行，可供学习方剂学及中医教学研究工作者、中西医师参考。

絳雪园古方选注

〔清〕王子接注

李飞点校

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路450号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷四厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 5.75 字数 119,000

1982年2月第1版 1982年2月第1次印刷

印数：1—25,300

统一书号：14119·1524 定价：(科五)0.61元

魏 序

夫士君子立言，不有实学，焉能附于古圣贤之末；非有卓识，又安能窥夫古圣贤之心。余尝披阅医方，而考各家注释，欲求溯其源、抉其微者，不少概见，盖方之微妙窾奥，非一言可蔽。其于经络异手足，药品配气味，补泻分寒热，苟未能扼其要旨，而谬为注解，谓可上契往拓，下示来兹，乌乎信哉？且轩岐以后，代有良方，而神明变化，莫过于仲景，读其一百一十三方，三百九十七法，悉从和、寒、温、汗、吐、下六剂中化出，分条共贯，有造化生心之妙。乃今之医，徒务涉猎，而于立方精义，往往习焉不察，无异买椟还珠，鲜有得其要者。东吴王子晋三，以通儒而深研医理，挟术以游，全活不可数计。盖从事于斯者垂五十年，深思力学，得之有素，于仲景之书，如探珠赤水，独得颌下一颗，集成《古方选注》三卷，十三科靡不备录，阐幽发隐，各极其微，虽不皆仲景之方，要皆与仲景之旨默相契合者。余于戊戌岁监司京口，一见若有夙契，抵掌而谈，颇愜素心。罢官日，侨居吴门，又时相往还，期与共明斯道。辛亥春，出是稿相示，其所注汤液，句栉字比，而力阐乎立方命意之所以然，展卷再三读，心开目明者久之。愧余自束发以来，即好轩岐之学，于帖括吏牍之暇，尝取《灵》、《素》、《伤寒》、《金匱》诸书为之注疏，自以为得古人之万一，今观王子所选注，又觉珠玉之在前矣，殆仲景之功臣，古昔圣贤之羽翼也，以之砥俗学而示来兹，其中流之一壺也。夫余髦矣，一官去守，匆

匆北归，不能更与王子把臂朝夕，疑义相晰，不胜黯然。书此为序，兼志别焉。时雍正辛亥季春年家弟栢乡魏荔彤念庭氏题。

自序

尝读《周礼》，疾医掌养万民之疾病，以五味、五谷、五药养其病，以五声、五气、五色视其生死，岁终则各书其所以，入于医师，盖至慎也。顾通其学实难，苟师心自用，而不准乎古人之成法，患在不学，泥一成之法，而欲强人之病以就其说，患在胶执，二者交讥，其于医道日以慎矣。余制举之余，从事于医，力学者二十余年，燃松继晷，研寻古训，所撰《脉色本草伤寒杂病》一书，自谓有得，迨年逾五十，始窥古圣贤窾奥，乃知从前急于著书，尚觉卤莽，深自愧悔，尽付之火，然立言明道之心，至老未能或忘。追溯上古，神农辨药性，轩岐著《灵》、《素》，伊尹巫咸作《汤液》，扁鹊解《八十一难》，皆医中上圣，莫或俪焉。至东汉张仲景著书一十六卷，其《伤寒论》申明六经治病，采择祖方，化成百十三方、三百九十七法，处方则一成而不易，用法则万变而不滞，上绍轩黄，下开来哲，犹马迁之于文，子美之于诗，平原之于书，可谓兼先圣之长，其医学之集大成者乎？厥后唐王冰始有注释，宋钱仲阳发议论，迨成无己有方解，吴鹤皋有方考，柯韵伯有《名医方论》，国朝汪詡庵则集众说而成注，递相祖述，辅翼前人，厥功伟矣。独于方之有矩，法之有规，犹鲜有旁推交通之者。夫用药之道，等于用兵，废孙吴之法，而曰我善为阵、我善为战，乌合之众，其不足为节制之师也明矣。然车战之制，房琯用之而卒以致败，则神明变化之用，终有未尽也。余不敏，窃选古方之合于三方四制十剂者，为之显微阐

幽，申明其方之中矩，法之中规，刚柔有变，约制有道，治三焦则分大小之制，处铢两则分多寡之数，其间辨五行之生化，察天时之温严，审人事之阴阳虚实，与夫药性之君臣佐使，无不调而剂焉，所谓运用之妙，存于一心，皆古人未发之蕴，而犹不敢参以臆说也。盖医之精义，皆具于书，顾世人习焉而不察耳，因厘为三卷。上卷独明仲景一百一十三方、三百九十七法，中下二卷发明内科、女科、疡科、幼科、眼科及各科之方，末附杂方药性，名曰《古方选注》。虽不敢谓有当于立言之业，然古人之书本可以不朽，而余得疏通推阐于后，则质之古人，或不至以余言为纆戾，而于《周礼》疾医之旨，殆亦有合也夫？遂书之以为序。雍正十年九月望后六日古吴王子接晋三序并书，时年七十有五。

绛雪园古方选注条目

仲景《伤寒论》辨六经为病，非辨风寒也，其方亦以上下表里寒热为治，非专治伤寒也。和、寒、温、汗、吐、下六者为祖方。盖方之有祖，犹字之有母，由兹或复或减，或因或变，扩成一百一十三方，井井有条，丝丝入扣。标而出之，窃谓心有所得。及观柯韵伯《伤寒论翼》具载靡遗，可谓先得吾心之所同然者矣。

桂枝汤，和剂祖方也。

白虎汤，寒剂祖方也。

四逆汤，温剂祖方也。

麻黄汤，汗剂祖方也。

梔豉汤，吐剂祖方也。

承气汤，下剂祖方也。

梔豉汤、瓜蒂散，宣可决壅也。

五苓散、十枣汤，通可行滞也。

附子汤、理中丸，补可扶弱也。

陷胸汤、承气汤、抵当汤，泄可去闭也。

麻黄汤、葛根汤，轻可散实也。

龙骨牡蛎汤，重可镇怯也。

石脂丸、桃花汤，涩可去脱也。

猪胆导、蜜煎导，滑可去着也。

麻黄连翘赤小豆汤，燥可去湿也。

黄连阿胶汤，润可去枯也。

白虎汤，寒能胜热也。

白通汤、四逆汤，热可制寒也。

桂枝汤，解肌表之汗，是宣发形肉之阳气也。

麻黄汤，发经络之汗，是疏通血脉之阴气也。

葛根汤，解肌肉之汗，是升提津液之清气也。

大青龙汤，泄胸中之汗，清内扰之阳气也。

小青龙汤，发心中之汗，涤内蓄之水气也。

麻黄汤，邪伤营而不伤形者，竟发汗以散邪也。

桂枝汤，邪伤卫而已伤形者，服之歠粥渍形以为汗也。

麻黄细辛汤，用附子升肾液以为汗也。

附子汤，用人参固肾液以止汗也。

柴胡汤，重用寒凉，阳经之邪不欲其太升也。

乌梅丸，重用辛热，阴经之邪不欲其太收也。

麻黄汤，病从外之内者，仍治其外也。

梔豉汤，病从内之外者，仍调其内也。

桂枝汤，病虽入里而表症仍在者，当先和其表也。

调胃承气汤，症虽有表而里症甚者，当先调其内也。

大柴胡汤、小柴胡汤，从半表半里者，当和其内外也。

小柴胡汤，治轻邪在腠理。

大柴胡汤，治浊邪入募原。

桂枝汤，仅解太阳初感之邪。

柴胡汤，可调三阳半表之症。

麻黄附子汤，治邪从阳分注经之症。

附子汤，治邪从阴分内注于骨之症。

小青龙汤，治表热里寒。

大青龙汤，治表寒里热。

四逆散，解少阴里热。

当归四逆汤，散厥阴表寒。

通脉四逆汤，救少阴亡阳。

茯苓四逆汤，救太阳亡阴。

白虎汤、承气汤，存中焦之阴，以和胃气。

白头翁汤、四逆散，救下焦之阴，以清脾气。

麻黄附子细辛汤、黄连阿胶汤、甘草汤、桔梗汤、猪肤汤、半夏汤、苦酒汤，治阳邪伤少阴之阳。

桃花汤、猪苓汤，治阳邪伤少阴之阴。

附子汤、吴茱萸汤，治阴邪伤少阴之阳。

通脉四逆汤、茯苓四逆汤、乾姜四逆汤，治阴邪伤少阴之阴。

附子督麻黄，从少阴出太阳。

大承气不设监制，从太阴入阳明。

麻黄汤，发营中热汗。

瓜蒂散、梔豉汤，吐胸中寒饮。

瓜蒂散，吐上焦之重剂。

梔豉汤，吐中焦之轻剂。

十枣汤、大陷胸丸，治中焦之水，泻之于内也。

桂枝去桂加茯苓术，治下焦之水，引而竭之也。

小青龙汤，治动而逆上之水。

五苓散，治静而不行之水。

十枣汤，治弥漫之水。

大陷胸，治痞满之水。

真武汤，治沉着之水。

小青龙，治寒邪未解之水，故温以汗之。

十枣汤，治阳邪未解之水，故引而竭之。

小青龙，入太阳治阳水，功兼外散。

真武汤，入少阴治阴水，功专下渗。
乌梅丸，治阴经厥利，故兼温补。
白头翁汤，治阳邪热利，故专凉散。
十枣汤、五苓散，下太阳水道之邪。
大柴胡汤，下少阳气分之邪。
三承气汤，下阳明谷道之邪。
桂枝加大黄汤，下太阴转阳明之邪。
桂枝加芍药汤，和太阳转太阴之邪。
柴胡汤加芒硝，下少阴转阳明之邪。
大柴胡汤，下少阳无形之邪。
柴胡汤加芒硝，下少阳有形之邪。
桂枝加芍药汤，下太阴无形之邪。
三物白散，下太阴有形之邪。
四逆散，下少阴无形之邪。
大、小承气汤，下诸经有形之邪。
桂枝汤，太阳表剂，多从是汤加减。
枳实汤，阳明表剂，多从是汤加减。
小青龙汤，义重半里，故加减中麻黄可删。
小柴胡汤，义重半表，故加减中柴胡必存。
桂枝汤，加附子，加大黄，是方外随症可复。
青龙汤加减，真武汤加减，即于方内求义损益。
附子汤、吴茱萸汤，加人参从阳固阳。
白虎汤、泻心汤，加人参从阴济阴。
当归四逆汤，不去芍药，和肝阴也。
白头翁汤，重用芩连，泄肝热也。
乌梅丸，黄连一斤，黄柏六两，重泻肝热也。
复脉汤，生地一斤，麦冬八两，急救肝阴也。

柴胡汤，有加減法者，少陽有變動之用。
烏梅丸，無加減法者，厥陰為止靜之體。
桂枝湯，有疑似症；柴胡湯，亦有疑似症。
柴胡湯，有壞病；桂枝湯，亦有壞病。
桂枝湯症罷，桂枝不中與，隨症治之，仍不離桂枝。
柴胡湯不中與，設法救逆，仍不出柴胡。
桂枝一味，外邪未離營衛，六經皆可用。
柴胡一味，邪留腠理半表，三陽皆可用。
桂枝湯、麻黃湯，主治太陽營衛，亦可治陽明營衛之邪。
真武湯，主治少陰水氣，亦可治太陽汗後亡陽。
四逆湯，主治太陰下利清谷，亦可治太陽脈反沉者。
五苓散，主治太陽消谷水逆，亦可治陽明飲水多者。
豬苓湯，主治少陰下利，亦可治陽明小便不利。
抵當湯，主治太陽瘀血在里，亦可治陽明蓄血。
瓜蒂散，主治陽明胸中痞鞅，亦可治少陰溫溫欲吐。
大青龍湯，脈微汗出惡風者，不可與。
白虎湯，脈浮發熱無汗者，不可與。
瓜蒂散，諸亡血虛者，不可與。
梔子湯，病人旧微溏者，不可與。
豬苓湯，陽明病汗出多者，不可與。
承氣湯，表邪未解，熱不潮者，未可與。
建中湯，嘔家不可與。
桂枝湯，酒家、亡血虛家不可與。

目 录

上卷

和剂

桂枝汤·····	1
桂枝甘草汤·····	1
芍药甘草汤·····	2
桂枝加桂汤·····	2
桂枝加芍药汤·····	2
桂枝加芍药生姜人参新加汤·····	3
桂枝加葛根汤·····	3
桂枝加附子汤·····	4
桂枝去桂加茯苓白术汤·····	4
桂枝去芍药汤·····	4
茯苓甘草汤·····	4
茯苓桂枝甘草大枣汤·····	5
苓桂术甘汤·····	5
小建中汤·····	5
桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤·····	6
桂枝甘草龙骨牡蛎汤·····	6
甘草汤·····	6
桔梗汤·····	7
半夏散及汤·····	7

苦酒汤·····	7
小柴胡汤·····	8
柴胡桂枝汤·····	8
柴胡桂枝干姜汤·····	9
柴胡加龙骨牡蛎汤·····	9
生姜泻心汤·····	9
甘草泻心汤·····	10
附子泻心汤·····	10
半夏泻心汤·····	11
梔子干姜汤·····	11
黄芩汤·····	11
黄芩加半夏生姜汤·····	12
黄芩人参汤·····	12
干姜黄连黄芩人参汤·····	12
黄连汤·····	12
黄连阿胶汤·····	13
厚朴生姜半夏甘草人参汤·····	13
旋复代赭石汤·····	14
赤石脂禹余粮汤·····	14
芍药甘草附子汤·····	14
炙甘草汤·····	15
当归四逆汤·····	15

当归四逆加吴茱萸生姜汤	16
乌梅丸	16
烧裨散	17
寒剂	
白虎汤	17
白虎加人参汤	17
竹叶石膏汤	18
葛根黄芩黄连汤	18
梔子柏皮汤	18
白头翁汤	19
文蛤散	19
大黄黄连泻心汤	19
茵陈蒿汤	20
猪肤汤	20
温剂	
四逆汤	20
通脉四逆汤	21
人参四逆汤	21
茯苓四逆汤	22
通脉四逆加猪胆汁汤	22
白通汤	22
白通加猪胆汁汤	23
附子汤	23
术附汤	24
桂枝附子汤	24
甘草附子汤	24
桂枝去芍药加附子汤	24
甘草干姜汤	25
干姜附子汤	25
理中丸及汤	25

桂枝人参汤	26
吴茱萸汤	26
真武汤	27
桃花汤	27
汗剂	
麻黄汤	28
麻黄杏仁甘草石膏汤	28
麻黄附子甘草汤	29
麻黄附子细辛汤	29
麻黄升麻汤	29
麻黄连翘赤小豆汤	30
大青龙汤	30
小青龙汤	31
桂枝麻黄各半汤	31
桂枝二麻黄一汤	32
桂枝二越脾一汤	32
葛根汤	33
葛根加半夏汤	33
吐剂	
梔子豉汤	34
梔子甘草豉汤	34
梔子生姜豉汤	34
梔子厚朴汤	35
瓜蒂散	35
下剂	
小承气汤	35
大承气汤	36
调胃承气汤	36
桃仁承气汤	37
小陷胸汤	37

大陷胸汤·····	37	归脾汤·····	50
〔又〕大陷胸汤·····	38	补中益气汤·····	51
大陷胸丸·····	38	人参养营汤·····	52
大柴胡汤·····	38	《古今录验》续命汤·····	52
柴胡加芒硝汤·····	39	二陈汤·····	53
柴胡加大黄芒硝桑螵蛸汤·····	39	平胃散·····	53
桂枝加大黄汤·····	40	栝蒌根桂枝汤·····	54
枳实栀子豉汤·····	40	防己黄芪汤·····	54
四逆散·····	41	防己茯苓汤·····	54
白散·····	41	百合知母汤·····	55
麻仁丸·····	42	滑石代赭汤·····	55
抵当汤·····	42	百合鸡子汤·····	55
抵当丸·····	42	百合地黄汤·····	55
五苓散·····	43	升麻鳖甲汤·····	56
猪苓汤·····	43	白虎加桂枝汤·····	57
十枣汤·····	43	蜀漆散·····	57
牡蛎泽泻散·····	44	柴胡去半夏加栝蒌汤·····	58
蜜煎导法(附)·····	44	柴胡桂姜汤·····	58
猪胆导法(附)·····	45	达原饮·····	59
中卷		侯氏黑散·····	59
内科		射干麻黄汤·····	60
秫米半夏汤·····	46	厚朴麻黄汤·····	60
马膏生桑桂酒方·····	47	麦门冬汤·····	61
生铁洛饮·····	47	葶苈大枣泻肺汤·····	62
泽术麋衔散·····	48	《千金》苇茎汤·····	62
药熨法·····	48	贲豚汤·····	62
角发酒·····	49	栝蒌薤白白酒汤·····	63
兰草汤·····	49	栝蒌薤白半夏汤·····	63
四君子汤·····	50	枳实薤白桂枝汤·····	63
十全大补汤·····	50	附子粳米汤·····	64

当归生姜羊肉汤·····	64	升阳益胃汤·····	76
甘遂半夏汤·····	65	《外台》杏仁煎·····	76
小半夏汤·····	65	调中散·····	77
小半夏加茯苓汤·····	65	硝石矾石散·····	77
《外台》茯苓饮·····	65	猪膏发煎·····	78
大半夏汤·····	66	补肝汤·····	78
橘皮汤·····	66	二妙散·····	79
橘皮竹茹汤·····	66	观音应梦散·····	79
黄土汤·····	67	三生饮·····	80
赤小豆当归散·····	67	王荆公妙香散·····	80
蜘蛛散·····	67	金铃子散·····	81
生脉散·····	68	茯神汤·····	81
玉屏风散·····	68	赤茯苓汤·····	82
泻白散·····	68	大川芎丸·····	82
益黄散·····	69	秘方茶酒调散·····	82
导赤散·····	69	白术散·····	83
浆水散·····	69	地黄饮子·····	83
温胆汤·····	70	鳖甲汤·····	84
酸枣仁汤·····	70	白术汤·····	84
温脾汤·····	71	吴茱萸汤·····	85
凉膈散·····	71	犀角汤·····	85
益元散·····	72	地榆汤·····	85
大顺散·····	72	《圣济》大建中汤·····	86
冷香饮子·····	72	建中加减汤·····	86
清暑益气汤·····	73	黄芪汤·····	87
桂苓甘露饮·····	73	麦冬饮子·····	87
清脾饮·····	74	鸡屎醴散·····	88
生津甘露汤·····	74	柴胡地骨皮汤·····	88
竹叶黄芪汤·····	75	蠲痺汤·····	88
清燥救肺汤·····	75	木香散·····	89

柏子仁散·····	89	礞石滚痰丸·····	104
益胆汤·····	90	威喜丸·····	104
通肾汤·····	90	鳖甲煎丸·····	105
豆蔻散·····	91	虎潜丸·····	105
越桃散·····	91	黑地黄丸·····	106
中满分消汤·····	91	来复丹·····	106
五膈汤·····	92	至宝丹·····	107
进退黄连汤·····	92	万氏牛黄清心丸·····	107
苍术石膏汤·····	93	苏合香丸·····	108
回阳返本汤·····	93	木香礞砂煎丸·····	108
羊肉汤·····	94	天真丹·····	109
安胃汤·····	94	资生丸·····	110
犀角地黄汤·····	94	伐木丸·····	110
治蠱桃仁汤·····	95	宁肺散·····	111
猴鼠粪汤·····	95	禹功散·····	111
脚气鸡鸣散·····	96	神香散·····	112
神效散·····	96	霹雳散·····	112
内科丸方		小金丹·····	113
肾气丸·····	97	獭肝丸·····	113
六味地黄丸·····	98	吐蛊散·····	114
扁鹊玉壶丸·····	98	雪羹·····	114
天王补心丹·····	99	炼真丸·····	115
四神丸·····	99	兔丝子丸·····	116
斑龙丸·····	100	猪肚丸·····	116
天真丸·····	100	大补阴丸·····	117
大造丸·····	101	通关丸·····	117
固精丸·····	102	大黄廕虫丸·····	118
葶苈丸·····	102	〔又〕大黄廕虫丸·····	119
槟榔丸·····	103	百劳丸·····	119
左金丸·····	103	禹余粮丸·····	120