

〔清〕張士瀛

雪雅堂殿西安人

歷代中醫珍本集成

## 雪雅堂醫案序

儒有定理醫無定法病情萬變難守一宗設如皖之與蘇相去匪遙體氣各別遑論北滿蒙古之療寒南洋星洲之治熱五帶異宜各別其施已哉梁新會曰中國方言城鄉易地則異粵之人有邑與村不能通一言者方言然水土方民亦莫不然其能南北異治不守一隅之見蓋鮮也前清光緒間余旅寓上海於友人齊頭得閱張伯龍先生雪雅堂醫案知君爲魯省蓬萊籍壯游半天下北起東省中經申江南至百粵雖其自敘服膺葉王二家爲最而實貫串百家神明變化不拘一說玩誦再三令人景仰難忘顧偏查坊間無此書流通十餘年來遇魯省醫友託其採訪亦杳無所得煙台且傳言張君已歸道山憶杜威博士有云教育所以不可少因人有生必有死人死而經驗學問與之俱亡後世之人必須重新經驗故教

育云者將此經驗傳遞下去是也余因此感想前輩著書之經驗若任其  
湮沒吾人必增一番探討於是貢書之念愈不能已今幸在還壠倪君銘  
三處得其原刻假錄一過裘君吉生讀而善之謀付剞劂風行海內以  
公同好張君經驗學識足以不朽矣謹按張君身世於中西溝通一書內  
已見一斑唐著本草問答敘云遊粵得遇張君伯龍天姿英敏文史淹通  
其父墨園曾膺張香帥保薦循吏政治勞心每生疾疢伯龍以人子須知  
醫寢讀方書於今數年會父患時疾羣醫束手君卽起之由是聲名鶴起  
與余邂逅相遇便留講貫等云是蓋唐容川氏入室高弟也其本草問答  
亦本張君之間而著攷醫案用藥寒熱溫涼隨其南北風土人體強弱不  
偏不倚大可研究原序所謂足跡所至之地訪問高明之士無不深相結  
納宜其融會貫通著手成春視鄉曲之士墨守師傳範圍甚小以彼例此

其相去霄壤爲何如耶學者探索而敏求之必能於此道放大光明爲蒼生造福無窮也此序

中華民國九年庚申一月

無錫周 鎮小農別署伯舉謹識

## 雪雅堂醫案原序

醫難者乎醫至難也萬病紛歧人命係焉孔聖所以有未達不敢嘗之慎醫易者乎醫誠易也略涉醫經工於應酬即可出而問世世卽以高手推許之將聖賢濟世之深心視爲謀食之捷徑而高明者恥與此輩爲伍更深自韜晦而不肯輕以示人此業醫者愈多而醫道反愈衰良可慨也余幼因家庭多疾究心歧黃十餘年於茲矣凡足跡所經之地訪聞高明之士無不深相結納以爲師資之助故余之學得諸讀書者半得諸閱歷者半而生平服膺得力者尤以葉天士王孟英兩家爲最頻年遭於憂患無復雄心隨將此事置諸高閣今秋僑居燕臺偶檢行篋尚有錄存前數年醫案一宗擇其純正者編爲兩卷雖不敢云得醫學之正宗然偏執矯枉之弊自信幸免爰就棗梨以裨來學知我罪我其春秋乎其當與否自有

能辨之者

光緒二十九年八月蓬萊張士穰序

## 凡例

一是案仿編年之例自光緒甲午年起至癸卯年止去其蕪雜瑣碎者共存八百餘案又類中秘旨一篇附於全案之末

一方案不分門類仍沿昔日錄存之舊庶統觀前後亦可覘學問之消長也

一地有南北之殊人有強弱之分病有輕重之別所以古人用藥分兩輕重原難預定故有載分兩者有不載分兩者一仍昔日錄存之舊

一全案不加圈點免蹈明代陋習因文知義明眼人自能辨之

一所有藥味炮製一概不註知醫者自能明之

一全案粵省者居其半申江東省者居其半閱者可以知南北用藥之殊

一金石之藥重以鎮怯原用其氣非用其質如龍骨牡蠣之類一經煅煉便成枯灰焉能治病故龍骨牡蠣磁石石英青鉛赭石之類均用生者以遵古法

一臨症醫案原爲病家而設均達簡明之例深文奧義一概不用俾病家一目瞭然

免啓疑惑

雪雅堂醫案卷上

無錫周 鎮小農別署伯華參閱

蓬萊張士驥伯龍著

無錫周

源逢儒重錄

紹興裘慶元吉生校刊

肺傷於燥嗽嗰復作擬以石葦湯加減

苦杏仁

川石葦

象貝母

東沙參

枇杷葉

杭菊花

生百合

冬桑葉

紫丹參

牙痛口渴陽明有餘少陰不足採用玉女煎意

大生地

淮牛膝

生石膏

白茯苓

粉丹皮

生白芍

鹽知母

大麥冬

肺熱咽痛乾咳治以桑菊加減

冬桑葉

大元參

杭菊花

生薏米

蟬脫肚

天竺黃

浙貝母

乾草根

乾梨皮

脈細濡左寸沉軟心悸跳蕩煥熱寐則汗出心覺下墜咽中如阻病由陰虛陽氣擾

擾水火不能既濟內傷之症斷無一賦可幾之理

西洋參 二錢 酸棗仁 三錢 生磁石 五錢 塊辰砂 三錢

黑大棗 四枚 柏子仁 三錢 杭白芍 錢半 生牡蠣 五錢

浮小麥 五錢 補心丹 五錢(另服)

兩關大象未解腹痛下痢法宜和中

川厚樸

陳枳殼

雲茯苓

小川連

廣木香

焦穀芽

車前子

赤芍藥

大腹皮

右脈弦大而虛積滯已淨當以六君扶元劑中佐以抑木立局

生潞黨

雲茯苓

杭白芍

白蒺藜

製香附

薑陳皮

漂白朮 炙甘草 法半夏

木火上凌乾咳易怒治應兩清金木

冬桑葉 刺蒺藜 南杏仁 羚羊角 杭菊花 北沙參  
紫丹參 桑白皮 川貝母 代赭石

陳旭庭 水虛不能涵木木火上炎齒痛甚於暮夜引火歸原是議

舊熟地 六錢 粉丹皮 錢半 津澤瀉 錢半 生白芍 三錢

白茯苓 三錢 刺蒺藜 三錢 淮牛膝 三錢 安邊桂 三分

王芑香 清陽不升肺氣堵塞故每感即咳嗽頭脹鼻淵不止東垣云思慮多則肝熱腦虛易成鼻淵衛虛易感應以玉屏風加減主之

生黃耆 錢半 炙升麻 三分 仙半夏 錢半 青防風 一錢  
苦杏仁 三錢 冬桑葉 三錢 香白芷 五分 白茯苓 三錢  
大防風 三錢 薄荷尖 五分

鄭海秋之子金年十一歲患胃寒作痛十餘日約余診胃脘及腹痛疼不堪食入則吐喜飲冷水頃復吐出嘔吐紅綠水身熱面赤頭昏痛口乾舌苔白潤小便清兩手脈大重按則無應以真寒假熱論治大建中合吳萸四逆等法治之  
真川椒 二錢 川干姜 四錢 大防黨 五錢 製半夏 五錢  
泡吳萸 一錢 公丁香 錢半 炙甘草 二錢 豬胆汁 半匙  
再診諸症均退不熱不嘔略可飲食惟餘頭昏腹微痛脈之浮大已退變爲沉遲無力仍以前法消息之

製半夏 三錢 泡吳萸 一錢 炒白朮 三錢 米黨參 四錢  
全歸身 二錢 川干姜 錢半 真川椒 錢半 公丁香 一錢  
炙甘草 一錢

福蘭庭 脈來弦滑痰凝經絡培元劑中兼以滻淡立局

潞黨參 六錢 焦白芍 三錢 飛青黛 三錢 雲茯苓 二錢

小川連 一錢 於潛朮 三錢 代赭石 三錢 炙甘草 一錢

寸關浮數風火客於陽明肺後身熱法宜清解

金銀花 連翹心 象貝母 生甘草 冬前胡 淡黃芩

淡豆豉 黑山梔 牛蒡子

李菊翁 左寸關弦大風木鬱而不達氣機堵塞不思納穀應以逍遙散加減治之

醋柴胡 製香附 炙甘草 於潛朮 全當歸 白芍藥

雲茯苓 金橘干 薄荷尖

再診左寸弱兩關弦大木鬱不達氣堵上焦夜不能寐母病及子當從風木施治

東阿膠 羚羊角 麥門冬 柏子仁 生牡蠣 淮山藥

冬桑葉 黑芝麻 川貝母 露石斛 烏豆衣 生甘草

再診右寸虛左關弦瀉風木鬱而不達而衛陽不固以逍遙散玉屏風加減主之

綿黃耆 醋柴胡 漂白朮 白蒺藜 炙甘草 製香附

青防風 酒白芍 酒當歸 小青皮

春令木旺胃爲所制不思納食左關脈弦右弱無力法宜疏泄風木

柴胡 柔葉 菊花 生穀芽 茯苓 黃芩  
白芍 生甘草

左關弦數少陽木火上竄午後頭痛用開泄降逆法

苦丁茶 三錢 勾藤勾一錢 白芍藥 三錢 北杏仁 二錢  
蔓荆子 三錢 旋覆花 三錢 黑山梔 二錢 石決明 五錢  
生甘草 五分 小川連 一錢

銘 新白濁澀痛左脉弦數應以苦寒泄熱俾火毒仍從小便而去

銀花 四錢 乾地黃 三錢 扭角屑 六分 甘草梢 一錢  
通草 一錢 龍胆草 八分 浙貝母 二錢 清寧丸 一錢

憲感熱鬱少陽晨早頭痛昏眩牽連耳後考手足少陽經均行耳後按經論治當可

奏效

軟柴胡 法夏 梔子 靈磁石 甘菊 黃芩

生石决

蔣宅小兒後天脾胃虛弱日久泄瀉不思納食面色黃瘦用疏補脾胃緩治法

東洋參 五錢 於潛朮 四錢 雲茯苓 三錢 五穀虫 三錢

淮山藥 三錢 薑枳殼 三錢 雞內金 三錢 湘蓮子 三錢

共爲細末加焦黃鍋巴四兩研細入藥末攪勻每早用開水加白糖調服二錢  
周某(北人)因寒停食胃脘疼痛欲死右關緊實消導之中參以溫竇攻堅之品是

爲複方

炒山楂 二錢 炒六曲 二錢 廣橘榔 三錢 炒麥芽 二錢

金頭蜈蚣 一條

李某(北人)軀體偉壯患單腹脹堅形如鼓脈來沉堅是脾滯不主運動閔前方皆

主補土失之愈遠雖東垣疏補兼行妙法於此時亦用不着消導一法足矣

炒山楂 一兩 炒麥芽 一兩 炒六曲 一兩 廣楂榔 六錢

青木香 五錢

共爲末黃酒冲服

脈沉澀腰腹痛疼血寒經滯應以溫通導之

製附片 二錢 蘇木 一錢 鹽小茴 錢半 酒白芍 三錢  
桃仁泥 二錢 正肉桂 八分 當歸尾 三錢 阿膠珠 三錢  
元胡索 二錢 黃酒 一杯

陳朗軒 藥虛衛陽不固夜寐冷汗淋漓甘緩養營議治

西洋參 三錢 龍眼肉 三錢 川杞子 三錢 正桂枝 八分  
柏子仁 錢半 生黃耆 一錢 酸棗仁 二錢 五味子 六分  
炙甘草 一錢

增印翁 左脈弦大而數右寸關澀數則爲虛熱澀則爲津傷症則夜間咳嗽左臥尤甚口渴喜飲痰中帶血木火有餘少陰陽明不足津液俱損法宜滋養陰液清降衝逆爲主病入膏肓藥進人事而已

乾地黃

阿膠珠

製牛膝

麥門冬

大知母

北杏仁

冬桑葉

川貝母

巨勝子

枇杷葉

北沙參

淮山藥

王植翁 脈浮數右甚口渴咳嗽日晡寒熱便赤氣粗乃暑傷太陰鬱久而成秋發之暑癰也宗費氏清暑散意

|    |    |    |    |     |    |     |    |
|----|----|----|----|-----|----|-----|----|
| 葛根 | 二錢 | 川貝 | 二錢 | 北杏仁 | 三錢 | 石斛  | 四錢 |
| 連翹 | 錢半 | 薄荷 | 二錢 | 青蒿  | 二錢 | 淡豆豉 | 三錢 |
| 竹葉 | 三錢 | 石膏 | 三錢 |     |    |     |    |

陳光弼 痘後肺留餘熱周身四肢面目浮腫下午則甚口渴便短經云肺脹風水病面腫蓋肺氣受病治節不行一身之氣皆失其順降之機卽水精四布亦賴清