

临床袖珍手册

# 中医外科

(第2版)

主编 马绍尧



62

复旦大学出版社  
上海医科大学出版社

# 临床袖珍手册

主 编 马绍尧

编 者 (按姓氏笔画排列)

马绍尧 许 能 陆金根

陈荣荣 钱雪华 曹永清

# 中 医 外 科 (第2版)

复旦大学出版社  
上海医科大学出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

临床袖珍手册, 中医外科 / 马绍尧主编. — 2 版. — 上海 : 复旦大学出版社 ; 上海医科大学出版社 , 2001.5

ISBN 7 - 5627 - 0622 - 0

I . 中… II . 马… III . 中医外科 IV . R591

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 04356 号

责任编辑 贺 琦  
责任校对 蒋建安

**临床袖珍手册**  
**中医外科**  
(第 2 版)  
主编 马绍尧

---

复旦大学出版社 上海医科大学出版社 出版发行

上海市国权路 579 号  
邮政编码 200433

新华书店上海发行所经销  
昆山亭林印刷总厂印刷

开本 787 × 960 1/32 印张 8.375 字数 209 000  
2001 年 5 月第 2 版 2001 年 5 月第 1 次印刷  
印数 1 - 5200

---

ISBN 7 - 5627 - 0622 - 0/R·591

---

定价：16.00 元

**敬告读者：**奉上级指令，原上海医科大学出版社于 2001  
年 2 月 12 日正式与复旦大学出版社合并，  
组建新的复旦大学出版社。特此告知。

---

## 再版前言

《临床袖珍手册·中医外科》出版后受到很多同道和读者的欢迎,由于条件的限制和编者学术水平的不足,本书第1版内容已落后于学科发展的现状,也遗漏了一些农村中常见的病种。根据读者的要求,本次再版时,增加了“泌尿生殖器疾病”、“性传播疾病”、“虫咬伤”以及“附方”等内容,适当增加了一些常见疾病,以免查找其他有关书籍。整个编写体例不动,个别原编写者由于工作变动,未能参加修订工作,所以署名作了调整。修订工作受到上海医科大学出版社的大力支持,在此表示感谢。我们仍期望广大读者继续提出批评和建议,以便再版时改正。

上海中医药大学附属龙华医院

马绍尧

2001年3月

---

## 第1版前言

近年来中医事业有了很大发展,各综合医院设置了中医科,区、县以上地区都成立了中医院,中医外科专业人员逐年增多。为了提高医疗质量,我们编写了《临床袖珍手册·中医外科》一书,本着先进性、实用性、稳定性原则,以常见病、多发病为主,系统介绍了一般外科病、肛门直肠病、皮肤病、眼病、耳鼻喉病、口腔病的诊断和治疗。病名用西医病名,中医病名置括号内,以资对照。本书可作为实习医生、住院医师、进修医师的临床参考。

因水平有限,书中不妥之处在所难免,希望读者批评指正。

上海中医药大学附属龙华医院  
马绍尧  
1993年11月

---

# 目 录

<b>第一章 外科感染</b>	1
一、疖	1
二、面部疖、痈(颜面部疔疮)	2
三、痈(有头疽)	3
四、蜂窝织炎	4
五、急性淋巴管炎(红丝疔)	5
六、急性淋巴结炎(痰毒)	5
七、手足部化脓性感染(手足部疔疮)	6
八、流行性腮腺炎(痄腮)	7
九、急性化脓性腮腺炎(急性发颐)	8
十、多发性肌肉深部脓肿(流注)	9
十一、髂窝深部脓肿(髂窝流注)	10
十二、骨、关节化脓性感染	11
十三、全身化脓性感染	13
十四、颈项部淋巴结结核(瘰疬)	14
十五、骨和关节结核(流痰)	15
<b>第二章 其他外科病</b>	18
一、烧伤	18
二、冻伤	20
三、褥疮	21
四、气性坏疽(烂疔)	21
五、破伤风	22
六、下肢静脉曲张	24

七、下肢溃疡(漏疮)	25
八、毒蛇咬伤	25
九、血栓闭塞性脉管炎(脱疽)	28
十、血栓性浅静脉炎	29
十一、血栓性深静脉炎	29
十二、皮脂腺囊肿(脂瘤)	30
十三、单纯性甲状腺肿(气瘿)	31
十四、甲状腺腺瘤、囊肿(肉瘿)	31
 第三章 乳房疾病	33
一、急性乳腺炎(乳痈)	33
二、乳房纤维腺瘤	34
三、乳腺增生病(乳癖)	35
四、乳腺管内乳头状瘤(乳衄)	35
五、乳房异常发育症(乳疬)	36
六、乳房结核(乳痨)	36
七、乳晕部窦道(乳晕部漏管)	37
八、乳痛症	38
九、积乳囊肿	38
十、乳腺导管扩张症	39
十一、乳癌	40
 第四章 肠肛疾病	43
一、内痔	43
二、外痔	48
三、混合痔	50
四、肛裂	52
五、肛隐窝炎	53
六、肛乳头肥大	55
七、肛门直肠周围脓肿	55

---

八、肛瘘	57
九、肛管直肠脱垂(脱肛)	60
十、直肠息肉(息肉痔)	63
十一、肛管直肠癌	64
十二、肛门瘙痒症	66
十三、肛门湿疹	67
十四、直肠、结肠炎	69
<b>第五章 泌尿男性生殖系统病</b>	<b>71</b>
一、泌尿系统结石	71
二、肾周围脓肿	72
三、龟头包皮炎	72
四、乳糜尿	73
五、阴囊阴茎象皮肿	74
六、鞘膜积液	74
七、精索静脉曲张	75
八、阴囊血肿	75
九、急性前列腺炎	76
十、慢性前列腺炎	76
十一、前列腺增生症	77
十二、精液囊肿	78
十三、阴茎硬结症	79
十四、附睾郁积症	79
十五、急性睾丸炎(子痈)	80
十六、附睾结核(子痰)	80
十七、阴囊蜂窝织炎(囊痈)	81
十八、阴囊坏疽(脱囊)	82
十九、血精	82
<b>第六章 皮肤病</b>	<b>84</b>

---

病毒性皮肤病	84
一、单纯疱疹(热疮)	84
二、带状疱疹(蛇串疮)	85
三、寻常疣(千日疮)	86
四、扁平疣	87
五、传染性软疣(鼠乳)	88
六、疣状表皮发育不良	89
七、风疹(风痧)	89
八、婴儿玫瑰疹	90
九、水痘	90
十、传染性红斑	91
十一、手足口病	92
十二、口足病	92
球菌、杆菌性皮肤病	93
一、脓疱疮	93
二、毛囊炎	94
三、连续性肢端皮炎	94
四、化脓性汗腺炎	95
五、须疮	96
六、丹毒	96
七、类丹毒	97
八、寻常性狼疮	98
九、麻风	99
真菌性皮肤病	100
一、白癣(白秃疮)	100
二、黄癣(肥疮)	101
三、手癣	101
四、足癣(脚湿气)	102
五、甲癣(灰指(趾)甲)	103
六、体癣(圆癣)	103

---

七、花斑癣	104
八、掌黑癣	104
九、腋毛癣	105
十、红癣	105
十一、窝状角质松解症	106
十二、真菌性皮炎	107
十三、皮肤念珠菌病	107
虫类所致的皮肤病	108
一、疥疮	108
二、虱病	109
三、虫咬皮炎	110
四、蜈蚣咬伤	111
五、射工伤	111
六、蝎蛰伤	111
七、蜂叮与蚊咬	112
八、蚂蟥伤	112
湿疹和皮炎	113
一、湿疹	113
二、婴儿湿疹(奶癣)	115
三、异位性皮炎	116
四、传染性湿疹样皮炎	117
五、接触性皮炎	118
六、药物性皮炎(药毒)	119
荨麻疹类和瘙痒性皮肤病	121
一、荨麻疹(瘾疹)	121
二、色素性荨麻疹	123
三、丘疹性荨麻疹	123
四、痒疹	124
五、神经性皮炎	125
六、皮肤瘙痒病	126

---

物理性皮肤病	126
一、红色粟粒疹(痱子)	126
二、夏季皮炎	127
三、手足皲裂	128
四、擦烂红斑	128
五、尿布皮炎	129
六、鸡眼	129
七、放射性皮炎	130
八、多形性日光疹	130
红斑丘疹鳞屑性皮肤病	131
一、多形性红斑	131
二、结节性红斑	132
三、硬结性红斑	133
四、环形红斑	133
五、单纯糠疹(虫斑)	134
六、玫瑰糠疹	134
七、银屑病	135
八、扁平苔藓	136
九、剥脱性皮炎	137
十、脱屑性红皮病	139
十一、剥脱性角质松解症	139
结缔组织类疾病	140
一、红斑狼疮	140
局限性盘状红斑狼疮	140
系统性红斑狼疮	141
二、硬皮病	143
系统性硬皮病	143
局限性硬皮病	144
三、皮肌炎	145
急性皮肌炎	145

---

慢性皮肌炎	146
四、结节性多动脉炎	147
五、结节性脂膜炎	149
六、眼、口、生殖器综合征	150
发疱性皮肤病	151
一、天疱疮	151
二、疱疹样皮炎	152
三、类天疱疮	153
四、大疱性表皮松解症	153
五、疱疹样脓疱病	154
血管性皮肤病	155
一、过敏性紫癜	155
二、进行性色素沉着病	156
三、色素性紫癜性苔藓样皮炎	157
四、毛细血管扩张性环状紫癜	157
五、皮肤变应性结节性血管炎	158
六、红斑性肢痛病	159
七、雷诺病	159
色素异常性皮肤病	160
一、雀斑	160
二、黄褐斑	161
三、黑变病	161
四、白癜风	162
皮肤附属器病	162
一、脂溢性皮炎	162
二、痤疮(粉刺)	163
三、酒渣鼻	164
四、腋臭	165
五、斑秃(油风)	165
六、汗疱疹	166

---

七、粟丘疹	166
八、顶泌腺性痒疹	167
遗传和角化性皮肤病	167
一、鱼鳞病(蛇皮癣)	167
二、掌跖角化病	168
三、毛周围角化病	168
四、毛发红糠疹	169
五、汗管角化病	169
六、进行性对称性红斑角化病	170
七、小棘苔藓	170
营养代谢障碍性皮肤病	171
一、维生素缺乏病	171
维生素 A 缺乏病	171
维生素 B <sub>2</sub> 缺乏病	172
烟酸缺乏病	172
二、原发性皮肤淀粉样变	173
三、脸黄疣	174
其他类皮肤病	174
一、粘膜白斑	174
二、瘢痕疙瘩	175
三、黑痣	176
四、血痣	176
五、湿疹样乳头瘤	177
六、基底细胞癌	177
七、皮肤鳞状细胞癌	178
性传播疾病	179
一、梅毒	179
二、淋病	182
三、非淋球菌性尿道炎	184
四、尖锐湿疣	185

---

五、生殖器疱疹	185
六、软下疳	186
七、性病性淋巴肉芽肿	187
八、艾滋病	188
<b>第七章 眼病</b>	<b>190</b>
一、睑腺炎—麦粒肿(针眼)	190
二、睑板腺囊肿—霰粒肿(眼胞痰核)	190
三、泪囊炎(漏睛泡)	191
四、眼脸蜂窝织炎(眼丹)	191
五、眼睑寻常疣(眼胞菌毒)	192
<b>第八章 耳病</b>	<b>193</b>
一、急、慢性中耳炎(耳脓)	193
二、外耳道疖(耳疔)	194
三、腮裂瘘(耳门瘘管)	195
四、外耳道息肉(耳痔)	195
五、耵耳	196
<b>第九章 鼻病</b>	<b>198</b>
一、鼻旁窦炎、过敏性鼻炎(鼻渊)	198
二、鼻息肉	199
三、鼻腔异物梗阻	199
<b>第十章 咽喉病</b>	<b>201</b>
一、急性咽炎(急性喉痹)	201
二、慢性咽炎(慢性喉痹)	202
三、扁桃体周围脓肿(喉痈)	202
四、急性扁桃体炎(急性乳蛾)	203

---

五、慢性扁桃体炎(慢性乳蛾) .....	204
六、喉息肉 .....	205
七、喉癌(喉菌) .....	205
八、咽喉异物梗阻 .....	207
<b>第十一章 口腔病 .....</b>	<b>208</b>
一、口角炎(口丫疮) .....	208
二、剥脱性唇炎(唇风) .....	208
三、疱疹性口炎(口疳) .....	209
四、急性假膜性念珠菌病(鹅口疮) .....	209
五、念珠菌病(口糜) .....	210
六、牙周炎(风热牙疳) .....	211
七、坏疽性口炎(走马牙疳) .....	211
八、齿槽脓肿(牙痈、牙疔) .....	212
九、智齿周围炎(牙龈痈) .....	213
十、下颌骨骨髓炎(骨槽风) .....	213
十一、维生素 C 缺乏病(青腿牙疳) .....	214
十二、舌下腺感染(垫舌痈) .....	215
十三、舌下腺囊肿(痰包) .....	216
十四、上腮腺肿(上腮痈) .....	216
<b>附方 .....</b>	<b>218</b>

## 第一章

# 外科感染

### 一、疖

#### 【诊断】

1. 局部症状 初起皮肤潮红，结块疼痛，2~3 d后溃出黄稠脓液，数日即愈。
2. 全身症状 重者有发热、头痛、大便干、小便黄，苔黄，脉数等。
3. 分类 暑疖：多见于儿童，发于夏季；疖病：此愈彼起，反复延生者，多见于青壮年。

#### 【治疗】

1. 一般治疗 保持局部皮肤清洁，多饮清凉饮料，如金银花露、地骨皮露或绿豆米仁汤，忌食辛辣鱼腥等发物。

2. 中药治疗

- (1) 内治：宜清热利湿。

蒲公英 30 g、紫地丁 30 g、野菊 9 g、银花 15 g、黄芩 9 g、草河车 15 g、生甘草 3 g。

加减：暑疖加鲜藿佩各 9 g，六一散 9 g(包煎)；疖病加鲜生地 15 g，玄参 12 g；大便秘结加生军 9 g(后下)；小便短赤加车前草 15 g。

- (2) 外治：初起用千捶膏盖贴，或金黄散、玉露散用金银花露调成糊状敷于患处，或用三黄洗剂外搽。脓成切开排脓，

溃后用九一丹掺太乙膏盖贴。

## 二、面部疖、痈(颜面部疔疮)

### 【诊断】

1. 局部症状 初起皮肤上有一粟米样脓头，或痒或麻，以后渐肿，范围3~7 cm，顶突根深坚硬；5~7 d后肿势扩大，四周浸润明显，疼痛加剧，脓头出现；7~10 d后顶高根软溃脓，疔根随脓排出，旋即肿消痛减。多发于额前、颧、颊、鼻、口唇等部。

2. 全身症状 初起即有恶寒发热、口渴、大便干、小便黄，苔黄腻、舌红，脉数；后期随局部症状减轻而消失。

### 【治疗】

1. 一般治疗 宜卧床休息，多饮开水。全身症状明显者，可用抗生素配合治疗。忌灸法和早期切开及针挑，忌食烟酒、辛辣、鱼肉之品。

#### 2. 中药治疗

##### (1) 内治：宜清热，泻火，解毒。

紫地丁30 g、野菊花9 g、半枝莲9 g、银花9 g、连翘9 g、赤芍9 g、丹皮9 g、鲜生地30 g、黄芩9 g、草河车9 g、生甘草3 g。

加减：恶寒发热加蟾酥丸3粒吞服；毒盛肿甚加黄连3 g，大青叶30 g；壮热口渴，加竹叶4.5 g，生石膏18 g，生山梔9 g；大便秘结加生大黄9 g(后下)，玄明粉9 g(分冲)；脓出迟缓加皂角刺9 g。

(2) 外治：初起用玉露散或千捶膏敷贴；中期用九一丹或八二丹并药制苍耳虫放于疮顶部，再用玉露膏或千捶膏盖贴；脓已成熟，中央已有波动时，可作切开排脓，药线引流；后期脓尽新生，用生肌散、红油膏盖贴至痊愈。

### 【预后】

凡在鼻翼、上唇部的疔疮，若处理不当，强力挤压或碰伤，最易引起走黄，并发流注、附骨疽等。