

实用中草药 彩色图集

第六册

罗献瑞 主编




世界图书出版公司

实用中草药彩色图集

第六册

主 编	罗献瑞	
本册主编	陈书坤	赵素云
编 写	陈书坤	曾淑英
	赵素云	杨大荣
	张 刚	
绘 图	孙 西	赵素云
	雷成竹	李锡畴
摄 影	杨大荣	张 继

 世界图书出版公司
广州·上海·西安·北京

图书在版编目(CIP)数据

实用中草药彩色图集. 第6册 / 罗献瑞主编. — 广州:

广东世界图书出版有限公司, 2001.10

ISBN 7-5062-4617-1

I. 实...

II. 罗...

III. 中草药—图集

IV. R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第072525号

实用中草药彩色图集(第六册)

出版发行: 广东世界图书出版公司

(广州市新港西路大江冲25号 邮编: 510300)

电 话: 020-84451969 84451010

E-mail: gzwpcgd@public1.guangzhou.gd.cn

经 销: 各地新华书店

印 刷: 中国人民解放军第四二二二工厂

(广东省湛江市霞山菜塘路61号 邮编: 524002)

版 次: 2001年10月第1版

2001年10月第1次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/32

印 张: 16.625

印 数: 1~10 000册

书 号: ISBN 7-5062-4617-1/R·0020

出版社注册号: 粤014

定 价: 40.00元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系退换。

内 容 简 介

本图集第六册本着实用的宗旨,植物药和动物药兼收并蓄,仍取图文对照形式编排。本册收载西南地区产的中草药236种,其中全草类112种,根和根茎类54种,茎、枝和树皮类种,叶类15种,花类9种,果实和种子类20种,动物药和其他类18种。每种均附彩图,部分有药材图,对西南及其邻近地区从事中草药生产、经营、科研、教学及中草药业余爱好者鉴别原植物(动物、矿物)及药材,均有很好的参考价值。

1010-2-9

编写说明

1. 本册收载中草药 236 种，其中植物药 218 种，动物药 16 种，其他 2 种。原植物彩图 219 幅，动物等药材彩色照片 18 幅。
2. 本册所收载的动植物种类，均以西南地区，尤以云南及其邻近地区为主。动物药由于有些活的原动物不易找到，致使绘图和摄影存在不少技术上的困难，故本册采用原动物图形和形态描述从略，仅收录药材部分。
3. 本册编写体例同于已出版的前五册，不再赘述。
4. 由于水平有限，文中难免有不足之处，我们诚恳地希望广大读者批评指正。

编者

续编写前言

本套图集原拟编写3集，主要收载华南地区出产的常用中草药，旁及少量外区出产的名贵中草药材和进口药材。这一计划已于1994年8月顺利完成。

《实用中草药彩色图集》第一、二、三册出版后，不断收到读者及有关发行单位的来信，要求增收华南地区以外的品种，以满足这些地区中草药资源开发利用的需要，同时又可以使本书在更广泛的地区发挥作用。

我们认为上述读者的要求是合理的，是符合本图集编写宗旨的（详见第一册所载前言），应尽可能给予满足。为此邀约华南地区以外部分省区对当地中草药研究有造诣的专家分区编绘续集。为了保证编绘工作严谨有序地进行，续编的每一分册均另设一主编，管理品种拟定，编绘人员遴选和图稿的审查等，以体现分工负责和文责自负的原则。

我国地域广阔，中草药的生产和应用常有明显的地区特色。但植（动）物的分布与行政区域的划分并不一致。因此，同一种植（动）物常常在不同的行政区域重复出现，反映在本书中也不可避免出现少数品种重复，在保持每一册均能比较完整地反映相关地区出产的中草药概貌前提下，作者力求使重复品种减少到最低限度。有些中药来源于2种以上的植物（动物、矿物）并且均为《药典》认可。由于这些原植物（动物、矿物）常常分布于不同的地区，故亦可能以同一药名出现于不同的卷册中，本书以药名为第一名称，故这种重复是必要的和合理的。

我国药用植（动、矿）物品类繁多，笔者囿于见闻，书中出现错漏和不妥之处，敬希读者指正。

罗献瑞

1998年8月于广州

Coloured Icones of Chinese Medicine

Volume VI

Chief editor: Lo Hsien Shui

**World Publishing Co.,Ltd.
Guangzhou · Shanghai · Xi'an · Beijing**

目 录

一、全草类	1	水竹叶	48
七星剑	2	水虱草	50
三角叶苎麻	4	水莲莎	52
土细辛	6	孔雀草	54
土藿香	8	双叶细辛	56
下田菊	10	石胆草	58
大苦溜溜	12	石耗子	60
大茅香	14	龙牙草	62
大蓼子七	16	东俄洛囊吾	64
山红活麻	18	四叶金	66
千屈菜	20	对马耳蕨	68
小凤冠草	22	母猪草	70
小地柏	24	丝叶球柱草	72
马兰	26	地地藕	74
天蒜	28	地柑子	76
天水蚁草	30	地柏枝	78
云生毛茛	32	地膏药	80
见毒消	34	西南毛茛	82
牛舌头	36	百味参	84
午时花	38	灰贯众	86
毛果葶菜	40	光叶蝴蝶草	88
长茎沿阶草	42	光肺筋草	90
分筋草	44	肉萸草	92
斗鸡草	46	肉穗草	94

会东藤	96	扁蕾	152
多舌飞蓬	98	炸腰果	154
羊胡子草	100	夏至草	156
红花岩松	102	破布草	158
红枝卷柏	104	铁马鞭	160
芸香叶唐松草	106	铁角凤尾草	162
杉叶藻	108	臭灵丹	164
护心草	110	狼尾草	166
旱田草	112	鸭脚黄连	168
苦蒿	114	宽叶韭	170
刺天茄	116	粉苞苣	172
岩筋菜	118	扇羽阴地蕨	174
败毒草	120	黄毛岩白菜	176
金鸡尾	122	雪灵芝	178
金线盘	124	野菰	180
金挖耳	126	野葱	182
空桶参	128	野芝麻	184
单花翠雀花	130	野草香	186
鱼眼草	132	蛇眼草	188
草三白	134	假荆芥	190
草灵芝	136	猪鬃刚	192
革叶茜芹	138	猪鬃草	194
苍葱	140	婆婆纳	196
挖耳草	142	黑猪毛七	198
星果草	144	短距耧斗菜	200
虾须草	146	遍地金	202
看麦娘	148	疏花仙茅	204
美头火绒草	150	疏花婆婆纳	206

疏齿银莲花	208	石莲青	264
蒲儿根	210	白枪杆	266
蓝叶藤	212	白草薜	268
矮陀陀	214	老鼠黄瓜	270
满山香	216	地梅子	272
滇苦菜	218	地雷根	274
翠雀	220	西南手参	276
踏地香	222	托柄菝葜	278
爆肚叶	224	竹叶兰	280
		竹节菜	282
二、根和根状茎类	227	竹根七	284
九眼独活	228	角天麻	286
三七	230	变异鳞毛蕨	288
三台花	234	鸡肾草	290
三角草	236	茛菜跌打	292
大苞姜	238	刺参	294
山百部	240	刺草薜	296
山荷叶	242	虎掌草	298
山紫菀	244	金丝杜仲	300
川牛膝	246	金钱蒲	302
广东狼毒	248	金雀马尾参(小白参)	304
小棕包	250	珍珠莲	306
天生草	252	珠毛蟹甲草	308
云南萝芙木	254	铁连环	310
牛尾菜	256	雪上一枝蒿	312
长蕊万寿竹	258	雪胆	314
心叶百合	260	野竹兰	316
石妹刺	262	象南星	318

紫玉簪	320
紫芋	322
筒花开口箭	324
蜀葵叶薯蓣	326
管花党参	328
螃蟹七	330
翼首草	332
藤乌	334
藤苦参	336

三、茎、枝和树皮类 ... 339

土厚朴	340
毛木通	342
甘川铁线莲	344
华山松节	346
宽叶清风藤	348
通关散	350
紫花卫矛	352
蝴蝶戏珠花	354

四、叶类

大粘药	358
小豆柴	360
小粘子草	362
毛茛金莲花	364
老鸦饭	366
华南云实	368
华紫珠叶	370

灯台叶	372
红乌桕	374
红紫珠	376
豆叶九里香	378
青棉花	380
罗布麻	382
秋枫木	384
珊瑚冬青	386

五、花类

土银花	390
山辛夷	392
山合欢	394
小金银花	396
天兰龙胆	398
条叶垂头菊	400
辛夷花	402
柳叶菜	404
蜀葵花	406

六、果实和种子类

三尖杉	410
大花八角	412
小马兜铃	414
小叶六道木	416
小冻绿树	418
无刺鼠李	420
水茄	422

孔雀抱蛋	424	阔孢虫草	472
皮哨子	426	蝉蜕	474
灯台树	428	蝉蛹草	474
红木子	430	五倍子	476
汤饭子	432	紫草茸	478
刺柏	434		
珍珠荚蒾	436	中文名索引	481
夏枯草	438		
臭樟	440	拉丁名索引	502
臭檀吴萸	442		
野八角	444		
稗子	446		
穆子	448		
七、动物药类和其他类 ..	451		
大木蜂	452		
大胡蜂	452		
白蚁王后	454		
亚香棒虫草	456		
多枝虫草	458		
拟黑多刺蚁	460		
星天牛	460		
独角仙	462		
结刺蚁	464		
蚕蛾	464		
凉山虫草	466		
黄猢蚁	468		
黄腰胡蜂	470		

一、全草类



七 星 剑

别名 痲子草、小花薄荷、酒饼草、野香薷。

来源 本品为唇形科植物小花芥苳 *Mosla cavaleriei* Lévl. (*Orthodon cavaleriei* (Lévl.) Kudo) 的干燥全草。

原植物 小花芥苳 (图1) 为1年生草本, 高25~100cm, 茎具分枝, 四方形, 具纵棱槽, 疏被长柔毛和微柔毛。单叶对生, 叶片纸质, 卵形或卵状披针形, 长2~5cm, 宽1~2.5cm, 先端急尖, 基部阔楔形或圆形, 边缘具细锯齿, 叶面绿色, 被具节柔毛, 背面较淡, 被具节疏柔毛并布满凹陷的小腺点; 叶柄长1~2cm, 纤细, 被具节疏柔毛。总状花序顶生, 长2.5~4.5cm, 苞片卵状披针形, 长约1mm, 被疏柔毛; 花梗长约1mm, 与花序轴均被具节小疏柔毛; 花萼二唇形, 外面被疏柔毛, 上唇3齿极小, 三角形, 下唇2齿, 披针形, 长于上唇; 花冠紫色或粉红色, 长约2.5mm, 外面被短柔毛, 冠檐极短, 上唇2圆裂, 下唇3裂, 略长, 中裂片较大; 雄蕊4; 雌蕊之花柱稍伸出花冠。小坚果球形, 直径约1.5mm, 褐色, 无毛。花期9~11月, 果期10~12月。

生于海拔700~1600m的山地疏林下和山坡草地。分布于云南、四川、贵州、广西、广东、湖北、江西和浙江等省区。越南北部也有。

采收加工 夏秋采集, 晒干。

药材性状 本品长25~100cm; 茎、枝四方形, 具纵槽, 被柔毛, 绿色。叶纸质, 皱曲或破碎, 完整者平展后为卵形或卵状披针形, 橄榄绿色, 长2~5cm, 先端急尖, 基部宽楔形或圆形, 边缘具细齿, 两面疏被具节柔毛, 叶柄纤细, 长1~2cm。茎、枝顶端具总状花序, 被疏柔毛。花萼二唇形; 花冠紫红色或粉红色, 二唇形, 上唇2圆裂, 下唇3裂; 雄蕊4。小坚果球形, 褐色。气芳香, 味辛。以枝叶多、色绿者为佳。

性味与功用 辛, 微温。发汗解暑, 健脾利湿, 止痒, 解蛇毒。用于感冒, 中暑, 急性胃肠炎, 消化不良, 水肿, 湿疹, 疮疥肿毒, 跌打瘀肿, 毒蛇咬伤。常用量3~6g; 外用适量, 鲜品捣烂敷患处。



图1 小花荠苎
1. 植株; 2. 花

三角叶荨麻

别名 花叶活麻、火麻。

来源 本品为荨麻科植物三角叶荨麻 *Urtica triangularis* Hand.-Mazz. 的干燥全草。

原植物 三角叶荨麻(图2)为多年生草本,高60~150cm;根状茎粗壮,直径约1cm。茎四棱形,带淡紫色,疏被刺毛和细糙毛,中下部通常分枝。单叶对生,叶片狭三角形至三角状披针形,长2.5~11cm,宽1~5cm,上部叶常呈线形,宽4~10mm,先端渐尖,基部截形或浅心形,边缘具7~12枚粗齿或锐裂齿,有时为重锯齿,叶面绿色,疏被刺毛和细糙毛,背面淡绿色,疏被刺毛和短柔毛,钟乳体点状,基出3脉;叶柄长1~5cm,稍密被刺毛和细糙毛;托叶每节4枚,线状披针形,长5~10mm,分裂。花单性,雌雄同株。雄花序圆锥状,生于下部叶腋内,雌花序近穗状,生于上部叶腋内。雄花具短梗或近无梗,开放时直径约2.7mm,花被片4,中下部合生,裂片长圆状卵形;退化雌蕊杯状,具短柄。雌花近无柄。瘦果卵形,长约2mm,稍扁,成熟时褐色,表面具带红色的疣点和疏柔毛,基部具宿存花被片4枚。花期6~8月,果期8~10月。

生于海拔2500~3700m的山谷湿润处或半阴山坡灌丛中、草丛中或路旁。分布于云南西北部、四川西部、西藏东部和青海南部。

采收加工 夏、秋季采集,晒干。

药材性状 本品之干燥根状茎直径约1cm,灰褐色。茎四棱形,具纵棱纹,带绿紫色,疏被刺毛和细糙毛。质坚韧,易折断,断面不整齐,类白色。叶片皱曲,完整者狭三角形或三角状披针形,长2.5~11cm,宽1~5cm,先端渐尖,基部截形或浅心形,边缘具粗齿,绿色,两面疏被刺毛和细糙毛,具钟乳体。叶柄长1~5cm,被毛。圆锥状雄花序见于茎枝下部。近穗状的雌花序见于茎枝上部。花小,花被片4。气微,味苦、辛。以带根状茎、枝叶多、色绿者为佳。

性味与功用 苦、辛,温。祛风湿,解痉,解毒。用于风湿性关节炎,高血压,小儿惊风,荨麻疹,产后抽风,毒蛇咬伤。常用量3~9g。



图2 三角叶荨麻