


实用神经系统症状 鉴别诊断

王左生 王建平 主 编



河南医科大学出版社

R744.04

NZS
C-2

104526

实用神经系统症状鉴别诊断

顾问 方树友

主编 王左生 王建平

副主编 全允军 程云 赵毅鹏

齐进兴 张保朝 李玉平

编委 (按姓氏笔画排列)

王继立 ~~王振林~~ 凤仙

李家友 ~~李得文~~ 凤森

实用神经系统症状鉴别诊断

主 编 王左生 王建平

责任编辑 金永明

河南医科大学出版社出版发行

(郑州市大学路 40 号 邮编 450052 电话 0371 - 6988300)

郑州市邙山书刊商标装潢厂印刷

787×1092 毫米 32 开 11.5 印张 237 千字

1996 年 7 月第 1 版 1997 年 7 月第 2 次印刷

印数：4 501~7 500

ISBN 7 - 81048 - 095 - 2/R·93

定价：12.80 元

前　　言

神经系统的疾病在诊断上是比较复杂的，先要定位诊断，再作定性诊断，然后才能作出临床诊断。神经系统疾病症状千变万化，有时症状与病变部位不相一致，同一症状病变部位又可不同，如左下肢的无力，可以是左下肢的病变，也可以是脊髓的病变，还可以是脑部病变。而神经系统某一部位的病变又可导致相应的一系列症状。这就使许多临床医师感到神经系统疾病诊断起来比较困难。为了对大家有所帮助，在诊断神经系统疾病时有一个正确、清晰的思路，有一套简便、易行的操作方法，结合我们临床工作中的一些体会，我们编写了这本书。

本书收集了近 200 个常见神经系统症状，逐一进行了详细的描述，分析了它的临床特点、病变部位和产生机制，使我们能对它产生一个概念性的认识。同时我们对一些相似的症状和体征也进行了分析，确定了它的病变部位和机理。既进行了症状的鉴别，又扩展了对该症状的认识。一个症状可能由一个特定部位的病变，甚至是特定的疾病所产生；也可能多个部位病变都会产生同一症状。所以对症状的定位分析是必要的。同时我们又提供了以该症状为主的一些常见疾病，这样就使每个症状与多个疾病联系起来，使读者对之有更进一步的认识。本书共涉及到疾病和综合征 500 多个，由于一个疾病常有几个主要体征，所以可能在几个症状的分析中都

会涉及同一疾病，造成对该病描述的重复。为尽量避免这种重复，我们在书中采用了互相参见的方法，在书末又以病变的部位和性质为依据建立了疾病索引，以利于查找。本书为了简明实用，对许多与临床关系不大的机理不再作过多的陈述。

本书的编写方法比较新颖，希望能对大家有所帮助，成为通向临床正确诊断的桥梁。但由于我们水平有限，一本书很难包罗万象，书中难免有不妥之外，欢迎广大读者批评指正。

编者
一九九六年三月

目 录

第一章 特殊感觉障碍	(1)
第一节 嗅觉障碍	(1)
一、嗅觉减退或丧失.....	(2)
二、幻嗅.....	(3)
三、嗅觉过敏.....	(4)
四、嗅觉倒错.....	(4)
第二节 味觉障碍	(4)
一、味觉减退或丧失.....	(5)
二、幻味.....	(7)
三、味觉倒借.....	(7)
第三节 听觉障碍	(7)
一、耳聋.....	(8)
二、耳鸣	(11)
三、过听或听觉过敏	(12)
四、幻听	(12)
第四节 平衡障碍	(13)
一、眩晕	(16)
二、平衡障碍	(21)
三、眼球震颤	(23)
第五节 视觉障碍	(25)

一、视力减退或丧失	(29)
二、视野改变	(35)
三、幻视	(39)
四、视物变形	(40)
五、视觉失认	(41)
第二章 头面颈部运动感觉障碍	(42)
第一节 眼部活动障碍	(42)
一、复视及眼球活动障碍	(46)
二、侧视麻痹	(52)
三、垂直运动障碍	(54)
四、瞳孔及对光反射改变	(56)
五、调节与会聚反应异常	(59)
六、其他眼球运动异常	(60)
(一) 斜视眼阵挛	(60)
(二) 眼球扑动	(60)
(三) 眼辨距不良	(61)
(四) 眼徘徊	(61)
(五) 眼球沉浮	(61)
第二节 面部感觉障碍	(61)
一、痛觉减退或丧失	(62)
二、颜面疼痛	(65)
第三节 面部运动障碍	(67)
一、咀嚼与张口运动障碍	(70)
二、面瘫	(71)
三、面肌痉挛	(75)
四、其他面部运动障碍	(76)

(一)	肌病面容	(76)
(二)	完全性颜面肌麻痹	(76)
(三)	假性球麻痹面容	(76)
(四)	Hutchinson 面容	(76)
(五)	面具脸	(76)
(六)	颜面的多动与痉挛	(76)
(七)	麻风病面容	(76)
(八)	面偏侧萎缩症	(77)
(九)	面偏侧肥大症	(77)
第四节 咽喉部异常		(77)
一、	饮水呛咳及吞咽困难	(80)
二、	声音嘶哑	(84)
三、	感觉障碍	(86)
四、	软腭与咽肌阵挛	(86)
五、	咽部疼痛	(87)
第五节 舌部症状		(88)
一、	舌部感觉障碍	(89)
二、	舌肌运动障碍	(90)
第六节 颈部的感觉运动异常		(91)
一、	颈部疼痛	(93)
二、	转颈、耸肩无力	(94)
三、	颈肌无力	(94)
四、	颈肌痉挛	(95)
第七节 头颅症状		(95)
一、	头颅局限性改变	(95)
二、	整个头颅的变形	(97)

三、头颅外形无改变的颅骨病变	(98)
第三章 躯干肢体运动感觉障碍	(100)
第一节 瘫痪	(100)
一、偏瘫	(109)
二、交叉瘫	(114)
三、截瘫	(120)
四、四肢瘫	(128)
五、单瘫、多肢瘫	(133)
第二节 肌肉萎缩及肥大	(136)
一、急性或亚急性肌萎缩	(137)
二、进行性四肢远端性肌萎缩	(137)
三、进行性四肢近端性肌萎缩	(138)
四、局限性肌萎缩	(138)
五、偏身萎缩	(139)
六、肌肉肥大	(140)
第三节 反射异常	(140)
一、深反射	(141)
(一) 腱反射亢进	(141)
(二) 腱反射减弱或丧失	(144)
(三) 反射倒错	(145)
二、浅反射	(146)
(一) 浅反射减弱或丧失	(146)
(二) 浅反射亢进	(148)
三、病理反射	(148)
第四节 不随意运动	(152)
一、震颤	(154)

二、舞蹈样运动	(158)
三、手足徐动	(161)
四、扭转痉挛	(162)
五、痉挛性斜颈	(163)
六、投掷动作	(163)
七、肌纤维颤动和肌束颤动	(163)
八、肌肉颤抽	(164)
九、肌阵挛	(165)
十、抽搐	(168)
十一、痉挛	(169)
第五节 共济失调	(172)
一、感觉性共济失调	(176)
二、小脑性共济失调	(179)
三、前庭性共济失调	(184)
四、大脑性共济失调	(185)
第六节 步态异常	(186)
一、偏瘫步态	(186)
二、痉挛步态	(186)
三、跨阈步态	(187)
四、醉酒步态	(187)
五、震颤麻痹步态	(187)
六、鸭步	(188)
七、小舞蹈病的步态	(188)
八、癔病性步态	(188)
九、间歇性跛行	(188)
第七节 感觉障碍	(189)

一、感觉障碍的症状	(192)
二、偏侧感觉障碍	(197)
三、交叉性偏侧感觉障碍	(198)
(一) 三叉神经性交叉性偏侧感觉障碍	(198)
(二) 脊髓性交叉性偏侧感觉障碍	(199)
四、两侧对称性感觉障碍	(200)
五、节段性感觉障碍	(203)
六、局灶性感觉障碍	(204)
七、癔病性感觉障碍	(205)
八、复合感觉障碍	(205)
第四章 脑高级功能活动障碍	(207)
第一节 意识障碍	(207)
一、短暂性意识障碍	(210)
二、持续性意识障碍	(213)
(一) 以意识内容障碍为主的意识障碍	(213)
(二) 轻度意识障碍	(214)
(三) 中度意识障碍	(214)
(四) 重度意识障碍	(214)
三、脑死亡	(218)
四、特殊意识障碍	(219)
(一) 去皮层状态	(219)
(二) 无动性缄默	(219)
(三) 去脑强直	(220)
第二节 精神异常及痴呆	(220)
一、器质性精神病的症状群	(221)
(一) 意识模糊综合征	(221)

(二)	遗忘综合征	(221)
(三)	痴呆综合征	(222)
二、	常见的精神症状	(222)
(一)	情感障碍	(222)
(二)	记忆障碍	(224)
(三)	计算力减退	(225)
(四)	定向力障碍	(225)
(五)	理解判断力障碍	(225)
(六)	自知力	(225)
三、	脑各部位病变的精神症状	(226)
四、	伴有精神障碍或痴呆的疾病	(228)
(一)	以精神症状与痴呆为突出症状的疾病	
		(228)
(二)	血管性疾病	(230)
(三)	颅内感染	(231)
(四)	脑肿瘤	(237)
(五)	变性病	(238)
(六)	遗传性疾病	(238)
(七)	脑损伤	(238)
(八)	营养性疾病	(239)
(九)	具有痴呆征象的全身性疾病	(239)
第三节	睡眠障碍	(240)
一、	睡眠不足	(240)
(一)	缺睡	(240)
(二)	失眠	(240)
二、	睡眠过度	(242)

(一)	发作性睡病	(242)
(二)	猝倒症	(242)
(三)	睡瘫症	(243)
(四)	入睡时幻觉	(243)
(五)	睡眠过度症	(243)
三、其他睡眠障碍		(244)
(一)	夜游症	(244)
(二)	夜惊	(244)
(三)	梦魇	(244)
(四)	夜尿症	(244)
(五)	鼾声	(245)
(六)	梦语	(245)
(七)	咬牙	(245)
第四节 言语障碍		(245)
一、	构音困难	(248)
二、	运动性失语	(249)
三、	感觉性失语	(250)
四、	意义性失语	(251)
五、	传导性失语	(251)
六、	命名性失语	(252)
七、	失读症和失写症	(252)
八、	失计算	(253)
九、	混合性失语	(253)
第五节 失用症		(253)
一、	运动性失用症	(254)
二、	观念性失用症	(255)

三、观念运动性失用症	(255)
四、结构性失用症	(256)
第六节 失认症	(256)
一、视觉性失认	(256)
二、听觉性失认	(257)
三、触觉性失认	(258)
四、身体失认症	(258)
(一) 偏侧忽视症	(258)
(二) 偏瘫不识症	(258)
(三) 偏身失存症	(259)
(四) 多肢症	(259)
(五) 手指失认症	(259)
(六) 左右认识错误	(259)
第五章 头痛、癫痫、颅内压增高	(260)
第一节 头痛	(260)
一、头痛的症状	(261)
(一) 头痛的起病方式	(261)
(二) 头痛的部位	(261)
(三) 头痛的时间	(261)
(四) 头痛的程度	(262)
(五) 头痛的性质	(262)
(六) 头痛的伴随症状	(262)
(七) 头痛的诱发、加重及缓解	(263)
(八) 头痛的疗效	(263)
二、以头痛为主的常见疾病	(263)
(一) 颅内器质性疾病	(263)

(二)	偏头痛	(266)
(三)	其他血管性头痛	(267)
(四)	低颅内压性头痛	(267)
(五)	癫痫性头痛	(267)
(六)	紧张性头痛	(268)
(七)	头面部神经痛	(268)
(八)	五官疾病的头痛	(268)
(九)	颅骨及颈椎病的头痛	(268)
(十)	功能性及精神性头痛	(269)
(十一)	全身性及中毒性疾病的头痛	(269)
第二节 颅内压增高		(269)
一、颅内压高的症状		(271)
(一)	头痛	(271)
(二)	呕吐	(273)
(三)	视乳头水肿	(273)
(四)	意识障碍	(274)
(五)	外展神经麻痹	(274)
二、脑疝		(274)
(一)	小脑幕疝	(275)
(二)	枕大孔疝	(277)
(三)	小脑幕中心疝	(278)
(四)	大脑镰下疝	(278)
(五)	小脑幕裂孔上疝	(278)
三、常见导致颅内压增高的疾病		(279)
(一)	脑水肿	(279)
(二)	脑实质的增大	(280)

(三) 脑脊液过多	(282)
(四) 血液过多	(283)
(五) 颅腔狭小	(284)
第三节 癫痫	(284)
一、痫性发作的临床表现	(284)
(一) 部分性发作	(284)
(二) 全面性发作	(287)
(三) 未分类的发作	(289)
二、癫痫的病因	(289)
(一) 原发生癫痫或继发性癫痫	(289)
(二) 具有局灶病变的癫痫	(290)
(三) 具有弥散性病灶的癫痫	(291)
(四) 与代谢因素有关的癫痫	(291)
(五) 脑外伤与癫痫	(292)
(六) 妊娠与癫痫	(293)
第六章 植物神经功能障碍	(294)
第一节 泌汗障碍	(297)
一、出汗过多	(297)
二、出汗减少或无汗	(298)
第二节 循环障碍	(299)
一、神经原性血压紊乱	(299)
(一) 神经原性高血压	(299)
(二) 直立性低血压	(299)
二、周围血管舒缩障碍	(301)
(一) 动脉痉挛性紊乱	(301)
(二) 动脉扩张性紊乱	(302)

第三节 营养障碍	(302)
一、皮肤毛发的改变	(302)
二、无痛性溃疡	(303)
三、褥疮	(303)
四、无痛性关节内骨折及脱位	(303)
五、进行性脂肪营养不良症	(304)
六、面偏侧萎缩症	(304)
七、面偏侧肥大症或偏身肥大症	(305)
八、痛性肥胖症	(305)
第四节 植物神经功能失调	(306)
第五节 排尿、排便及性功能障碍	(307)
一、排尿障碍	(307)
(一) 尿潴留及排尿困难	(308)
(二) 尿失禁、尿急、尿频及自动性排尿	(309)
二、排便障碍	(311)
三、性功能障碍	(311)
第七章 其他症状	(313)
第一节 颈强直与脑膜刺激征	(313)
一、颈强直	(313)
二、脑膜刺激征	(314)
(一) 脑膜刺激征的临床表现	(315)
(二) 判断脑膜刺激征时注意事项	(316)
第二节 神经骨关节症状	(316)
一、脊柱弯曲	(317)
二、手部症状	(318)