

癌瘤及其他肿瘤患者的福音

樊中州 主编

肿瘤疾病

千首妙方

● 脑瘤 ● 乳癌 ● 肺癌 ● 肝癌
● 胃癌 ● 肠癌 ● 膀胱肿瘤
● 甲状腺肿瘤 ● 白血病

中国人口出版社



肿瘤疾病千首妙方

主 编 樊中州

主 审 王 沛

中 国 人 口 出 版 社

(京)新登字050号

肿瘤疾病千首妙方

樊中州 主编

*

中国人口出版社出版

(北京市海淀区大慧寺12号 邮政编码: 100081)

*

北京顺义板桥印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

*

开本: 850×1168毫米 1/32 印张: 16.75 字数: 432千字

1991年10月第1版 1993年5月第2次印刷

印数: 11 001—16 000册

ISBN 7-80079-062-2/R·18

定价: 8.00元

编 委

樊中宏	贾春喜	刘丽珠	樊东升
路荣岱	曹泮湘	魏守顺	何 先
陈宝明	徐建林	咏 梅	林 普
侯俊台	裴秀娥	王 沛	樊中州
单永娥	李太平	刘迪谦	

序

肿瘤疾病是威胁人类健康最严重的疾病之一，尤其是癌瘤，因其病因尚未完全明了，故治疗起来相当棘手，特别是进入中后期，能治愈者更是寥寥无几。中国医药学这个伟大的宝库，孕蕴着对疑难病症治疗的宝贵经验。如何发掘这个宝藏是摆在有志攻克疑难病症——癌瘤工作者面前的一项艰巨任务。近年来不少学者、临床医学家做了大量工作，积累了许多经验。樊中州等同志收集整理了七八十年代及90年代初期各学术报刊登载确有疗效的中医、中西医结合治疗肿瘤疾病方法，编成《肿瘤疾病千首妙方》。这对我们卫生工作者和受肿瘤病魔煎熬的广大患者来说是一件大好事，也是近年医学学术书刊出版中一朵奇葩。

本书内容翔实，每一方药均有治疗方法和治疗效果。每一例病案，都是中医、中西医结合治疗这一顽症所做出的努力和成果。同时，此书的出版也会增强医务工作者和患者进行中医、中西医结合治疗癌瘤的决心。

总之，希望《肿瘤疾病千首妙方》也同樊中州主编的其他《千首妙方》集子一样，产生良好的社会影响。

中华全国中医学会外科学会秘书长

王 沛

1991年1月

目 录

脑、脊髓、神经肿瘤	(1)
脑膜瘤 (5首方)	(1)
脑垂体瘤 (16首方)	(4)
脑干肿瘤 (4首方)	(11)
颅内脊索瘤 (4首方)	(14)
脑室管膜瘤 (2首方)	(16)
颅内动脉瘤 (6首方)	(17)
颅内蛛网膜囊肿 (1首方)	(19)
其他脑肿瘤 (14首方)	(21)
脑肿瘤术后顽固性头痛 (4首方)	(28)
听神经瘤 (2首方)	(29)
脊髓肿瘤 (5首方)	(30)
神经纤维瘤与多发性神经纤维瘤病 (6首方)	(32)
五官肿瘤	(36)
睑板腺癌 (2首方)	(36)
眼眶肿瘤 (1首方)	(37)
鼻腔血管瘤 (1首方)	(38)
鼻腔恶性肉芽肿 (3首方)	(39)
鼻咽癌 (30首方)	(41)
鼻咽癌放疗毒副反应 (4首方)	(52)
附：鼻息肉 (6首方)	(54)
上颌窦癌 (4首方)	(57)
上颌骨软骨肉瘤 (2首方)	(59)

附：鼻窦囊肿（1首方）	（ 60 ）
扁桃体癌（2首方）	（ 61 ）
咽、喉良性瘤（7首方）	（ 62 ）
喉癌（9首方）	（ 65 ）
喉脂肪瘤样脂肪肉瘤（6首方）	（ 68 ）
附：声带小结（2首方）	（ 70 ）
附：声带息肉（6首方）	（ 71 ）
舌血管瘤（4首方）	（ 74 ）
舌乳头状瘤（2首方）	（ 76 ）
舌癌（4首方）	（ 77 ）
舌下囊肿（1首方）	（ 79 ）
腮腺混合瘤（6首方）	（ 80 ）
颌下腺恶性肿瘤（2首方）	（ 82 ）
下颌骨纤维瘤（3首方）	（ 83 ）
附：口腔粘膜扁平苔癣（11首方）	（ 85 ）
附：口腔（唇）白斑（4首方）	（ 88 ）
颈部肿瘤	（ 90 ）
颈淋巴结转移癌（14首方）	（ 90 ）
甲状腺囊肿（12首方）	（ 95 ）
甲状腺腺瘤（34首方）	（ 100 ）
甲状腺癌（2首方）	（ 115 ）
甲状腺术后失音（1首方）	（ 117 ）
单纯性甲状腺肿（3首方）	（ 118 ）
甲状腺肿块（9首方）	（ 119 ）
乳房肿瘤	（ 124 ）
乳房纤维腺瘤（2首方）	（ 124 ）
乳房乳头状瘤（4首方）	（ 125 ）
乳癌（14首方）	（ 128 ）
乳癌术后复发（4首方）	（ 133 ）

乳癌术后溃疡(4首方)	(135)
乳癌胸水(1首方)	(136)
乳癌化疗、放疗毒副反应(2首方)	(137)
乳房肿块(8首方)	(138)
附: 乳腺增生病(30首方)	(142)
附: 男性乳房发育异常(14首方)	(154)
肺、纵隔肿瘤	(159)
原发性肺癌(38首方)	(159)
肺癌术后并发症(1首方)	(177)
肺癌疼痛(2首方)	(178)
肺癌大量咳血(1首方)	(180)
肺癌并发胸水(1首方)	(180)
肺囊肿(3首方)	(181)
纵隔肿瘤(15首方)	(183)
附: 放射性肺炎(1首方)	(189)
食管、贲门肿瘤	(191)
食管平滑肌瘤(2首方)	(191)
食管癌(44首方)	(192)
贲门癌(14首方)	(211)
食管癌术后(2首方)	(218)
食管癌术后及放疗后并发肺脓肿与脓胸(2首方)	(219)
食管癌放疗、化疗毒副反应(4首方)	(220)
贲门癌术后失音(1首方)	(222)
胃肿瘤	(224)
胃癌(45首方)	(224)
胃淋巴瘤(7首方)	(244)
胃癌术后(2首方)	(247)
胃癌术后化疗毒副反应(3首方)	(249)
胃(肠)血管瘤(2首方)	(251)

附：胃息肉（1首方）	（252）
附：萎缩性胃炎肠腺上皮化生（2首方）	（253）
肝（胆）肿瘤	（256）
肝脏血管瘤（6首方）	（256）
肝细胞腺瘤（3首方）	（258）
肝癌（62首方）	（260）
肝癌发热（1首方）	（290）
肝癌肝区疼痛（4首方）	（291）
肝癌肝昏迷（2首方）	（293）
肝癌腹水（3首方）	（293）
肝癌恶液质（1首方）	（295）
肝占位性病变（3首方）	（296）
肝癌预防（1首方）	（298）
附：肝囊肿（6首方）	（293）
附：胆囊息肉（1首方）	（302）
胰腺肿瘤	（304）
胰岛细胞瘤（3首方）	（304）
胰腺癌（4首方）	（305）
附：假性胰腺囊肿（7首方）	（307）
十二指肠、小肠与结肠肿瘤	（312）
十二指肠腺癌（1首方）	（312）
小肠恶性肿瘤（3首方）	（313）
结肠癌（6首方）	（315）
附：结肠息肉（1首方）	（318）
直肠与肛管肿瘤	（320）
直肠和肛管恶性肿瘤（12首方）	（320）
直肠癌根治术后并发会阴部窦道（3首方）	（324）
白血病	（326）
白血病（18首方）	（326）

急性粒细胞白血病(12首方)	(332)
急性淋巴细胞白血病(9首方)	(337)
急性单核细胞白血病(5首方)	(341)
慢性粒细胞白血病(19首方)	(344)
红白血病(2首方)	(354)
白血病化疗毒副反应(10首方)	(356)
恶性网状细胞增生症(2首方)	(359)
妊娠合并急性白血病(2首方)	(361)
淋巴系统肿瘤	(363)
淋巴肉瘤(8首方)	(363)
网状细胞肉瘤(1首方)	(367)
滤泡型恶性淋巴瘤(3首方)	(367)
何杰金氏病(6首方)	(370)
淋巴管瘤(3首方)	(373)
血管肿瘤	(375)
血管瘤(27首方)	(375)
腹主动脉瘤(1首方)	(387)
子宫肿瘤与女性外阴病变	(388)
子宫肌瘤(39首方)	(388)
子宫肌瘤合并妊娠(2首方)	(403)
子宫体癌(9首方)	(404)
子宫颈癌(7首方)	(406)
宫颈癌化疗下肢运动障碍(1首方)	(408)
葡萄胎(7首方)	(409)
恶性葡萄胎与绒毛膜癌(4首方)	(412)
子宫绒毛膜癌转移(8首方)	(414)
恶性葡萄胎与绒毛膜癌化疗毒副反应(2首方)	(417)
附: 女性外阴白色病变(11首方)	(418)
卵巢肿瘤	(421)

卵巢囊肿 (27首方)	(421)
卵巢癌 (8首方)	(436)
晚期卵巢癌腹水 (1首方)	(440)
女性生殖器癌 (术后) 放疗、化疗毒副反应 (1首方)	(441)
其他卵巢肿块 (3首方)	(443)
男性生殖器肿瘤	(446)
阴茎癌 (4首方)	(446)
睾丸与附睾肿瘤 (3首方)	(448)
前列腺癌 (2首方)	(450)
肾、肾上腺与膀胱肿瘤	(452)
多囊肾 (5首方)	(452)
肾肿瘤 (6首方)	(455)
肾上腺嗜铬细胞瘤 (1首方)	(458)
膀胱肿瘤 (11首方)	(459)
骨肿瘤	(465)
多发性骨髓瘤 (13首方)	(465)
骨软骨瘤 (1首方)	(472)
骨巨细胞瘤 (1首方)	(473)
骨肉瘤 (1首方)	(475)
恶性骨肿瘤化疗毒副反应 (1首方)	(476)
皮肤肿瘤	(478)
皮脂腺腺瘤 (1首方)	(478)
皮下脂肪瘤 (5首方)	(479)
脂肪肉瘤 (4首方)	(481)
汗管瘤 (1首方)	(483)
黑色素瘤 (2首方)	(484)
纤维瘤 (1首方)	(484)
皮肤表皮癌 (16首方)	(485)

皮肤其他肿瘤（11首方）·····	（491）
其他 ·····	（495）
其他肿瘤（13首方）·····	（495）
恶性肿瘤术后复发（1首方）·····	（501）
晚期癌瘤疼痛与发热（5首方）·····	（502）
肿瘤放疗、化疗毒副反应（9首方）·····	（503）
附：常用抗肿瘤中草药功用主治一览表 ·····	（506）

脑、脊髓、神经肿瘤

脑膜瘤（5首方）

脑膜瘤是颅内常见的一种良性肿瘤。发病以中年以上女性为多。肿瘤生长缓慢，但刺激性症状的发生频数较高。有些可发生恶变，成为恶性脑膜瘤。西医治疗该类肿瘤多为手术切除。本病属中医“真头痛”、“厥逆”、“癰”、“狂”、“痫”、“呕吐”、“头风”等范畴。本病治疗，可以与其他章节方药互参。以下方药，供治疗时选用。

治疗方法

方①通窍活血汤加减：当归、生地、川芎、红花、生军各15克，桃仁20克，枳壳、赤芍各10克，柴胡、甘草各5克，牛膝18克，麝香救心丸3粒（冲服）。每日1剂，日服3次，水煎。方②陈皮、番泻叶各10克，半夏、茯苓各15克，干姜1克，黄连5克，桃仁18克。每日1剂，水煎服。

治疗效果

杨某，男，50岁。1984年11月11日初诊。患者于2月前经CT扫描诊为脑瘤。于9月17日开颅切除肿瘤，病理检查为脑膜瘤（纤维型）。月余病复发，脑后枕部又长出约11×12厘米包块1个，终日头痛呕吐不止，时神昏抽搐。经诊为脑膜瘤复发，用抗炎对症等治疗无效。现意识不清，形体消瘦，面色苍白，四肢厥冷，时而烦躁抽搐，时而喷射状呕吐，尿少，大便4日未行。脉沉弱。

证属血瘀元神之府，腑气不通。予上方11剂，症状大减。10日后病人呕吐不止，脉缓弱，神色同前，但见脑后包块缩小。遂行针刺内关、百会等，并予方②降逆止呕，2剂后，便通呕止。12月3日继服方②，有时静脉注射50%葡萄糖、维生素C、平痛新，又加服速效牛黄丸，服至12月28日，脑瘤及症状消失。

按 本方系金广辉经验，曾刊于《四川中医》1990年第3期。

治疗方法

方①石菖蒲，远志，胆星，姜半夏，生牡蛎，夏枯草，生地，蔻仁，蛇六谷，蛇莓，芙蓉叶，壁虎，紫草根，黄连，瓜蒌仁，火麻仁。水煎服。方②安宫牛黄丸，每日2次，每次半粒。

治疗效果

沈某，女，40岁。于1981年3月17日，因头痛半年，视力明显减退，眼底乳头模糊，诊断为脑部肿瘤而作开颅手术。术中发现肿瘤位于右蝶骨嵴中，病理切片诊断为混合性脑膜瘤。术后头痛曾有一段时间好转，视力也有改善，但不到半年症状又起，并有癫痫发作。头痛严重，伴呕吐，视力明显降低，脑血管造影提示为蝶骨嵴脑膜瘤复发，即再次手术，病理诊断为脑膜瘤（上皮型）。1983年7月头痛又起，CT提示脑膜瘤复发，由于已无条件行第三次手术，而放射治疗对本病无效，故仅对病人用甘露醇等西药对症治疗。患者头痛症状逐日加剧，喷射状呕吐日趋严重，昏迷不醒，小便失禁，原左侧颞部减压处隆起如拳头样大小，张力极高，提示脑压明显增高。脉弦滑，苔薄白腻。此属痰浊内生，上蒙清窍，堵塞神明之路，造成神机不灵。急宜化痰浊清神智，软坚解毒而抑肿瘤。故治以芳香化浊，软坚化痰，清热解毒之品。予上方4剂后，小便已能控制，神智渐清，能回答简单问题。再服5剂，左颞部减压处隆起现象减退，渐渐变软，意识清醒，能认人、认字，但反应仍较迟钝，记忆力差，头痛缓解，无呕吐现

象。半月后右侧偏瘫现象也见恢复，右下肢能自由活动，但肌力差。服药2月，除有上肢活动不便、肌力差和视力较差外，余无特殊主诉。

按 本方系邱佳信等经验，曾刊于《上海中医药杂志》1986年第6期。

治疗方法

驻景丸合定志丸加减：熟地、女贞子各20克，覆盆子、草决明、菊花各12克，珍珠母（先煎）30克，石菖蒲、远志各9克，菟丝子、钩藤、太子参、茯苓各15克。水煎服。

治疗效果

焦某，女，39岁。1980年9月15日诊。患者从5年前开始头痛，以双侧颞部、头顶及眼眶为主，呈持续性钝痛和胀痛，痛剧时恶心呕吐，服西药止痛缓解，但仍头痛发作频繁，持续时间长，并伴有头昏、视力减退等。脑超声波检查发现，中线波向左移位0.4厘米。X线照片提示鞍内占位性病变。椎动脉造影证实，右枕叶占位性病变。开颅探查发现整个枕叶均被肿瘤组织占据，肿瘤已侵及枕颞后部及部分顶叶皮质，部分肿瘤区呈淡黄色胶冻样，且有多囊腔；肿瘤外侧呈实质性，质地较硬，该处肿瘤组织与硬脑膜紧密粘连。枕叶肿瘤大部切除，术后病理报告为脑膜瘤纤维母细胞瘤。后邀中医治之。诊见：患者形体肥胖，头晕目眩，耳鸣，视物昏朦，痰多并为白色泡沫状，双下肢浮肿。舌体胖嫩、边有齿痕，舌苔薄白。脉沉细滑。辨为肝肾亏虚，肝阳挟痰浊交阻于脑所致。治宜补益肝肾，平肝化痰明目。予上方服1个半月，自觉症状明显改善，于1980年12月5日再次开颅探查，切除残留肿瘤，见原肿瘤床为囊腔，内为清液，原外侧横窦上方脑膜遗留的肿瘤组织已无肿瘤可见，肿瘤床周围亦无肿瘤，为变性的脑组织，未再作切除术。患者一般情况良好。

按 本方系罗良玲经验，曾刊于《四川中医》1990年第4期。

脑垂体瘤（16首方）

脑垂体位于蝶鞍内，垂体腺细胞发生的良性瘤称为脑垂体腺瘤，脑垂体瘤以垂体腺瘤为主。垂体腺瘤有嗜酸性腺瘤、嫌色性腺瘤和嗜硷性腺瘤。这些肿瘤的症状有内分泌障碍、压迫症状，以及X线上的特殊表现。嗜酸性腺瘤临床表现：幼年时患此病，整个身体匀称地迅速生长为巨人症；成年人则主要表现为肢端肥大，如手足、指（趾）增大增粗，鼻、额、下颏、唇、舌亦肥大，常伴有性欲改变、糖尿病、驼背等。嫌色性腺瘤多发于成人，主要表现为肥胖性生殖无能，性欲减退，女性闭经，男性毛发减少，呈女性体型，外生殖器萎缩，全身肥胖。嗜硷性腺瘤，临床表现与肾上腺皮质肿瘤相似，又称柯兴氏综合征。这些肿瘤一般均有头痛、视力障碍（两颞侧偏盲）等。垂体病的治疗以手术切除及放疗为主。手术目的是挽救视力，免致失明，降低颅内压，手术一般很难切净。本病属中医“头痛”、“消渴”、“痰证”等范畴。以下方药，供治疗时选用。

治疗方法

方①温清饮加味：黄连、川芎各6克，黄芩、黄柏、栀子、当归、苍术、僵蚕、白蒺藜各10克，生地、黄芪、山药、元参、荷叶各15克，白芍20克。水煎服，每日1剂。方②小陷胸汤合调饮六神汤加味：瓜蒌仁15克，黄连、陈皮各6克，半夏、旋复花、白蒺藜、僵蚕各10克，石菖蒲8克，茯苓20克，胆南星3克，竹沥30毫升（分冲）。配加厚朴、炒山栀、豆豉、芦根、枳实、竹茹等清热化痰宁神。方③礞石滚痰丸3克，芦荟0.3~0.5克，吞服。

治疗效果

某男，于1984年6月左颞胀痛，半月后加重，呈持续性，食欲减退，复视。病前无发热及头、眼外伤史。经X线体层拍片诊为“鞍区肿瘤”；后经CT冠状面增强扫描确诊为“垂体肿瘤”。因患者不愿手术而出院。1985年4月28日前来就诊。神清，面色浮白，骨骼粗壮，肌肉丰满，性情急躁。素嗜肥甘浓茶。近来头痛眩晕加剧，视力减退（左0.2，右0.4），视物移位，手眼共济失调，步履不稳，口苦烦渴，所饮不择冷热，日饮水约9公斤许，饮一洩一，频数无度，心烦少寐，或兼牙痛，纳差便干，性功能减退。脉弦滑而数，左部稍细。舌色深红，苔黄厚欠润。乃血虚火旺，气阴受损之候。予以上方①服33剂，6月30日复诊，口渴止，尿已正常。尚觉左颞、额胀连目珠，眩晕复视，神疲思睡，但惊惕失眠，纳少脘痛，大便不畅。脉弦滑。舌尖绛色稍退，苔黄厚而腻。审渴止痛减，似属转机，但时届长夏，晴雨相间，天气闷热。且患者体丰多湿，火盛烁津酿痰，已显痰热胶固，内外合邪之端倪。古谓“怪病多痰”，“久病入络”，诚非虚语。姑援其例，予以上方②。8月24日，上方加减连服70余剂，病情改善，已能上班工作。但仍急躁善怒，有时尚觉左额胀及轻度眩晕，面部或见烘热，大便干滞，口苦干不饮。脉弦滑而数。舌红，厚腻之苔时退时现，终不能净。遂于6月30日方②中去陈皮、半夏，加蛤粉20克，青黛6克，荸荠10枚，并予以上方③，直泻肝火以豁痰热。冀肝火清而津不受烁，痰浊除而热易下趋。连服15天，果然大便通畅，舌变淡红，腻苔从此化净。再去芦荟及滚痰丸，继续服用汤药，改为2天1剂。11月20日服方②45剂，仅阳痿未完全治愈，诸症消失，视力改善（左0.4，右1.2），已能坚持工作。再继续服15剂以善后。1987年3月复查，鞍鞍区未发现异常。

按 本方系彭景星经验，曾刊于《上海中医药杂志》1989年第4期。