

# 常用方剂手册

庫本大样

中醫方劑子冊

纂編純顯葉  
閱審臣贊張

上海衛生出版社

## 內 容 摘 要

本書選錄中醫臨床常用方劑五百余則，在內科方面分為補養、發表、涌吐、解表里、和解、理氣、宣痰、理血、祛風、祛寒、清暑、利溼、利水、潤燥、瀉火、除痰、消導、收滯、固精、殺蟲等二十一類。并附有眼科明目一章及外科、婦科各一章。外科中包括創傷、托毒等法，婦科中包括經帶、產前、產後、不孕等。每則方除說明处方藥品，復列方義說明外，并有附方或加減法，對臨床審症處方，有一定的幫助，可供中西醫務人員學習、研究之用。

## 常 用 方 劑 手 冊

葉 頤 純 編 纂

張 賢 臣 審 閱

\*

上 海 衛 生 出 版 社 出 版

(上海淮海中路 1670 弄 11 号)

上海市書刊出版業營業許可證出 080 号

新光明記印刷所印刷 新華書店上海發行所總經售

\*

开本 787×1092 横 1/44 印張 3 9/11 字數 117,000

1957年3月第1版 1957年3月第1次印刷

印數 1-32,000

統一書號 14120·194

定价(9) 0.48 元

## 秦　　朝

中医治病，掌握了理、法、方、藥的基本原則，方劑是其中重要部分之一。

方劑這名稱，在古代分做七方和十劑，——公元前二世紀內經上有大、小、奇、偶、緩、急、復七方的組織和使用法，第六世紀北齊徐之才有宣、通、補、泄、輕、重、滑、澀、燥、濕十劑的藥物分類法。如果綜合來說，中方方劑是在一定的理、法上把藥物適當地組合起來，具有調劑的意義。由於歷代醫家對疾病的認識逐步提高，新的藥物也逐漸發現，從而方劑的組成愈趨繁多複雜。單就數字而言，自後漢傷寒論113方起，歷唐而宋而元以至明朝的普濟方，已積有61739方之多。這種偉大的成就，反映了中國醫學是跟着歷史不斷發展的。有人認為有了經方，不必再鑽研時方，顯然是不夠全面的，尤其目前要整理和發揚祖國醫學遺產，不應當而且不允許再有保守右傾思想存在。

研究前人方劑，主要是看其藥物的配伍方法，例如：桂枝和白芍是桂枝湯用來調和營衛的，但有好多場合不宜白芍配入的，也有宜于白芍而必須重用的；其次看其用量，例如：小承氣湯和厚朴三物湯藥物相同，但大黃倍于厚朴，取其瀉下，厚朴倍于大黃，目的便在理氣；再次，如劑型和禁忌等等，都蘊藏着極其寶貴的經驗，這些經驗，將使藥物發揮更大的作用。另一方面，前人方劑是與理論相結合的，由理論來指導實踐，才能產生多種多樣的有效治療，這是不可忽視一環。很明顯，近來用中醫中藥治療流行性乙型腦炎、波狀熱高血壓病、糖尿、慢性腎炎和麻風等，能够收到良好的效果，實際上都是善于運用前人的方劑，並不是我們憑空創造的。這關鍵就在同一理論基礎上辨別症狀，再綜合前人的

經驗進行医治。因此，我們必須重視理論，不能把方劑孤立起來。

叶顯純同志是張贊臣中医师的高徒，衣鉢親傳，具有相当根柢。他根据湯头歌訣、成方便讀和医方集解，輯常用方剂手册，掌握中医理論，指出应用范围，在現阶段里是一般需要的臨床工具。承他邀我作序，就把个人体会到的寫此应命，是否有当，望予指正。

秦伯未 1956年9月于首都

## 前　　言

“方剂”——方者，法也、術也；剂者，調和之义也。相傳導源于伊尹“湯液經”，仲景傷寒金匱乃集古方之大成，以后續有發明，而有經方、時方之區分。方劑之組成，有君臣佐使之別，大抵藥之治病，各有所主，主治者“君”也，輔佐者“臣”也，與君相反而相助者“佐”也，引經及引藥至病所者“使”也。如治寒病用熱藥，則熱藥君也，凡溫熱之藥皆輔君者，臣也，然或熱性之過甚而有害，須少用寒涼以監制之，使熱藥不致為害，此則所謂“佐”也；至于五臟六腑及病之所在，各須有引導之藥，使與病相遇，則所謂“使”也。此外又有七方十劑之分，七方者：

- (1) 大——藥性峻、藥品多、藥量重，以治厉害之症。
- (2) 小——藥性平、藥品少、藥量輕，以治輕淺之症。
- (3) 緩——藥性和緩，緩圖功效，以治慢性之症。
- (4) 急——藥性峻急，急求功效，以治急性之症。
- (5) 奇——藥味單純、獨奏功效，以治無并發之症。
- (6) 偶——二藥相配或二方相合，以治有并發之症。
- (7) 复——十數味藥相配或二方以上相合，以治頑固性之症。

十劑者：

- (1) 宣——宣可去壅，宣越積壅之義。
- (2) 通——通可去滯，通導留滯之義。
- (3) 补——補可去弱，補益衰弱之義。
- (4) 泄——泄可去閉，泄下結閉之義。
- (5) 滑——滑可去著，滑利停著之義。
- (6) 濡——濡可去脫，濡斂虛脫之義。
- (7) 燥——燥可去濕，燥散水濕之義。

- (8) 潤——潤可去枯，潤澤干枯之义。
- (9) 輕——輕可去实，輕揚实邪之义。
- (10) 重——重可去怯，重鎮虛怯之义。

方剂配合，至为重要，往往因配伍而变更其疗效者，其例殊多，如桂枝湯治太陽中風症，若加重芍藥即为桂枝加芍藥湯，治腹滿時痛；若加重桂枝即为桂枝加桂湯，治上冲奔豚。故臨床处方者，豈容少予忽視，为此，乃于業余之暇参考“湯头歌訣”、“成方便讀”及“医方集解”等書，輯臨床常用方剂五百余首，彙訂成册，以供研究之参考，臨床之查閱也。書中所列各方，包有漢、宋、明、清諸朝，故所列剂量，与現今使用間有不同，只可作为参考，必須因时因地以及因症制宜，如西北人腠理堅密，用麻黃動輒錢計，与东南之用數分者不同，川蜀医生慣用附子、烏頭，与江浙之罕用烏附者有別，而且病症之輕重，体质之強弱，年齡之老幼，时令之变化，受邪之盛弱等，在处方应用时又各自不同，故用量之多寡，在臨症时会心增減，未可膠柱鼓瑟也，除在各方后注出來源以明朝代外，特再作声明，尙希讀者明察。最後，本編付梓匆促，掛漏之处，自知难免，敬希讀者提出批評与宝贵意見，以便再版时更正。

編者 1956年9月于上海中医学院

# 目 次

第一章 补养类.....	1
1.六味地黄丸(桂附八味丸,知柏八味丸,八仙長寿丸,杞菊地黃丸,济生腎氣丸)   2.四君子湯(六君子湯,香砂六君子湯,星附六君湯,归芍六君湯,烏鵲六君湯)   3.四物湯(八珍湯,十全大補湯,坎离丸,元戎四物湯,艾附暖宮丸,佛手散)	
4.人参固本丸  5.天王补心丹  6.天眞丸  7.大补陰丸  8.玉屏風散  9.百合固金湯  10.保元湯  11.資生丸  12.秦艽扶羸湯(黃芪鱉甲散,人参黃芪散,秦艽鱉甲散,清骨散)  13.补中益氣湯  14.歸脾湯  15.當歸補血湯  16.人参養榮湯  17.養心湯  18.生脉散  19.三才封髓丹  20.大造丸  21.七寶美髯丹	
第二章 發表类.....	10
1.麻黃湯(麻黃加朮湯,麻黃附子湯,甘草麻黃湯,三拗湯)  2.桂枝湯(桂枝甘草湯,桂枝附子湯,桂枝新加湯,陽旦湯,桂枝龍骨牡蠣湯)  3.大青龍湯  4.小青龍湯  5.葛根湯(葛根解肌湯)  6.麻黃附子細辛湯(麻黃附子甘草湯)  7.升麻葛根湯  8.柴葛解肌湯  9.人参敗毒散(敗毒散,荆防敗毒散,連翹敗毒散,硝黃敗毒散,消風敗毒散)  10.川芎茶調散(菊花茶調散)  11.神朮湯(白朮湯,太無神朮散,局方神朮散)  12.麻黃杏仁石膏甘草湯  13.羌活勝濕湯(羌活除濕湯)  14.桑菊飲  15.銀翹散  16.梔子豉湯  17.普濟消毒飲  18.蒼耳散  19.四味香薷飲  20.藿香正氣散	
第三章 涌吐类.....	19
1.瓜蒂散(三聖散)  2.參蘆散  3.梔子豉湯(梔子甘草豉湯,梔子生姜豉湯)  4.稀涎散	

第四章 攻里类.....21

- 1.大承气湯(三一承氣湯，三一順氣湯，黃龍湯) 2.小承氣湯(三化湯) 3.調胃承氣湯(當歸承氣湯，大黃甘草湯，破棺丹) 4.大陷胸湯 5.小陷胸湯 6.大陷胸丸  
7.十棗湯(三花神祐丸，小胃丹) 8.大黃附子湯 9.三物備急丸(備急散) 10.木香枳榔丸 11.枳實導滯丸  
12.脾約麻仁丸 13.更衣丸 14.通幽湯(當歸潤腸湯)  
15.芍藥湯(導滯湯) 16.增液湯 17.涼膈散 18.半硫丸 19.桃仁承氣湯 20.潤腸丸 21.大柴胡湯

第五章 表里类.....29

- 1.大柴胡湯 2.防風通聖散(祛風至寶丹，双解散)  
3.葛根黃連黃芩湯 4.三黃石膏湯 5.五積散(五積交加散) 6.麻黃白朮湯 7.參蘇散(芎蘇飲) 8.香蘇飲  
9.茵陳丸 10.冰解散

第六章 和解类.....35

- 1.小柴胡湯(小前胡湯，柴胡双解散，柴胡飲子，柴胡四物湯，柴胡桔梗湯，清鎮丸) 2.黃連湯 3.黃芩湯(黃芩芍藥湯，外台黃芩湯) 4.芍藥甘草湯(甘草干姜湯，白朮芍藥湯) 5.溫胆湯(十味溫胆湯) 6.逍遙散(八味逍遙散)  
7.六和湯 8.藿香正氣散(藿薷湯) 9.三解湯 10.清脾飲 11.黃連阿膠丸(黃連阿膠湯) 12.駐車丸(阿膠梅速丸) 13.橘皮竹茹湯 14.定喘湯 15.越鞠丸  
16.四逆散 17.半夏瀉心湯

第七章 理氣类.....42

- 1.補中益氣湯(調中益氣湯，升陽順氣湯，益胃升陽湯，順氣和中湯，調榮養衛湯) 2.烏藥順氣散 3.天台烏藥散  
4.蘇子降氣湯 5.木香順氣湯 6.四磨飲(五磨飲子)  
7.越鞠丸 8.七氣湯(四七湯) 9.四七湯 10.旋復代赭湯 11.丁香柿蒂湯(丁香散，丁香柿蒂湯，丁香柿蒂竹茹湯) 12.橘皮竹茹湯(金匱橘皮竹茹湯) 13.定喘湯

14. 小烏沉湯	15. 苏合香丸	16. 至宝丹	17. 紅靈丹
18. 逍遙散			
第八章 开竅类.....			
1. 紫雪丹	2. 苏合香丸	3. 至宝丹	4. 神犀丹
牛黃清心丸(安宮牛黃丸)	6. 紅靈丹	7. 玉樞丹	8. 行軍散
9. 五臟神應丸	10. 牛黃丸		
第九章 理血类.....			
1. 当归补血湯	2. 归脾湯	3. 养心湯	4. 人參養榮湯
5. 独聖散	6. 麻黃人參芍藥湯	7. 犀角地黃湯 (加味犀角地黃湯)	8. 桃仁承氣湯
9. 抵當湯(抵當丸, 代抵當丸)	10. 槐花散(槐角丸, 當歸和血散, 槐花散)		
11. 秦艽白朮丸(秦艽蒼朮湯, 秦艽防風湯, 秦艽羌活湯, 秦艽當歸湯)	12. 蒼朮地榆湯(芍藥地榆湯)	13. 小蘗飲子	
14. 复元羌活湯	15. 四生丸	16. 黃土湯	17. 十灰散
18. 天真丸	19. 四物湯	20. 導赤散	21. 芍藥湯
22. 花蕊石散	23. 元戎四物湯		
第十章 祛風类.....			
1. 小續命湯(麻黃續命湯, 桂枝續命湯, 白虎續命湯, 葛根續命湯, 附子續命湯, 桂附續命湯, 羌活連翹續命湯)	2. 大秦艽丸		
3. 三生飲	4. 地黃飲子		
5. 順氣勻風散	6. 稀荳丸		
7. 奉正散	8. 如聖飲		
9. 独活湯	10. 活絡丹		
11. 清空膏	12. 銛痹湯		
13. 三痹湯	14. 独活寄生湯		
15. 沉香天麻丸	16. 清震湯		
17. 稀涎散	18. 烏鵲六君湯		
第十一章 祛寒类.....			
1. 理中湯(附子理中湯, 枳實理中丸, 理中安丸, 連理湯)			
2. 四逆湯(茯苓四逆湯, 茶萸四逆湯, 当歸四逆湯, 茵陳四逆湯)			
3. 四逆散	4. 真武湯		
5. 吳茱萸湯(吳茱萸附子湯)			
6. 大建中湯	7. 小建中湯(黃芪建中湯)		
8. 十四味建中湯(八味大建中湯, 樂令建中湯)	9. 白朮附子湯		

(甘草附子湯)	10. 半硫丸	11. 丁香柿蒂湯	12. 天台 烏藥散	
第十二章 清暑类.....	76			
1. 四味香薷飲(三物香薷飲,五物香薷飲,六味香薷飲,十味 香薷飲,薷苓湯,黃連香薷飲,香薷葛根湯,二香散) 2. 清暑 益氣湯(黃芪人參湯) 3. 生脉散(生脉保元湯,五味子湯, 補氣湯,茯神湯) 4. 縮脾飲 5. 消暑丸(黃連消暑丸) 6. 大順散 7. 桂苓甘露飲 8. 竹葉石膏湯 9. 白虎湯 10. 六一散 11. 五苓散 12. 藿香正氣散				
第十三章 理湿类.....	80			
1. 茯苓甘草湯 2. 越婢湯 3. 防己黃芪湯(防己茯苓湯) 4. 舟車丸 5. 脾著湯 6. 禹功散 7. 疏鑿飲子 8. 実 脾飲 9. 五皮飲 10. 茵陳蒿湯 11. 二妙丸(三妙丸, 四妙丸) 12. 防己飲 13. 五苓散 14. 猪苓散 15. 八 正散 16. 羌活勝濕湯 17. 平胃散				
第十四章 利尿类.....	85			
1. 六一散(益元散,碧玉散,鷄蘇散,清六丸,溫六丸,三生益 元散,茱萸六一散,黃芪六一散) 2. 五苓散(四苓散,蒼朮 五苓散,茵陳五苓散,胃苓散,柴苓散) 3. 猪苓湯 4. 八正 散 5. 導赤散 6. 地膚子湯 7. 五淋散 8. 草薢分清飲 (縮泉丸) 9. 大橘皮湯 10. 济生腎氣丸				
第十五章 潤燥类.....	90			
1. 瓊玉膏 2. 炙甘草湯 3. 麥門冬湯 4. 活血潤燥生 津湯 5. 滋燥養榮湯 6. 地黃飲子 7. 潤腸丸(活血潤 燥丸,潤燥湯) 8. 增液湯 9. 麻仁丸 10. 通幽湯 11. 生脉散				
第十六章 清火类.....	94			
1. 黃連解毒湯(三黃瀉心湯,柏皮湯,大金花丸) 2. 附子 瀉心湯(大黃黃連瀉心湯) 3. 半夏瀉心湯(甘草瀉心湯, 生姜瀉心湯) 4. 白虎湯(人參白虎湯,白虎加蒼朮湯,桂枝				

- 白虎湯，化斑湯） 5.竹叶石膏湯 6.涼膈散 7.當歸龍  
薑丸 8.龍膽瀉肝湯 9.左金丸（茱連丸，連附六一湯）  
10.普濟消毒飲 11.清震湯 12.甘桔湯（甘桔防風湯，  
枳桔湯） 13.香連丸 14.白頭翁湯 15.辛夷散  
16.蒼耳散 17.三黃石膏湯 18.清骨散 19.黃連阿  
膠湯 20.紫雪丹 21.麻黃杏仁石膏甘草湯 22.導  
赤散 23.知柏八味丸

第十七章 除痰类 ..... 102

- 1.二陳湯（茯苓半夏湯，砂枳二陳湯，導痰湯，順氣導痰湯）  
2.指迷茯苓丸 3.控涎丹 4.三子養親湯 5.礞石滾  
痰丸（竹瀝達痰丸） 6.牛黃丸 7.白金丸 8.青州白  
丸子 9.常山飲 10.截瘧七寶飲 11.溫胆湯 12.烏  
蝎六君湯 13.五臟神應丸

第十八章 消導类 ..... 106

- 1.平胃散（藿香平胃散，加味平胃散，對金飲子） 2.枳朮丸  
(半夏枳朮丸，橘皮枳朮丸，橘半枳朮丸，木香枳朮丸，香砂枳  
朮丸) 3.保和丸(小保和丸，大安丸) 4.健脾丸(益氣健  
脾丸，養榮健脾丸，理氣健脾丸，舒郁健脾丸，化痰健脾丸，清  
火健脾丸，和中健脾丸) 5.痞氣丸(伏梁丸，肥氣丸，息黃  
丸，責豚丸) 6.枳實消痞丸

第十九章 收濕类 ..... 111

- 1.赤石脂禹余糧湯 2.桃花湯 3.訶子散(河間訶子散)  
4.真人養臟湯 5.人參樗皮丸 6.酸棗仁湯 7.牡  
蠣散 8.柏子仁丸 9.巩堤丸 10.桑螵蛸散 11.金  
鎖固精丸 12.茯菟丸 13.水陸二仙丹 14.威喜丸  
15.縮泉丸

第二十章 固精类 ..... 116

- 1.三才封髓丹(三才湯，鳳髓丹) 2.七寶美髯丹 3.還  
少丹(打老兒丸) 4.大造丸 5.妙香散 6.金鎖固精  
丸 7.茯菟丹 8.水陸二仙丹 9.固真丸 10.威喜

丸 11.桂枝龍骨牡蠣湯	12.六味地黃丸							
第二十一章 殺虫类.....	121							
1.烏梅丸	2.集效丸	3.化虫丸	4.使君子丸	5.追虫丸	6.雄檳丸	7.獮肝丸	8.雷丸湯	9.百部膏
10.理中安蛇丸	11.木香枳榔丸							
第二十二章 眼科类.....	125							
1.滋陰地黃丸	2.定志丸	3.地芝丸	4.消風養血湯					
5.撥云退翳丸	6.羊肝丸(濟生羊肝丸)	7.石斛夜光丸						
8.宣明丸	9.杞菊地黃丸							
第二十三章 外科类.....	128							
1.真人活命飲	2.神授衛生湯	3.黃連消毒飲	4.陽和湯	5.飛龍奪命丹	6.雄黃解毒丸	7.九龍丹		
8.散腫潰堅湯	9.透膜散	10.托里散	11.托里十補散	12.托里黃芪湯	13.托里溫中湯	14.荆防敗毒散		
15.玉樞丹								
第二十四章 妇科类.....	134							
1.固經丸	2.升陽舉經湯	3.如聖散	4.固下丸					
5.白芷散	6.四制香附丸	7.黑神散(古黑神散)	8.失笑散	9.震靈丹	10.交加散	11.表實六合湯(表虛六合湯,風濕六合湯,升麻六合湯,柴胡六合湯,大黃六合湯,人參六合湯,朴實六合湯,梔子六合湯,石膏六合湯,茯苓六合湯,附子六合湯)		
12.當歸散	13.達生散	14.宮中十二味	15.脫花煎	16.保產無憂方	17.參尤飲	18.膠艾湯		
19.鈎藤湯	20.羚羊角湯	21.紫蘇飲	22.天仙藤散	23.白朮散	24.竹葉湯	25.紫苑湯		
26.安榮散	27.當歸羊肉湯(當歸生姜羊肉湯)	28.清魂散	29.生化湯	30.牛角腮丸	31.花蕊石散	32.烏金丸		
33.啓宮丸	34.調經益母丸	35.赤脚大仙種子丸	36.逍遙散	37.四物湯	38.佛手散	39.艾附暖宮丸		
40.歸芍六君湯								
索引.....	150							

# 第一章 补 养 类

补养者，补其不足，养其生气也。夫人之生活，端赖乎气血，气血衰弱则百病丛生，是当补之而不容缓者也。本类方剂“四物汤”、“四君子汤”补气补血之准绳也。又心者为生之本、神之舍，血液之枢纽；肺为华盖，呼吸之机关；肾为先天之本，脾为后天之本；均不得少有虧损，故亦有专方以补养之：如“天王补心丹”、“百合固金丸”、“资生丸”、“大补阴丸”等是也。更有兼治之法，增损之变，皆予编列，以备斟酌应用。

## 1. 六味地黄丸（錢乙方）

**【处方】**熟地黄八兩（砂仁酒拌、九蒸九晒、杵膏），山茱萸肉四兩（酒润炒），千山藥四兩（炒），牡丹皮三兩（酒洗微炒），白茯苓三兩（人乳汁制焙），澤瀉三兩（淡鹽湯、酒拌炒）。

研为細末，和地黃膏加煉蜜为丸，如梧桐子大。鹽湯下，冬时酒下。

**【适应】**治肝腎不足，真陰虧損，精血枯竭，憔悴羸弱，腰痛足酸，自汗盜汗，水泛为痰，發熱咳嗽，头晕目眩，耳鳴耳聾，遺精便血，消渴淋瀝，失血失音，舌燥喉痛，虛火牙痛，足跟作痛，下部潰瘍等症。

**【功效】**滋陰补血。

**【方义】**本方熟地滋陰补腎，生血生精；山萸温肝逐風，攝精秘氣；牡丹皮瀉君相之伏火，涼血退蒸；山藥清虛熱于肺脾，補脾固腎；茯苓滲脾中濕熱，而通腎交心；澤瀉瀉膀胱水邪，而聰耳明目；六經备治，而功專腎肝，寒燥不偏，而补氣血。

**【加減】** 如腎虛腰膝痠痛加杜仲、牛膝，小便頻數去澤瀉、加益智仁，月經不調加香附米、蕲艾葉。

**【附方】**

1. 桂附八味丸：本方加附子、肉桂各一兩，治相火不足，虛羸少氣；尺脉弱者宜之。

2. 知柏八味丸：本方加黃柏、知母各二兩，治陰虛火動，骨痿髓枯；尺脉旺者宜之。

3. 八仙長壽丸：本方加五味子二兩、麥冬三兩，治虛損勞熱。

4. 杞菊地黃丸：本方加枸杞子三兩、甘菊花三兩，治肝虛目疾。

5. 济生腎氣丸：本方加肉桂一兩、附子一兩、牛膝三兩、車前子三兩，治脾腎真陽大虛，水邪上泛，肚腹脹大，四肢浮腫，小便不利，已成水臌等症。

**【附注】** 血虛陰衰熟地為君，精滑頭昏山萸為君，小便或多或少，或赤或白茯苓為君，小便淋瀝澤瀉為君，心虛火盛及有瘀血丹皮為君，脾胃虛弱及肌膚干澀山藥為君；所謂君者，即其分量增至八兩，而地黃則用四兩也。

## 2. 四君子湯（太平惠民和劑局方）

**【处方】** 人參二錢，白朮二錢（土炒），茯苓二錢，甘草五分（炙），生姜一片，大棗二枚。

**【適應】** 治一切陽虛氣弱，脾衰肺損，飲食少思，體瘦面黃，皮聚毛落，面色萎白，言語輕微，四肢無力，脈來虛弱者。

**【功效】** 补氣益脾。

**【方義】** 本方為補氣之主方，補氣必從脾胃着手，故用人參滋胃，大補氣血為君；白朮健脾補氣為臣；茯苓滻濕以扶脾，為佐；甘草和中以養胃，為使；四物均甘溫之品，扶助中宮，展布津液，不偏不倚，故有君子之稱。

【加減】內傷虛熱或飲食不化作酸，加炮姜。

【附方】

1. 六君子湯：本方加陳皮、半夏，治氣虛有痰，脾虛腹脹（本方亦作丸劑，名六君子丸）。
2. 香砂六君子湯：本方加陳皮、半夏、香附、砂仁，治虛寒胃痛，或腹痛泄瀉。
3. 星附六君湯：本方加陳皮、半夏、南星、附子，治風痰乘虛侵襲而成頭風、目風等症。
4. 归芍六君湯：本方加陳皮、半夏、當歸、白芍，治婦人經水不調，色淡而晦，由脾虛濕盛所致者。
5. 烏蝎六君湯：本方加陳皮、半夏、川烏、全蝎，治中風痰盛，口目歪斜，語聲不出，由於脾胃虛弱而致者。

### 3. 四物湯（太平惠民和剂局方）

【处方】當歸三錢（酒洗），熟地黃三錢，白芍二錢，川芎錢半。

【適應】治一切血虛及婦人經病。

【功效】補血。

【方義】此為補血之主方，人身以血液為本，血少則不能榮養百骸而諸病作，故用熟地甘溫厚味以增補新血，慮其壅滯難行，則以當歸辛溫行血，以通行經絡，調和歸納之；血虛者肝必旺，故更以白芍之苦酸以泄之，川芎之辛竄以散之，肝邪平則歸地補血方能奏效，四物皆互相扶助，缺一不可也。

【加減】凡血証通宜四物湯，如涼血：心經加黃連，肝經加梔芩，肺經加枯芩，大腸經加子芩，膽經加黃連，腎及膀胱經加黃柏，脾經加生地，胃經加大黃，三焦經加地骨皮，心包絡經加丹皮，小腸經加山梔及木通。如清氣：心及心包絡經加麥冬，肺經加枳壳，肝經加柴胡及青皮，脾經加白芍，胃經

加干葛及石膏，大腸及三焦經加連翹，小腸經加赤茯苓，膀胱經加滑石及琥珀。此外，血虛加龜版，血燥加人乳；瘀血加桃仁、紅花、韭汁、童便行之；暴血加薄荷、玄參散之；血不止加炒蒲黃、京墨，久不止加升麻引血歸經。婦人經血紫黑，脉數為熱加芩連，血淡脉遲為寒加桂附，人肥有痰加半夏、南星、橘紅，人瘦有火加黑梔、知母、黃柏，郁者加木香、砂仁、蒼朮、神麌，瘀滯加桃仁、紅花、延胡、肉桂，氣虛加參芪，氣實加枳朴。

#### 【附方】

1. 八珍湯：本方合四君子湯，治心肺虛損，氣血兩虧及胃損，飲食不為肌膚。
2. 十全大補湯：本方合四君子湯，再加黃芪、肉桂，治真陰內陷、虛陽外浮，用黃芪以助陽固表，肉桂引火歸元也。
3. 坎离丸：本方加黃柏、知母，蜜丸，治陰虛有火，或兼嘔血。
4. 元戎四物湯：本方加桃仁、紅花，治跌打瘀血。
5. 艾附暖宮丸：本方加艾葉、四制香附，醋丸，治子宮虛冷。
6. 佛手散：本方單用當歸、川芎，治婦人因血虛感冒風寒，或胎動下血，或子死腹中。

#### 4. 人參固本丸（叶氏方）

【处方】 人參二兩，天冬四兩（炒），麥冬四兩（炒），生地黃四兩，熟地黃四兩。

研為細末，煉白蜜和丸，如梧桐子大。

【適應】 治肺虧虛熱，咳嗽失血，自汗盜汗，水泛為痰。

【功效】 养陰補肺。

【方義】 本方以生地清血，熟地補血，天冬清肺，麥冬補肺，再以人參之補氣益中，久服自有滋陰養血、清金降火之