

醫略十二篇序

醫略十三篇。乃京口蔣君寶素手著。京口於吾吳爲同里。是亦延陵一大郡會也。予自歷官臺省。垂四十年。於里閈奇材異能之士。鮮所知者。向聞王九峯蔣椿田工岐黃術。名噪一時。寶素則椿田之哲嗣。而九峯之高足弟子也。近亦有聲大江南北。生平好讀三墳。銳志於扁盧之學。其造詣之淺深高下。雖知之未悉。然能述父師之訓。折衷於三折肱諸家之說。本經義以立言。而著爲是編。則其用力於靈樞玉板之書。概可見矣。昔范文正有言。不爲良相。當爲良醫。寶素則謂爲醫等於相。以爲方家之刀圭量劑。可通於宰輔之鼎鼐和調。會予方忝任保衛。乃因其同邑及門。李雨人殷撰。請序於予。將以徵信於時。書不云乎。若藥弗瞑眩。厥疾弗瘳。史有之。良藥苦口利於病。忠言逆耳利於行。然則寶素所爲。比例於良相良醫之論理。或然與。雖然。予滋愧矣。爰書以質之。寶素弁諸簡端。吳縣潘世恩撰。

醫略序

陰陽風雨晦明。天之六氣也。陰淫寒疾。陽淫熱疾。風淫末疾。雨淫腹疾。晦淫惑疾。明淫心疾。是六氣者。乃人生致疾之原也。蓋人生不能無病。治病必先賴乎醫。是醫也者。病人生死之所寄也。顧不重乎。治病者必先求之於形與神。然後求之於藏府。能求之於形神藏府。卽有危險之症。亦莫不

瞭如指掌。而得心應手矣。無如今之時醫。於人有疾。不論其輕重虛實。概目之曰感冒風寒。飲食停蓄。不知傷寒者。則惡寒。傷食者。則惡食。果傷乎食。在病者自不欲食。今並能食者。而亦禁之。將正氣漸虧。百病從茲而入。甚可危也。抑知人之所恃者。正氣耳。使正氣充足。則百病無由而入。如正氣不足。則難言之矣。豈止於一感冒風寒。飲食停蓄。不能霍然而愈已耶。以是推之。則人之正氣不能不固也明矣。即如書中所言。人之各病之事。甚夥。內有論伏邪一篇。誠可謂剴切詳明。無微不至。深得夫醫理。足爲後世之楷模也。彼世醫其能辨之耶。縱能辨之。亦僅辨夫外感之初症。而難辨夫內伏之危症也。予素不習醫。於凡醫家之言。無不細爲留意。顧方書雖多。而其議論百出不窮。悉未能細考其實。難免無誤。今因柳君賓叔見示。京口蔣君寶。素手著醫略一書。蔣君京口人也。於吾爲同里。是亦延陵一大郡會也。其言人之致疾之原。無不深求其故。已非世之爲醫者所能及其萬一。而尤詳者。則莫過於醫略中之關格考人迎辨兩篇。此可謂濟世之書也。可謂傳世之書也。即使扁鵲倉公復生。亦無出乎其右矣。爰泚筆以書之。是爲序。時道光二十八年二月揚州阮元撰。

醫略序

語云。醫之爲言意也。夫人而知之矣。然世之業俞雷者。所在而有。其庸庸

者無論矣。卽專門名家。或拘於偏見。或泥於古方。可以偶一弋獲而未可。以百發百中。誠欲得醫之意。必萬全而無害者。不數數觀。予自宣撫粵西。以四時皆夏。一雨成秋之風土。時嬰小疾。未暇延醫。間嘗就驗方。以意爲之。無不應手立瘥。一日與李雨人學使相遇從談。次及之。雨人爲言其錦鄉丹徒有蔣君寶素其人者。幼以貧而失學。比長乃究心經籍。銳志學醫。承其父椿田老人家傳。且得名醫師王九峯氏祕授。未幾而聲譽驟起。所至之處。其病若失。因示其所著醫略一書。讀之於表裏陰陽虛實之辨。與夫心肝脾肺腎之源。直可按圖而索驥。蓋其書原本經術。參考諸家而撮其要旨。病雖萬變。理必一歸。察脈既真。斯投劑不妄。其目僅十有三篇。而方術家之能事畢矣。奚必博稱遠引。侈陳夫青囊金匱爲哉。用爲述其大略如此。中州周之琦序。

序

今之所謂學問者。吾知之矣。日手一編。咿唔不輟。閱時稍久。則援筆學爲文詞。雅鄭不分。朱紫變色。遇有好之者。從而稱道之。則名大噪。號召生徒。推演流派。甚則取青紫持風氣文章經濟彪炳一時。然而其中之爲是爲非。爲眞爲僞。吾烏乎辨之哉。今欲持一民一物。以驗其讀書之是否有用。蓋莫醫若矣。醫學始於神農黃帝。其書在未有六經之前。六經所以經世。而未始不與醫理相發明者。人身一小天地。經脈貫注。肌髓淪浹。其理日

流行於兩間。道之與藝。未嘗有一。均非淺學之士所能道。然而儒術猶有幸中之時。是非可否。無所憑以發其覆。惟醫則按脈切理。投劑立效。輕則爲離合。重則爲死生。士大夫不能博施濟衆。其可以隨分自盡。以展其有用之學者。儒固不知醫也。吾友蔣子寶素年甫志學。卽學醫務精其業。多讀書以養其原。其診脈也。洞見癥結。言足以顯其情。沉疴痼疾。應手若失。余不知醫理。但觀其效。以爲邑有蔣子。一邑之厚幸也。比又見所著醫略。原本家學。闡發師傳。證以六經。參以各說。食古而化。因時制宜。然後知其用心之摯。非儒者剽竊所可同。出而問世。是非真僞。必有能辨之者。是書旣傳。庶乎醫學之不墜。而人皆有生理矣。蔣子體羸瘠若不任事。而風度颯爽。神明殊勝。知其有異人者。比年患怔忡。蓋思慮過甚所致。余深願其慎自珍重。益廣其業。令天下得見全書。雖不能爭相延請。而緣其立說以爲準則。由是伸躋起廢。各爲全人。是則蔣子所加惠者。固不獨一邑之人已也。

道光辛丑歲抄同里愚弟李承霖序

醫略十二篇序

予素不知醫。亦不信醫。非固也。誠以醫之爲道。貴能觀虛實。辨陰陽。其理甚微。其效甚捷。譬諸水然。水可以載舟。亦可以覆舟。醫可以活人。亦可以戕人。然水猶載舟之力居多。而醫則戕人之勢常勝。故不敢知而亦未嘗

輕信也。丹徒蔣君寶素幼極貧，年十四始識字。述乃翁椿田老人家學，並從里中良醫王九峯遊，盡得其傳。不數年而聲華藉甚，遠近爭迎者紛至沓來。不啻和緩之往還於秦晉也。於是本之經術，邃於方劑，自素問紫書旁及仲景東垣諸名家，芟其蕪雜，薈其精英，著醫略十三篇。及門李雨人殿撰攜之京邸，導其意問序於予，取而觀之，覺理之微者無弗顯，效之捷者益其神。凡君臣佐使表裏寒熱諸大端，舉其粗略，而他本之詳，都不外是。將吾意所解而口不能宣者，亦莫不能瞭然在目。術家脫皆由是引而伸之，觸類而長之，庶乎其易知易能而亦可以深信無疑也夫。是爲序。成都卓秉恬撰。

醫略序意

天覆地載，萬物悉備，莫貴於人。人所生者神也，所託者形也，疾病所傷者，形與神也。形與神俱則生，形與神離則死。死者不可復生，離者不可復反。故聖人重之。神農著本草，黃帝著內經，上揆之天下，驗之地，中審之人，世異時移，因機動變，使各得其所，不致夭殃，然非明哲，孰能究其文，通其意，以應萬病？幾千年來，得其要領者，越人設問難，仲景述傷寒而已，甚矣哉。天下疾病若彼其蕃變也，明哲如此，其難得也。以天下疾病之蕃變而求不世出之明哲，此慎疾者之所共憂也。即使明哲生於當時，無能親身戶治天下之病，即使身親其役，又烏能使天下之人盡知明哲之爲明哲也。

嗟乎古今之遠。歲月之長。海宇之廣。疾病之多。俗情之謬。藥石無知。生死難明。藏府不能言。扁鵲仲景不可復生也。素甚懼焉。迺因家君醫話業師醫案著醫略八十一卷。先刻大涇門十二卷以問世。幸天下明哲惠而教我。時道光二十年庚子冬至日鎮江蔣寶素自序於快志堂。

醫略十二篇目錄

卷一眞中風

風乃六淫之首。人爲倮蟲之長。風獨中人。木尅土也。風者善行而數變。其在嬰兒小子。變爲驚風。而虧脫之證。多有類似者。作眞中風第一。

卷二類中風

病有相類。眞僞難分。不別其類。何以反眞。惟陰虧火盛。陽虛暴脫諸證。與中風相類。而虛實相反。表裏懸殊。作類中風第二。

卷三傷寒

寒爲殺厲之氣。仲景論之詳矣。然伏邪溫疫。乃冬寒內伏所致。欲知溫熱之原。當究傷寒之義。作傷寒第三。

卷四暑證

暑乃夏令君火炎蒸濕鬱之熱證。言陰暑者。即是伏而爲癆瘍。與傷寒伏而爲溫熱之義同。作暑證第四。

卷五濕證

濕歸於土。水流濕之濕。乃水病之濕。非土濕之病。土濕歸於六淫門。作濕證第五。

卷六燥證

燥歸於金。火就燥之燥。乃火證之燥。非金燥之證。金燥歸於六淫門。作燥證第六。

卷七火證

火就火之火。乃火病之火。非火證之火。火證歸於六淫門。作火證第七。

君相二火分明。則百病之火無所逃其情實。作火證第七。

卷八伏邪

疫厲之作。家傳戶染。老少強弱。病狀相似。甚至闔門而殮。覆族而喪。皆由冬令嚴寒內伏而後發故也。作伏邪第八。
五五

卷九癰瘍

瘍因暑伏於中而後發。與溫熱因寒伏於中而後發一體。所伏之寒暑雖殊。橫連膜原則一。故瘍與伏邪相近。且有互轉之證。作癰瘍第九。
七七

卷十痢疾

暑濕薰蒸腸胃。鬱壅化爲膿血。瀆流而下。君火致病。同於外感。作痢疾
八七

第十。

卷十一霍亂

大溼之濕鬱於中土。水穀變化失常。非飲食內傷所致。作霍亂第十一。
九五

卷十二沙蜮

沙蟲之毒。從雲霧上騰。如瘴氣之類。同於大溼。作沙蜮第十二。
一〇三

卷十三瘴氣

瘴厲之氣。中土本無。然日月所照。霜露所墜。皆吾同類。未可以殊方之
疾而不論治也。作瘴氣第十三。
一〇七

關格考

附刻

人迎辨

附刻

一一八
一一九

醫略十二篇卷第一

鎮江蔣寶素撰 浙江周毅人校

真中風第一

椿田醫話曰。第一真黃風湯。主治真中風初感。一切形證可代。大小續命等湯。見五絕者不治。口開心絕。手撒脾絕。眼合肝絕。遺尿腎絕。聲如鼾呼。肺絕。

嫩黃芪三錢

防風根八分

雲茯苓三錢

炙甘草五分

製半夏錢半

福橘皮一錢

當歸身三錢

赤芍藥錢半

豨 蕤三錢

長流水煎。入竹瀝二錢。薑汁五分和服。一二二劑或二三五劑至十劑後。六經形證悉退。裏證未清者。接服第二方。

第二真黃風湯。主治真中風初感。服第一真黃風湯後。六經表證已解。裏證未除。或二便阻隔或變色。或神志不清。或語言蹇澁。或口目喎斜。或半身不遂。舌苔或白滑。或黃厚。或黧黑。胸次或舒或不舒。飲食或進或不進。皆主之。

炙黃芪三錢

防風根五分

雲茯苓三錢

製半夏錢半

炙甘草五分

福橘皮一錢

當歸身三錢

人 參錢半

桂水炒白芍錢半

葛根三錢

麸炒枳實五分

長流水煎服一二劑或三五劑及至十劑後。裏證向安。或語言微蹇。或面戴陽色。或消穀善飢。或飲食少進。或獨疲未清。或肢體無力。或無故多思。或怔忡驚悸不寐等證。接服第三方調理。

第三真黃風湯。主治真中風。服前二方。表裏俱和。諸證悉退。或一氣未充。或餘氣未盡。宜此方調理。真善後之良法也。

炙黃芪三錢

防風根三分

人參錢半

大熟地四錢

雲茯苓三錢

炙甘草五分

製半夏錢半

福橘皮一錢

麸炒枳實五分

豨莶三錢

長流水煎服一二劑或三五劑至十劑後。或更以十劑爲末。水盞丸。每早晚開水服三錢。

易曰。撓萬物者莫疾乎風。

莊子內篇曰。夫大塊噫氣。其名爲風。

呂氏春秋有始覽曰。何謂八風。東北曰炎風。艮氣所生。一曰融風。

東方曰滔風。震氣

所生。一曰明庶風。

東南曰熏風。巽氣所生。一曰清明風。

南方曰巨風。離氣所生。一曰凱風。

西南曰庚風。一曰涼風。一曰閼闌風。

西方曰麌風。兌氣所生。一曰廣莫風。

一西北曰厲風。乾氣所生。一曰不周風。

北方曰寒風。一曰廣莫風。

史記律書曰。不周風居西北。主殺生。又曰。廣莫風居北方。廣莫者言陽氣在下。陰莫陽廣大也。又曰條風居東北。主出萬物。條之言條治萬物而出之。又曰明庶風居東方。明庶者明衆物盡出也。又曰清明風居東南維。主

風吹萬物。又曰景風居南方。景者言陽氣道竟。又曰涼風居西南主地。地者沈奪萬物氣也。又曰閶闔風居西方。閶者倡也。闔者藏也。言陽氣導萬物闔黃泉也。

又扁鵲倉公列傳曰。臣意常診安陽武都里成開方。開方自言以爲不病。臣意謂之病苦沓風。三歲四支不能自用。使人瘡。瘡卽死。今聞其四支不能用。瘡而未死也。病得之數飲酒以見大風氣。所以知成開方病者。診之其脈法奇咳言曰藏氣相反者死。切之得腎反肺法曰三歲死也。

說文曰。痱。風病也。

因內傷爲類中。病病因外感爲眞中。

左傳昭元曰。晉侯求醫於秦伯。秦伯使醫和視之。又曰風溼未疾。

東觀漢記曰。明帝行幸諸國。勅執金吾馮鮒將緹騎宿元武門。複道上詔曰。複道多風寒。左右老人且病痱。多取帷帳。東西完塞。窗牖皆令緻密。

後魏書曰。臨淮王潭孫孚好酒後遇風。患手足俱痺。口不能言。乃左手畫地作字。乞解所任。

開河記曰。隋大總管麻叔謀病風逆。起坐不得。煬帝命太醫令巢元方視之。曰。風入腠理。病在胸臆。須用嫩肥羊蒸熟。繆藥食之。則瘥。如其言。未盡劑而痊。

唐書曰。許裔宗常州義興人也。初仕陳爲新蔡王外兵參軍時。柳太后感風不能言。名醫療皆不愈。脈益沉而口噤。裔宗曰。旣不能下藥。宜以湯藥薰之。藥入腠理。周時可瘥。乃造黃芪防風湯數十斛。置於牀下。氣如煙霧。

其夜便得語。

江陵府節度使成訥進豨薺丸方略曰。臣有弟訥年二十一中風伏枕五年。百醫不瘥。有道人鍾針。因覩此患。曰可餌豨薺丸必愈。其草多生沃壤。高三尺許。節葉相對。當夏五月以來收之。每去地五寸剪刈。以溫水洗去泥土。摘葉及枝頭。凡九蒸九暴。不必太燥。但以取足爲度。仍熬搗爲末。煉蜜丸如梧子大。空心溫酒或米飲下二三十丸。服至二千丸所患愈加。不得憂慮。是藥攻之力。服至四千丸必得復。至五千丸當復丁壯。臣依法修合。令訥服之。果如其言。服後須喫飯三五匙壓之。五月五日采者佳。奉勑宣付醫院詳錄。

知益州張詠進豨薺丸表略曰。竊以餐石飲水可作充腸之饌。餌松含柏亦成救病之功。是以療飢者不在於羞珍。愈病者何煩於異術。倘獲濟時之藥。輒陳鄙物之形。不恥管窺。輒干天聽。臣因換龍興觀掘得一碑。內說修養氣術並藥方二件。依方差人訪問采覓。其草頗有異金稜銀線。素莖紫荄。對節而生。蜀號火杖。莖葉頗同蒼耳。不費登高歷險。每常求少獲多。急采非難。廣收甚易。倘勤久服。旋見神功。誰知至賤之中。乃有殊常之效。臣自服至百服。眼目清明。卽至千服。鬚髮烏黑。筋力輕健。效驗多端。臣本州有都押衙羅守。一會因中風墜馬。失音不語。臣與十服。其病立瘥。又和尙智嚴。年七十忽患偏風。口眼喎斜。時時吐涎。臣與十服。亦便得痊。今合一百劑。差職貢史元奏進。

九峯醫案曰。邪之所湊。其氣必虛。卒然傾跌。神識不清。口眼喝斜。語言蹇澀。赤而渾。苔黃而厚。脈來沉數。陰虧水不涵木。七情鬱結化火。風邪乘裏。厥陰橫擾陽明。目爲肝竅。胃脈挾口環唇。肝在聲爲呼。胃受疾爲噦。諸汗屬陽明。謹防呃逆鼾呼大汗。擬玉屏風散升麻葛根湯二方加減。外以桂酒塗頰。

嫩黃芪

三錢

防風根

一錢

冬白朮

錢半

綠升麻

三分

葛根

一錢

白芍藥

錢半

大生地

四錢

當歸身

三錢

炙甘草

五分

桂酒塗頰法。用油肉桂二錢爲細末。高燒酒二兩。煎百沸。塗兩頰。不必拘左右。加入馬脂更妙。

昨藥後。夜來神志漸清。語言漸爽。黃苔漸腐。身有微熱微汗。大解一次。溲轉渾黃。沉數之脈依然。口目喝斜未正。證本陰虛火盛。情志乖違。腠理開疎。爲風所襲。擾亂厥明之絡。原方加減。仍以桂酒塗頰。

炙黃芪

三錢

防風根

一錢

冬白朮

錢半

煨葛根

一錢

白芍藥

錢半

炙甘草

五分

大生地

四錢

當歸身

三錢

人參

二錢

厥陰爲風木之臟。陽明爲十二經脈之長。真陰素虧。肝木自燥。木燥召風。虛風直襲。攻其無備。是以卒中之也。連進玉屏風散升麻葛根湯二方加減。神識已清。語言已爽。飲食頗進。身熱得微汗已解。大便如常。溲色較淡。

黃腐之苔較退。沉數之脈亦緩。惟口目仍斜。風淫未盡。真陰未復。原方加減。仍以桂酒塗頰。

嫩黃芪三錢 防風根一錢 冬白朮錢半
煨葛根一錢 獨活一錢 白芍藥錢半

大生地四錢 當歸身三錢 人參二錢

諸證悉平。惟口目之斜較前雖好。未能如故。口目常動。故風生焉。耳鼻常靜。故風息焉。肝氣通於目。胃脈環於口。必得肝胃仲和。口目方能平復。原方加減。仍以桂酒塗頰。

嫩黃芪三錢 防風根一錢 冬白朮錢半
煨葛根一錢 當歸身三錢 白芍藥錢半

人參錢半 大生地四錢 白蒺藜三錢

病原已載前方。惟口眼仍斜。未能如故。肝爲藏血之臟。胃爲水穀之海。證本血燥。召風翻胃。海氣脈爲之動變。羈暎上冒清空。分布不周於本絡。以故口目喝斜。斜乃風之象也。服藥以來。風淫雖解。未盡。陰液雖復。未充。氣脈未能流暢。水能生木。土能培木。當以脾腎爲主。擬六味歸脾加減爲丸。以善其後。

大熟地 <small>八兩</small>	粉丹皮 <small>三兩</small>	福澤瀉 <small>三兩</small>	懷山藥 <small>四兩</small>
白茯苓 <small>三兩</small>	人參 <small>二兩</small>	冬白朮 <small>三兩</small>	炙甘草 <small>一兩</small>
當歸身 <small>三兩</small>	肉蓯蓉 <small>三兩</small>	酸棗仁 <small>三兩</small>	遠志肉 <small>兩半</small>

爲末水盃丸。每早晚開水服三錢。

年近七旬。天令暴冷。爐炎左側。大白頻浮。酒漬於內。熱炙於外。左頰汗出如漿。虛風得以乘之。擾亂三陽之絡。口喎於右。目眇於左。脈來浮數。按之則緩。擬玉屏風散加味輔正散風。是否俟酌。

炙黃芪

三錢

防風根

一錢

冬白朮

二錢

雲茯苓

三錢

炙甘草

五分

製半夏

錢半

福橘皮

一錢

煅牡蠣

三錢

福澤瀉

錢半

鹿銜草

二錢

人參

一錢

老蘇梗

一錢

又照原方加

人參

一錢

老蘇梗

一錢

連進玉屏風加味。左頰之汗已收。口目之斜俱正。浮數之脈亦緩。風淫已散。第尊年一二氣本虧。是以風邪易襲。宜常服十全丸。以杜後來之患。即十全丸

大補湯
爲丸。

人參

三錢

炙黃芪

三錢

防風根

一錢

冬白朮

二錢

炙甘草

五分

當歸身

二錢

福橘皮

一錢

銀柴胡

七分

綠升麻

五分

鮮生薑

一片

大黑棗

一枚

經以營氣虛則不仁。衛氣虛則不用。營衛俱虛則不仁且不用。肉如故也。服補中益氣加味。半月以來。奇痺漸甦。瞓動漸止。營衛風淫漸散。眉稜骨痛亦平。軟散之脈亦斂。胃者衛之原。脾乃營之本。升補中州以充營衛。前

賢良法。原方加減爲丸緩治。

大熟地八兩 當歸身三兩

炙甘草一兩 人參三兩

銀柴胡三錢 緣升麻三錢

爲末。生薑三兩。大棗三兩。煎水疊丸。每早晚開水服三錢。

經以虛邪偏客於身半。其入深。內居營衛。營衛虛。則真氣去。邪氣獨留。發爲偏枯。身偏不用而痛。言不變。志不亂。病在分腠之間。益其不足。損其有餘。乃可復也。

大熟地八兩 當歸身三兩

白芍藥二兩 炙黃芪三兩

製附子一兩 桂枝木一兩

虎脛骨二兩 乳香一兩

川芎兩半 當歸身三兩
冬白朮三兩 人參三兩
防風根一兩 炙甘草二兩
獨活一兩 沒藥一兩

爲末。水疊丸。每早晚開水服三錢。
形充脈弱。氣斂於中。分腠不固。常多自汗。爲風所引。腎水上泛。脾液倒行。凝滯成痰。機竅阻塞。卒然昏憒無知。氣促痰鳴。言蹇。舌苔白滑。胸次不舒。木旺金衰。正不敵邪。防其汗脫。

藿香梗一錢 老蘇梗一錢

炙甘草五分 製半夏錢半

冬白朮錢半 製南星一錢

懷山藥四兩

福橘皮一兩

嫩黃芪三錢
煎水炒防風

爲末。生薑三兩。大棗三兩。煎水疊丸。每早晚開水服三錢。

白茯苓三錢
福橘皮一錢

肥桔梗一錢

自喊顛疼。問之則否。身有微熱微汗。肌膚粟起。眠不竟夕。痰涎上湧。苔白滑。胸痞言蹇。欲大解。小便先行。淋瀝不爽。大經渾濁。二便互阻。七情內傷。風淫外襲。昨進藿香正氣加減。未見效機。正不敵邪。謹防大汗。照原方加人參入分。正氣散護衛外以祛風。六君湯益中土以清痰。服後神識已清。夜來安寐。身熱退。自汗收。舌強和。痰聲息。弱脈起。邪退正復之機。惟右肢奇痺。乃偏枯之象。證本脾腎雙虧。氣虛挾痰。分布不周。風淫末疾。煎方加減爲丸緩治。

人參八錢

白茯苓三兩

冬白朮三兩

炙甘草八錢

製半夏二兩

福橘皮一兩

明天麻兩半

嫩黃芪三兩
防風
二錢煎水炒

爲末。竹瀝二兩。生薑汁一兩。和開水疊丸。每早晚開水服二錢。
二氣貫於一身。不必拘左血右氣。偏枯於右。痛無定止。逢陰雨煩勞益甚。
乃風痺之屬。延今二載有餘。脈沉澀無力。食入作嘔。大便恆溏。風淫於胃。
溼著於脾。分布不周於脈絡。致有陰陽異位。更虛更實。更逆更從之患。外
以晚蠶沙煎水洗患處。

人參二兩

炙黃芪八兩

防風根八錢

雲茯苓五兩

全當歸四兩

虎脰骨三兩

爲末。羊肚一具。生薑三兩。川椒三錢。粳米半升。淡竹瀝三兩。煮爛取濃汁。
爲丸。每早晚開水服三錢。
五行之速。莫如風火邪之所湊。其氣必虛。風邪卒中。必挾身中素有之邪。