

# 新英汉医学略语词汇

A NEW ENGLISH-CHINESE  
DICTIONARY OF MEDICAL  
ABBREVIATIONS

杨永青 徐梅玉 编译

原子能出版社

# 新英汉医学略语词汇

A NEW ENGLISH-CHINESE DICTIONARY  
OF MEDICAL ABBREVIATIONS

杨永青 徐梅玉 编译

原子能出版社

新英汉医学略语词汇  
A NEW ENGLISH-CHINESE DICTIONARY  
OF MEDICAL ABBREVIATIONS

杨永青 徐梅玉 编译

原子能出版社出版

(北京 2108 信箱)  
北京市新华书店发行

广益印刷厂印刷

新华书店总店科技发行所发行·新华书店经售



开本 787×1092 1/32 · 印张 10.5 · 字数 462 千字

1988 年 10 月北京第一版 · 1988 年 10 月北京第一次印刷

印数 1—7.500

统一书号：15175·788 定价：4.80 元

---

ISBN7-5022-0060-6/R · 7

## 前　　言

教育要面向世界，面向未来。当前，老中青各级医务人员，包括医学院校学生，无不深感信息爆炸和知识老化的贴身威胁；任何学科的医务工作者都面临潮流而来的大量医学略语的挑战，并强迫您去认识它和正确地解释它。作者常为一新略语卡在文献隘口处，查书问师，有时旬月不得其解。至于工作在基层的同志的窘迫感，是更易于理解的。鉴此，作者吸取了Hughes等《Dictionary of Abbreviations in Medicine and the Health Sciences》（1972年版）的精华，并结合国情，寒暑不辍，十多年来辑录了大量中外书刊中的新医学略语，集成此书，供中青年医师和医学院校广大师生参考。

《新英汉医学略语词汇》全书包括：一、使用说明；二、词汇正文；三、附录三部份。正文收录生物学、药理学、内科学、外科学、儿科学、妇产科学、神经科学等临床各科词汇一万余条，力求做到选词新颖、译文准确、注重实用、简明扼要。书后附录化学元素表，及十四经络名称等。使读者一书在手，深得良师好友伴君之益；每遇疑难，阅后获豁然释疑之效。

本书承蒙苏州医学院杨如杰、过中方、高锦声、杨鸿声、孙希琰、张德秀、褚荣恩等教授指正，并提出了许多有益的意见，乘付梓之际，深致谢意。

医学略语日新月异，编译者限于水平，书中疏漏难免，敬祈广大读者批评指正，促其臻善。

编译者

# 目 录

前 言

使用说明

词汇正文..... (1)

附 录..... (310)

一、化学元素表..... (310)

二、常用英语医学期刊名称..... (314)

三、十四经络的名称..... (329)

## A

**A** A blood type A 血型

acceptor 受体

accessory 附件, 附属品, 辅助设备, 副的, 附属的

accommodation [ə] 调节(机能), 适应

adenine 腺嘌呤

adenosine [Ado] 腺(嘌呤核)

苷

adrenaline [Ad, ad] 肾上腺素

adriamycin 阿霉素, 14-羟基柔红霉素, 亚德里亚霉素

adult 成人, 成年, 成体, 成虫

Aggregate 聚集(体), 聚合(体), 集合(体)

albumin [Al] 白蛋白, 清蛋白

alcohol 酒精, 乙醇

allergist 变态反应学家, 过敏反应学家

allergy 变应性, 变态反应, 超敏反应, 过敏反应

amiodarone 乙胺碘呋酮(抗心律失常药)

ampere [a] 安培(电流单位)

amphetamine 莱丙胺, 安非他明, 莱齐巨林

amphibia 两栖纲, 两栖类

analysis 分析, 检验

Ancylostoma 钩口(线虫)属

androsterone 雄甾酮

anode 阳极, 正极,

anterior [a] 前, 前位, 前部的, 腹面的, 位于前方

aqueous 水的, 水性的, 眼房水的

arch 弓形纹

area (of heart shadow) 面积(心脏投影)

artery [a, art] 动脉

Ascaris 蛲虫属

Aspergillus 曲霉属

atomic 原子的, 核的

atomic weight [At wt, at wt] 原子量

axial 轴的, 中轴的

haploid set of autosome 单套常染色体

surface area 表面积

Å Angstrom unit [A, AU] 埃(长度单位, 1埃=10<sup>-7</sup>毫米)

α-rays α射线

α-wave α波(脑电波)

AI first anaphase 第一次成熟分裂后期

AII second anaphase 第二次成熟分裂后期

A<sub>1</sub> aortic first sound 主动脉瓣区第一音

A<sub>2</sub> aortic second sound 主动脉瓣区第二音

A 139 2,5-bis (1-aziridinyl)-1,4-benzo-quinone 癌抑散, 双二乙烯亚胺苯醌, 亚胺醌(抗肿瘤药)

a abbreviation 略语

absent 缺乏的

absorption coefficient 吸收系数

abundant 丰富的

|  |   |
|--|---|
| acid 酸   | aA aortic amplitude 主动脉根部主<br>波振幅   |
| acidity total 总酸度(胃液)  | AAA abdominal aortic aneurysm<br>腹主动脉瘤                                      |
| activity 活性, 效能  | acquired aplastic anemia 获得<br>再生障碍性贫血                                      |
| age 年龄, 时期   | acute anxiety attack 急性焦虑发<br>作   |
| and 和  | alpha aminobutyric acid $\alpha$ 氨<br>基丁酸                                   |
| thermodynamic activity 热力效<br>能                              | American Association of Anatо-<br>mists 美国解剖学家协会                            |
| <b>AA acetic acid 醋酸</b>                                     | aaa amalgam; amalgama 梅合金,<br>汞齐  |
| acetoacetic acid 乙酰乙酸  | <b>AA-AMP amino acid adenylate</b><br>氨基酸一磷酸腺苷, 氨基酸腺苷酸                      |
| achievement age 成就年龄, 知<br>能年龄                               | <b>AAAN American Academy of Ap-<br/>plied Nutrition</b> 美国应用营养研究<br>院       |
| activation analysis 活化分析                                     | <b>AAAP autologous anticancer anti-<br/>gen preparation</b> 自体抗癌抗原的制<br>备   |
| acrylamide 丙烯酰胺  | <b>AAB Association of Applied Biolо-<br/>ogists</b> 应用生物学家协会                |
| adenylic acid 腺(嘌呤核)苷酸,<br>一磷酸腺苷                             | <b>AABB American Association of<br/>Blood Banks</b> 美国血库协会                  |
| adrenocortical androgen 肾上腺<br>皮质雄激素                         | <b>AAC antibiotic-associated colitis</b><br>抗生素性结肠炎                         |
| aggregated albumin 聚合的白蛋白                                    | <b>AACC American Association for<br/>Contamination Control</b> 美国污染控<br>制协会 |
| algestone acetophenide 苯乙酮缩<br>二羟孕酮, 16, 17-苯乙撑二氢孕酮<br>(避孕药) | American Association of Clinical<br>Chemists 美国临床化学家协会                      |
| alkyl agents 烷化剂, 烃化剂  | <b>AACP American Association of<br/>Colleges of Pharmacy</b> 美国药学院<br>联合会   |
| amino acid 氨基酸   | <b>AACR American Association of</b>   |
| aminoacyl 氨基乙酰, 氨酰基  |   |
| anterior aorta 前主动脉  |   |
| aortic arch 主动脉弓   |   |
| aplastic anemia 再生障碍性贫血<br>(再障)                              |   |
| aplastic leukemia 低增生性白血<br>病                                |   |
| arachidonic acid 花生四烯酸                                       |   |
| ascending aorta 升主动脉   |   |
| ascorbic acid 抗坏血酸, 维生素C                                     |   |
| Association of Anesthesiologists 麻<br>醉学家协会                  |   |
| audiometric assistant 助听器                                    |   |

|  |  |
|--|--|
| Cancer Research 美国癌症研究会  | <b>AAME</b> acetylarginine methyl ester<br>乙酰精氨酸甲酯   |
| <b>AAD</b> alloxazine adenine dinucleotide 嘧啶腺嘌呤二核苷酸<br>antibiotic-associated diarrhoea 抗生素相关性腹泻<br>arylamidase 芳香酰胺酶                    | <b>AAN</b> aminoacetonitrile 氨基乙酰腈<br>amino acid nitrogen 氨基酸氮   |
| <b>AaDO<sub>2</sub></b> alveolar-arterial oxygen tension difference [A-aDO <sub>2</sub> ] 肺泡-动脉氧分压差                                      | <b>AAO</b> amino acid oxidase 氨基酸氧化酶   |
| <b>AADS</b> American Academy of Dermatology and Syphiology 美国皮肤病学和梅毒学研究会   | <b>AAOM</b> American Academy of Occupational Medicine 美国职业医学研究院  |
| <b>AAE</b> acute allergic encephalitis 急性过敏性脑炎<br>American Association of Endocrinologists 美国内分泌学家协会<br>apparent activation energy 表现活化能 | <b>AAOO</b> American Academy of Ophthalmology and Otolaryngology 美国眼耳喉科研究院                               |
| <b>AAF</b> acetic alcohol formalin 醋酸-酒精-甲醛液(固定液)<br>acetylaminofluorine 乙酰胺基氟(化学诱癌药物)   | <b>AAOP</b> American Academy of Oral Pathology 美国口腔病理学研究院  |
| ascorbic acid factor 抗坏血酸因子  | <b>AAOS</b> American Academy of Orthopaedic Surgeons 美国矫形外科医师学会  |
| <b>AAFS</b> atomic (automatic) absorption flame spectrometer 原子吸收火焰光谱仪   | <b>AAP</b> American Academy of Pediatrics 美国儿科研究院<br>aminoantipyrine 帕拉米洞, 氨基安替比林(具有解热镇痛, 抗风湿等作用)        |
| <b>AAG</b> adenylyl adenylyl guanosine 腺嘌呤基腺嘌呤鸟苷<br>albumin-agarose gel 白蛋白-琼脂糖凝胶  | 9- <b>AAP</b> 9-amino-acridin-propranolol<br>9-氨基-吖啶-心得安( $\beta$ -阻断剂)                                  |
| <b>AAGP</b> alpha-amino-guanidinopropionic acid $\alpha$ -氨基-胍基-丙酸   | <b>AAPHP</b> American Association of Public Health Physicians 美国公共卫生医师协会                                 |
| <b>AAI</b> American Association of Immunologists 美国免疫学家协会  | <b>AAPMC</b> antibiotic associated pseudomembranous colitis 抗生素性伪膜性结肠炎                                   |
| <b>AAL</b> anterior axillary line 腋前线, 前腋窝线  | <b>AAR</b> antigen-antiglobulin reaction<br>抗原抗体反应【德】<br>Australia antigen radioimmunoassay 澳大利亚抗原放射免疫分析 |
|  | <b>AARIT</b> antigen-antibody reaction   |

|   |   |
|---|---|
| inhibition test, 抗原-抗体反应抑制试验                                      | 嗜碱细胞计数  |
| <b>AAS</b> antimycin A sensitive 抗霉素A 敏感性                         | absolute bone conduction 绝对骨导                                       |
| atomic absorption spectrophotometry 原子吸收分光光度法                     | aconite belladonna chloroform liniment 乌头颠茄与氯仿擦剂                    |
| <b>AASH</b> adrenocortical androgen stimulating hormone 促肾上腺皮质雄激素 | antigen binding capacity 抗原结合能力                                     |
| <b>AAT</b> acute abdominal tympania 急性腹部鼓胀                        | aspiration biopsy cytology 抽吸活检细胞学                                  |
| alpha antitrypsin $\alpha$ -抗胰蛋白酶                                 | atomic, biological and chemical warfare 原子、生物和化学战争                  |
| aminoazotoluene 氨基偶氮甲苯<br>(肝脏致癌物质)                                | axiobuccocervical 轴颊颈的  |
| <b>AATP</b> American Academy of Tuberculosis Physicians 美国结核病医师学院 | <b>ABCC</b> American Board of Clinical Chemistry 美国临床化学委员会          |
| <b>AAV</b> adeno-associated virus 腺病毒相关病毒                         | <b>ABCD</b> atomic, bacteriological and chemical defence 原子、细菌和化学防护 |
| <b>AB</b> actual bicarbonate 实际重碳酸盐, 实际碳酸氢盐                       | <b>ABD</b> apparent bulk density 表现松密度                              |
| air bone gap 气骨裂  | average body dose 平均全身照射剂量  |
| albiflorin 白花素  | <b>Abd Hyst</b> abdominal hysterectomy 腹部子宫切除术                      |
| asbestos body 石棉沉着病小体   | <b>ABE</b> acute bacterial endocarditis 急性细菌性心内膜炎                   |
| asthmatic bronchitis 喘息性支气管炎, 气喘性支气管炎                             | <b>ABF</b> anti-bleeding factor 抗出血因子                               |
| axiobuccal 轴颊的  | <b>ABFA</b> azobisisformamide 偶氮二甲酰胺, 双偶氮甲酰胺                        |
| <b>A/B</b> acid/base 酸/碱比率  | <b>ABG</b> arterial blood gases 动脉血气                                |
| <b>Ab</b> antibody [ab] 抗体  | axiobuccogingival 轴颊龈的  |
| <b>ABA</b> antibacterial activity 抗菌活动度                           | <b>ABIN</b> azobisisobutylnitrile [ABN]<br>偶氮二异丁腈                   |
| r-ABA r-aminobutyric acid r-氨基丁酸, r-氨基酪酸                          | <b>ABL</b> alpha-beta-lipoproteinemia<br>$\alpha$ - $\beta$ -脂蛋白血症  |
| <b>ABB</b> American Board of Bioanalysis 美国生物分析委员会                | <b>ABL</b> axiobuccolingual 轴颊舌的                                    |
| <b>ABC</b> abscess 脓肿   | <b>ABL</b> alternate binaural loudness                              |
| absolute basophil count 绝对  |   |

|   |  |
|---|--|
| balance 双耳交替响变平衡  | <b>ABPA</b> allergic broncho-pulmonary aspergillosis 变态性肺-支气管曲菌病   |
| <b>ABMV</b> abutilon mosaic virus 商麻花叶病毒                          | <b>ABPC</b> ampicillin; aminobenzyl penicillin [ <b>AB-Pc</b> , <b>Ap</b> ] 氨基苯甲青霉素，氨苄青霉素，氨基西林(半合成广谱青霉素) |
| <b>ABN</b> American Board of Nutrition 美国营养委员会                    | hetacillin 缩酮氨苄青霉素   |
| Association of British Neurologists 英国神经病学家协会                     | <b>ABPI</b> Association of the British Pharmaceutical Industry 英国制药工业协会                                  |
| antibody nitrogen 抗体氮   | <b>ABPN</b> American Board of Psychiatry and Neurology 美国精神病及神经病学委员会                                     |
| <b>ABO</b> ABO blood group ABO 血型                                 | <b>ABPS</b> Americam Board of Plastic Surgery 美国整形外科学委员会   |
| American Board of Ophthalmology 美国眼科学委员会                          | <b>ABR</b> Abortus Bang Ringprobe Test 牛流产布氏菌环状试验【德】   |
| American Board of Orthodontics 美国正牙学委员会                           | American Board of Radiology 美国放射学委员会   |
| American Board of Otolaryngology 美国耳鼻喉科学委员会                       | <b>ABr</b> agglutination test for brucellosis 布鲁氏菌凝集试验   |
| classical blood groups O,A,B;                                     | <b>ABS</b> acute brain syndrome 急性脑症候群，急性脑综合征  |
| AB ABO 分型法(血型)  | adult bovine serum 成牛血清  |
| <b>ABOB</b> American Board of Orthopedic Surgery 美国矫形外科学委员会       | alkylbenzyl sulfonate 烷苄磺酸盐  |
| moroxydine 吡啉胍，病毒灵，吡啉双胍(预防和治疗流行性感冒，腮腺炎和水痘等)                       | American Board of Surgery 美国外科学委员会   |
| <b>ABOG</b> American Board of Obstetrics and Gynecology 美国妇产科学委员会 | <b>ABSR</b> auditory brain-stem response [ <b>ABR</b> ] 脑干听性反应，听(性)脑干(电)反应                               |
| <b>ABOS</b> American Board of Oral Surgery 美国口腔外科学委员会             | <b>ABU</b> American Board of Urology 美国泌尿学委员会  |
| <b>ABP</b> American Board of Pathology 美国病理学委员会                   | asymptomatic bacteriuria 无症状性菌尿  |
| American Board of Pediatrics 美国儿科学委员会                             | <b>ABY</b> acid bismuth yeast 酸性铋酵   |
| American Board of Pedodontics 美国儿童牙科学委员会                          |  |
| androgen-binding protein 雄激素结合蛋白                                  |  |
| arterial blood pressure 动脉血压                                      |  |

|   |   |
|---|---|
| 母   | anticomplementary activity 抗<br>补体活性                          |
| <b>AC</b> abdominal circumscription 腹围                      | <i>e</i> -ACA <i>e</i> -aminocaproic acid <i>e</i> -氨基<br>基己酸 |
| accelerator 加速剂, 促进剂, 加<br>速器                               | 7-ACA 7-aminocephalosporanic<br>acid 7-氨基头孢烷酸                 |
| acetazolamide 醋唑磺胺, 乙酰唑<br>胺(利尿和青光眼治疗药)                     | ACAC acetooacetate 乙酰乙酸盐, 乙<br>酰乙酸酯                           |
| acetyl 乙酰基  | albumin-collodion activated ch-<br>arcoal 白蛋白火棉胶活性炭           |
| acetylcholine [AcCh, ACH,<br>Ach] 乙酰胆碱                      | ACAH acylcholine acetylhyd-<br>rolase 酰基胆碱乙酰水解酶               |
| aconitase 乌头酸酶  | ACASCI acute anterior spinal<br>cord injury 急性脊髓前部损伤          |
| action potential 动作电位                                       | ACB antibody-coated bacteria 抗<br>体衣细菌, 抗体包裹细菌(检查)            |
| adenomatosis coli 结肠腺瘤病                                     | arterialized capillary blood 动<br>脉化毛细血管血液                    |
| adenylate cyclase 腺苷酸环化酶                                    | ACC acinic cell carcinoma 腺泡细<br>胞癌                           |
| adherent cells 粘附细胞   | adenoid cystic carcinoma 腺样<br>囊性癌                            |
| adrenal cortex 肾上腺皮质  | American College of Cardiology<br>美国心脏病学会                     |
| air conduction (空)气(传)导                                     | anodal closure clonus 阳极闭合<br>(通电)阵挛                          |
| anodal closure (肌肉的)阳极通<br>电                                | anodal closure contraction 阳极<br>通电收缩                         |
| anterior chamber 前房【眼】                                      | ACCC Association of Community<br>Cancer Centers 地区癌症中心协会      |
| antiphlogistic corticoid 抗炎考的<br>松, 抗炎类固醇, 抗炎性(肾上腺)皮<br>质激素 | AcCoA acetyl coenzyme A 乙酰辅<br>酶A                             |
| atriocarotid (心)房颈动脉的                                       | ACT activating (activated) coag-<br>ulation time [ACT] 活化凝固时间 |
| auriculocarotid 耳颈动脉的                                       | ACD absolute cardiac dullness 绝<br>对心浊音                       |
| axiocervical 轴颈的  | acid-citrate-dextrose (枸橼)酸                                   |
| <b>▲2C</b> 6-azacytidine 6-氮核昔(抗肿<br>瘤药)                    |   |
| <b>A-C</b> air-conditioned 空调装置的                            |   |
| <b>ACA</b> acinic cell carcinoma 腺泡<br>细胞癌                  |   |
| active cutaneous anaphylaxis 自动皮肤过敏反应                       |   |
| adenocarcinoma 腺癌   |   |
| aminocephalosporanic acid 氨基<br>头孢菌烷酸                       |   |
| anterior communicating artery 动脉前交通                         |   |

|   |   |
|---|---|
| -构橼酸盐-右旋糖(储血稳定剂)  | gluconate-citrate-dextrose (blood stabilizer)   |
| actinomycin D [ACD] 放线菌素D,更生霉素(抗肿瘤药)                            | actinomycin D [ACD] actinomycin D, antineoplastic (antitumor drug)                                      |
| adult coeliac disease 成人腹部疾病                                    | adult coeliac disease adult coeliac disease   |
| allergic contact dermatitis 变态性接触性皮炎                            | allergic contact dermatitis allergic contact dermatitis   |
| American College of Dentists 美国牙科医师学会                           | American College of Dentists American College of Dentists   |
| angiography [ACG] 血管造影术   | angiography [ACG] angiography   |
| annihilation coincidence detection 淹没符合探测                       | annihilation coincidence detection annihilation coincidence detection                                   |
| anterior chest diameter 前胸直径                                    | anterior chest diameter anterior chest diameter   |
| anticoagulant acid citrate dextrose solution 抗凝枸橼酸葡萄糖溶液, ACD 溶液 | anticoagulant acid citrate dextrose solution anticoagulant acid citrate dextrose solution, ACD solution |
| <b>ACE</b> adrenocortical extract 肾上腺皮质浸膏                       | <b>ACE</b> adrenocortical extract adrenocortical extract  |
| alcohol-chloroform-ether mixture 酒精-氯仿-乙醚混合液(全身麻醉剂)             | alcohol-chloroform-ether mixture alcohol-chloroform-ether mixture                                       |
| angiotensin converting enzyme 血管紧张素转化酶                          | angiotensin converting enzyme angiotensin converting enzyme   |
| <b>ACF</b> accessory clinical findings 附带的(其它的)临床表现             | <b>ACF</b> accessory clinical findings accessory clinical findings                                      |
| <b>ACFU</b> agar colony forming unit 琼脂集落形成单位                   | <b>ACFU</b> agar colony forming unit agar colony forming unit   |
| <b>ACG</b> accelerator globulin 加速球蛋白                           | <b>ACG</b> accelerator globulin accelerator globulin  |
| angiography 心血管造影术  | angiography angiography   |
| apexcardiogram 心尖搏动图(冠心病的诊断中,能够间接反映心室舒张期动态的一种主要方法)              | apexcardiogram apexcardiogram   |
| <b>ACH</b> acetohexamide 醋磺己脲,对乙酰苯磺酰环己脲(降血糖药)                   | <b>ACH</b> acetohexamide acetohexamide  |
| adrenal cortical hormone 肾上腺皮质激素                                | adrenal cortical hormone adrenal cortex hormone   |
| arm-chest-height 臂围-胸围-身高                                       | arm-chest-height arm-chest-height   |
| <b>AChE</b> acetylcholinesterase 乙酰胆碱酯酶                         | <b>AChE</b> acetylcholinesterase acetylcholinesterase   |
| <b>AchR</b> acetylcholine receptor 乙酰胆碱受体                       | <b>AchR</b> acetylcholine receptor acetylcholine receptor   |
| <b>ACI</b> acute coronary insufficiency 急性冠状动脉机能不全              | <b>ACI</b> acute coronary insufficiency acute coronary insufficiency                                    |
| allowable concentration index 允许浓度指数                            | allowable concentration index allowable concentration index   |
| anticonvulsant index 抗阵挛指数                                      | anticonvulsant index anticonvulsant index   |
| <b>ACIE</b> anticomplement immunoenzymatic method 抗补体免疫酶法       | <b>ACIE</b> anticomplement immunoenzymatic method anticomplement immunoenzymatic method                 |
| <b>ACL</b> all complete lysis 几乎全溶解                             | <b>ACL</b> all complete lysis all complete lysis  |
| <b>AcM</b> achromycin 无色霉素,四环素,嘌呤霉素                             | <b>AcM</b> achromycin tetracycline, purine antibiotic   |
| <b>ACM-A</b> aclacinomycin A 阿克拉霉素A(抗肿瘤药)                       | <b>ACM-A</b> aclacinomycin A aclacinomycin A  |
| <b>ACMC</b> Association of Canadian Medical Colleges 加拿大医学院联合会  | <b>ACMC</b> Association of Canadian Medical Colleges Association of Canadian Medical Colleges           |
| <b>ACME</b> Advisory Council on Medical Education 医学教育顾问委员会     | <b>ACME</b> Advisory Council on Medical Education Advisory Council on Medical Education                 |
| <b>ACN</b> acute conditioned necrosis 急性条件性坏死                   | <b>ACN</b> acute conditioned necrosis acute conditioned necrosis  |
| <b>ACO</b> anodal closing odour 阳极闭合(通电)气味                      | <b>ACO</b> anodal closing odour anodal closing odour  |
| <b>ACOS</b> American College of Osteopathic Surgeons 美国骨外科医师学会  | <b>ACOS</b> American College of Osteopathic Surgeons American College of Osteopathic Surgeons           |
| <b>Aco-s</b> aconitase soluble 可溶性乌头酸酶                          | <b>Aco-s</b> aconitase soluble aconitase soluble  |
| <b>ACP</b> acetyl carrier protein 乙酰基载体蛋白                       | <b>ACP</b> acetyl carrier protein acetyl carrier protein  |
| acid phosphatase [AcP] 酸性磷酸酶                                    | acid phosphatase [AcP] acid phosphatase   |

|   |  |
|---|--|
| acyl carrier protein 脂载体蛋白  | 凝时间  |
| American College of Pathologists 美国病理家学会                                    | activated clotting time 活化凝血时间   |
| American College of Pharmacists 美国药剂师学会                                     | atropine coma therapy 阿托品昏迷治疗  |
| American College of Physicians 美国内科医师学会                                     | <b>ACTA</b> automatic computerized tomographic axial scan 自动电子计算机控制X线轴向断层扫描              |
| anodal closing picture 阳极闭合(通电)图  | <b>ACT-C</b> actinomycin-C [Act-C] 放线菌素 C (抗肿瘤药)   |
| associated cortical potentials 联合皮层电位                                       | <b>ACT-D</b> actinomycin-D, actinomycin-IV, dactinomycin [Act-D] 放线菌素 D (Ⅳ), 更生霉素 (抗肿瘤药) |
| Association of Clinical Pathologists 临床病理学家协会                               | <b>ACTe</b> anodal closure tetanus 阳极通电强直 (搐搦)   |
| <b>ACP-1</b> acid phosphatase-1 酸性磷酸酶-1                                     | <b>ACT-F<sub>2</sub></b> actinomycin-F <sub>2</sub> 放线菌素 F <sub>2</sub> (抗肿瘤药)           |
| <b>ACP-2</b> acid phosphatase-2 酸性磷酸酶-2                                     | <b>ACTH</b> adrenocorticotrophic hormone 促肾上腺皮质激素, 促皮质素                                  |
| <b>ACPC</b> aminocyclohexyl penicillin, ciclacillin 氨基环己基青霉素                | <b>ACTH-RF</b> corticotropin releasing factor 促肾上腺皮质激素释放因子                               |
| <b>ACPP</b> adrenocorticopolyptide 肾上腺皮质多肽                                  | <b>ACTH-Zn</b> cortrophin-zinc 长效促皮质激素   |
| <b>ACR</b> American College Radiology 美国放射学会                                | <b>ACT-KS<sub>4</sub></b> actinomycin-KS <sub>4</sub> 放线菌素-KS <sub>4</sub> (抗肿瘤药)        |
| anti-constipation regimen 抗便秘措施   | <b>ACTP</b> adrenocorticotrophic polypeptide 促肾上腺皮质多肽 (一种促肾上腺皮质激素的水解产物)                  |
| <b>ACS</b> American College of Surgeons 美国外科医师学会                            | <b>ACV</b> acyclovir, acycloguanosine [ACG] 无环鸟苷 (抗病毒药)                                  |
| anticytotoxic serum 抗细胞毒血清  | <b>ACVD</b> acute cardiovascular disease 急性心血管疾病   |
| anodal closing sound 阳极通电声  | <b>ACW</b> anti-clockwise 逆时针方向  |
| antireticular cytotoxic serum, Antiretikulärzytotoxisches Serum 【德】抗网状细胞毒血清 | <b>AD</b> adenocarcinoma 腺癌  |
| ACSP acetyl cyclohexyl sulfonyl peroxide 乙酰基过氧化环己基磺酰                        | adenoidal degeneration 腺样变性, 增殖腺退变   |
| <b>ACT</b> accelerated clotting time 促                                      |  |

|   |   |
|---|---|
| admitting diagnosis 入院诊断  | albumin dextrose catalase 白蛋白-葡萄糖-过氧化氢酶                           |
| alcohol dehydrogenase [ADH]<br>乙醇脱氢酶  | anodal duration contraction 阳极期间收缩                                |
| Aleutian disease of mink; Aleutian mink disease 阿留申貂病                                 | axiodistocervical 轴面与远侧颈面的, 远轴中颈的【牙科】                             |
| Alzheimer disease 阿尔施密尔病<br>(老年性痴呆)   | azodicarbonamide 偶氮甲酰胺, 脍叉脲                                       |
| antigenic determinant 抗原决定簇   | 7-ADCA 7-aminodeacetoxycephalosporanic acid 7-氨基脱乙酰氨基头孢烷酸         |
| aurls dextra 右耳   | ADCC antibody dependent cell-mediated cytotoxicity 抗体依赖性细胞介导的细胞毒性 |
| autosomal dominant inheritance 常染色体显性遗传   | antibody dependent cellular cytotoxicity 抗体依赖性细胞毒性                |
| average deviation 平均偏差, 均差  | antibody-dependent cytotoxic cell 抗体依赖性细胞毒素细胞                     |
| axiedistal [ad] 轴远中的, 轴面和远侧面的   | antibody dependent lymphoid cell cytotoxicity 抗体依赖性淋巴样细胞毒性        |
| drug addict 药瘾  | ADDL Association of Drug Detection Laboratories 药品检测实验室协会         |
| <b>A-D</b> analog-digital 模-数转换   | ADE acute disseminated encephalitis 急性播散性脑炎, 急性弥漫性大脑炎             |
| <b>Ad</b> aortic dimension 主动脉根部内径  | ADEH aluminum diethyl hydrate 二乙基氢化铝                              |
| <b>AD<sub>50</sub></b> 50% inhibition of binding activity of antiserum 抗体的 50% 抑制结合活性 | ADEM acute disseminated encephalomyelitis 急性播散性脑脊髓炎               |
| <b>ADA</b> adenosine deaminase 腺苷脱氨酶  | ADG axiodistogingival 轴面与远侧齿龈面的, 远中龈轴的【牙科】                        |
| American Dental Association 美国牙科协会  | ADH antidiuretic hormone; vasopressin 抗利尿激素, 加压素                  |
| American Diabetic Association 美国糖尿病协会   | ADHR antidiuretic-hormone-resistant diabetes 耐抗利尿激素糖尿病            |
| anthranilic-N, N-diacetic acid 邻氨基苯甲酸-N, N-二乙酸  |   |
| antibiotic distamycin A 抗生霉素 A  |   |
| <b>ADB</b> anti-deoxyribonuclease B 抗脱氧核糖核酸酶 B  |   |
| <b>ADC</b> acute disseminated candidiasis 急性播散性念珠菌病                                   |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>ADI</b> acceptable daily intake 一日允许摄取量                              | adverse drug reaction 有害的药物反应  |
| American Drug Index 美国药物索引  | <b>ADRI</b> anti-dog-red-cell-immune serum 抗犬红细胞免疫血清   |
| axiodistoincisal 轴远切缘的  | <b>ADRS</b> acute respiratory distress syndrome 急性呼吸窘迫综合征                                    |
| <b>ADK</b> adenosine kinase 腺苷激酶  | <b>ADS</b> anterior descending limb of suprasylvian gyrus 上大脑中动脉前降支薛氏裂前移位(脑回)                |
| <b>ADKM</b> aminodeoxykanamycin 氨基去氧卡那霉素(卡那霉素B)                         | antibody deficiency syndrome 抗体缺乏综合征   |
| <b>ADL</b> activities of dialy living [adl]                             | antidiuretic substance 抗利尿物质   |
| 日常生活活动, 每日生活活动  | <b>ADT</b> A (any), D (what desire), T (thing) 假药, 无效的药, 安慰剂                                 |
| amplitude difference limen 强度的差阈(耳的)                                    | adenosine triphosphate 三磷酸腺苷, 腺三磷  |
| antibody dependent lymphocyte 抗体依赖性淋巴细胞                                 | automated dithionite test 自动化连二硫酸盐试验   |
| <b>ADLT</b> antivities of daily living test 日常(生活的)活动试验                 | agar-gel diffusion test 琼脂凝胶扩散试验   |
| <b>ADM</b> adriamycin, doxorubicin 阿霉素, 14-羟正定霉素, 亚德里亚霉素(抗肿瘤药)          | <b>ADTe</b> anodal duration tetanus 阳极强直期, 阳极期间强直, 阳极持续强直                                    |
| <b>ADMA</b> American Drug Manufacturers Association 美国制药商协会             | <b>A/DV</b> arterio/deep venous 动脉/深静脉   |
| <b>ADMDS</b> autosomal dominant motor system degeneration 常染色体显性运动原系统变性 | <b>Adv</b> adenovirus 腺病毒  |
| <b>ADN</b> 1,4-adiponitrile 1,4-己二氰                                     | <b>AdV<sub>12</sub>-CMS-1</b> adenovirus-12 chromosome modificationsite-1 腺病毒-12染色体变更位点-12   |
| <b>ADO</b> axiodistoocclusal 轴面与远侧闭合面的, 轴远中殆的【牙科】                       | <b>AdV<sub>12</sub>-CMS-17</b> adenovirus-12 chromosome modificationsite-17 腺病毒-12染色体变更位点-17 |
| <b>ADP</b> adenosine diphosphate 二磷酸腺苷, 腺苷二磷酸, 腺二磷                      | <b>AdV<sub>12</sub>-CMS-1p</b> adenovirus-12 chromosome modificationsite-1p 腺病毒-12染色体变更位点-1p |
| ammonium dihydrogen phosphate 磷酸二氢胺                                     |  |
| <b>ADPC</b> automatic data processing center 自动数据处理中心                   |  |
| <b>ADPR</b> adenosine diphosphate ribose 二磷酸腺苷核糖                        |  |
| <b>ADR</b> accepted dental remedies 认可的牙科药物                             |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>AdV<sub>12</sub>-CMS-lq</b> adenovirus-12 chromosome modificationsite-lq 腺病毒-12染色体变更位点-lq | <b>AEF</b> allogenetic effect factor 混合淋巴细胞培基效应因子，同种异体效应因子 |
| <b>A5D5W</b> alcohol 5%, dextrose 5%, in water 5% 酒精、5%葡萄糖水溶液                                | <b>AEG</b> air encephalogram 充气脑造影照片，气脑照像，气脑造影图            |
| <b>ADX</b> adrenal-ectomized 切除肾上腺的  | <b>AEI</b> acetyleneimine 乙酰乙烯亚胺                           |
| <b>AE</b> above elbow 肘上   | <b>AEL</b> acute erythroblastic leukemia 急性成红细胞白血病         |
| absolute error 绝对误差  | <b>AeMA</b> Aeromedical Association 航空医学会                  |
| acrodermatitis enteropathica 肠病性肢皮炎  | <b>AEP</b> auditory evoked potential 听觉诱发电位                |
| aluminum encephalomyopathy 铝脑脊髓病   | average evoked potential 平均诱发电位                            |
| aminoethyl 氨乙基   |  |
| angioneurotic edema 血管神经性水肿  | <b>AEq</b> age equivalent 生理性年龄，相当年龄                       |
| antitoxic unit, Antitoxineinheit 抗毒素单位【德】  | <b>Aeq</b> Äquivalent 当量【德】                                |
| ary-epiglottic fold 构状会厌皱襞   | <b>AER</b> aldosterone excretion rate 醛固酮排泄率               |
| <b>A-E</b> Angstööm-Einheit 埃单位【德】   | auditory evoked response 听觉诱发反应                            |
| <b>AEA</b> alcohol, ether, acetone solution 酒精、乙醚、丙酮溶液                                       | average evoked response 平均诱发反应                             |
| <b>AEC</b> at earliest convenience 尽早  |  |
| Atomic Energy Commission 原子能委员会  | <b>AES</b> American Encephalographic Society 美国脑造影学会       |
| automatic exposure control 自动辐射控制  | American Epidemiological Society 美国流行病学会                   |
| <b>AECG</b> abdominal electrocardiograph 腹式心电描记器   | anterior ectosylvian gyrus 薛氏裂前移位                          |
| <b>AED</b> acceptable emergency dose 救急允许剂量  | antieosinophil serum 抗嗜酸细胞血清                               |
| <b>AEDS</b> atomic energy detection system 原子能探测系统   | atomic emission spectrometry 原子发射光谱法                       |
| <b>AEE</b> Apoerythrein-Einheit 抗贫血内因子单位【德】  | sodium anthracene endosuc-                                 |

|   |  |
|---|--|
| cinate 内琥珀酸纳蒽(致癌物质)   |  |
| <b>AET</b> absorption-equivalent thickness 吸收-当量厚度  |  |
| antiradon, surrectan, $\beta$ -aminoethylisothiourea, antirad 克脑迷, 抗利痛, 氨乙基异硫脲(射线防护药和中枢神经兴奋药) |  |
| <b>AEX</b> aerosol-ether-xylene 气溶胶-醚-二甲苯   |  |
| <b>AF</b> acid-fast 抗酸, 耐酸  |  |
| albumose-free (tuberculin) 无胰(结核菌素)   |  |
| atrial fibrillation (flutter); auricular fibrillation 心房纤颤(心房扑动)                              |  |
| audiofrequency 感音频率, 音频   |  |
| American foul brood 美国蜂疫  |  |
| <b>AFB</b> acid-fast bacilli 抗酸杆菌   |  |
| <b>AFB</b> , aflatoxin B <sub>1</sub> [AFT] 黄曲霉毒素B <sub>1</sub> (化学诱癌物质)                      |  |
| <b>AFC</b> antibody forming cells 抗体形成细胞  |  |
| <b>AFCP</b> antibody forming cell precursor 抗体形成细胞前体  |  |
| <b>AFF</b> atrial filling fraction 心房充盈分数   |  |
| <b>AFGP</b> antifreeze glycoprotein 抗冻糖蛋白   |  |
| <b>AFI</b> amaurotic familial idiocy 黑朦性家族性白痴   |  |
| <b>AFL</b> anti-fatty liver 脂肪肝(因子)   |  |
| antifibrinolysin 抗纤维蛋白溶酶  |  |
| <b>AFM</b> <sub>1</sub> aflatoxin M <sub>1</sub> 黄曲霉毒素M <sub>1</sub>                          |  |
| <b>AFP</b> alpha fetoprotein 甲种胎儿蛋白, 甲胎蛋白   |  |
| <b>AFR</b> average flow rate 平均尿流率  |  |
| <b>AFRD</b> acute febrile respiratory disease 急性发热性呼吸系疾病                                      |  |
| <b>AFRI</b> acute febrile respiratory illness 急性发热性呼吸道疾病                                      |  |
| <b>AFS</b> antifilamentous phage substance 抗纤丝型噬菌体物质  |  |
| atomic fluorescence spectrometry 原子荧光光谱法  |  |
| <b>AFT</b> Antifibrinolysin test 抗纤维蛋白溶酶试验【德】   |  |
| <b>AFTN</b> autonomously functioning thyroid nodule 自主功能性甲状腺结节                                |  |
| <b>AG</b> acid-gas 产酸产气(细菌培养)   |  |
| acute glomerulonephritis [AGN] 急性肾小球肾炎  |  |
| agarose 琼脂糖   |  |
| agranulocytosis, agranulosis 粒细胞缺乏症   |  |
| aminoglutethimide 氨基导眠能(试用于治疗皮质醇增多症, 原发性醛固酮增多症和晚期乳癌)  |  |
| anion gap 阴离子隙(电解质紊乱的一种征象)  |  |
| angiography 动脉搏描记法, 动脉造影术   |  |
| Atomgewicht 原子量【德】  |  |
| atrial gallop 心房性奔马律  |  |
| axiogingival 轴龈的【牙科】  |  |
| <b>A/G</b> albumin/globulin (ratio) 白蛋白/球蛋白比率   |  |
| <b>Ag</b> antigen 抗原  |  |
| <b>AGA</b> accelerated growth area 加速生长区【发生学】   |  |
| American Genetic Association 美国遗传学协会  |  |
| average for gestational age 平   |  |