

〔宋〕王 衞

博
濟
方

歷代中醫珍本集成

出版說明

在中華文化遺產中，中醫藥學以其獨特的理論、深邃的思想、卓絕的療效和浩瀚的文獻，繼續爲人類的衛生保健事業作出積極的貢獻，受到海內外有識之士日益廣泛的矚目和重視。中醫藥學在數千年的發展歷史過程中，積累了豐富的醫療、養生等方面的實踐經驗，并隨着歷代醫家的著說而成爲留傳後世的典籍。因此，整理與研究這些醫學文獻，不僅具有史學價值，而且更具有實際應用價值。這種整理與研究工作，成爲當前繼承和發揚中醫學術的基本途徑之一。

爲了促進中醫學術的普及與提高，特約請上海中醫學院中醫文獻研究所主編《歷代中醫珍本集成》，以滿足廣大中醫工作者的需求。本叢刊由上海中醫學院中醫文獻研究所朱邦賢副所長、中醫學院圖書館王若水副館長任總編審，并特聘著名中醫學家裘沛然教授、上海中醫學院院長陸德銘教授、上海中醫學院副院長嚴世芸副教授任選編顧問，

組織上海中醫學院專業人員承擔校勘工作。

中醫古籍僅現存者已逾萬種，本叢刊輯選具有相當學術價值和臨床實用價值的歷代古籍，包括自北齊以來歷代中醫典籍之精粹百餘種，分爲醫經、傷寒、本草、醫方、診斷、通論、養生、內科、外科、兒科、婦科、針灸、眼科、醫案醫話等十四類，對其著者生平、著述內容、學術特色等方面予以校正考定，分裝爲四十冊。所有典籍經專業人員勘正錯訛，採用影印方式出版，既保存和反映了中醫古籍的原貌，又能便利讀者正確閱讀和理解古代醫籍的旨趣；各醫籍前載有「內容提要」，以梗概地介紹撰著者生平、著述情況及內容要點，並客觀公允地評價其學術特色，對從事中醫工作者有一定的參考價值。我們期待本叢刊的出版，能够對普及中醫和促進中醫學術的發展，起到推進作用。

上海三聯書店

一九八九年十月

內容提要

《博濟方》五卷。北宋醫藥學家王衮撰集。原刊于慶歷七年（公元一〇四七年）。

王衮，山西太原人。慶歷年間任錢塘酒官，熙寧年間爲中書堂，元豐五年官至大理寺少卿。從宦之暇，潛心醫術，歷二十餘年，博采群方七千餘首，擇其要者五百餘，匯成《王氏博濟方》。原書明後已佚。清修《四庫全書》，復從《永樂大典》中輯出，得方三百五十餘。今本尚見陳自良《醫見良才》、許叔微《普濟本事方》、楊士瀛《仁齋直指方》及《聖濟總錄》言，顯系後人纂亂。

本書析爲二十九類。其中傷寒、風證、勞證、血證、上中下三焦證、諸氣、諸積、眩暈、嗽喘、痰飲、水氣等內科病證二十二類，目、齒、婦、外病證五類，丹藥、修製藥法二類。每類前，或列有證論、症狀，或列有

脈息、病原。每類以證統方，首列方名，次叙症狀、病因、治法，末列藥名、劑量、炮製製劑、服用方法及禁忌等。是書擇取民間驗方并屢經臨床應用證實者，多不爲《太平聖惠方》、《和劑局方》等官修方書所備。方劑劑型以丸散膏丹爲主，較少使用湯劑。藥物選用偏于礦物、動物、芳香類品味，加工炮製尤有獨到之處。書中雜有道家、方術家言，反映了當時醫藥界乃至整個社會道家思想之滲透。本書堪稱宋代私修方書中杰出代表之一，具有較高的學術價值和臨床應用價值。

現據商務印書館重印墨海金壺本勘核影刊。

《雜類名方》一冊。元人杜思敬輯。

杜氏自號寶善老人，山西銅鞮（今沁縣）人。生于公元一二三四年，約卒于一三一六年。嘗謂醫業切于世用，乃采擷金元諸家醫籍精要一十八種，末附本書，總名之曰《濟生拔萃》，刊于公元一三〇八年。

本書收入方劑七十二首，涉及內、外、五官、傷各科。水腫蠱脹、骨

節疼痛、癱疾、諸積、瘧疾、頭痛、腹脹、嘔吐、疔瘡、癰疽、瘰癧、癭瘤、
癘風、臙瘡、疥瘡、骨折、破傷風及牙疳、眼疾、喉痹等疾患二十餘種。
附犬疥、藥蛆方二首。方劑採用丸、散、湯等劑型，除較多內服方外，尚
有敷、貼、搽、擦、含漱、噙化、噴鼻、點眼等外用方。是書輯錄詳簡得
宜，切于實用。

本書僅見《濟生拔萃》本，茲據之勘誤影刊。

達美君 黃瑛

博濟方提要

博濟方五卷。宋王袞撰。袞太原人。其仕履未詳。惟郎簡原序稱其嘗爲錢塘酒官而已。此書諸家書目皆著於錄。惟宋史藝文志。陳振孫書錄解題。俱作三卷。晁公武讀書志。作五卷。稍有不同。蓋三五字形相近。傳寫者有一訛也。公武又稱袞於慶歷間。因官滑臺。暇日出家藏七十餘方。擇其善者。爲此書。名醫云。其方用之無不效。如草還丹。治大風。太乙丹。治鬼胎。尤奇驗。今案袞自序有云。曷侍家君之任滑臺。道次得疾。遇醫之庸者。妄投湯劑。疾竟不瘳。据此則官滑臺者。乃袞之父。而公武卽以爲袞。殊爲失考。袞又言博採禁方。驗二十載。所得方論。凡七千餘道。因於中擇其尤精要者。得五百餘首。而公武乃云。家藏七十餘方。則又傳寫之誤也。原書久無傳本。惟永樂大典內載有其文。真輯編次。共得三百五十餘方。視袞序所稱五百首者。尙存十之七。僅分立三十五類。按次排比。從讀書志之目。釐爲五卷。其中方藥多他書所未備。今雖不盡可施用。而當時實著有奇效。足爲醫家觸類旁通之助。惟頗好奇異。往往雜以方術家言。如論服杏仁。則云彭祖。夏姬。商山四皓。煉杏仁爲丹。王子晉服四十年而騰空。丁令威服二十年而身飛。此類殊誕妄不足信。今故取服食諸法。編附卷末。以著其謬。俾讀者知所持擇焉。

原序

大鈞播物。融結而爲萬類。其最靈最貴者。惟人。人之所冀。賢不肖雖異。然莫不自重其性命。所不免者。疾苦也。古之君子。居位行道。易嘗不以周人之急。除民之瘼爲心哉。人而無食乎。可賑而飽之也。人而無衣乎。可解而溫之也。至于一脈內潰。五筭生靈。惴惴登亂。號呼楚毒。警效間有不可生之意。當是時。非妙診靈劑。可以起廢保命。則雖有金玉物。其室骨肉環其前。割慈忍愛。痛心疾首。又何補救哉。予歷官不啻數十載。或遊奇傑。或裕巾衍。所得方錄。較然神異者。用以濟人。至今未嘗少懈。居常患不能家。至戶曉。使天下之人。皆獲其利。以是汲汲然有不足者。今春鉅塘酒官王君惠然見過。出方書三編示予。且曰。袁平素喜醫診。所撫精要方若干首。不敢自愛。欲刊摹以周四方。冀人人得遂其生。予樂聽所云。頓起夙昔之願。稱嘆者久之。雅聞其人好奇博涉之士也。因自錄素所奇異方。有驗於人者。得三十餘道。請附于類例之內。以助成一家。噫。救災恤患。陽秋之大誼也。博施濟衆。仁者之首善也。惟冀一圓一劑。有瘳有喜。使幅員之衆。無札遘。無疵癘。胥考終命。是所願也。予既嘉其惠心。贊厥美事。輒舉崖略。庸紀于末。鄧簡序。

自序

天地之間。運行而生成者。非五行乎。人稟五行之秀而生。故具之於形。稟之於氣也。其在天則四時六氣運乎外。一失其道。則爲災爲沴焉。其在人則五味七情攻乎內。一失其理。則爲疾爲疹焉。時候乖。有標者和之。疾疹生。善醫者治之。蓋醫之興。其來浸久。軒后著之於書。周禮明列其職。皆所以重人命也。然人之疾狀多端。醫道又不可一塗取也。方書藥錄。其數實繁。故自姬漢而下。沿及於今。雖鉅賢博識。編聯周施者甚衆。然不能盛行於世。何也。亦非採擇不精。治療無準。蓋明其術者。卽深祕其隱要。昧於道者。乃不詳其證候。迨乎臨用。有悞十全。衰癯侍家君之任。滑臺道次得疾。遇醫之庸者。不究其脈理。妄投湯劑。而疾竟不瘳。復又母氏多病。積有年所。衰遂因公暇。潛心醫術。博採禁方。逾二十載矣。所得方論。凡七千餘道。皆傳之於家牒。得之於親舊。故非耳剽口授。率經效用。因於其中。擇其尤精要者。理療可憑。方書必驗。得五百餘首。仍於逐篇之前。或言其疾狀。或紀其脈息。或序其形證。或論其得病之由。庶使昧於醫者。可審讀而修制之。工於醫者。可消息而變用之。噫。今之人。有得一妙方。獲一奇術。乃祕而祕之。惕惕然惟恐人之知也。是欲獨善其身。而非仁人泛愛之心也。衰嘗念人之有疾苦。若已父母有之。汲汲然欲其痊也。故竭精研慮。編次成集。傳諸好事。斯亦博濟之一端也。故目之曰王氏博濟方。王衰序。

博濟方目錄

博濟方提要

原序

自序

卷一

傷寒

人參煮散——金沸草散——石膏散——太一散——人參阿子散——沈香散——柴胡散——陷胸散——

豆豉散——金針丸——仙茅丸——人參散——順氣散——返陰丹——正元散——退陰散——奪命丹——

風證

燒肝散——骨碎補丸——馬蘭花煎丸——草還丹——牛膝煎丸——牛膝海桐皮煎丸——天雄沈香煎

丸——金針丸——紫金丹——

勞證

鹿茸丸——驚風散——神效喝起散——人參半夏丸——羌活煮散——沈香驚風煮散——金花丸——治

丸交多饒驚覽——青蒿煎丸——橘皮煎丸——燒肝散——沈香散——柴胡膏——大柴胡散——炙
肝散——延壽散——養正膏——延齡膏——鬼哭散子

血證

順中散——治鼻吐血不止方——睡黃丸——漢防己散——煎麥散——如智散——地骨皮散

卷二

三三

上焦證

人參荆芥散——利膈散——白濁散——金花散——白龍丹——香芍散——犀角散

中焦證

沈香散——四倍散——白豆蔻散——木香溫瀉散——雞梨散

下焦證

燒石子茴香散——牛膝煎丸——補骨脂丸——磁砂丸

三焦總治

麻仁丸——三焦散——落門冬散——牛黃甘露丸——利膈丸——神妙沈香丸——橘香散

五臟證

茯神丸——金花散——酒麝散——黃芩散——蛤蚧散——雞梨煎丸——救生丹——杏仁丸——紫蘇

青——秦七散——寧養散——豆豉湯——十味人參散——平胃散——丁沈丸——旱豆豉散——板朴丸——養香丸——丁香散——蘇澄茄散——香薷散——柴胡散——烏頭丸

諸氣

丁沈香丸——阿魏丸——小丁沈香丸——喘氣散——喘氣丸——乳香丸——桂枝丸——勝金丸——五積散——順元散——豆豉散——治項氣方——磁石丸——分氣丸——搜癥丸——七聖散——補陰丹——葱白散——丁香煮散——沈丁煎丸——大阿魏丸——理中丸——順氣散——蘇澄茄丸——確砂木香丸——七香丸——勝金丸——沈香蘇澄茄散

諸積

救生丹——確砂丸——萬金丸——三棱丸——氣針丸——三棱丸——通關散——半夏散——積聚散——葛根散

卷二

目疾

防風散——雲霧散——大明散——芎朮散——大效洗輪散——育金丹——羌活散——蜈蚣散——仙朮散——磁石丸——羚羊角散——秘金散——決明散——洗眼明眼方——決明散——長砂膏——通神膏——紫金膏——明眼金波膏——甘石膏——食膏——燒腎散——知聖散——小膏子——治油風入耳齒鬚髮

香薷散——濕牙散——辟香散——羅散子——黑金散——指齒七聖散——撥牙烏龍地黃散——烏龍髮傳濟方——目錄

指前法

眩暈

大效香砂丸——瘧疾丸——伊那丸——芎朮湯

嗽喘

華蓋散——靈應散——欬肺散——阿膠散——黑龍丸——華蓋散

痰飲

風砂丸——壞涎丸——人參半夏丸——滋潤花散——中金丸——丁香丸——半夏茶散——主液散

霍亂

人參茯苓散

翻胃

小水香散——定胃散——順氣散

瘕癖

小三鞭丸——通氣丸——三聖丸——木香砂砂散丸

水氣

橫痃散——逐氣散

脚氣

調子散——烏桑散

小便證

尿灰散——姜黃散

大便證

白豆蔻散——小軍通丹——保安丹——丁香散——草豆蔻散——鴉皮煎散——油鹽香散——六和

散——調子散——燃肝散——如聖散——紫金膏——烏金散——肚痛散——芍藥散——烏金丸

中毒

歸魂散——萬靈丹——保安丹

卷四

胎產

養腎散——阿膠散——健生消胎散——消胎散——久方——治子死胎中方——備急丹——香薷散——

金黃散——金花湯——滋藥丸——延壽散——常山飲——雲苔散——益母木散——大聖通真丸——大

聖散——二十四味萬靈丸——保生丸——阿膠丸——琥珀散

經氣雜證

白薇丸——紫甲丸——桃仁煎——延壽散——當歸煎丸——澤蘭丸——沈香散——牡丹散——

丸——人參刺芥煎散——香甲散——大香甲散——金花散——枳殼飲子——當歸散——牡丹散——

頭暈丸——牡丹皮散——赤芍藥散——勝金丹——黑微散——順氣木香丸——沒藥散——伏龍散——
大戟珀丸——二十六味牡丹煎丸——安神丸——延壽散——神效龍腦膏——桃紅丸——補腦丸——牛
黃酥砂丸——如聖膏金丸——睡驚丸——厚朴散——鉛白霜丸——青黛丸——紫霜散——真珠丸——
金化散——小蘇砂丸——長砂丸——錢湯丸——延壽丹——雙丸子——透冰丹——神寶丹——神效雄
黃丸——金瓜圈——至聖膏金丹——疳蚊黃連丸——方(治小兒疳積)——方(治小兒疳積)——秋霜散——麝香丸——青
黛散——萬金散——萬壽方——胡連丸——真珠散——乳香丸——方(治小兒吐瀉不止)——香朴
散——木香丸——至聖丸——燒青丸——肉湯丸——龍腦膏——方(治小兒牙疳)——丹砂丸——煨金
液丹——烏龍散——使君子丸——胡黃連丸——如聖散——抓聖丸——香葛根——犀角散——益砂
丹——金銀散——靈寶丸——治斑瘡方——解毒必勝散

卷五

瘡科

搗聖丸——殘惡膏——羚羊角湯——敗血膏——四白散——檳榔散——烏犀膏——黑神散——治痔
方——乳香散——追聖膏——血竭散——治瘰癧膏——不破反痛膏——追聖散——生肌丸——木香
散——醉仙散——巴戟散——紫金霜——如聖散——八效虎骨散——追聖——五倍接骨膏——定痛
膏——返魂神白散——黑龍散——逐邪散——當歸散

丹藥

張果老先生服杏仁法——吳眞君服椒法——至人傳授神仙服餌雄黃丸——枸杞煎——服九節菖蒲
法——煨金液丹訣——金餅散——醉仙太一丹——育金丹——靈砂丹

修製藥法

博濟方卷一

宋王 衮撰

傷寒

人參煮散

治內傷寒冷，外傷寒氣，嘔吐煩熱，頭疼，身不疼，及氣虛傷寒。

人參兩一

白朮三

陳橘皮去

乾薑炮

杏仁去皮

甘草炙

枳殼各半

芍藥三

燈臺一分，鹽酒洗，作高良薑

右九味同爲末，每服二錢，生薑五片，粟二枚，水一盞，煎至七分，熱服，再以稀粥助之，汗出差。

金沸草散 治傷寒壯熱，風氣壅盛，頭目心胸不利，婦人血風，朝發丈夫風氣上攻，狀如中脫，有痰，令人

壯熱，頭疼，項筋緊急，時發寒熱，皆類傷風，有寒氣則出汗，如風盛則解利。

荊芥穗四

旋覆花三

前胡三

半夏一兩，洗淨，薑汁略浸

赤芍藥兩一

麻黃三兩，去節

甘草一兩，炙

右七味同爲末，每服二錢，水一盞，入生薑同煎，至六分，熱服，如汗出，併三服，陳自明管見良方，但頭

不疼，項不強，爲異耳。

石膏散 治傷寒，頭疼不可忍者。

石膏一兩

麻黃一兩 去根

何首烏五錢

乾葛三錢

右爲末。每服二錢。薑一片。水一盞。同煎至八分。溫服。

太一散 治傷寒頭痛。

大附子一兩 炮去皮

甘草半兩 生

石膏半兩 去毛

石膏二兩

滑石二兩

右五味。同爲細末。每服二錢。葱白薄荷茶調下。

人參訶子散 治傷寒氣不順。食嘔。胸膈不利。有時泄瀉。

人參

乾葛

厚朴皮

地黃各二分

丁香一分

訶子七枚

豆蔻一箇 去皮

右七味。同爲末。水一盞。末二錢。入生薑。同煎。熱服。

沈香散 治傷寒嘔結痞。心胸真氣虛弱。脈息沈細。正氣補元奪命。

沈香

舶上茴香

青橘皮去

藟澄茄

胡椒

川楝子

陳橘皮一兩 去白 炙

右七味。同生杵爲末。如患者。但得心頭有氣。未斷亦服之。每服二錢。葱白三莖。各長一寸。擘破。入酒。并

童子小便。各半盞。煎至六分。放溫。和滓服。患重者。不過三兩服。氣正。服生。

柴胡散 治傷寒日數過多。心中氣悶。或發疼痛。狂言不定。煩躁不得睡。大小便不通。