

国家临床医师  
资格考试丛书

# 内科学 习题集

NEIKEXUE XITIJI

蔡瑞宝 主编



安徽科学技术出版社

《国家临床医师资格考试丛书》

供临床医师、医学生用

# 内科学学习题集

主 编 蔡瑞宝

副主编 朱 樑 刘沙勤

赵 瑛 缪晓辉

主 审 李 石

安徽科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

内科学学习题集/蔡瑞宝主编. —合肥:安徽科学技术出版社,2000.9

(国家临床医师资格考试丛书)

ISBN 7-5337-2024-5

I. 内… II. 蔡… III. 内科学-医师-资格考试-习题 N. R5-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第42200号

\* *NAW07/06*  
安徽科学技术出版社出版

(合肥市跃进路1号新闻出版大厦)

邮政编码:230063

电话号码:(0551)2825419

新华书店经销 合肥天马印刷有限责任公司印刷

\*  
开本:787×1092 1/16 印张:26 字数:640千

2000年8月第1版 2000年8月第1次印刷

印数:4 000

ISBN 7-5337-2024-5/R·388 定价:30.00元

(本书如有倒装、缺页等问题请向本社发行科调换)

《国家临床医师资格考试丛书》

编 委 会

总主审 李家顺 李 石 肖湘生

《内科学学习题集》	主编	蔡瑞宝(第二军医大学长征医院)
《外科学学习题集》	主编	王来根(第二军医大学长征医院)
《妇产科学学习题集》	主编	金志军(第二军医大学长征医院)
《儿科学学习题集》	主编	苏 渊(第二军医大学长征医院)
《影像诊断学习题集》	主编	王 俭(第二军医大学长征医院)



《国家临床医师资格考试丛书·内科学习题集》

## 编 委 会

主 编 蔡瑞宝

副主编 朱 樑 刘沙勤 赵 瑛 缪晓辉

主 审 李 石

编 委 (按编写章节顺序排列)

刘 苏 王 俭 蔡瑞宝 谭晓明

张家友 朱 樑 王雨田 姚定康

刘沙勤 陈秋生 袁振刚 顾明君

赵 瑛 黄流清 缪晓辉 王国俊

王俊学 张瑞祺 周明行 倪 武

徐文胜 蔡 雄

## 前 言

1999年11月21日,我国《执业医师法》确立了“国家实行医师资格考试制度”后举行的首次国家医师资格考试在全国31个考区结束。医师资格考试制度对规范我国医师资格,建设高素质的医师队伍,确保医疗安全,为人民健康、为社会主义现代化服务,具有划时代重要意义。

对于临床医师来说,最大限度地提高医疗质量,保障人民健康,经受医师资格考试的检验,无疑是必须的、必要的。然而,由于临床分科的缘故,临床医师对自己所涉专科以外各科的基础理论、临床实践则相对薄弱;由于工作、生活的重担,他们没有更多的时间来重拾以往的课本,重新温习;医学教材不断修订充实,他们一时无法重新系统学习;教材中知识点的把握在资格考试中甚为重要,他们希望在有限的时间及精力条件下,顺利通过考试,取得资格,这些均使临床医师面临新一轮的挑战,基于以上考虑,我们组织解放军第二军医大学等医学院校富有教学、临床经验,并能准确领会与把握各学科教学大纲所要求的知识点,掌握各级临床医师参加考试所需题库的专家学者编写了《国家临床医师资格考试丛书》,以便帮助临床医师在较短的时间内掌握要点,通过考试,取得执业资格。

目前,本丛书已进入出版运作阶段的有五种:即《内科学习题集》、《外科学习题集》、《妇产科学习题集》、《儿科学习题集》、《影像学习题集》,以保证临床医师迎接2000年参加资格考试之需,其他基础学科分册也将陆续推出。

本分册为《内科学习题集》,其内容、题量与全国高等医学院校统编教材及教学大纲规定的重点内容相适应,且有一定的广度和深度,共十一章,3106题,试题按A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、A<sub>3</sub>、A<sub>4</sub>、B<sub>1</sub>、B<sub>2</sub>、X型题顺序排列,每章后均附有标准答案。由于时间较紧,难免有不足之处,欢迎批评指正。

丛 书 编 委 会  
内 科 分 册 编 委 会

2000年5月

## 题型和解题说明

《内科学习题集》多选题类型及解题介绍如下:

### 一、A型选择题

A型题即最佳选择题(one best answer),是最常用的多选题,题型组成是在叙述性的一段题干后,列出A、B、C、D、E五个备选答案,应试者须按主体的目的和要求从五个备选答案中圈出最合题意的一个答案即最佳答案,其余的四个答案可能是基本或部分正确甚或是错误的,具有一定的模糊性或迷惑性。对于应试者,须在理解题意的同时,根据所提供的备选答案精心推敲,排除干扰答案,选择一个最合适的答案。A型选择题又分为A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、A<sub>3</sub>、A<sub>4</sub>四种类型题。

**A<sub>1</sub>型题** 即肯定或否定的单个最佳选择题(single item A<sub>1</sub> or single item A<sub>2</sub>)。

**肯定选择题** 是根据题干要求从五个备选答案中排除似乎有道理而实际上是不恰当的干扰答案,选择一个有肯定意义的最佳答案。例如:

血浆中最重要的生理性抗凝物质是

- A.  $\alpha_1$ -巨球蛋白
- B.  $\alpha_2$ -抗凝蛋白酶
- C. 肝素
- D. 抗凝血酶-Ⅲ
- E. 蛋白C系统

正确答案:D

**否定选择题** 在备选的五个答案中除其中一个外都是正确的,要求应试者选择并圈出其中一个与题干相符的也就是最不适当的答案。在选择并回答此类试题时要特别注意“除外、不正确、最不恰当、错误”等否定词的意思表达,从中选择一个否定的最佳答案。例如:

下列哪项与诊断血友病甲不符合

- A. 凝血时间延长
- B. 出血时间延长
- C. Ⅷ因子缺乏
- D. 白陶土部分凝血活酶时间延长
- E. 凝血酶原时间正常

正确答案:B

**A<sub>2</sub>型题** 即病例摘要型选择题(肯定或否定,只有一个正确答案)。本题型多用来考查应试者对临床学科的知识与技能。但对基础与其他非临床学科同样适用。选择并回答此类试题的思维方法与A<sub>1</sub>型题类同,但须在领会题意的基础上作出正确判断与选择。例如:

男,30岁,近4年来经常间发四肢关节疼痛,近来感乏力、纳差、心悸、气促,肝在肋下2.5cm触及,轻触痛。查血红蛋白97g/L,尿蛋白(+);双下肢轻度水肿。其原因最可能是

- A. 肝硬化
- B. 急性肾炎
- C. 主动脉瓣狭窄致左心衰
- D. 二尖瓣狭窄致右心衰
- E. 营养不良

正确答案:D

**A<sub>3</sub>型题** 即病例组的单个最佳A型选择题(multiple item sets)。试题的形式是先有一个病例的情况为模拟题干,然后从不同的角度提出不超过3个(肯定或否定)问题,问题通常是一

个肯定的短语陈述形式,或是一个否定的陈述形式。每个问题都与题干中病例描述的临床情景有关,在回答此类问题时只需要根据题干的资料去分析推敲和选择答案,各只有一个正确答案,此类试题的回答与单个 A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub> 型题是同样的,只是运用同一个题干。例如:

1~3 题

女,19岁,晨起两手指间关节和掌指关节强直4个月,伴运动时疼痛、肿胀10天,给予阿司匹林及其他非类固醇抗炎药和金制剂等治疗,均未见效且病情渐恶化,出现乏力、食欲不振、体重减轻及不规则发热,两肘关节有运动障碍,血清 $\gamma$ -球蛋白1.6%,类风湿因子+

1. 该患者诊断考虑为
  - A. 类风湿关节炎
  - B. 风湿性关节炎
  - C. 原发性骨关节病
  - D. 痛风
  - E. 系统性红斑狼疮
2. 该患者用一般抗风湿药无效的主要原因是
  - A. 为非风湿性疾病
  - B. 有并发症的风湿性疾病
  - C. 抗风湿药选择和用法不当
  - D. 体质差异
  - E. 病情属中晚期,关节变形,病情进行性加剧,顽固的炎症
3. 应首选的治疗方法是
  - A. 免疫抑制剂
  - B. D-青霉胺
  - C. 类固醇
  - D. 关节手术
  - E. 支持疗法

正确答案:1. A 2. E 3. A

**A<sub>4</sub> 型题** 即病例串的 A 型选择题(case clusters)。试题形式大致与 A<sub>3</sub> 型题类同,可以是一个病人或家庭为中心的临床情景为题干,然后提出多个(常为4个或4个以上)问题,部分 A<sub>4</sub> 型题中亦采用逐步按病情发生发展的顺序提供1~2个假设信息或条件后再提问题,各只有一个正确答案。回答此类问题与回答 A<sub>1</sub> 或 A<sub>2</sub> 型题相同,只是需要根据题干以及中间提供的临床资料和条件进行思考分析后作出最佳答案选择。例如:

4~7 题

女,18岁,皮肤反复紫癜和淤斑,月经量多已有2年,既往经常关节疼痛,10岁起经常刷牙出血。

4. 如果你要补充追问病史可不必问及
    - A. 家族中有无类似病史
    - B. 有无其他引起出血的原发病
    - C. 有无特殊物质接触史及过敏史
    - D. 患者出血的地点
    - E. 患者出血的部位、性质和程度
- 若病人曾因关节疼痛经常服用保泰松等药物,家族中无类似疾患。
5. 为寻找出血原因你首选下列哪组检查
    - A. 血小板计数,毛细血管脆性试验,出血时间,凝血时间,血清凝血酶原时间
    - B. 血小板计数,毛细血管脆性试验,血小板粘附聚集试验、BT、CT
    - C. 血小板计数,BT、CT、毛细血管脆性试验,血小板因子3试验
    - D. 血小板计数,BT、CT、毛细血管脆性试验,血块退缩试验,部分凝血活酶时间,血浆凝血酶原时间,凝血酶时间



E. 血小板计数、BT 和 CT、毛细血管脆性试验, 简易凝血活酶生成试验(SIGT)

试验室检查结果: Pt  $100 \times 10^9/L$ , BT 6', 血块退缩不良, 部分凝血活酶时间及血浆凝血酶原时间正常, 毛细血管脆性试验阳性。

6. 该患者最可能的诊断是

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| A. 原发性血小板减少性紫癜(IITP) | B. 血友病甲     |
| C. 继发性血小板减少性紫癜       | D. 纤维蛋白原缺乏症 |
| E. 血小板功能不良           |             |

7. 为确诊应进一步选择哪项检查

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| A. 阿司匹林耐量试验  | B. 血小板聚集试验及粘附试验 |
| C. 血小板相关抗体测定 | D. 血小板因子 4 测定   |
| E. 复钙时间      |                 |

正确答案: 4. D 5. D 6. E 7. B

## 二、B 型选择题

B 型选择题为配伍题(matching sets): 包括 B<sub>1</sub> 和 B<sub>2</sub> 型题两种。主要考查应试者对基础、临床各学科的知识技能, 特别是可有效地测试知识相关性题型。

**B<sub>1</sub> 型题** 为标准配伍题, 其形式是先给五个备选答案, 接着提出 2~5 个问题, 要求应试者对提出的问题从上面所给的备选答案中选择一个最合适、最正确的答案, 备选答案次数不定, 可重复选择。例如:

8~9 题

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| A. 淋巴瘤          | B. 淋巴结结核   |
| C. 癌症           | D. 化脓性扁桃体炎 |
| E. 急性传染性单核细胞增多症 |            |

8. 男, 21 岁, 高热、畏寒、咽痛 1 周, 全身浅表淋巴结如蚕豆, 红枣大小不一, 质中, 有压痛, 无融合, 无红肿, 肝、脾肋下 1cm, 血常规: WBC  $11.5 \times 10^9/L$ , N 0.45, L 0.43, M 0.01, 异型淋巴细胞 0.11

9. 男, 29 岁, 高热, 盗汗, 颈部无痛性肿大 3 个月, 全身浅表淋巴结均肿大, 尤以颈部为甚, 质中有融合, 无压痛, 肝肋下 3cm, 脾肋下 2cm, 血常规正常

正确答案: 8. E 9. A

**B<sub>2</sub> 型题** 为扩展配伍型题, 形式及回答选择基本同 B<sub>1</sub> 型题, 但备选答案由 B<sub>1</sub> 型的 5 个增加到大于 8 个答案, 以减少猜测的机会, 侧重测试难度和可信度。

## 三、X 型选择题

此题型为多项选择题, 由 1 个题干和 5 个备选答案组成, 选出所有正确的答案, 可以是 1 个, 也可以是 2~5 个。例如:

关于肺结核, 下列描述哪些不对

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| A. 原发性肺结核只见于婴幼儿     | B. 肺结核空洞多位于肺上叶   |
| C. 肺门淋巴结肿大, 常为双侧对称性 | D. 结核球属 III 型肺结核 |
| E. III 型肺结核可有垂柳状肺纹  |                  |

正确答案: ACDE

# 目 录

<b>第一章 诊断学基础</b> .....	1
第一节 问诊及常见症状.....	1
第二节 检体诊断.....	7
第三节 影像检查.....	18
<b>第二章 呼吸系统疾病</b> .....	26
第一节 慢性支气管炎、阻塞性肺气肿.....	26
第二节 肺心病、呼吸衰竭.....	32
第三节 支气管哮喘、支气管扩张.....	41
第四节 肺炎、肺脓肿.....	50
第五节 胸腔积液、气胸.....	59
第六节 肺结核、弥漫性肺间质纤维化、支气管肺癌.....	64
<b>第三章 循环系统疾病</b> .....	77
第一节 心力衰竭.....	77
第二节 高血压病.....	86
第三节 心律失常.....	94
第四节 冠心病.....	103
第五节 心脏瓣膜病、感染性心内膜炎.....	111
第六节 心肌病、心肌炎、心包炎、先心病.....	118
<b>第四章 消化系统疾病</b> .....	126
第一节 胃炎.....	126
第二节 消化性溃疡.....	128
第三节 胃癌.....	134
第四节 炎症性肠病.....	137
第五节 肝硬化.....	145
第六节 原发性肝癌.....	151
第七节 肝性脑病.....	154
第八节 胰腺炎.....	157
第九节 肠结核与结核性腹膜炎.....	163
第十节 上消化道出血.....	169
<b>第五章 泌尿系统疾病</b> .....	177
第一节 总论.....	177
第二节 肾小球疾病概述.....	181
第三节 肾小球肾炎.....	183
第四节 肾病综合征.....	191
第五节 IgA 肾病.....	195

第六节 肾盂肾炎	198
第七节 慢性肾功能衰竭	202
<b>第六章 血液和造血系统疾病</b>	<b>210</b>
第一节 贫血	210
第二节 白细胞减少症和粒细胞缺乏症、骨髓增生异常综合征	219
第三节 白血病	221
第四节 淋巴瘤、恶性组织细胞病、浆细胞病	229
第五节 骨髓增生性疾病、脾功能亢进症	233
第六节 出血性疾病	235
<b>第七章 内分泌和代谢疾病</b>	<b>243</b>
第一节 糖尿病	243
第二节 甲状腺疾病	254
第三节 皮质醇增多症	259
第四节 其他内分泌系统疾病	262
<b>第八章 风湿性疾病</b>	<b>268</b>
第一节 总论	268
第二节 类风湿关节炎	270
第三节 系统性红斑狼疮	272
<b>第九章 中毒</b>	<b>276</b>
<b>第十章 神经系统疾病及精神疾病</b>	<b>283</b>
第一节 神经系统疾病	283
第二节 精神疾病	323
<b>第十一章 传染性疾病</b>	<b>340</b>
第一节 传染病总论	340
第二节 医院内感染和二重感染	341
第三节 流行性感冒	343
第四节 流行性腮腺炎	345
第五节 麻疹	347
第六节 水痘及带状疱疹	348
第七节 脊髓灰质炎	350
第八节 狂犬病	351
第九节 病毒性肠炎	351
第十节 肾综合征出血热	352
第十一节 艾滋病	355
第十二节 病毒性肝炎	356
第十三节 百日咳、白喉、破伤风	362
第十四节 猩红热	365
第十五节 细菌性痢疾及细菌性食物中毒	366
第十六节 伤寒	371
第十七节 霍乱	373

---

第十八节 布鲁菌病·····	375
第十九节 炭疽及鼠疫·····	376
第二十节 中毒休克综合征·····	377
第二十一节 中枢神经系统感染·····	379
第二十二节 蠕虫病·····	385
第二十三节 弓形虫病·····	388
第二十四节 阿米巴病·····	389
第二十五节 疟疾·····	391
第二十六节 立克次体病·····	393
第二十七节 性传播疾病·····	395

# 第一章 诊断学基础

## 第一节 问诊及常见症状

### 【A 型选择题】

#### A<sub>1</sub> 型题

1. 以下哪项不是医学术语
  - A. 尿频
  - B. 尿急
  - C. 尿痛
  - D. 尿血
  - E. 尿闭
2. 以下哪项不属于现病史内容
  - A. 诊疗经过
  - B. 病程中的一般情况
  - C. 伴随症状
  - D. 起病的日期
  - E. 起病的情况
3. 以下哪项月经史记录格式正确
  - A. 初潮年龄  $\frac{\text{行经期 (天)}}{\text{月经周期 (天)}}$  末次月经时间或绝经年龄
  - B. 初潮年龄  $\frac{\text{月经周期 (天)}}{\text{行经期 (天)}}$  末次月经时间或绝经年龄
  - C. 初潮年龄  $\frac{\text{行经期 (天)}}{\text{月经周期 (天)}}$  末次月经年龄或绝经时间
  - D. 初潮年龄  $\frac{\text{月经周期 (天)}}{\text{行经期 (天)}}$  末次月经年龄或绝经时间
  - E. 初潮年龄  $\frac{\text{行经期 (天)}}{\text{月经周期 (天)}}$
4. 以下哪项问诊方式最合适
  - A. 你睡觉时心慌会加重么?
  - B. 你坐起时心慌会减轻么?
  - C. 你的心慌是白天较明显、还是晚间加重?
  - D. 你有没有心慌到卧不平的时候?
  - E. 你心慌发作期间, 是以怎样的体位睡觉的?
5. 进油腻食物后右上腹疼痛并放射至肩痛最常见于
  - A. 胰腺炎
  - B. 胆囊炎
  - C. 十二指肠球部溃疡
  - D. 慢性肝炎
  - E. 肝曲综合征
6. 头痛伴脑膜刺激征阳性最常见于
  - A. 脑出血
  - B. 脑梗塞
  - C. 脑血栓
  - D. 蛛网膜下腔出血
  - E. 脑肿瘤

7. 下列哪项体征最不反映肝源性水肿
- A. 踝部水肿  
B. 下肢水肿  
C. 腹水  
D. 胸水  
E. 颜面水肿
8. 下肢及臀部出现对称分布性淤点、淤斑，并伴关节痛或血尿最常见于
- A. 过敏性紫癜  
B. 血栓性血小板减少性紫癜  
C. 特发性血小板减少性紫癜  
D. 遗传性出血性毛细血管扩张症  
E. Evans 综合征
9. Kussmaul 呼吸最常见于
- A. 脑出血  
B. 有机磷中毒  
C. 急性肾功能衰竭  
D. 癲症  
E. 休克
10. 发热、咳嗽伴砖红色胶冻样血痰最常见于
- A. 肺炎球菌肺炎  
B. 葡萄球菌肺炎  
C. 克雷白杆菌肺炎  
D. 流感嗜血杆菌肺炎  
E. 军团菌肺炎
11. 周围性紫绀可见于
- A. COPD  
B. 原发性肺动脉高压  
C. Fallot 四联症  
D. Eisenmenger 综合征  
E. 缩窄性心包炎
12. 腹痛、伴洗肉水样血便可见于
- A. 肠结核  
B. 肠伤寒  
C. Crohn 病  
D. 急性出血坏死性肠炎  
E. 小肠血管瘤
13. 以下哪项不是胆汁淤积性黄疸的表现
- A. 皮肤暗黄  
B. 皮肤瘙痒  
C. 酱油色尿  
D. 白陶土样粪便  
E. 血清结合胆红素增加
14. 排尿终了时尿痛加重常见于
- A. 尿道炎  
B. 膀胱炎  
C. 前列腺炎  
D. 输尿管炎  
E. 肾盂肾炎
15. 尿三杯试验第三杯含血液提示病变位于
- A. 尿道  
B. 前列腺  
C. 膀胱三角区  
D. 输尿管中上段  
E. 肾盂
16. 患者持续睡眠，可被唤醒，但定向力障碍，其意识状态为
- A. 嗜睡  
B. 意识模糊  
C. 昏睡  
D. 昏迷  
E. 谵妄





E. 膀胱

26. 女, 32岁。畏寒、纳差, 经期延长, 全身非凹陷性水肿, 血红蛋白 70g/L。其水肿原因最可能为
- A. 营养不良  
B. 神经血管性水肿  
C. 特发性水肿  
D. 腺垂体功能减退症  
E. 甲状腺功能减退症
27. 男, 73岁。持续性左侧牙痛 2 小时, 来院就诊途中突发晕厥, 问诊中应特别询问
- A. 既往牙痛的并发症  
B. 牙痛的严重程度  
C. 神经系统疾病病史  
D. 心脏病病史  
E. 内耳、前庭疾病病史
28. 女, 37岁。20 分钟前感觉胸部不适, 呼吸急促, 深大, 继而出现手足抽搐。体检发现: 神志清, 心肺听诊未及异常。血压正常。问诊中应特别询问
- A. 发作前有无劳累诱因  
B. 发作前有无腹泻诱因  
C. 发作前有无精神诱因  
D. 有无甲状旁腺疾病病史  
E. 发作前有无大量输血史
29. 7 名患者同时就诊。诉 2 小时前开始在家用火锅聚餐, 6 名进餐者均感不同程度的头痛、乏力、恶心, 无腹痛、腹泻。1 名备菜者诉进食较少, 症状程度较轻。问诊时应特别询问
- A. 食物新鲜状况  
B. 食物生熟状况  
C. 厨具、餐具清洁状况  
D. 房间通风状况  
E. 聚餐者中有否胃肠病患者
30. 男, 62岁。诉“渐进性皮肤黄染 1 个月, 发现右上腹囊性无痛性包块 4 天”, 提示最可能的病因为
- A. 胰腺癌  
B. 胆囊癌  
C. 胆总管结石  
D. 胆囊颈部结石  
E. 肝门部肿瘤
31. 女, 78岁。诉反复吐血 3 天。为鉴别患者是咯血还是呕血, 在问诊及检查中下列哪项最有意义
- A. 出血前症状  
B. 出血的颜色量  
C. 出血的量  
D. 与血的混合物  
E. 是否排黑便
32. 男, 40岁。诉“反复胸闷、胸痛、心悸 3 年”。自行舌下含化硝酸甘油可使胸痛加重。提示可能的病因为
- A. 变异性心绞痛  
B. 风心病主动脉瓣狭窄  
C. 肥厚性心肌病  
D. 扩张性心肌病  
E. 限制性心肌病

**A<sub>3</sub> 型题**

33~34 题

男, 45岁。诉“反复上腹疼痛、腹泻 6 年”, 腹痛平卧位时加重, 坐起后减轻, 体重明显下降。发现糖尿病史 2 年。

33. 采集现病史时应特别注意询问
- |               |               |
|---------------|---------------|
| A. 腹泻与血糖水平的关系 | B. 腹泻与饮食成分的关系 |
| C. 腹泻与上腹疼痛的关系 | D. 腹泻与情绪的关系   |
| E. 腹泻与气候的关系   |               |
34. 采集既往史时应特别注意询问
- |               |               |
|---------------|---------------|
| A. 消化性溃疡病史    | B. 上消化道出血病史   |
| C. 胆囊、胆道疾病史   | D. 长期服用消炎镇痛药史 |
| E. 长期精神紧张、兴奋史 |               |

35~36 题

女, 38 岁。肾移植术后 1 年。近 8 个月来反复咳嗽、咳痰伴发热, 经青霉素、先锋霉素等治疗缓解。近半个月上述症状再次出现, 经多种抗生素治疗无明显好转。

35. 采集病史时应特别注意询问
- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| A. 肾移植手术情况       | B. 术后抗凝药物应用情况   |
| C. 术后抗排异药物应用情况   | D. 既往治疗有效的抗生素名称 |
| E. 既往痰培养及药敏试验的结果 |                 |
36. 根据病史, 最可能的原因为
- |             |             |
|-------------|-------------|
| A. 肺炎支原体肺炎  | B. 卡氏肺孢子虫肺炎 |
| C. 铜绿假单胞菌肺炎 | D. 真菌性肺炎    |
| E. 支气管肺癌    |             |

#### A<sub>4</sub> 型题

37~40 题

男, 70 岁。COPD 史 15 年。冠心病 10 年。诉 1 周前起胸闷、气促, 伴咳嗽, 渐加重, 送来院。

37. 为鉴别诊断, 哪项询问最有价值
- |             |             |
|-------------|-------------|
| A. 劳累与症状的关系 | B. 体位与症状的关系 |
| C. 有无咳嗽     | D. 有无呼吸困难   |
| E. 有无发热     |             |
38. 若患者有咳痰, 哪种痰的性状更支持左心功能不全
- |            |           |
|------------|-----------|
| A. 痰中带血丝   | B. 粉红色泡沫痰 |
| C. 粘稠暗红色血痰 | D. 鲜红色血痰  |
| E. 咯鲜血     |           |
39. 该患者晨起用力排便时突感胸痛、气促, 烦躁, 大汗淋漓。为鉴别诊断, 哪项询问最有价值
- |              |             |
|--------------|-------------|
| A. 胸痛的部位、性质  | B. 胸痛的严重程度  |
| C. 胸痛持续的时间   | D. 胸痛是否自行缓解 |
| E. 既往类似胸痛发作史 |             |
40. 为鉴别诊断及明确病因, 下列哪项检查相对价值最小
- |                  |        |
|------------------|--------|
| A. 胸部 X 线透视或摄片检查 | B. 心电图 |
|------------------|--------|