



# 前 言

在英明领袖华主席为首的党中央领导下，在党的“十一大”和五届人大提出的新时期的总任务的光辉照耀下，在全国科学大会、全国教育工作会议和全国医药卫生科学大会的精神鼓舞下，我国教育卫生战线到处呈现一派热气腾腾、蒸蒸日上的大好形势。为了适应革命形势的发展和我院学生临床实习的需要，在院党委的领导下，我室组织专人编写了这本《临床实用药物手册》。

本手册主要参考《医用药理学》（77年版）、《药理学》（75年协作教材）、《药理学》（78年全国统编教材讨论稿）、《临床药物手册》（74年版）、《实用抗菌素学》（77年版）、部分《中华人民共和国药典75年版》（讨论稿）、《医药品要览》（74年版）、《新订今日治疗药》（71年版）等编辑而成，共收载临床实用药755种，其中包括少部分有发展前途的新药。可供广大基层医药卫生工作人员参考。

我院已于74年内部发行了《方药备要》，对临床常用中草药及方剂收载较为全面，故本手册只适当地收入部分中草药制剂。

我们在编写过程中，承蒙湖南医学院附一院药房、湖南医学院附二院药房及湖南省人民医院药房等兄弟单位提供宝贵意见，表示衷心感谢。由于我们马列主义、毛泽东思想学习不够，业务水平有限，资料集不多，手册中缺点和错误定所难免，恳切希望读者提出批评和意

湖南中医学院药理学教研室

1978年7月

FCR/10E

## 几点说明

(1) 本手册主要以《药理学(75年协作教材)》的分类为依据,适当予以修改。对同一药物在几个章节出现,只在主要应用处进行介绍。

(2) 本手册将药物的作用、用途与不良反应、注意点分别列表说明,既醒目又便于查阅。在药物作用项下,用简练词句概括该药物的药理作用,对掌握该药的用途似有帮助。

(3) 手册中英文缩写字母: g=克, mg=毫克, kg=公斤,  $\mu$ g=微克, ml=毫升, u=单位, I.u.=国际单位, Emq=毫克当量, 其次剂量表示法: 50~100mg/次=每次50~100mg, 50mg/次/日=每日每次50mg, 1mg/kg/日=每日每公斤体重1mg, 100mg/m<sup>2</sup>/日=每日每平方米体表面积100mg。

# 目 录

## (一) 麻醉药

### 一、全身麻醉药

麻醉乙醚 (2) 三氟乙烷 (氟烷, 三氟溴氯乙烷) (2) 甲氧氟乙烷 (甲氧氟烷) (2) 氯乙烷 (4) 氧化亚氮 (笑气) (4) 三氯乙烯 (4) 盐酸氯胺酮 (4) 硫喷妥钠 (6) 羟丁酸钠 ( $\gamma$ -羟丁酸钠) (4) 洋金花总生物碱 (6)

### 二、横纹肌松弛药

氯化琥珀胆碱 (司可林) (8) 溴化氨酰胆碱 (己氨胆碱) (8) 汉肌松 (8) 傣肌松 (锡生藤碱 II) (8) 三碘季铵酚 (强肌碘) (10)

### 三、局部麻醉药

盐酸普鲁卡因 (奴佛卡因) (12) 盐酸氯普鲁卡因 (12) 盐酸丁卡因 (地卡因, 潘妥卡因) (12) 盐酸利多卡因 (赛罗卡因) (14) 盐酸沙夫卡因 (地布卡因, 纽泊卡因) (14) 盐酸可卡因 (14) 苯佐卡因 (16)

## (二) 催眠药与镇静药

### 一、催眠药

苯巴比妥 (鲁米那) (18) 阿米妥 (异戊巴比妥) (18) 司可巴比妥 (速可眠) (20) 水合氯醛 (20) 安眠酮 (海米那, 甲苯噻唑酮) (20) 导眠能 (道力顿) (20) 利眠宁 (22) 安定 (苯甲二氮苊) (22) 去甲羟基金安定 (舒宁) (22) 硝基安定 (22) 眠而通 (安宁, 氮甲丙二酮) (24)

## 二、镇静药

三溴片 (26) 咖啡因溴合剂 (26)

### (三) 抗癫痫药及抗惊厥药

#### 一、抗癫痫药

苯妥英钠(大仑丁) (28) 去氧苯比妥(扑痫酮, 麦苏林) (28)  
三甲双酮(解痉酮) (28) 乙琥胺(米隆丁) (30) 苯巴比妥  
(30) 抗痫灵 (30) 酰胺咪嗪(痛惊宁) (30)

#### 二、抗惊厥药

硫酸镁 (30)

### (四) 安定药

盐酸氯丙嗪(冬眠灵, 可乐静) (34) 复方氯丙嗪(复方冬眠灵)  
(34) 马来酸乙酰丙嗪 (34) 盐酸三氟啦嗪(甲哌氟丙嗪)  
(36) 奋乃静(羟哌氯丙嗪) (36) 盐酸氟奋乃静(羟哌氟丙  
嗪) (36) 氟奋乃静癸酸酯 (38) 氟哌啶醇(氟哌丁苯) (38)  
氟哌啶(哒罗哌丁苯) (38) 安太乐(安它乐, 羟嗪) (38) 泰  
尔登 (40) 碳酸锂 (40) 谷维素 (40) [附]: 冬眠合剂 I  
号 (42) 冬眠合剂 II 号 (42) 冬眠合剂 IV 号 (42)

### (五) 镇痛药

盐酸吗啡 (44) 吗啡阿托品注射液 (44) 盐酸乙基吗啡(狄  
奥宁) (44) 磷酸可待因 (44) 阿片酊 (46) 盐酸哌替啶  
(度冷丁) (46) 安那度(安依痛) (46) 盐酸美散痛 (46)  
枸橼酸芬太尼 (48) 盐酸镇痛新 (48) 乳酸镇痛新 (48)  
纳洛酮 (48) 氢溴酸丙烯吗啡 (48) 硫酸延胡索乙素(四氢  
巴马丁) (50) 颅通定(左旋延胡索乙素) (50)

### (六) 解热镇痛药、抗风湿药及抗痛风药

阿斯匹林(乙酰水杨酸) (52) 水杨酸钠 (52) 复方阿斯匹  
林片(复方乙酰水杨酸片, 止痛片) (52) 非那西丁 (54)

扑热息痛(对乙酰氨基酚,醋氨酚)(54) 氨基比林(匹拉米洞)(54) 安乃近(诺瓦经)(54) 索密痛片(去痛片)(54) 复方氨基比林(凡拉蒙)(56) 小儿退热片(56) 复方扑尔敏片(扑尔感冒片)(56) 氨非咖片(56) 保太松(布他酮)(58) 羟保太松(58) 消炎痛(58) 百乃定(58) 抗炎松(60) 氯灭酸(抗风湿灵,抗炎灵)(60) 甲灭酸(扑湿痛)(60) 异丁苯丙酸(布洛芬)(60) 汉防己甲素(60) 复方奎宁注射剂(福白尤)(62) 秋水仙碱(62) 丙磺舒(羧苯磺胺)(62) 别嘌吟醇(62)

### (七) 中枢兴奋药及抗抑郁药

#### 一、中枢兴奋药

苯甲酸钠咖啡因(安钠咖)(64) 洛贝林(盐酸山梗菜碱)(64) 尼可刹米(可拉明)(64) 戊四氮(可拉佐)(66) 美解眠(贝美格)(66) 回苏灵(66) 克脑迷(抗利痛)(66) 氟酯醒(遗尿丁)(68) 硝酸士的宁(68)

#### 二、抗抑郁药

丙咪嗪(70) 阿密替林(70) 闷可乐(异恶唑酰胍)(70) 哌苯甲醇(72) 哌醋甲酯(利他林)(72)

### (八) 拟胆碱药

硝酸毛果芸香碱(匹鲁卡品)(74) 水杨酸毒扁豆碱(依色林)(74) 溴化新斯的明(74) 甲基硫酸新斯的明(74) 溴化吡啶斯的明(74) 腾喜龙(76) 氢溴酸加兰他敏(强肌片)(76)

### (九) 抗胆碱药

硫酸阿托品(78) 颠茄酊(80) 颠茄浸膏(80) 复方颠茄片(80) 氢溴酸东莨菪碱(80) 氢溴酸山莨菪碱(654-2)(82) 溴化普鲁本辛(溴化丙胺太林)(82) 胃复康(胃乐

康, 苯钠嗪) (82) 胃疡平 (溴化甲基阿托品) (84) 胃长宁 (84) 胃安 (胃胺) (84)

### (十) 抗震颤麻痹药

安坦 (盐酸苯海索) [附: 卡马特灵 (开马君)] (86) 左旋多巴 (86)

### (十一) 拟肾上腺素药

盐酸肾上腺素 (83) 重酒石酸去甲肾上腺素 (88) 盐酸麻黄素 (38) 盐酸异丙肾上腺素 (喘息定, 治喘灵) (90) 硫酸异丙肾上腺素 (90) 新福林 (苯肾上腺素, 新交感酚) (90) 盐酸甲氧胺 (美速克新命, 凡索昔) (90) 重酒石酸间羟胺 (阿拉明) (92) 硫酸甲苯丁胺 (恢压敏) (92) 多巴胺 (3-羟酪胺) (92) 枳实注射液 (92)

### (十二) 抗肾上腺素药

#### 一、 $\alpha$ 受体阻断药

甲磺酸酚妥拉明 (雷吉亭) (94) 盐酸妥拉苏林 (苄唑啉) (94) 酚苄明 (苯苄胺) (94) 氢化麦角碱 (海得琴) (94)

#### 二、 $\beta$ 受体阻断药

盐酸心得安 (恩特来) (96) 心得宁 (96) 心得平 (烯丙氧心安) (96) 心得舒 (烯丙心安) (98) 心得静 (心复宁、吲哚心安) (98)

### (十三) 抗高血压药

利血平 (血安平) (100) 降压灵 (100) 安达血平 (阿达芬) (100) 复方利血平片 (100) 复方降压片 (100) 硫酸胍乙啶 (依斯迈林) (102) 优降宁 (巴吉林) (102) 盐酸肼苯哒嗪 (102) 硫酸双肼苯哒嗪 (硫酸双肼苯酞嗪, 血压达静) (104) 降压静片 (复方硫酸双肼苯哒嗪片) (104) 地巴唑 (104) 甲基多巴 (爱道美) (104) 氟苯甲噻二嗪 (二氢嗪, 低压唑)

(106) 长压定(敏乐血定)(106) 硝普钠(亚硝酸铁氰化钠)  
(106) 盐酸可乐宁(氯压定, 可乐亭)(106) 盐酸美加明(108)  
酒石酸五甲哌啶(潘比定)(108) 阿方那特(樟脑磺酸三甲硫  
吩)(108)

#### (十四) 作用于消化系统药物

##### 一、抗酸药

碳酸氢钠(小苏打, 重碳酸钠)(110) 氧化镁(煅制镁)(110)  
重质碳酸镁(110) 三硅酸镁(三矽酸镁)(110) 碳酸钙(110)  
氢氧化铝(112) 复方氢氧化铝片(胃舒平)(112) 维生素U  
(112) 胃粘膜素(112) 胃溃疡宁(硫糖铝)(112) 胃溃疡宁  
(114) 生胃酮(114)

##### 二、止吐药

吐来抗(硫乙哌丙嗪)(116) 灭吐灵(胃复安)(116)

##### 三、助消化药

稀盐酸(118) 胃蛋白酶〔附:含糖胃蛋白酶〕(118) 胰酶  
(118) 乳酶生(表飞鸣)(118) 干酵母(食母生)(118) 多  
酶片(120) 康胃素(维生素B T)(120)

##### 四、泻药

酚酞(122) 双醋酚丁(一轻松)(122) 液体石蜡(石蜡油)  
(122) 蓖麻油(122) 开塞露(122) 甘油栓(122) 硫酸镁  
(124) 硫酸钠(124)

##### 五、止泻药

鞣酸蛋白(126) 次硝酸铋(碱式硝酸铋)(126) 次碳酸铋(碱  
式碳酸铋)(126) 复方樟脑酊(126) 活性炭(药用炭)(126)  
矽炭银(硅炭银)(128) 复方苯乙哌啶片(止泻宁)(128)

##### 六、利胆药

去氢胆酸(130) 牛胆酸钠(130) 胆维他(130) 硫酸镁(130)



## 七、肝脏疾病辅助用药

谷氨酸(麸氨酸)(132) 谷氨酸钠(132) 谷氨酸钾(132)  
谷氨酸钙(132) 盐酸精氨酸(132) 乳果糖(134)  $\gamma$ -氨基酪  
酸( $\gamma$ -氨基丁酸)(134) 复方胆碱(134) 肝乐(134) 肝  
太乐(葡萄糖醛酸内酯)(136) 蛋氨酸(甲硫氨酸)(136)  
肌苷(136) 肌醇(136) 辅酶A(136) 细胞色素C(138)  
三磷酸腺苷(138) 能量合剂(138) 维丙胺(维丙肝)(138)  
肝浸膏(肝精)(138)

## (十五) 祛痰、止咳药与平喘药

### 一、祛痰、止咳药

氯化铵(140) 必消痰(必嗽平, 溴苄环己铵)(140) 痰易净  
(易咳净, 乙酰半胱氨酸)(140) 棕色合剂(复方甘草合剂)  
(140) 磷酸可待因(142) 咳必清(妥克拉斯)(142) 咳平  
(142) 咳宁(142) 必嗽定(安嗽灵, 压嗽灵, 阿斯维林)  
(142) 乐咳平(那可汀)(142) 愈创木酚甘油醚(144) 葎  
菜素(144) 矮茶素(岩白菜素, 虎耳草素)(144) 复方矮茶  
素片(复方虎耳草素片)(144)

### 二、平喘药

盐酸肾上腺素(146) 盐酸麻黄素(146) 硫酸异丙肾上腺素  
(146) 喘咳宁(奥索克新)(146) 舒喘宁(舒喘灵, 嗽必  
妥)(146) 夜罗宁(喘速宁)(146) 氨茶碱(148) 喘定  
(丙羟茶碱, 甘油茶碱)(148) 色甘酸钠(色甘酸二钠)(148)  
胡椒酮(150) 芸香草(150) 二丙酸氯地米松(150)

## (十六) 强心甙

洋地黄(152) 洋地黄毒甙(地吉妥辛)(154) 地高辛(狄戈  
辛, 强心素, 异羟基洋地黄毒甙)(154) 西地兰(毛花丙甙)  
(156) 毛花强心丙(去乙酰毛花丙甙)(156) 毒毛旋花子甙

K (156) 黄夹甙 (强心灵) (158) 铃兰毒甙 (158) 羊角拗甙 (160) 福寿草总甙 (160)

### (十七) 抗心律失常药

硫酸奎尼丁 (162) 盐酸普鲁卡因胺 (164) 盐酸利多卡因 (164) 苯妥英钠 (166) 心得安 (166) 心得宁 (166) 溴苄胺 (166) 盐酸安他心 (168) 异搏定 (戊脉安) (168) 乙胺碘呋酮 (170) 慢心利 (脉律定) (170) 双异丙吡胺 (170)

### (十八) 抗心绞痛药

亚硝酸异戊酯 (172) 硝酸甘油 (酯) (172) 硝酸戊四醇酯 (172) 硝酸异山梨醇 (消心痛) (172) 乳酸心可定 (解冠疼) (174) 潘生丁 (哌醇啉) (174) 硝苯吡啶 (心痛定) (174) 延痛心 (延痛散, 延通心) (174) 基林 (176) 心得安 (176) 心得宁 (176) 毛冬青 (176)

### (十九) 降血脂药

安妥明 (祛脂乙酯, 冠心平, 心血安) (178) 安妥明铝盐 (178) 安妥明丙二醇酯 (降脂丙二醇酯) (178) 烟酸 (178) 烟酸肌醇酯 (180) 消胆胺 (降脂一号树脂) (180) 亚油酸 (180) 益寿宁 (180) 心脉宁片 (180) 猪脱氧胆酸 (180)

### (二十) 利尿药与脱水药

双氢氯噻嗪 (氢氯噻嗪, 双氢克尿塞) (182) 环戊氯噻嗪 (环戊甲噻嗪) (182) 苄氟噻嗪 (182) 氯噻酮 (182) 速尿 (速尿灵, 腹安酸, 呋喃苯氨酸, 利尿磺胺) (184) 利尿酸 (184) 汞撒利茶碱注射液 (184) 安体舒通 (螺旋内酯甾醇) (186) 氨苯喋啶 (三氨喋呤) (186) 醋唑磺胺 (乙酰唑胺) (186) 二氯磺脲胺 (二氯苯磺胺) (186) 甘露醇 (188) 山梨醇 (188) 尿素 (188)

## (二十一) 血液及造血系统药

### 一、止血药

维生素K<sub>1</sub>(190) 维生素K<sub>3</sub>(190) 维生素K<sub>4</sub>(190) 止血敏(止血定)(190) 6-氨基己酸(192) 对氨基苯甲酸(对羧基苄胺, 抗血纤溶芳酸, 止血芳酸)(192) 凝血酸(止血环酸)(192) 安络血(安特洛新)(194) 仙鹤草素(194)

### 二、抗凝血药

肝素(肝素钠)(196) 硫酸鱼精蛋白(196) 双香豆素(196) 新抗凝(198) 新双香豆素(198) 枸橼酸钠(198)

### 三、补血药

硫酸亚铁(200) 富马酸铁(200) 枸橼酸铁铵(200) 右旋糖酐铁(200) 叶酸(200) 甲酰四氢叶酸钙(202) 维生素B<sub>12</sub>(202) 肝浸膏(肝精)(202)

### 四、促进白细胞增生辅助药

维生素B<sub>4</sub>(磷酸腺嘌呤)(204) 盐酸半胱氨酸(204) 利血生(204) 白血生(潘托西)(204) 鲨肝醇(206)

## (二十二) 作用于子宫的药物

垂体后叶素(208) 催产素(208) 马来酸麦角新碱(210) 麦角流浸膏(210) 益母草流浸膏(210) 益母草注射液(210) 麦角胺咖啡因片(210)

## (二十三) 抗组织胺药与钙剂

### 一、抗组织胺药

盐酸苯海拉明(苯那君)(212) 茶苯海明(乘晕宁, 晕海宁)(212) 盐酸异丙嗪(非那根, 抗胺尊)(212) 盐酸吡苄明(去敏灵, 扑敏宁)(214) 盐酸氯苯丁嗪(安其敏)(214) 马来酸氯苯吡胺(扑尔敏)(214) 盐酸氯苯甲嗪(敏克静)(214) 酒石酸苯茚胺-(抗敏胺)(216) 盐酸去氯羟嗪(克敏

嗉, 克喘嗉) (216)

## 二、钙 剂

氯化钙(218) 葡萄糖酸钙(218) 乳酸钙(218) 果糖酸钙(218)

### (二十四) 肾上腺皮质激素类药物及促肾上腺皮质激素制剂

醋酸可的松(220) 氢化可的松(可的索)(220) 醋酸氢化可的松(222) 氢化可的松琥珀酸钠(222) 醋酸泼尼松(强的松, 去氢可的松)(224) 醋酸氢化泼尼松(去氢氢化可的松, 强的松龙)(224) 甲基氢化泼尼松(甲基强的松龙, 甲基去氢氢化可的松)(224) 氟氢可的松(9-氟可的索)(226) 去炎松(氟氢强的松龙)(226) 氟美松(地塞米松)(228) 倍他米松(228) 肤轻松(仙乃乐)(228) 醋酸脱氧皮质酮(230) 促肾上腺皮质激素(促皮质素)(230) 长效促皮质激素(230)

### (二十五) 性激素及避孕药

己烯雌酚(乙蔗酚)(232) 苯甲酸雌二醇(234) 炔雌醇(乙炔雌二醇)(234) 黄体酮(孕酮)(234) 安宫黄体酮(甲孕酮)(236) 炔诺酮(妇康片)(236) 甲地孕酮(妇宁片)(236) 甲基睾丸素(238) 丙酸睾丸素(238) 苯乙酸睾丸素(长效睾丸素)(238) 三合激素(240) 苯丙酸诺龙(240) 去氢甲基睾丸素(大力补)(240) 康力龙(240) 绒毛膜促性腺激素(绒膜激素)(240) 复方炔诺酮片(口服避孕药I号)(242) 复方甲地孕酮片(口服避孕药II号)(242) 复方18-甲基炔诺酮片(口服短效避孕药)(242) 复方己酸孕酮注射液(避孕针I号)(242) 双炔失碳酯(53抗孕片)(244) 甲地孕酮片(探亲避孕药I号)(244) 炔诺酮片(探亲避孕药)(244) 氯蔗酚胺(克罗米酚)(244)

### (二十六) 甲状腺制剂与抗甲状腺药

甲状腺(246) 三碘甲状腺氨酸钠(246) 丙基硫氧嘧啶(248)

甲基硫氧嘧啶(248) 甲巯基咪唑(他巴唑)(248) 甲亢平  
(248) 复方碘溶液(卢戈氏液)(248)

### (二十七) 降血糖药

胰岛素(正规胰岛素)(250) 注射用胰岛素(250) 珠蛋白锌  
胰岛素(250) 精蛋白锌胰岛素(250) 甲磺丁脲(甲糖宁,  
D860)(252) 氯磺丙脲(252) 优降糖(252) 降糖灵(盐酸  
苯乙双胍)(254) 二甲双胍(254) [附]: 胰高血糖素(高  
血糖素, 升血糖素)(254)

### (二十八) 维生素

维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺)(256) 新维生素B<sub>1</sub>(丙硫硫胺)(256)  
呋喃硫胺(256) 维生素B<sub>2</sub>(核黄素)(256) 维生素B<sub>6</sub>(盐  
酸吡哆辛)(258) 脑复新(258) 复合维生素B(258) 维生  
素C(抗坏血酸)(260) 路丁(芦丁, 维生素P)(260) 维  
生素A(260) 维生素D<sub>2</sub>(骨化醇)(260) 维生素D<sub>3</sub>(胆骨化  
醇)(262) 浓维生素A、D(浓鱼肝油)(262) 维生素A、  
D(鱼肝油)(264) 维生素E(生育酚)(264)

### (二十九) 磺胺类、呋喃类药物及萘啶酸

磺胺嘧啶(266) 磺胺二甲嘧啶(266) 磺胺异恶唑(茵得清)  
(266) 磺胺甲基异恶唑(新诺明)(268) 复方新诺明(增效  
磺胺甲基异恶唑)(268) 磺胺噻唑(消治龙)(268) 磺胺甲  
氧嘧啶(磺胺甲氧吡嗪, 长效磺胺)(270) 磺胺甲氧吡嗪(2-  
磺胺-3-甲氧吡嗪)(270) 2-磺胺-5-甲氧嘧啶(长效胺  
磺D)(附: 增效磺胺-5-甲氧嘧啶)(270) 4-磺胺-6-甲  
氧嘧啶(附: 增效磺胺-6-甲氧嘧啶)(272) 磺胺邻二甲氧嘧  
啶(4-磺胺-5、6-二甲氧嘧啶, 周效磺胺)(272) 磺胺  
脒(磺胺脒, 止痢片)(272) 酞磺胺噻唑(羧苯甲酰磺胺噻唑)  
(272) 琥磺胺噻唑(琥珀磺胺噻唑)(272) 酞磺胺脒

酰(息拉米)(274) 克泻痢宁(274) 磺胺醋酰钠(274) 磺胺嘧啶银(烧伤宁)(274) 甲磺灭脓(磺胺咪隆)(274) 灭菌结晶磺胺(276) 抗菌增效剂(磺胺增效剂, 甲氧苄氨嘧啶)(276) 呋喃西林(呋喃新)(276) 呋喃唑酮(痢特灵)(276) 呋喃妥因(呋喃坦啶)(278) 萘啶酸(278)

### (三十) 抗菌素

#### 一、主要用于革兰氏阳性菌感染的抗菌素

青霉素G钠(280) 青霉素G钾(280) 普鲁卡因青霉素G(282) 普鲁卡因青霉素G油剂(西林油)(282) 苄星青霉素G(长效西林)(282) 苯唑青霉素钠(苯甲异恶唑青霉素钠, 新青霉素II)(284) 乙氧萘青霉素钠(新青霉素III)(284) 邻氯青霉素(邻氯苯甲异恶唑青霉素)(284) 双氯青霉素(双氯苯甲异恶唑青霉素)(286) 氟氯青霉素(286) 氨苄青霉素(286) 羟氨苄青霉素(288) 匹喏青霉素(匹氨青霉素, 吡喏氨苄青霉素)(288) 羧苄青霉素(288) 磺苄青霉素(288) 先锋霉素I(头孢菌素I, 噻孢霉素)(290) 先锋霉素II(头孢菌素II)(290) 先锋霉素IV(头孢力新)(292) 唑啉头孢(头孢唑啉)(292) 红霉素(294) 无味红霉素(294) 乳糖酸红霉素(294) 白霉素(294) 麦迪霉素(美地霉素)(296) 林可霉素(洁霉素)(296) 氯林可霉素(林大霉素, 氯洁霉素)(296) 杆菌肽(298) 万古霉素(298) 新生霉素(298)

#### 二、主要用于革兰氏阴性菌感染的抗菌素

硫酸链霉素(300) 硫酸双氢链霉素(300) 庆大霉素(正太霉素)(302) 硫酸卡那霉素(304) 硫酸新霉素(304) 硫酸巴龙霉素(304) 硫酸抗敌素(硫酸多粘菌素E, 粘菌素)(306) 硫酸多粘菌素B(多粘菌素)(306) 创新霉素(308) 春雷霉素(春日霉素)(308) 硫酸妥布霉素(308)

### 三、广谱抗菌素

氯霉素(左霉素)(310) 无味氯霉素(氯霉素棕榈酸酯)(310)  
琥珀氯霉素(310) 合霉素(312) 无味合霉素(合霉素棕榈酸酯)(312) 甲砒霉素(硫霉素)(312) 金霉素(氯四环素)(314) 四环素(314) 土霉素(氧四环素)(316) 强力霉素(长效土霉素, 脱氧土霉素)(316) 甲烯土霉素(318) 三甲胺四环素(318)

### 四、其他抗菌抗病毒药物

灰黄霉素(320) 癣可宁(320) 制霉菌素(320) 二性霉素B(322) 克霉唑(抗真菌1号)(322) 盐酸金刚胺(224) 碘苷(疱疹净)(324) 吗啉胍(病毒灵, 吗啉咪胍, 吗啉双胍)(324) 盐酸黄连素(326) 板兰根注射液(201-2针)(326) 黄藤素(323) 鱼腥草素(亚硫酸氢钠癸酰乙醛)(326) 穿心莲片(抗炎灵片, 消炎清毒片)(328) 穿心莲甙酯片(328) 水溶性穿心莲内酯(328) 亚硫酸氢钠穿心莲内酯(328) 银黄注射液(328)

## (三十一) 抗结核病药及抗麻疯病药

### 一、抗结核病药

异烟肼(雷米封)(330) 硫酸链霉素(330) 对氨基水杨酸钠(330) 对氨基水杨酸钙(332) 乙硫异烟胺(332) 丙硫异烟胺(332) 吡嗪酰胺(332) 氨硫脲(结核安)(332) 环丝氨酸(334) 卷须霉素(334) 硫酸卡那霉素(334) 利福平(甲哌力复霉素)(334) 乙胺丁醇(336) 三合素(336) 抗癆息(安癆息, 安妥西, 二乙氧苯硫脲)(338) 硫酸紫霉素(338)

### 二、抗麻疯病药

氨苯砒(340) 苯丙砒(扫壮风)(340) 二乙酰氨苯砒(340) 丁氨苯脲(二苯硫脲)(342) 麻疯宁( $\alpha$ -硫基苯腓咪唑)

(342) 氨苯吩嗪(342) 反应竹(酞胺哌啶酮, 酞谷酰亚胺)  
(342)

### (三十二) 抗疟药

磷酸氯喹(氯喹啉, 止疟片)(344) 磷酸喹哌(磷酸哌喹)  
(344) 硫酸奎宁(346) 重硫酸奎宁(346) 优奎宁(无味奎  
宁)(346) 二盐酸奎宁(346) 盐酸阿的平(348) 磷酸伯氨  
喹(348) 乙胺嘧啶(息疟定)(350) 盐酸环氯胍(新乐君)  
(350) 复方氨酚喹片(350) 防疟片1号(352) 防疟片2号  
(352) 疟必清(352)

### (三十三) 抗阿米巴病药及抗滴虫病药

#### 一、抗阿米巴病药

喹碘方(药特灵, 安痢生)(354) 双碘喹啉(354) 氯碘喹啉  
(消虫痢)(354) 卡巴肿(354) 安痢平(356) 盐酸依米丁  
(盐酸吐根碱)(356) 磷酸氯喹(356)

#### 二、抗滴虫病药

甲硝哒唑(灭滴灵)(358) 滴维净(复方乙酰肿胺片)(358)

### (三十四) 抗血吸虫病药、抗血丝虫病药及抗其他吸虫病药

酒石酸锑钾(吐酒石)(360) 次没食子酸锑钠(锑-273)(360)  
吠喃丙胺(362) 敌百虫(362) 血防846(六氯对二甲苯)  
(362) 硝硫氰胺(“7505”)(364) 海群生(乙胺嗪)(364)  
硫双二氯酚(别丁)(364)

### (三十五) 驱肠虫药

驱虫净(四咪唑)(366) 左旋咪唑(驱蛔钩片)(366) 驱蛔  
灵(枸橼酸哌嗪)(368) 双羟萘酸噻嘧啶(368) 山道年(368)  
灭虫宁(羟萘酸苄酚宁)(370) 四氯乙烯(370) 扑蛲灵(370)  
驱蛲净(372) 噻苯咪唑(噻苯哒唑)(372) 氯硝柳胺(灭绦  
灵, 育未生)(372)



### (三十六) 补充体液及纠正水电解质平衡药

氯化钠注射液(生理盐水)(374) 林格氏液(复方氯化钠注射液)(374) 葡萄糖注射液(374) 葡萄糖氯化钠注射液(葡萄糖盐水)(376) 缩合葡萄糖氯化钠注射液(376) 水解蛋白(376) 右旋糖酐75(中分子右旋糖酐)(376) 右旋糖酐40(低分子右旋糖酐)(378) 氯化钾(378) 乳酸钠(378) 碳酸氢钠(380) 三羟甲基氨基甲烷(380)

### (三十七) 生物制品及酶制剂

#### 一、生物制品

丙种球蛋白(382) 胎盘球蛋白(382) 牛痘苗(382) 麻疹活疫苗(382) 小儿麻痹糖丸活疫苗(384) 狂犬病疫苗(384) 乙脑疫苗(流行性乙型脑炎疫苗)(384) 流脑菌苗(流行性脑脊髓膜炎菌苗)(384) 卡介苗(结核活菌苗)(386) 霍乱菌苗(385) 干燥鼠疫活菌苗(388) 伤寒、副伤寒甲、乙三联菌苗(附:霍乱、伤寒、副伤寒甲乙、破伤风五联菌苗)(388) 钩端螺旋体菌苗(390) 破伤风类毒素(392) 破伤风抗毒素(392) 气性坏疽抗毒素(394) 白喉类毒素(394) 白喉抗毒素(396)

#### 二、酶制剂

溶栓酶(链激酶)(398) 双链酶(398) 胰蛋白酶(400) 糜蛋白酶(400) 透明质酸酶(玻璃酸酶)(400) 菠萝蛋白酶(400) 抑肽酶(402)

### (三十八) 抗恶性肿瘤药

氮芥(恩比兴)(404) 环磷酰胺(癌得星,安道生)(404) 苯丁酸氮芥(瘤可宁)(406) N-甲酰溶肉瘤素(氮甲)(406) 抗瘤氨酸(异氨基溶肉瘤素,异位溶肉瘤素,合14)(406) 甲氧芳芥(甲氧基溶肉瘤素,3P)(406) 消瘤芥(AT-1258)(406) 卡氮芥(408) 噻替派(三胺硫磷)(408) 舍亚胺醌