




室内盆栽花卉

王大钧 撰文 方永熙 摄影

上海科学技术出版社






室内盆栽花卉

（上册）花卉 240种 160图

（下册）花卉 240种 160图



生活情趣丛书



室内盆栽花卉

王大钧 撰文

方永熙 摄影

上海科学技术出版社

内 容 提 要

本书以图文对照的形式，着重介绍近150种适于室内盆栽的观花植物、观叶植物、仙人掌及多肉类植物。

本书可供广大花卉爱好者阅读、欣赏。

生活情趣丛书

室内盆栽花卉

王人钧 撰文 方永熙 摄影

上海科学技术出版社出版、发行

(上海瑞金二路450号 邮政编码200020)

新华书店上海发行所经销

深圳中华商务联合印刷有限公司印刷

开本 850 × 1156 1/32 印张 5

1999年11月第1版 2000年5月第2次印刷

ISBN 7-5323-5128-9 / S · 532

印数 8 001 - 13 000

定价: 33.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题，
请向本社出版科联系调换

前言

中华民族自古就有插花供花的习俗。早在战国时代，越国就已有插梅迎春的风气。历代折柳赠行，盆栽、插瓶、戴花的故事举不胜举，有大量的诗文可以佐证。中华民族是一个非常爱花且喜赏花的民族。

随着对家居的关注，家居环境的美化绿化自然跟着提高。日益庞大的花卉产业对此也作出了相应的贡献。

为了向居室绿化的爱好者多提供一些选择和参考，我们编写了这本《室内盆栽花卉》，由上海植物园的资深摄影师方永熙先生提供写真图片，公诸同好；并由王大钧教授作扼要的说明，以供参考。

本书内容包含适宜作室内盆栽的观叶和观花植物近150种。书中提出了这些植物对室内环境的要求，特别是在冬季的室内气温，因为它们都还不适应上海及华东地区冬季的室外低温，这一点，请予注意。

盼本书能成为广大花卉爱好者的良师益友。书中如有不妥之处，敬请批评指正。

编 者
1999.11





目录

一、概述

(一) 室内盆栽植物种类 1

(二) 室内盆栽植物的养护管理 2

二、盆栽观花植物

春兰 4

建兰 5

虎头兰 6

天竺葵 7

仙客来 8

瓜叶菊 9

报春花 10

四季报春 11

藏报春 12

非洲堇 13

大岩桐 14

南山茶 15

嘉兰 16

四季海棠 17

香雪兰 18

红花马蹄莲 19

勋章菊 20

猴面花 21

小花补血草 22

君子兰 23

荷包花 24

金莲花

菲油果

茶花海棠

十字海棠

萼距花

米兰

朱顶红

鹤望兰

十字秋海棠

新几内亚凤仙

红花曼陀罗

龙吐珠

虾衣花

银苞芋

六出花

红蕉

鹦哥蕉

鸡蛋花

吊钟海棠

冰花

鸳鸯茉莉

吊灯花

红千层

红纸扇

银脉花

九重葛

文殊兰

南非文殊兰

25 巴西爆仗花 54

26 黄蝉 55

27 黄花夹竹桃 56

28 袋鼠花 57

29 银合欢 58

30 龙船花 59

31 硬骨凌霄 60

32 垂花水塔花 61

33 红金银花 62

34 珊瑚花 63

36 百子莲 64

37 木田菁 65

38 红鹤芋 66

39 马缨丹 67

40 非洲菊 68

41 香石竹 69

42 玻璃翠 70

43 孔雀苣苔 71

44 扶桑 72

45 大花老鸦嘴 74

46 金苞花 75

47 红花紫荆 76

48 竹节海棠 77

49 铁海棠 78

50 五星花 79

51 玉树珊瑚 80

52 兜兰 81

53 蝴蝶兰 82

MU LU



卡特兰	84	眉毛秋海棠	110	金钮	136
象牙红	86	鹃泪草	111	绯牡丹	137
文心兰	87	南洋森	112	混乱玉	138
水仙	88	虎尾兰	113	三光球	139
		彩红朱蕉	114	仙桃	140
三、盆栽观叶植物		芦荟	115	红毛掌	141
彩叶火剑凤梨	89	红背桂	116	彩云阁	142
三色凤梨	90	朱蕉	117	大缠	143
大虎斑凤梨	91	变叶木	118	玉吊钟	144
白剑铁兰	91	花叶艳山姜	119	趣蝶莲	145
锥花凤梨	92	红羽肖竹芋	120	绿玉树	146
彩羽凤梨	93	栉花竹芋	121	绿串珠	147
果子蔓	94	孔雀肖竹芋	122	蓝松	148
光萼荷	95	绒叶肖竹芋	123	马齿苋树	149
老人须	96	喜林芋	124	翠花韦	150
颊凤梨	97	琴叶榕	125	红缘莲花掌	151
冷水花	98	黑鬼芋	126	玉荷包	152
雀舌兰	99	八叶木	127	假昙花	153
虎耳草	100	吊竹梅	128	令箭荷花	154
花叶芋	101	棕竹	129		
西瓜皮椒草	102	橡胶树	130		
紫鹅绒	103	铁线蕨	131		
红皱叶椒草	104	肾蕨	132		
三色椒草	105	巢蕨	133		
花叶木薯	106				
红沿椒草	107	四、仙人掌和多肉植			
锦叶海棠	108	物类			
网纹草	109	金琥	135		

一、概述

近年来,城市居民由于户外空间有限,室内养花陶冶性情的风气发展很快。由于室内环境,主要是温度,容易控制,所以过去越冬或越夏有困难的南方植物及外来热带植物,现在正日渐成为养花爱好者的宠物。

(一) 室内盆栽植物种类

不包含一二年生植物,而是指多年生的草本和木本植物,如养护得当,可以连续观赏多年。

1. 传统盆花:自晋朝至明代遗留及今的长江流域传统盆花如石菖蒲、瑞香、茶梅、水栀、兰蕙等,冬天只要简单防冻,移入不加温的室内,到特别寒冷时,加一只电炉就可安全越冬。

2. 南方木本盆栽植物:来自华南的米兰、九里香、白兰花等香花,扶桑、龙船花、珊瑚花等观花植物,苏铁、棕竹、蒲葵等观叶植物,虽然耐寒性强弱不一,但都要在室内越冬,必要时人工加温防冻,也不难办到。

3. 热带盆栽花卉:来自全球各热带地区的观花观叶盆栽植物,现在已开始大量点缀江南本来显得单调的冬季。这些盆栽植物越冬适宜温度不低于 $18\sim 20^{\circ}\text{C}$,才能保证生长质量良好,不至于降低观赏价值。各种热带花卉,如非洲堇、三角花、新几内亚凤仙、各种洋兰等,以观花为主;橡皮树、变叶木以及天南星科、凤梨科等植物为观叶盆栽花卉。

4. 仙人掌类和多肉多浆植物:本类植物中绝大多数来自全球各热带干旱地区。其枝干和叶子变成多肉多浆正是为了保持体内水分的一种自我保护变态。这些植物冬季要有不低于 15°C 的温度,才不影响其正常的观赏价值。

少数来自热带雨林的昙花、蟹爪兰等也有同样的温度要求。

(二) 室内盆栽植物的养护管理

1. 盆土和给水: 除了越冬的温度有一定的要求以外, 最重要的是给水。一般盆栽的介质(配制的盆土)都既有持水的能力, 又有能排除多余水分的能力, 由泥炭、蛭石、珍珠岩、腐殖质土、木屑等混合组成, 其比例根据所栽培植物的习性而调整, 既能保持足够的水分供给植物吸收, 又能让多余水分排出, 不使根部因缺氧而腐烂。测试的办法是先把用多种成分配好的介质装在盆中, 注水至多余水分从盆底孔流尽; 倒出盆土, 先用手握紧成团, 然后用手指轻捏泥团, 一捏即碎的为合格配方。用这样的介质上盆, 每天早上浇好水, 可以保持一天的需要。但在天气干燥的时候, 下午应当检查一次, 用手指摸一下盆土, 如毫无潮湿的感觉, 便应再次浇水。

2. 施肥: 上盆后不要很快就施肥, 要等两星期后, 植物根系发育好后再施一些稀薄的液肥, 或者在盆的两对角, 埋很少量的粒状肥料, 让给水时慢慢分解补充肥分。以后根据植物生长的情况每月施一次肥。注意宜少不宜多。少施不会造成危害, 多施会导致植株死亡。需要经常观察植物生长情况, 学会观察, 才能掌握施肥的多少。春季旺发期, 花期前后, 需要肥料多一点, 休眠期不要施肥。

3. 繁殖

(1) 分株: 植株在盆中形成丛株的, 大都可以按丛株近根处将带有独立根须的部分枝条掰下另种。植株根丛带有各种根蘖、根茎的也可分栽。如丛株茂密的也可一掰为二、三或四株, 各具一部根系, 另栽。具有各种能自行萌发的珠芽、鳞茎、球茎、块茎、块根的植物, 都可以分栽。

(2) 扦插：枝条切下后，下部埋入松土中，保持湿润，能生根的，木本如扶桑，草本如天竺葵，先取下具有三节的枝条，保留顶部两片叶子，剥去下部叶子，插入松土中，保持湿润，置于阴处，防止风吹，不久可以生根。

(3) 压条：有些木本盆栽植物如橡皮树长得较高不适合环境许可时，可以在枝条离梢适当距离处，剥去约1.5厘米一段绿色皮层，用保鲜膜裹水苔、泥炭末混合物于伤口周围，下面扎紧不滴水，上留小孔隙可以滴水，保持水苔经常湿润，待生根后取下另栽（有的植物在伤口下面还能发生小芽条）。

4. 病虫害防治：一般室内植物感染病虫害的机会不多。只要随时注意观察，捉掉害虫和摘去病叶，别无大碍。但如不加注意，危害已大，需及早毁灭丢弃该植物。因在室内用药，不免污染环境，且病虫害种类多，用药不同，难以掌握，后果不好。



盆栽观花植物



春兰 (*Cymbidium virens*)

分布我国陕、甘南部、长江流域及西南地区，每茎花1~2朵，芳香，早春开花。



建兰 (*C. ensifolium*)

分布我国华南及西南地区。每花莖有花6~7朵，淡黄色，香浓，花期夏、秋季。



虎头兰 (*Cymbidium grandiflorum*)

原产我国西南地区，附生常绿草本。花序多花，达12朵，大型、微香，黄绿色。花期早春至初夏。为现代大花洋蕙兰杂交种群的亲本之一。可为切花或盆栽。

越冬适温7~8℃，夏季喜凉爽，应给予轻荫。栽培介质以壤土、水苔、碎树皮各1份混和栽于大盆中，内多垫碎片，以利排水。繁殖用分株法。用老的无叶假鳞茎上盆催芽，能产生小株。



天竺葵 (*Pelargonium × hortorum*)

又名入腊红。主要亲本是南非灌木状多年生草本马蹄纹天竺葵。花色有白及深浅红色至紫色。主要花期为春季，是传统温室盆花。

越冬适温5℃，开花温度18~20℃。不耐炎热。盛夏需遮荫。繁殖于春或秋季剪取7~8厘米枝条扦插，生根容易。5~6月插枝，冬、春季开花。



仙客来 (*Cyclamen persicum*)

又名兔子花。原产地中海东部多年生球茎草本。花单生于肉质花葶顶部，裂片反卷向上如兔耳，故名。花色红及深浅红紫色，有带香气或重瓣变种。花期冬、春季。著名温室盆花。

越冬适温 $10 \sim 12^{\circ}\text{C}$ ，开花时还要高至 15°C 。不耐暑热。须保护越夏。繁殖以播种为主。近年小花种需要量逐步上升。



瓜叶菊 (*Senecio × hybridus*)

以原产加那利群岛的瓜叶菊原种为主的杂交种群。**多年生**草本作一二年生栽培，花色有白、红、蓝、紫及复色种，花期自冬至夏季。

越冬适温 5℃，开花温度 8℃。不耐炎热。繁殖可在早秋播种，于冬春开花。近年有小花变种，花朵直径小于 2 厘米，颇受欢迎。