

中国鸟类分布目录

II. 雀形目

郑作新 著

科学出版社

中国鸟类分布目录

II. 雀形目

郑作新 著

科学出版社

1958

內 容 提 要

本篇为我国鸟类分布目录的后一部,就雀形目,把分类与分布资料,加以综合性的整理分析,計有 171 (1? 属), 613 (1?) 种, 1276 (5?) 种与亚种,分隶于 28 科。

关于本文的分布资料除取自苏联列宁格勒、民主德国柏林、美国紐約等博物館及中国科学院动物研究所鸟类标本室所收藏的中国标本以外,复把以往的有关記載,加以綜合。分类方面,关于亚种的划分以及同物異名的断定,本研究除在国内外各博物館由实物标本的比較获得一部分解决外,还参照有关各方面新近的分类研究,以为綜合整理的依据。

文中并附有分布图 441 幀,使讀者更易于了解,某些种(或亚种)的分布范围及它們彼此間的相互关系。

中国鳥类分布目录

II. 雀 形 目

郑 作 新 著

*

科学出版社出版 (北京朝阳門大街 117 号)

北京市书刊出版业营业許可証出字第 061 号

中国科学院印刷厂印刷 新華書店總經售

*

1958 年 8 月第 一 版

書号: 1326 印张: 24

1958 年 8 月第一次印刷

字数: 516,000

(京) 报: 1-1,000

开本: 787×1092 1/25

定价: (10) 3.30 元

引 言

本篇为我国鸟类分布目录的后一部,就雀形目,把分类与分布资料,加以综合性的整理分析,计列有 171 (1?) 属, 613 (1?) 种, 1276 (5?) 种与亚种,分隶于 28 科(详见表)。

关于本文的分布资料除取自苏联的列宁格勒、民主德国的柏林、美国的纽约等博物馆及中国科学院动物研究所鸟类标本室所收藏的中国标本以外,复把以往的有关记载,加以综合。“现将主要的文献根据列下”:

全国	Gee, Moffett & Moffett.
我国东部	La Touche.
东北和内蒙东北部	Yamashina, Meise, 水野, Laukashkin.
内蒙	Riley, Seys.
河北	寿振黄, Wilder & Hubbard.
青岛	寿振黄。
上海	Wilkinson.
浙江	寿振黄。
福建	Caldwell & Caldwell, 郑作新。
广东、广西、贵州、湖南	任国荣。
广州湾	Jabouille.
台湾	Hachisuka & Udagwa.
海南岛	Hachisuka.
新疆西部	Ludlow, Судяловская.
甘肃	Бянки, Stresemann.
四川西部	de Schauensee, Schäfer, Stone, Riley, Weigold.
昌都、青海	Плеске, Бянки, Schäfer, Ludlow.
西藏	Ludlow.

分类方面,关于亚种的划分以及同物异名的断定,本研究除在国内外各博物馆由实物标本的比较,获得一部分解决外,还参照有关各方面新近的专类研究“(详见参考文献),特别是苏联鸟类志”,以为综合整理的依据。

目录中所列的各个种,均拟定出中文名称,是否适当,还待大家

試用后,再予确定。至于各个种所附的英文名称和俄文名称,則分別采自 Wynne (1953—55)及 Дементьев и др. (1954)。各鳥都另註以 Gee (1931) 与 La Touche (1925—34) 所編的号碼,以資对照考証之用。

在研究过程中,承我所领导陈桢故所长、刘矫非副所长支持鼓励。在苏联和民主德国各博物館中进行工作时,复得各該館鳥类学同志們,特別是 Profs. E. Stresemann, А. И. Иванов, Г. П. Дементьев 等多方予以方便,并随时对各項有关問題,提供不少宝贵意見,相与討論,使本研究得順利进行,深表感謝。

所需各項有关文献均由各方借来或見贈。在这里我要特別感謝 D. Amadon, А. М. Судилова, Е. П. Спангенберг, Н. G. Deignan, J. Delacour, Г. П. Дементьев, Н. А. Гладков, А. И. Иванов, Е. В. Козлова, Е. Mayr, Н. Morioka, Л. А. Поптенко, Б. К. Штерман, E. Stresemann, C. Vaurie, К. Н. Voous, К. А. Воробьев, A. Wetmore, O. E. Wynne 諸先生及本所寿振黄先生。

又本稿付印时,由組内郑宝賚、冼耀华、周福璋、王子玉、卢济珍、尹达云、李永新、王先敏、唐瑞惠諸同志帮同謄录,并繪分布图、編制索引与統計表;我要藉这机会向他們表示謝意。

郑作新于中国科学院动物研究所,北京

1958年7月1日

雀形目各科种类統計

科 別	屬 数	种 数	种 与 亚 种 的 数 目
1. 闊嘴鳥科 Eurylaimidae	2	2	4
2. 八色鸚科 Pittidae	2	6	9
3. 百灵科 Alaudidae	6	11	38
4. 燕 科 Hirundinidae	4	8	18
5. 鵲 鵲 科 Motacillidae	3	14	37
6. 山椒鳥科 Campephagidae	4	9	20
7. 鵲 科 Pycnonotidae	4	8	41
8. 和平鳥科 Irenidae	3	6	8
9. 太平鳥科 Bombycillidae	1	2	2
10. 伯 勞 科 Laniidae	1	9	24
11. 黃 鸝 科 Oriolidae	1	6	9
12. 卷 尾 科 Dicruridae	1	7	15
13. 椋 鳥 科 Sturnidae	3	15	18
14. 燕 鷗 科 Artamidae	1	1	1
15. 鴉 科 Corvidae	10	27	64
16. 河 鳥 科 Cinclidae	1	2	5
17. 鷓 鴒 科 Troglodytidae	1	1	7
18. 岩 鷓 科 Prunellidae	1	9	15
19. 鶇 科 Muscicapidae	80	316	538(1?)
(1) 鶇 亚 科 Turdinae	18	79	115
(2) 画眉亚科 Timaliinae	28	117	231
(3) 鶇 亚 科 Sylviinae	26	82	140
(4) 鶇 亚 科 Muscicapinae	8	38	51(1?)
20. 山 雀 科 Paridae	4	20	53
21. 鶇 科 Sittidae	2	9	14
22. 旋木雀科 Certhiidae	1	3	7
23. 攀 雀 科 Remizidae	2	2	5
24. 啄花鳥科 Dicaeidae	1	5	9
25. 太阳鳥科 Nectariniidae	4	11	15
26. 绣眼鳥科 Zosteropidae	1	3	5
27. 文 鳥 科 Ploceidae	6(1?)	18(1?)	35(3?)
28. 雀 科 Fringillidae	21	83	144(1?)
	171(1?)	613(1?)	1276(5?)

图 案 說 明

1. 繁殖区以粗線为界。
2. 越冬区标以若干平行的細斜線。
3. 矢号[↓]表示迁徙。
4. 图中所示的不同亚种(留鳥或繁殖鳥),均标以号碼;至于越冬和迁徙种类,其号碼更外加以圓圈。
5. 图中所用“●,○,▲,△,……”等符号,表示标本采得的地点。

目 次

引言	i
雀形目各科种类統計	iii
图案說明	iv
各論	
1. 闊嘴鳥科 Eurylaimidae	1
2. 八色鸚科 Pittidae	2
3. 百灵科 Alaudidae	5
4. 燕科 Hirundinidae	18
5. 鵲鴝科 Motacillidae	26
6. 山椒鳥科 Campephagidae	40
7. 鶇科 Pycnonotidae	48
8. 和平鳥科 Irenidae	61
9. 太平鳥科 Bombycillidae	64
10. 伯劳科 Laniidae	65
11. 黃鸝科 Oriolidae	72
12. 卷尾科 Dicruridae	75
13. 棕鳥科 Sturnidae	80
14. 燕鷗科 Artamidae	87
15. 鴉科 Corvidae	88
16. 河鳥科 Cincidae	110
17. 鵲鴝科 Troglodytidae	112
18. 岩鸚科 Prunellidae	114
19. 鶇科 Muscicapidae	121
(1) 鶇亞科 Turdinae	121
(2) 画眉亞科 Timaliinae	169
(3) 鶇亞科 Sylviinae	250
(4) 鶇亞科 Muscicapinae	306
20. 山雀科 Paridae	331

21. 鹎科 Sittidae	350
22. 旋木雀科 Certhiidae	355
23. 攀雀科 Remizidae	358
24. 啄花鳥科 Dicaeidae	360
25. 太阳鳥科 Nectariniidae	364
26. 綉眼鳥科 Zosteropidae	371
27. 文鳥科 Ploceidae	373
28. 雀科 Fringillidae	388
参考文献	450
英文摘要	484
中名索引	485
学名索引	495
俄文索引	579
英文索引	583

闊咀鳥科 EURLAIMIDAE

絲冠鳥屬 *Serilophus* Swainson

Serilophus Swainson, 1837, N. H. Classif. Bds. 2:81,262. 模式种: *E. lunatus* Gould.

Serilophus lunatus (Gould)

銀胸絲冠鳥 Silver-breasted Broadbill

Eurylaimus lunatus Gould, 1834, Proc. Zool. Soc. London: 133 (Rangoon).




图1. 銀胸絲冠鳥 *Serilophus lunatus*

- 1. *atrestus* •
- 2. *elisabethae* ○
- 3. *polionotus* ▲

Serilophus lunatus atrestus Deignan

Serilophus lunatus atrestus Deignan, 1948, Journ. Wash. Acad. Sci. 38(3): 109 (云南孟定 [北 23°33', 东 99°05']).

云南西部孟定 (1♂: 2月, 1917)。

Serilophus lunatus elisabethae La Touche

G461a

Serilophus lunatus elisabethae La Touche, 1921, Bull. Brit. Orn. Cl. 42:14 云南河口)。

云南东南部河口 (3月——紐約博物館第 553092 号标本), 西双版纳 (3—4 月本所标本): 广西龙津 (11月——任国荣和常麟定)。

Serilophus lunatus polionotus Rothschild

G461

Serilophus lunatus polionotus Rothschild, 1903, Bull. Brit. orn. Cl. 14:7
(海南島 五指山)。

海南島五指山(留鳥)。

闊咀鳥屬 *Psarisomus* Swainson

Psarisoma Swainson, 1837, N. H. Classif. Bds. 2:81. 模式种: *E. dalhousiae*
Jameson.

Psarisomus dalhousiae (Jameson)

长尾闊咀鳥 Long-tailed Broadbill

Eurylaimus dalhousiae Jameson, 1835, Edinb. New Phil. Journ. 18:389
(印度北部)。

Psarisomus dalhousiae dalhousiae (Jameson)

G461½

Eurylaimus Dalhousiae Jameson, 1835, Edinb. New Phil. Journ. 18:389
(印度北部)。

广西南部 (Kuroda, 任国荣和常麟定); 云南南部勐拉、西双版纳
(3—4 月——本所标本)。

八色鸫科 PITTIDAE

八色鸫属 *Pitta* Vieillot

Pitta Vieillot, 1816, Analyse 42. 模式种: *Pitta brachyura* Linné.

Pitta nipalensis (Hodgson)

蓝枕八色鸫 Blue-naped Pitta

Paludicola Nipalensis Hodgson, 1837, Journ. As. Soc. Bengal 6:103 (尼泊尔)。

Pitta nipalensis nipalensis (Hodgson)

G463

Paludicola Nipalensis Hodgson, 1837, Journ. As. Soc. Bengal 6:103 (尼
泊尔)。

云南河口(4月——武汉大学第466号标本)。

Pitta soror Ramsay

蓝背八色鸫 Blue-backed Pitta

Pitta (Hydornis) soror Ramsay, 1881, Ibis: 496 (Saigon).

Pitta soror tonkinensis Delacour

G463b

Pitta douglasi tonkinensis Delacour, 1927, Brit. Bull. Orn. Cl. 47:155 (越南东京东北: Backan).

广西瑶山(留鸟)。

Pitta soror douglasi Ogilvie-Grant

G463a

Pitta douglasi Ogilvie-Grant, 1910, Abs. Proc. Zool. Soc. 81:18 (海南岛)。

海南岛(留鸟)。

Pitta brachyura (Linné)

蓝翅八色鸫 Lesser Blue-winged pitta

Corvus brachyurus Linné, 1766, Syst. Nat., ed. 12, 1:158 (Ceylon).




图2. 蓝翅八色鸫 *Pitta brachyura*

1. *nympha* 2. *melli*
3. *moluccensis*

Pitta brachyura nympha Temminck et Schlegel G462;L377

Pitta nympha Temminck et Schlegel, 1850, Faun. Jap., Aves: 135, Suppl. Taf. A (朝鲜)。

Pitta oreas Swinhoe, 1864, Ibis 6:428 (台湾)。

安徽霍山 [Courtois]、台湾山地(夏侯鸟); 广东汕头、福建福州、

上海及附近的沙卫山鳥(旅鳥);河北北戴河(迷鳥——顧昌棟);山东烟台 [Swinhoe]、北京 [Wilder] (籠鳥)。

Pitta brachyura melli Stresemann G462;L378

Pitta nympha melli Stresemann, 1923, Journ. Orn. 71:362 (廣東)

广东北部龙头山 [Stresemann]、广西瑤山(留鳥)。

Pitta brachyura moluccensis (P. L. S. Müller)

Turdus Moluccensis P. L. S. Müller, 1776, Natursyst. Suppl.-und Register-Band :144 (Molucca, in errore; Tenasserim).

云南西双版纳(5月——本所标本)。

Pitta sordida (Müller)

綠胸八色鶇 Green-breasted Pitta

Turdus sordidus Müller, 1776, Natursyst. Suppl.: 143 (菲律賓)。

Pitta sordida cucullata Hartlaub

G464;L378a

Pitta cucullata Hartlaub, 1843, Rev. Zool 6:65. (Malacca).

云南东南部蒙自(夏候鳥)。

Pitta oatesi (Hume)

栗头八色鶇

Hydromis oatesi Hume, 1873, Str. Feath. 1:477 (緬甸; Tenasserim).

Pitta oatesi castaneiceps Delacour et Jabouille

Pitta oatesi castaneiceps Delacour et Jabouille, 1930, Ois. 7:405 (Chapa).

云南东南部屏边(6月——本所标本)。

双瓣八色鶇属 *Anthocinclia* Blyth

Anthocinclia Blyth, 1862, Journ. As. Soc. Bengal 31:343. 模式种: *A. phayrei* Blyth.

***Anthocincla phayrei* Blyth**

双瓣八色鸫 *Phayrei's Pitta*

Anthocincla phayrei Blyth, 1862, Journ. As. Soc. Bengal 31:343 (Toung-hoo).

***Anthocincla phayrei phayrei* Blyth**

Anthocincla phayrei Blyth, 1862, Journ. As. Soc. Bengal 31:343 (Toung-hoo).

云南西双版纳小勐养 (3 月——本所标本)。

百灵科 ALAUDIDAE

歌百灵属 *Mirafra* Horsfield

Mirafra Horsfield, 1821, Trans. Linn. Soc. 13:159 模式种: *M. javanica* Horsfield.

***Mirafra javanica* Horsfield**

歌百灵 Bush lark

Mirafra javanica Horsfield, 1821, Trans. Linn. Soc. 13:159 (爪哇)。

***Mirafra javanica williamsoni* Stuart Baker**

Mirafra cantillans williamsoni Stuart Baker, 1915, Bull. Brit. Orn. Cl. 36:9 (泰国: Bangkok)。

广州湾 [Jabouille]、广西 [Vaughan et Jones] (繁殖鸟)。

沙百灵属 *Calandrella* Kaup

Calandrella Kaup, 1829, Skizz. Europ. Thierw. 39. 模式种: *Alauda brachydactyla* Leisler.

Calandrella rufescens* (Vieillot)


* 或人用 *Pispoletta* Pallas, 但在 Pallas 的记载中, 对灰沙百灵与小沙百灵未加明确的区分, 致 *Pispoletta* 所指不明, 因而放棄不用。

沙百灵 Lesser Sand Lark

Alauda rufescens Vieillot, 1819, Nouv., Dict. Hist. Nat., nouv. ed., 29:516 (Ténériffe).

图3. 沙百灵 *Calandrella rufescens*

- 1. *seebohmi* •
- 2. *kukunoorensis* +
- 3. *tangutica* ▲
- 4. *stegmanni* △
- 5. *beicki* □
- 6. *cheleensis* ○



***Calandrella rufescens seebohmi* (Sharpe)**

Alaudula seebohmi Sharpe, 1890, Cat. Bds. Brit. Mus. 13:590 (亚洲中部自新疆喀什市和叶尔羌至蒙古)。

新疆西部喀什市至阿克苏 Aksu 一带(留鳥——Ludlow)。

***Calandrella rufescens kukunoorensis* (Przevalski) G468a**

Alaudula kukunoorensis Пржевальский, 1876, Монг. и ст. Тангут. 2:105 (青海)。

青海西达柴达木盆地,可能分布至新疆罗布泊 [Дементьев]。

***Calandrella rufescens tangutica* Tugarinow**

Calandrella rufescens tangutica Tugarinow, ex Hartert et Steinbacher, 1933, Vög. pal. Faun., Ergänzungsbd. (2):108 (西藏东北部=昌都地区)。

西藏东北部,北达青海南部(留鳥)。

***Calandrella rufescens stegmanni* Meise**

Calandrella rufescens stegmanni Meise, 1937, Journ. Orn. 85(3):491 (甘肃: E. Siau-wän)。

甘肃西北部酒泉至内蒙索果湖間(留鳥)。

***Calandrella rufescens beicki* Meise**

Calandrella rufescens beicki Meise, 1933, Orn. Monatsb. 4(3):81 (青海西宁).

青海西宁以北的 Sin-tien-pu [Meise]、鄂尔多斯 [Seys] (繁殖鳥)。

***Calandrella rufescens cheleënsis* (Swinhoe)**

Alaudula cheleënsis Swinhoe, 1871, Proc. Zool. Soc. London: 390 (大連灣).

Pseudalaudula pispoletta obscura Тугаринов, 1932, Птиц. Вост. Монг. 1:29 (Соловьёвск и Монголин).

内蒙东北部呼倫池东南拉穆古尔庙 [Yanashina]、东北南部 [Kuroda, Meise]、内蒙林西和鄂尔多斯、陕西北部、甘肃北部惠州 [以上 Seys]、旧察哈尔 [寿振黄]、旧宁夏、内蒙包头 [以上 Riley]*、河北、山东沿海、江苏北部 (夏候鳥); 河北平原 (冬时偶見)。

***Calandrella cinerea* (Gmelin)**

小沙百灵 Short-Toed Lark Малый жаворонок

Alauda cinerea Gmelin, 1789, Syst. Nat., 798 (Cape of Good Hope).




图 4. 小沙百灵 *Calandrella cinerea*

- 1. *longipennis* •
- 2. *dukhunensis* ○

***Calandrella cinerea longipennis* (Eversmann)**

Alauda longipennis Eversmann, 1848, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 21(1—2): 219 (Songarei).

Calandrella brachydactyla orientalis Сушнин, 1925, Список и Распр. Птиц. Русск. Алтая: 67 (Чандигаты, проток Бухтармы).

* 原鉴定为 *C. r. kukunorensis*.

新疆东部哈密、阿尔泰山东南部(留鳥)。

***Calandrella cinerea dukhunensis* (Sykes)**

G467:L368

Alauda dukhunensis Sykes, 1832, Proc. Comm. Sci. Corr. Zool. Soc. London 2:93 (印度: Dukhun).

Calandrella cinerea puii Yamashina, 1939, Tori 10:472 (內蒙自治区东北部呼倫池东南拉穆古尔庙)。

自內蒙东北部呼倫池 [Yamashina]、达尔泊 [Seys]，南至西藏南部 [Ludlow] (繁殖鳥)；甘肃西北部 [Stresemann]、东南部 [Березовский и Бианки]、青海 [Бианки, Schäfer]、四川康定 [Schäfer]、昌都北部 [Бианки]、云南西北部 [Riley] (旅鳥，或亦繁殖鳥)；河北、陕西、江苏南京 [常麟定] 和沙卫山鳥 (旅鳥)。


***Calandrella acutirostris* Hume**

細咀沙百灵 Hume's Short-toed Lark Тонкоклювый жаворонок

Calandrella acutirostris Hume, 1872, Lahore to Yarkand: 265 (新疆叶尔羌)。

图 5. 細咀沙百灵 *Calandrella acutirostris*

- 1. *acutirostris* •
- 2. *tibetana* ○



***Calandrella acutirostris acutirostris* Hume**

Calandrella acutirostris Hume, 1873, Lahore to Yarkand: 265 (新疆叶尔羌)。

新疆西部喀什市 [Судилоvская]、喀喇崑崙山的 Sughet Karaul、准噶尔南部博格多山 Bogdo-ola [Ludlow] (繁殖鳥)。