



农村医学普及小丛书

常见妇女病

马博华

R71-49
MBH

106164 中华医学会科普创作研究会 主编
科学普及出版社 出版

农村医学普及小丛书

常见妇女病

宋维炳 马博华

中华医学会科普创作研究会主编

科学普及出版社

内 容 提 要

由于两性生理结构不同,妇女的体格一般要比男性差些、弱些。加上,妇女来月经、生儿育女等等,妇女的病痛要多些。它们给广大妇女带来很多痛苦。为此,本书作者用故事形式生动地介绍了44种常见妇女病,如倒经、尿瘘、闭经、子宫脱垂、慢性盆腔炎等等,并阐述它们的病因、症状、治疗及预防措施。书后还附有妇女年龄分期、月经常识、不同年龄易得的疾病、妇女五期保健及常用中成药等。本书可以说是一本简易妇女保健手册,可供广大农村和城镇妇女随时参阅。

农村医学普及小丛书

常见妇女病

宋维炳 马博华

责任编辑:王 勋

封面设计:施 蔚

*

科学普及出版社出版(北京海淀区白石桥路32号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京通县向阳印刷厂印刷

*

开本:787×1092毫米1/32 印张:2.75 字数:58千字

1987年1月第1版 1987年1月第1次印刷

印数:1—35,500册 定价:0.48元

统一书号:14051·1079 本社书号:1295

目 录

1. 她也能结婚 (石女)	1
2. 兰姐的病根 (闭经)	2
3. 从珍妃的病谈起 (滴虫病)	4
4. 好朋友同遭殃 (蛲虫病)	6
5. 不是装病(经前期紧张症)	8
6. 每月休息两天的奥秘 (原发性痛经)	9
7. 肚子痛不算病吗 (卵巢囊肿蒂扭转)	12
8. 一场虚惊 (功能失调性子宫出血症)	13
9. 这病既怪也不怪 (倒经)	15
10. 能怨她不讲卫生吗 (尿瘘)	16
11. 一块布的秘密 (子宫脱垂)	17
12. 脾气越来越暴躁 (更年期综合征)	19
13. 月月少拿奖金 (慢性盆腔炎)	21
14. 十女九带 (生理性白带和病理性白带)	23
15. 结核病人不都象林黛玉 (骨瘦如柴)	25
16. 奇怪的病名 (梅核气)	27
17. 难言之隐 (阴道横膈)	28
18. 人变得文静了 (外阴血肿)	30
19. 有益的谈论 (瘤子)	31
20. 为什么老在一个地方长脓包 (前庭大腺脓肿)	33
21. 一场离婚官司 (生育的责任在双方)	35

22. 人也能发霉吗(霉菌性阴道炎)	36
23. 菜花怎么会长到子宫颈上(子宫颈癌)	38
24. 人老了,也不得安宁(老年性阴道炎)	42
25. 奇怪的绒毛(绒毛膜癌)	43
26. 尝够封建思想的苦头(晚来的月经)	45
27. 一则丑闻引起的话题(两性畸形人)	47
28. 到处乱跑的子宫内膜(子宫内膜异位症)	48
29. 葡萄怎么长在子宫里(水泡状胎块)	50
30. 吴老太的苦恼(张力性尿失禁)	52
31. 十月怀胎一场空(假孕)	53
32. 女人长胡须(多毛症)	55
33. 难得的娇气(阴道出血)	56
34. 新婚燕尔,乐极生悲(蜜月性膀胱炎)	58
35. 一针保平安(子宫内口松弛)	60
36. 多余的忧虑(粉刺)	61
37. 敬老院内的痛楚(腰腿病)	63
38. 挨是挨不过去的(腹膜炎)	64
39. 无微不至的关怀(粗脖子病)	66
40. 偏食的后果(青春期贫血)	67
41. 偶然的发现(乳腺癌)	69
42. 不能放松警惕(绝经后出血)	73
43. 疑团解开了(慢性子宫颈炎)	74
44. 叫人难受的外阴搔痒(外阴白色病变)	75
45. 应该知道的常识	77
46. 自我怎样早期发现疾病	81

1. 她也能结婚（石女）

我的表妹张秀英准备办喜事，和她那参军的对象王大勇到县城去购买结婚用品，并顺便去县医院作一下婚前检查。我们都为他俩高兴。

可是，没过几天，秀英住进县医院了，还要做什么手术。赶上县里赶集，我拎上一篮子鸡蛋，便去探望秀英。一进病房，就看到大勇和杨大夫在聊什么，桌上还放着一本带图的书。大勇看见我来了，一边点头致意，一边欠身让我坐在他的旁边，继续听杨大夫讲解：“男女最大的不同就在于生殖系统，男的有睾丸，女的有卵巢。在儿童时期，生殖系统还没有发育，体态各方面还没什么明显不同。可是，一到了青春发育期，就显出男女有别了。你们看，这就是两个卵巢，长在子宫的两旁，是一对扁椭圆体，大小如白杏，状如蚕豆，每一个大约有一克重。别看卵巢这么小，作用可不小哪！它每月可交替排出一个卵子，还分泌雌激素，使女性的乳房发育，保持女性的体态，按月来月经。”

大勇问道：“杨大夫，那么秀英的病到底是怎么回事？我俩还能结婚生孩子吗？”闷在鼓里的我，吃惊地看着他们。杨大夫笑着说：“别着急，卵巢上边有输卵管，这是一条会蠕动的管道，很细，内径只有2毫米，长12厘米左右。卵子可通过这细细的管道到达子宫腔。如果管道堵住，就会造成子宫外孕，或不孕症。”大勇又插嘴问：“那么这个象鸭梨似的东西，是什么呀？”杨大夫忙回答说：“哦，这就是子宫，是坐胎的地方。每月的月经，就是子宫里面的那层内膜按月脱落流出的。再往下就是阴道，是月经流出和生小孩的通道，也是

男女同房的管腔。子宫体大约有 $7 \times 5 \times 3$ 立方厘米那么大，上宽下窄，好象倒放的鸭梨似的，子宫颈在下边和阴道相通。阴道长8厘米左右，后壁较前壁稍长。前边有膀胱、尿道，后边有直肠……”“那么，”大勇打断了杨大夫的话头，“秀英的病就是缺少这一部分吗？”“什么？秀英没有子宫？”我再也沉不住气了。杨大夫平静地说：“是的，医学上叫作先天性子宫阴道缺如，也就是老乡们说的‘石女’。”

“唉呀！石女！”我都替大勇着急得站起来了。“这是一种先天性发育不全的现象。”杨大夫一面让我坐下，一面对大勇说：“你不用着急，我们可以负责给秀英做手术，人工造成一个阴道，这样就可以同房，但不会来月经，也不能生小孩。如果你们感情很深，这点就不会计较，也不会嫌弃她。”我望着大勇，只见他低头沉思，半天不吭声，我不由得为秀英捏一把汗。忽然，大勇站起来，目光敏锐地看看我和杨大夫，双手握在胸前，坚定地说：“是的，我们从小一起长大，感情一直很好，这种先天缺陷，不能怨她。杨大夫，拜托您了，请您给她做手术吧！我决不抛弃她。”

2. 兰姐的病根（闭经）

我一心惦着兰姐的病，一溜小跑地赶到她家。

进屋一眼就见到兰姐，我怔住了。兰姐瘦多了。一双大眼睛那么无神，三十出头的人，快象四十多了，怪不得写信让我回来哩。

“兰姐，你这是怎么啦？信上也不写明，真让人着急！”我拉着她发凉的双手。

“英子，我也不知道怎么回事，越来越没劲，地里的活

简直干不了，记性也坏透了。”

我捉摸着也奇怪：兰姐向来是心灵手巧、干活麻利的人，怎么会这样？“兰姐，你这病是打什么时候得的？”

兰姐一边拿起手边的针线活，一边说：“这日子可长了。大概从去年春上插秧时就得上了。当时，天还挺凉，我正赶上来月经，可又不能误了农时，大伙都干，我能不去？当时没在意，第二天月经就没了。我觉得没什么不舒服，根本没放在心上。”“以后呢？”我问。兰姐不好意思地说：“以后就觉得精神头差了，干活也没劲。还有，白带也少了，连外阴部也干得难受，特别不愿意同房，弄得尽和你姐夫拌嘴……”“我的兰姐，你的病根就在没来月经啊！这叫闭经。你的病一年多了，得抓紧治。”接着我让兰姐看了书上的一张表，兰姐一看可就全明白了，她让我把这张表抄出来给大伙看看。

不同类型闭经的原因和表现

	表 现	原 因
先 天 性	从没来过月经	多为女性生殖器先天发育不良或与遗传有关
后 天 性	来过月经，以后又不来了	(1)全身慢性疾病，如结核、贫血、营养不良等 (2)精神因素如恐惧、紧张、渴望怀孕，气候和居住地点改变，月经期受寒冷刺激等 (3)子宫、卵巢的疾病，如多次人工流产、产后出血、哺乳时间过长等 (4)内分泌障碍，如脑垂体、卵巢有肿瘤

常用的治疗方法有：

1. 一般治疗：增强营养，注意休息，治疗全身慢性病，喂奶超过一年的，应马上断奶。
2. 中医辨证及针灸治疗：如血虚的补血，血瘀的逐瘀，

寒凝的散寒，气郁的行气，脾虚的健脾等，都能使月经恢复。针灸可取关元、中极、三阴交、血海、足三里等穴位。

3. 内分泌治疗：常用的是乙蔗酚、黄体酮作人工周期治疗，使月经恢复。

4. 如果脑垂体、卵巢长了肿瘤就得手术治疗。

兰姐的病就是经期受寒引起的，时间长了，影响卵巢的内分泌功能，所以症状多而重。第二天，我让兰姐去卫生院看病，医生给她中西两法同时治疗，并让她增加营养。几个月后，兰姐的病就全好了。她对村里的姐妹说：“你们在月经期可别逞能，别干累活，别生气，更别受寒受凉！”瞧，她简直成了义务宣传员了。

3. 从珍妃的病谈起（滴虫病）

秋夜，满天星斗，一轮明月俯视人间。

志华家屋檐下的电灯照得通明，院里坐了二、三十人，志华正在给妇女们讲卫生常识。

“你们都知道珍妃的故事吗？”志华问大伙。

“知道！她是光绪皇帝最宠爱的妃子！”“慈禧太后妒害她，最后珍妃被迫含恨跳井而死。”大伙七嘴八舌嚷嚷开了。

“对！珍妃生前有病，她得的什么病？你们知道吗？”志华又问。这回，谁也答不上了。志华就对大伙说：“据清宫医药档案记载，珍妃病症是心肝脾三经有热，蓄有湿饮，肝热下注，治的药方是清热调肝饮，以清热去湿，凉血去痛，祛风止痒。用的外洗药是蛇床子1两、苦参6钱、蒲公英6钱、雄黄3钱、白菜叶4两、以水煎透，去渣外洗。”

“这不跟我治滴虫病用的药差不多吗？”张大婶说。

“对。您和珍妃用的这些药都能杀虫止痒、清湿热、解肿毒，特别对治疗滴虫性阴道炎有效。可以说，珍妃得的是滴虫性阴道炎。”

“什么是滴虫？”顺子开腔了。

“我正要说呢！”志华一面往门上按了一张画，一面拿起一根细棍。她用棍指着图说：“你们瞧，这就是滴虫。它象一滴刚要落下的水珠，一头圆，一头尖，尖头有四根毛。那毛来回摆动，滴虫就可以向前游动了。可是，滴虫很小，只有在显微镜下才看得见。别看它小，生活能力可强着呢！既耐寒又耐热，在一般水里、肥皂水里都能活。在15~42℃下繁殖力最强。人的体温36℃左右，一旦染上滴虫，可不容易去根呢。”“志华可说对了，我那病治了三、四个月才好。”张大婶说。

“大婶，您得病时怎样不舒服？”顺子又问。“对，大婶，您就给大伙说说吧！不对，我给补充，”志华说。

“好吧，”大婶爽朗地说。“得病那时候，就是下身白带多，色发黄绿，有时有泡沫，味可难闻了，内裤见天就得换。下身还刺痒得厉害，弄得晚上都睡不着。重的时候，还尿过血，尿急尿痛，到卫生院一查，就查出了滴虫。给我用了洗药，吃了中药，还有西药片，总算治好了。”

“大婶说的很对，”志华说。“当时，医生让大婶吃了灭滴灵，每次200毫克，每天3次，连吃七天。同时，每晚洗下身和阴道壁，再用1：5000高锰酸钾液冲洗，然后把一片滴维净或洗必泰放入阴道，10次算一个疗程。每次月经后治一个疗程。起码得治三个疗程。检查白带没有滴虫，才算治好。”

“这病可够麻烦的，怎么才能不得呢？”顺子又问。

“做好预防工作是上策。第一，讲究卫生。提倡淋浴，

村里要建浴池了，最好建成淋浴。不要互借毛巾、澡盆。大小便后应从前向后擦。第二，避免性生活传播，妇女得了病，丈夫也得同时治，只吃灭滴灵就行。张大婶的老伴就这么治的，大婶对吗？”志华问。”对，是这么回事，你不提，我倒忘了。我们还把所有内衣裤都用开水煮过，消毒。”张大婶补充说。




图1 滴虫

“我明白了。珍妃那时候，皇帝有三宫六院，七十二妃，准会传染，光绪又没治疗，珍妃的病就没法好！”顺子有把握地说。

“对。现在，生活条件好了，实行责任制以后，家家户户都在学科学，卫生常识也越来越普及，滴虫也得象其他病菌、病毒一样没地方藏身了。今天，就讲到这儿！明儿还得打场呢！”

4. 好朋友同遭殃（蛲虫病）

小王、小李、小陈三人是好朋友，他们岁数相同，好得象一个人似的，住在一间宿舍里，真是形影不离，吃喝不分，甚至脸盆、脚盆、毛巾等都混着用，有时连衬衣、内裤、鞋袜等等，也随便换着穿，不讲什么你的我的，无怪乎人家说她们是“三位一体”哪！

自从暑假过后，小王夜里总是睡不好觉，翻来覆去地老

折腾，闹得小李、小陈也不得安宁，都以为她有什么心事呢！可是，又问不出个所以然。过了没有几天，小李、小陈也感到下身刺痒、难熬，白带增多，特别是夜里，更是痒得钻心。为了解痒，都把外阴部的皮肤给搔破了。这时，她俩才知道小王睡不好觉的缘由。又痒又痛的三个好朋友，同时诉起苦来。三个人一合计，就去找医务室的赵医生。赵医生给她们作检查，还检验了白带，发现除肛门周围发红和外阴部有些搔破皮外，没有什么异常，白带里也没有滴虫和霉菌。究竟什么原因使得她们夜里如此刺痒呢？

“外阴瘙痒是多种原因引起的症状。发痒部位多在阴道口的上部和大小阴唇附近，会阴和肛门附近也可发生。一般在月经期、夜间和吃带刺激性食物后会加重。发病原因很多，蛲虫就是其中之一，多在夜间发生，又在肛门附近……”赵大夫说明病因，又详细询问了她们的病史。

原来，小王的家住在远郊区。暑假回家后，和小妹妹睡在一起。不知为什么小妹妹睡觉不踏实，经常挠屁股。小王回来后夜里也感到肛门周围就象有小虫子爬来爬去似的，挺刺痒。于是，就用手去挠，挠后暂时要好些，但去不了根，反而发展到整个阴部刺痒难忍，又不好意思和同伴们说，心想忍着点，多洗洗，就会好的。可是，无论怎样洗，总也不好，又传染给好朋友，小王心里别提多难过了。

赵医生了解情况后，不觉笑了起来，说道：“这就对了，一定是小小的蛲虫在作怪，因为蛲虫有个怪习惯，就是夜里爬到肛门周围来产卵。如果不注意洗手，沾在手上的虫卵就会随着食物进入人体，这样反复感染，就使阴部的刺痒一直不好。”三个好朋友，一边听，一边直点头。赵医生给她们拿了驱虫药，并嘱咐说：“夜里刺痒时，可以互相在肛门附近

捕捉这些象线头样的小白虫（即蛲虫），同时要特别注意，饭前便后一定要洗手。你们的衣被、裤子等都得洗晒，裤衩要煮烫，以消灭蛲虫卵。”小王、小李、小陈真是吃一堑、长一智，三个人搞了一次大清洗，立下公约：再也不乱抄、乱用脸盆、脚盆或毛巾了；也不掺合着穿衣服了。传染源杜绝了，又吃了赵医生开的驱虫药，一场风波才算平息。

5. 不是装病（经前期紧张症）

村里拖拉机修配厂的小王，工作积极肯干，技术又熟练，是全厂的生产标兵，很受大家的称赞，出席过县表彰先进分子大会！可不知怎的，近半年来，往往前半个月干活精神抖擞，下半个月就无精打彩了，还动不动就发脾气，和同志们吵嘴。渐渐地什么“装病”！“小王变了，骄傲了”等等闲话传开了，人们议论纷纷，甚至一些人也不愿和她接近了。

其实，小王自己很苦恼，怎么竟变成这个样子？去卫生院检查好几遍，内科、外科都看遍了，也说没有病，让她去看妇科。

妇科的一位老医生详细询问病史，了解出现症状的时间与月经周期的关系，才解开了这个谜。原来，小王在月经前十几天就开始出现头痛、失眠、小肚子发胀、乳房胀痛，浮肿等等症状，尤其是口渴，喜欢喝凉的，情绪特别容易激动，并总想找茬吵架等，明知不对，也控制不住。可是，月经一过，这些症状就消失了，人也有精神了。

老医生对小王说：“你还真有病，这病叫做经前期紧张症，这是生育年龄妇女的一种常见病，一般症状多不明显，

少数人症状比较严重，甚至影响生活和工作。还往往被人误认为装病！”小王焦急地问：“这是什么原因引起的呢？”老医生说：“说法很多，一般认为是由于卵巢分泌的雌激素和孕激素发生不平衡，雌激素相对增高，引起体内水和盐的储存，出现浮肿及一些精神症状。如果原来情绪就不稳定或患有原发性痛经的妇女，得这种病的就更多。”

小王又问：“这种病能治吗？”“能治。首先你要有信心，避免精神过度紧张，注意劳逸结合，平时多吃清淡饮食，可减轻症状。同时吃些药，如加味逍遥丸、柏子养心丸、人参归脾丸、健固汤等中药。也可在月经前14天开始每月服用维生素A丸20万单位，直至月经来潮为止；持续吃几个月，也会使症状好转。另外，可对症治疗，如头痛、失眠，可用调节植物神经功能的谷维素，每次10~20毫克，一日3次；浮肿重时，服利尿剂双氢克尿塞，每天25~50毫克，服3~5日。情绪易激动可服用安定，每次2.5~5.0毫克，每日2次。此外，对某些症状严重的，还可使用些黄体酮，抵消一些雌激素的作用，并补充黄体功能不足。用法是：月经前8~10日开始，每日肌肉注射黄体酮10~20毫克，注射5日”。老医生根据小王的具体情况，开了些逍遥丸和谷维素，小王按老医生嘱咐，坚持治疗3个月，症状确实一天天减轻，干起活来又精力旺盛了。大家都说：“小王还是原来的小王，以前她真的有病啊！”

6. 每月休息两天的奥秘（原发性痛经）

农业中学初三学生李桂兰，一向全勤，不但学习成绩全优，身体也是棒棒的。可是这学期以来，每到月初却要请两

天假，同学们都感到奇怪，纷纷去问班主任张老师。张老师
说：“同学们关心她很好，据我所知，李桂兰可绝不是逃学，
而是有妇女病。这星期六学校里准备请刘医生来，给大家讲
讲有关的生理卫生常识。”

星期六下午，大家坐在一间大教室里听刘医生讲课。

刘医生先简单地介绍男女生殖器官的解剖生理，然后又
从李桂兰的病说起。她说：“李桂兰同学得的是原发性痛经
（功能性痛经）。也就是从第一次来月经起就感觉小肚子疼
痛，就象拧劲地痛，剧烈时面色发白、出冷汗、手足发凉、
甚至晕厥虚脱。有时还伴有呕吐、腹泻，或其它不舒服感
觉，如：头痛、头晕、乳房胀痛、尿频、便秘、失眠、情绪
容易激动等。小肚子痛多在月经前一、二天开始，一般是月
经第一天小肚子痛较重，可持续数小时到一至二天。疼痛多
在下腹部，也可以扩散到腰部、外阴、肛门等处。”

这时，一位坐在前排的小女同学紧张地问刘医生：“女的
来月经，都是这样吗？真可怕。”刘医生连忙回答说：“不是
的，同学们不要害怕，不是每个女同志都会发生痛经的。大
约70~80%的女同志只有些轻微的感觉，但都能忍受，也有
些女同志，根本没有任何不舒服感觉，用不着担心发生痛
经。”那位小同学歪着脖子好奇地问：“这又是怎么回事呢？”刘
医生说：“原发性痛经很大一部分是由精神因素引起的。比
如，过去由于受封建意识的束缚，总认为妇女月经是不干净
的，不能公开讲。因此，好多女孩子缺乏这方面的知识，第
一次来月经时，就惊慌失措，还以为得什么病呢，这样就会
坐下病根。以后，每当来月经时就感觉肚子痛。还有的人，
月经期剧烈运动，不注意风寒湿冷，或身体虚弱，或对疼痛
敏感，都容易痛经。当然，子宫发育不好、子宫颈管狭窄、子

宫位置不正常或平时运动少等也会引起痛经。”

这时，不少女同学在下面叨咕开了：“真倒霉，真事多！”刘医生语重心长地说：“来月经是女同志的正常生理现象，哪能说是倒霉呢！再说原发性痛经，也完全可以防治。例如进行体育锻炼，增强体质，注意营养和充分睡眠都很重要。月经期应避免剧烈活动或过度劳累，忌用冷水洗浴、趟水过河等。精神方面，更应注意消除恐惧、焦虑。全身有其它疾病，如甲状腺功能减退、贫血、便秘等都应积极治疗。这样即或有些痛经症状，也会逐渐减轻或消失。一旦得了原发性痛经，就应当正确对待，适当休息，用热水袋热敷下腹部，治疗便秘。腹痛严重的，可适当地服些止痛、镇静或解痉挛的药片，如痛痉平、索密痛、安定、颠茄、非那根等，以解除痛苦。民间还有熬红糖生姜水喝的，也很管用。中药则有艾附暖宫丸、七制香附丸、得生丹、痛经丸等等，也可试用。当然，也可看中医，辨证施治，吃些汤药，扎扎针灸，也很有效”。

“如果经医生检查发现子宫发育差、月经稀少时，可做周期治疗，也就是每月从来月经算起的第五天开始服用乙萘酚0.25~0.5毫克，每日一次，连服20日。下次来月经后，照方服用，持续半年到一年是会奏效的。此外，每月于预定来月经的前10日开始肌肉注射黄体酮10毫克，连续5日，也可减少子宫的痉挛性收缩痛。但这些都必须在医生指导下进行。”

说到这里，刘医生巡视一下同学们，仿佛看大家还有什么问题似的。接着她又说：“以上我所讲的都是指原发性痛经，这种痛经多半发生在未婚未孕的女同学中。此外，还有继发性痛经（由子宫内膜异位症、盆腔炎引起），也就是刚来

月经的头几年还很正常，以后由于盆腔内器官发生器质性病变，而发生痛经。当然，这种痛经的预防治疗方法与原发性痛经不完全相同，以后找机会再向大家介绍。”

她的讲课不仅使同学们学到很多生理卫生常识，还使同学们明白应该互相关心，正确对待痛经，早日解除痛苦。

7. 肚子痛不算病吗（卵巢囊肿蒂扭转）

老郭家的小英，今年16岁，从小不爱得病。但近年来，小英却常闹肚子痛，痛得厉害了，但还得吃止痛片，但谁也没往心上放。

一天下午，小英洗完衣服，就在站起来那会儿，突然觉得肚子一边痛得直不起腰来，吃了三片止痛片也不管事。找来农村医生，打了止痛针，还是止不住痛。都半夜了，痛得脸色变白，满炕打滚，还有些恶心想吐，实在挺不过去了。她妈慌了神，连忙把小英送到县医院。经各科医生会诊。最后，还是妇科邹医生给确了诊，她说：“这是卵巢生长的瘤子拧了劲，也就是卵巢囊肿蒂扭转，必须施行手术，把卵巢瘤子切了才行。靠吃药打针是不能从根本解决问题的。”

救急要紧，英子的父母只好按医生说的办。英子很快被送进手术室，过了一个多小时，邹大夫从手术室里出来，手里托着一个白搪瓷盘，里面装着一个鹅蛋形的瘤子，大约象苹果那么大，表面光溜溜的。瘤子一边有一根蒂，约拇指粗，显得乱糟糟的。从蒂的切面可看见几根血管。邹医生指着这个地方说，“这就是瘤子的把儿，也就是蒂。以前，肚子痛是瘤子的蒂慢慢扭动，拧得不紧，所以肚子痛不太厉害。蒂可以慢慢恢复原状，不再拧了，肚子也就不痛了。这一