

【医学应试题库丛书】

诊断学

Zhen Duan Xue

主编 贾玲



人民军医出版社

· 医学应试题库丛书 ·

诊 断 学

ZHENDUANXUE

主 编 贾 玲

副主编 王建生 钱庆文

贾 永 林瑞芳

胡凤梅 付培平

李 宏

人 民 军 医 出 版 社

解放军医学图书馆(书)



C0203972

21030/01

(京)新登字 128 号

1

图书在版编目(CIP)数据

诊断学/贾玲主编. —北京:人民军医出版社,1999.10

(医学应试题库丛书)

ISBN 7-80157-047-2

I. 诊… II. 贾… III. ①医药学-试题 ②诊断学-试题
IV. R-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 65573 号

人民军医出版社出版

(北京市复兴路 22 号甲 3 号)

(邮政编码:100842 电话:68222916)

人民军医出版社激光照排中心排版

北京天宇星印刷厂印刷

桃园装订厂装订

新华书店总店北京发行所发行

*

开本:787×1092mm 1/32 • 印张:14.5 • 字数:320 千字

1999 年 10 月第 1 版 1999 年 10 月(北京)第 1 次印刷

印数:0001~6000 定价:18.00 元

ISBN 7-80157-047-2/R • 047

(购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换)

医学应试题库丛书

总 主 编	崔应珉			
各分册主编	(以姓氏笔画为序)			
	王树谦	许敬生	杨国杰	邱 实
	张卫红	张彦周	和贵章	秦俊莲
	贾 玲	詹向红		
策 划	王晓田			

内 容 提 要

本书以全国高等医学院校规划教材和教学大纲为基础,编列了诊断学的复习题及其参考答案。内容包括症状、问诊、检查诊断、器械检查、实验诊断、病历与诊断方法等。书中还提供了部分模拟试题。本书可供医学院校学生和准备参加各类考试的临床医生参考学习。

责任编辑 姚 磊

前 言

为了适应目前迅速发展的医学教育的需要,帮助医学生掌握正确的学习、复习和考试技巧,指导他们出色地完成各类应考,满足广大考生的需求,我们特组织一批长期在大专院校从事医学教育,具有丰富的教学经验、辅导经验和考试经验的专家、教授,编写了这套《医学应试题库丛书》。

本书以全国高等医学院校规划教材为基础,以全国统一制定的教学大纲为准则,结合各层次考试的实际和现代考试模式编写而成的。在本书的编写过程中,我们综合了各类应考人员的意见,融合了编者多年的教学、辅导和考试经验,并注意内容的广度和深度及难易程度,力求选题合理,答案准确。

为了便于学习,本书编写体例以教材章节为序,各序分“大纲要求”、“多类题型”和“参考答案”三部分。“大纲要求”为考生指定复习考试的重点、难点,加强复习的针对性,减少盲目性,有的放矢,集中精力以较少的时间获得最大的效果。“各类题型”共设有单项选择题、多项选择题、填空题、判断题、名词解释题、简答题、论述题等七种题型,临床课设有病案分析。力求信息量大,覆盖面广,重点突出,能测试出学生的知识面、分析问题、判断问题和解决问题的能力。“参考答案”简明扼要。

书后附有考试模拟试卷,考生可以从中体察出命题规律及难易程度变化,做到心中有数,针对自身薄弱点进行“充电”。

本书适用于学历文凭考试,大专院校考试,自学考试,函授及研究生入学考试,还适用于临床医生的晋升考试及各类医学人员的自我检测等,是帮助广大医务人员学习提高的实用参考书。

由于我们水平有限,书中不当之处在所难免。诚望广大同道批评赐教,使本书能进一步完善和提高。

崔应珉

1999年8月于
河南中医学院

目 录

第一篇 常见症状	(1)
第二篇 问诊	(21)
第三篇 检体诊断	(25)
第一章 基本检查法	(25)
第二章 一般检查	(30)
第三章 头部	(38)
第四章 颈部	(45)
第五章 胸部	(50)
第一节 胸廓和肺部	(50)
第二节 心脏及血管	(59)
第六章 腹部	(76)
第七章 生殖器、肛门、直肠	(87)
第八章 脊柱与四肢	(91)
第九章 神经系统检查	(96)
第四篇 器械检查	(106)
第一章 心电图	(106)
第二章 其他常用心电学检查	(119)
第三章 超声检查	(124)
第四章 肺功能检查	(138)
第五章 纤维内镜检查	(148)
第五篇 实验诊断	(156)
第一章 血液检验	(156)
第二章 骨髓细胞学检查	(177)
第三章 止血与凝血障碍的检查	(186)
第四章 尿液检验	(198)

第五章	肾功能检查	(209)
第六章	妊娠诊断试验和生殖系统的体液检验	(216)
第七章	肝脏病常用的实验室检查	(221)
第八章	粪便检验	(233)
第九章	胃液及十二指肠引流液检验	(237)
第十章	痰液检查	(243)
第十一章	脑脊液检查	(246)
第十二章	浆膜腔积液检验	(251)
第十三章	临床常用免疫学检查	(254)
第十四章	临床常用生物化学检查	(257)
第六篇	病历与诊断方法	(265)
参考答案		(268)
第一篇	常见症状	(268)
第二篇	问诊	(275)
第三篇	检体诊断	(278)
第一章	基本检查法	(278)
第二章	一般检查	(282)
第三章	头部	(286)
第四章	颈部	(290)
第五章	胸部	(293)
第一节	胸廓和肺部	(293)
第二节	心脏及血管	(297)
第六章	腹部	(308)
第七章	生殖器、肛门、直肠	(315)
第八章	脊柱与四肢	(318)
第九章	神经系统检查	(321)
第四篇	器械检查	(328)
第一章	心电图	(328)
第二章	其他常用心电学检查	(335)
第三章	超声检查	(339)

第四章	肺功能检查	(346)
第五章	纤维内镜检查	(352)
第五篇	实验诊断	(356)
第一章	血液检验	(356)
第二章	骨髓细胞学检查	(368)
第三章	止血与凝血障碍的检查	(373)
第四章	尿液检验	(377)
第五章	肾功能检查	(384)
第六章	妊娠诊断试验和生殖系统的体液检验	(388)
第七章	肝脏病常用的实验室检查	(391)
第八章	粪便检验	(395)
第九章	胃液及十二指肠引流液检验	(396)
第十章	痰液检查	(398)
第十一章	脑脊液检查	(399)
第十二章	浆膜腔积液检验	(401)
第十三章	临床常用免疫学检查	(403)
第十四章	临床常用生物化学检查	(404)
第六篇	病历与诊断方法	(406)
附录:		
试题(一)		(407)
试题(二)		(413)
试题(三)		(419)
试题(四)		(425)
试题(五)		(431)
参考答案		
试题答案(一)		(437)
试题答案(二)		(441)
试题答案(三)		(444)
试题答案(四)		(448)
试题答案(五)		(451)

第一篇 常见症状

一、单项选择题

1. 正常人体温(腋测法)为: ()
A. 36.3~37.2℃ B. 36~37℃ C. 36.5~37.5℃
D. 36.2~37℃ E. 36.5~37.7℃
2. 感染性发热最常见的病原体是: ()
A. 病毒 B. 真菌 C. 细菌
D. 立克次体 E. 肺炎支原体
3. 引起发热的病因中,下列哪项属非感染性发热?
()
A. 细菌 B. 螺旋体 C. 病毒
D. 立克次体 E. 变态反应
4. 体温持续在 39~40℃ 以上,数天或数周,24h 内波动范围不超过 1℃,称之为: ()
A. 稽留热 B. 弛张热 C. 回归热
D. 间歇热 E. 波状热
5. 弛张热是指: ()
A. 体温逐渐升高至 39℃ 以上,持续数天,再逐渐降至正常,反复出现
B. 体温持续 39℃ 以上数天,24h 波动在 1~2℃
C. 体温持续 39℃ 以上数周,24h 波动小于 1℃
D. 体温常在 39℃ 以上,24h 内波动超过 2℃,但都在

正常水平以上

E. 以上都不是

6. 下列对体温的描述,哪项是不准确的? (B)

A. 1日内波动范围不超过 1°C

B. 口温一般在 37°C 左右

C. 直肠温度比口腔温度高

D. 腋温 37.8°C 为低热

E. 腋温 40°C 为高热

7. 大叶性肺炎的典型热型为: ()

A. 稽留热 B. 弛张热 C. 间歇热

D. 回归热 E. 波状热

8. 败血症的典型热型为: (B)

A. 稽留热 B. 弛张热 C. 间歇热

D. 回归热 E. 波状热

9. 疟疾的典型热型为: ()

A. 弛张热 B. 回归热 C. 稽留热

D. 波状热 E. 间歇热

10. 发热时寒战常出现于: ()

A. 体温上升期 B. 高热持续期 C. 体温下降期

D. 间歇热的无热期 E. 应用退热药物后

11. 下列能导致体温调节中枢功能紊乱而出现发热的是:

()

A. 甲状腺机能亢进 B. 严重脱水 C. 白血病

D. 中暑 E. 心功能不全

12. 下列病因中因产热过多引起体温升高的是:()

A. 心功能不全 B. 广泛性皮炎 C. 甲状腺机能亢进

D. 严重脱水 E. 大量热饮

13. 下列哪项是引起头痛的颅内病变? ()
A. 颅骨肿瘤 B. 肺性脑病 C. 脑肿瘤
D. 三叉神经痛 E. 颈椎病
14. 下列哪项是引起头痛的颅外病变? ()
A. 脑膜炎 B. 脑栓塞 C. 脑震荡
D. 蛛网膜下腔出血 E. 颅骨肿瘤
15. 下列哪项是引起头痛的全身性疾病? ()
A. 三叉神经痛 B. 神经衰弱 C. 脑供血不足
D. 心功能不全 E. 偏头痛
16. 临床上区别心绞痛和心肌梗死可通过: ()
A. 疼痛的部位 B. 疼痛的性质 C. 疼痛的诱因
D. 原发病因 E. 用药后的反应
17. 心肌梗死所致胸痛,下列哪项描述是不准确的?
()
A. 疼痛发生在胸骨后或胸前区
B. 常伴高血压动脉硬化
C. 常伴高脂血症
D. 呈持续性剧痛
E. 用硝酸甘油制剂后缓解
18. 下列哪项是引起胸痛的胸壁疾病? ()
A. 胸膜肿瘤 B. 胸膜炎 C. 肋间神经炎
D. 肺肿瘤 E. 自发性气胸
19. 胆囊炎疼痛可牵涉至: ()
A. 上腹及脐周 B. 右胸右肩 C. 左胸左肩
D. 胸骨后 E. 下胸部
20. 胃肠穿孔引起的腹痛,多是: ()
A. 烧灼样 B. 刀割样 C. 钻顶样

- D. 撕裂样 E. 压迫样
21. 下列哪种疾病可出现急性腹痛? ()
A. 胃、十二指肠溃疡 B. 肝炎
C. 慢性胃炎 D. 肠梗阻 E. 反流性食管炎
22. 下列哪种疾病的腹痛为慢性腹痛? ()
A. 急性胆囊炎 B. 胆囊结石 C. 异位妊娠破裂
D. 结核性腹膜炎 E. 缺血性肠病
23. 下列因素中,支持心源性水肿的是: ()
A. 血压增高 B. 肝大 C. 蛋白质、血尿、管型尿
D. 发展快 E. 肝功能减退
24. 下列哪项可引起局部水肿? ()
A. 右心功能不全 B. 肝硬化 C. 肾病综合征
D. 丝虫病 E. 营养不良
25. 下列属于非压陷性水肿的是: ()
A. 心源性水肿 B. 肝源性水肿 C. 肾源性水肿
D. 粘液性水肿 E. 营养不良性水肿
26. 肾源性水肿的特点为: ()
A. 低蛋白血症 B. 颈静脉怒张
C. 首先出现于身体下垂部位
D. 先消瘦,后水肿 E. 肝大
27. 对于心源性水肿描述不准确的是: ()
A. 常伴颈静脉怒张 B. 常伴肝大
C. 常伴门静脉高压 D. 常伴低蛋白血症
E. 严重时出现胸、腹水
28. 下列哪种疾病为毛细血管壁缺陷? ()
A. 原发性血小板减少性紫癜
B. 过敏性紫癜 C. 脾功能亢进

- D. 再生障碍性贫血 E. 白血病
29. 下列哪种疾病为血小板异常? ()
A. 过敏性紫癜 B. 单纯性紫癜 C. 维生素 PP 缺乏
D. 白血病 E. 遗传性毛细血管扩张症
30. 深长呼吸见于: ()
A. 呼吸性酸中毒 B. 呼吸性碱中毒
C. 代谢性酸中毒 D. 代谢性碱中毒
E. 以上都不是
31. 严重吸气性呼吸困难最主要特点是 ()
A. 端坐呼吸 B. 明显发绀 C. 出现“三凹征”
D. 鼻翼扇动 E. 呼吸频率、节律、深度改变
32. 产生呼吸性呼吸困难的原因是: ()
A. 气胸 B. 肺组织弹性减弱 C. 气管异物
D. 喉头水肿 E. 肺不张
33. 夜间阵发性呼吸困难最常见于: ()
A. 气胸 B. 肺气肿 C. 急性左心功能不全
D. 急性右心功能不全 E. 支气管哮喘
34. 一患儿突然发生吸气性呼吸困难, 应首先考虑: ()
A. 支气管哮喘 B. 支气管肺炎 C. 痉挛性支气管炎
D. 气胸 E. 气管异物
35. 下列对于心源性呼吸困难描述不准确的是: ()
A. 劳累时发生或加重 B. 睡眠时缓解或减轻
C. 发作时可有发绀 D. 严重时咳粉红色泡沫痰
E. 休息时缓解或减轻
36. 下列哪项最能说明有呼吸中枢抑制? ()
A. 夜间阵发性呼吸困难 B. 混合性呼吸困难

C. 潮氏呼吸 D. 端坐呼吸 E. Cheyne - Stokess 呼吸

37. 咳粉红色泡沫痰, 应首先考虑: (C)

A. 肺结核 B. 肺脓肿 C. 急性肺水肿
D. 肺癌 E. 肺梗死

38. 下列病因中, 引起无痰干咳的是: (C)

A. 肺炎 B. 气管炎 C. 胸膜炎
D. 支气管扩张 E. 二尖瓣狭窄

39. 胸痛伴咳嗽、咯血和大量脓性痰, 主要见于: (C)

A. 肺炎 B. 肺癌 C. 肺脓肿
D. 肺梗死 E. 化脓性胸膜炎

40. 纵隔肿瘤、支气管癌引起咳嗽特点是: (C)

A. 咳嗽声音嘶哑 B. 犬吠样咳嗽 C. 金属声咳嗽
D. 咳嗽声音低微或无声 E. 以上都不是

41. 大咯血是指 24h 咯血量在: (C)

A. 100ml 以上 B. 200ml 以上 C. 500ml 以上
D. 800ml 以上 E. 1000ml 以上

42. 下列各项中支持咯血诊断的是: (A)

A. 有心脏病史 B. 有肝硬化史 C. 经口腔排出
D. 颜色暗红 E. 酸性

43. 下列各项支持呕血诊断的是: ()

A. 有心脏病史 B. 有消化性溃疡病史
C. 经口腔排出 D. 有黑便 E. 碱性

44. 上消化道出血最常见原因为: ()

A. 消化性溃疡 B. 食管、胃底静脉曲张破裂出血
C. 急性胃粘膜病变 D. 胆道出血 E. 胃癌

45. 当毛细血管血液的还原血红蛋白超过下列哪项时, 皮

肤粘膜即可出现发绀? (B)

A. 100g/L B. 50g/L C. 75g/L

D. 55g/L E. 45/L

46. 当血中高铁血红蛋白量达下列哪项时即可出现紫绀?

(C)

A. 50g/L B. 40g/L C. 30g/L

D. 20g/L E. 10g/L

47. 当血中硫化血红蛋白含量达下列哪项时即可出现紫绀?

(C)

A. 6g/L B. 5g/L C. 4g/L

D. 3g/L E. 2g/L

48. 下列说法中,不准确的是: ()

A. 呼吸系统疾病可导致中心性紫绀

B. 先天性心脏病可导致中心性紫绀

C. 右心功能不全可导致中心性紫绀

D. 加温后紫绀消退为周围性紫绀

E. 严重休克时可导致周围性紫绀

49. 心悸伴昏厥或抽搐可见于: ()

A. 风湿热 B. 心肌炎 C. 甲状腺功能亢进

D. 心脏神经官能症 E. 病态窦房结综合征

50. 心悸伴消瘦及出汗可见于: ()

A. 心肌炎 B. 心包炎 C. 甲状腺功能亢进

D. 心脏神经官能症 E. 感染性心内膜炎

51. 急性胃肠炎时,引起呕吐的病因为: ()

A. 反射性呕吐 B. 喷射性呕吐 C. 中枢性呕吐

D. 前庭障碍性呕吐 E. 神经官能性呕吐

52. 呕吐伴眩晕、眼球震颤可见于: ()