

中国鸟类分布名录

第 二 版

郑 作 新 著

科学出版社

中国鸟类分布名录

第二版

郑作新 著

(中国科学院北京动物研究所)

科学出版

1976

内 容 简 介

本名录将我国迄今已知的全部鸟类,加以综合整理,计列有 1166 种、2077 种和亚种,分隶于 392 属、81 科、21 目。内容主要为中国鸟类分类系统的厘订,中国鸟类种下系统分类研究至现阶段的汇总,以及各种和亚种在我国境内的分布和迁徙。为今后鸟类学研究提供基本资料。

本书第一版原名《中国鸟类分布目录》,其第一册(非雀形目)于 1955 年 5 月出版,第二册(雀形目)于 1958 年 8 月出版。第二版将近二十年来的调查研究成果,加以补充增订,并将两册并成一卷。文中附有分布示意图 828 幅,文末附有分布总表。

中国鸟类分布名录

第 二 版

郑 作 新 著

*

科 学 出 版 社 出 版

北京朝阳门内大街 137 号

中 国 科 学 院 印 刷 厂 印 刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1976 年 8 月第 一 版 开本: 850×1168 1/32

1976 年 8 月第一次印刷 印张: 38 5/8

道精 1—2,080 插页: 4

印数: 报精 1—1,800 字数: 1,107,000

统一书号: 13031·385

本社书号: 583·13—7

定 价: 布面道林本 10.60 元
布脊报纸本 7.10 元

毛主席语录

人类的历史，就是一个不断地从必然王国向自由王国发展的历史。这个历史永远不会完结。在有阶级存在的社会内，阶级斗争不会完结。在无阶级存在的社会内，新与旧、正确与错误之间的斗争永远不会完结。在生产斗争和科学实验范围内，人类总是不断发展的，自然界也总是不断发展的，永远不会停止在一个水平上。因此，人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。停止的论点，悲观的论点，无所作为和骄傲自满的论点，都是错误的。其所以是错误，因为这些论点，不符合大约一百万年以来人类社会发展的历史事实，也不符合迄今为止我们所知道的自然界（例如天体史，地球史，生物史，其他各种自然学史所反映的自然界）的历史事实。

引 言

我国疆域辽阔,地跨寒、温、热三带,而且境内自然条件相当复杂,具有高原、高山、平原、荒漠、草原及森林等;在动物地理上还兼具古北界和东洋界的特征。这些都是我国动物区系所以丰富多采的基本因素。

本名录将我国鸟类学工作者在解放后以及前人所取得的我国全部鸟类,加以分析整理,计列有 1,166 种, 2,077 种和亚种¹⁾,分隶于 392 属, 81 科及 21 目(参看表 1)。现就非雀形目和雀形目,分别统计如表 2。

- 1) 还有下列一些种类,据 Судиловская 报道 (1936),曾录自“东天山”(即在我国境内的天山),但未经证实(参阅 Peters);若再加上,则我国鸟类的种和亚种当达 2,107 之数。

侏 鸛 鵒	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i> (Pallas)
兀 鸛	<i>Gyps f. fulvus</i> (Hablizl)
白 兀 鸛	<i>Neophron p. percnopterus</i> (Linnaeus)
长脚麦鸡	<i>Chettusia gregaria</i> (Pallas)
欧 金 鸛	<i>Charadrius apricarius</i> Linnaeus
欧 石 鸛	<i>Burhinus o. oedicnemus</i> Linnaeus
黑翅燕鸛	<i>Glareola nordmanni</i> Fischer
栗喉蜂虎	<i>Merops superciliosus persicus</i> Pallas
草原百灵	<i>Melanocorypha calandra</i> Pallas
黑 百 灵	<i>M. yeltoniensis</i> (Forster)
	<i>Alauda gulgula inconspicua</i> Severtzov
	<i>Hirundo daurica sculli</i> Seebohm
	<i>Motacilla flava thunbergi</i> Billberg
	<i>Lanius schach erythronotus</i> (Vigors)
里海地鸦	<i>Podoces panderi</i> Fischer
棕 树 鸛	<i>Cercotrichas galactotes familiaris</i> (Ménétries)
红 胸 鸛	<i>Erithacus rubecula</i> subsp.
东欧歌鸛	<i>Luscinia luscinia</i> (Linnaeus)
淡色篱莺	<i>Hippolais pallida elaeica</i> (Lindermayer)
细嘴髭莺	<i>Luscinola melanopogon mimica</i> Madarász
鸛 蝗 莺	<i>Locustella lucinoides fusca</i> (Severtzov)

• v •

我国鸟类名录最初于 1926 年由 Gee, Wilder 和 Hubbard 拟出试编,随后复经 Gee 于 1931 年加以补充修订;其中所列的属、种及亚种等的数目,也经按各目、科统计于表 1;现再按非雀形目和雀形目统计如表 3。

Gee 名录所列的种和亚种总数中,有不少由于纪录不可靠或不在我国境内,或由于同物异名的关系,而应予删去,还有更多的学名应予更动的。单就非雀形目的 617 种和亚种而言,应删去的有 88 (约占总数的 1/7),而学名应更改的达 216 (占总数的 1/3)。依此估算,在 1,668 的总数中,删去的当超出 200 个,学名须更动的约在 500—600 之间。至于新增方面,本名录与 Gee 的相较,在种数方面约增加了原数的 10—15%,在种和亚种的总数方面所增加的竟达原数的 30% 以上¹⁾。这些增加主要是解放后在党和政府的领导下全国各地展开动物区系和资源调查的成果。

关于属的总数,由于近来分类研究认为属应视为是不同种间系统关系的一种标志。过去所立的新属过于琐杂,不但不能表明其下所隶属各种的系统关系,而且却常引起分类上的混淆,所以许多不易于互相区别的各属,目前大都主张应予适当地归并。本名录所列的属数,较前约减 23%,就是基于这种缘故。

本名录所列的属、种及亚种等,均分别引证其原始记载,每属并举出模式种,而种和亚种则更加注模式标本采集地。种和亚种的别名(即同物异名),凡依据国内采得标本而订出的,一概列入,务求无遗。各个目、科、属及种等,均订出中文名称。至于各个种所附

圆 苇 莺	<i>Acrocephalus dumetorum</i> Blyth
小白喉莺	<i>Sylvia althaea</i> Hume
黄额柳莺	<i>Phylloscopus subviridis</i> (Brooks)
	<i>Terpsiphone paradisi leucogaster</i> (Swainson)
岩 鹛	<i>Sitta t. tephronota</i> Sharpe
	<i>Certhia himalayana taeniura</i> Severtzov
红额金翅	<i>Carduelis carduelis major</i> Taczanowski
	<i>Carpodacus puniceus humii</i> (Sharpe)
白 顶 鹀	<i>Emberiza stewarti</i> Blyth

1) 原为 1,668 种和亚种,删去的若以 200 计,则仅有 1,468 左右。

的英文和俄文名称,则大都分别采自 Wynne (1953—55), Vaurie (1965) 及 ДЕМЕНТЬЕВ 等 (1954); 不恰当的名称,则均另行拟订。各鸟还另注以 Gee (1931) 和 La Touche (1925—34) 所编的号码,以资对照参考之用。

本名录所列的各鸟分布资料,主要根据下列文献¹⁾:

全国性资料 Gee 等 (1926); 郑作新等 (1957, 1958a, b, 1962, 1965); 虞以新 (1962); 张俊范等 (1963); 潘清华等 (1964); 彭燕章等 (1965); «中国动物学会三十周年学术讨论会论文摘要汇编» (1965)²⁾。

东部各省 La Touche (1925—34)。

东北全部 (主要为北部) Sowerby (1923); Meise (1934); 水野馨 (1934); Yamashina (1939); Piechocki (1958); 白迺檀等 (1963)。

东北中部及南部 Kuroda (1930—34); 苏造文 (1963); 范忠民 (1963); 陈鹏 (1963)。

旧热河 (现分隶于内蒙古东部、东北西南部及河北省) Seys (1933); Seys 等 (1933, 1934); Taka-Tsukasa 等 (1935); Yamashina (1939)。

内蒙古中部及宁夏 Riley (1930); 张荫荪 (1963)。

河北 寿振黄 (1936); Wilder 等 (1938)。

山东 Herklots (1935); 寿振黄 (1938); 杜恒勤 (1959); LeFevra (1962)。

山西 Kiyosu (1959); 唐蟪珠等 (1965)。

陕西 禹瀚 (1957); 郑作新等 (1962, 1973)。

河南 傅桐生 (1937); 周家兴等 (1960)。

湖北 薛慕光 (1965)。

安徽 Kolthoff (1932); 郑作新等 (1960); 王岐山 (1965)。

江苏 Wilkinson (1929, 1935); Kolthoff (1932); 常麟定 (1936—38); 李致勋等 (1959); 周世钊 (1963)。

浙江 寿振黄 (1934); 钱国桢等 (1964)。

福建 Caldwell 等 (1931); 郑作新 (1938, 1940, 1944, 1947)。

台湾 Bianchi (1914); Hachisuka 等 (1950—51); Mees (1970)。

广东及海南岛 任国荣 (1932); Jabouille (1935); Hachisuka (1939, 1944); 郑作新 (1940, 1948—49); 寿振黄等 (1966); Hongkong Bird Watching Society (见 Webster, 1972); 郑作新等 (1973)。

广西 Stresemann (1929b, c, 1930a, b, c); 任国荣 (1930, 1933—34); 任国荣等 (1937)。

1) 所有文献均核至 1972 年为止。在印刷过程中,又补充国内新纪录至 1974 年。

2) 凡根据«中国动物学会三十周年学术讨论会论文摘要汇编»的纪录,均在本名录中注以“†”符号。

表 1 各目、科中的属、种及亚种等的统计

目	科	Gee 的名录 (1931)		本 名 录	
		属	种 (包括亚种)	属	种 (包括亚种)
I. 潜鸟目 Gaviiformes	潜鸟科 Gaviidae	1	3	1	3
II. 鵜形目 Podicipediformes	鵜科 Podicipedidae	1	5	1	5
III. 鸕形目 Procellariiformes	鸕科 Diomedelidae	1	2	1	2
	鸕科 Procellariidae	3	5	4	7
	鸕科 Hydrobatidae	1	3	1	2
	鸕科 Phaethontidae	0	0	1	3
IV. 鹈形目 Pelecaniformes	鹈科 Pelecanidae	1	3	1	3
	鹈科 Sulidae	1	1	1	2
	鹈科 Phalacrocoracidae	1	5	1	5
	鹈科 Fregatidae	1	1	1	3(1?)
V. 鹈形目 Ciconiiformes	鹈科 Ardeidae	12	19	10	26
	鹈科 Ciconiidae	3	4	3	5
	鹈科 Threskiornithidae	5	6	5	6
	鹈科 Anatidae	29	44	19	46
VI. 雁形目 Anseriformes	雁科 Accipitridae	23	42	22	46
VII. 隼形目 Falconiformes	隼科 Falconidae	5	9	2	10
VIII. 鸡形目 Galliformes	鸡科 Tetraonidae	5	6	5	7
	鸡科 Phasianidae	23	43(1?)	21	49
	鸡科 Turnicidae	1	3	1	11
IX. 鹑形目 Gruiformes	鹑科 Gruidae	3	8	2	8
	鹑科 Rallidae	10	14	10	18
	鹑科 Otididae	3	3	3	4
X. 雉形目 Charadriiformes	雉科 Jacanidae	1	1	1	2
	雉科 Rostratulidae	1	1	1	1

		非 雀 形 目 共 计							
		266 472(1?) 617(8?) 225 515(2?) 802(13?)							

续表 1

目	科	Gee 的名录 (1931)		本 名 录	
		属	种 和亚种	属	种 和亚种
XXI. 雀形目 Passeriformes	阔嘴鸟科 Eurylaimidae	2	2	2	4
	五色鹟科 Pittidae	1	4	2	7
55. 八色鸫科 Alaudidae		7	8	6	12
56. 百灵科 Alaudidae		4	7	4	9
57. 燕 雀科 Hirundinidae		4	13	3	15
58. 燕 雀科 Motacillidae		5	15	4	10
59. 山椒鸟科 Campephagidae		11	21	4	20
60. 鹎 科 Pycnonotidae		2	4	3	6
61. 太平鸟科 Irenidae		1	2	1	2
62. 太平鸟科 Bombycillidae		1	9	1	9
63. 伯劳科 Laniidae		1	3	1	5
64. 黄鹡鸰科 Oriolidae		5	8	1	7
65. 卷尾科 Dicruridae		9	14	3	16
66. 棕 鸟 科 Sturnidae		1	1	1	1
67. 燕 鵙 科 Artamidae		16	27	10	27
68. 鸦 科 Corvidae		1	2	1	2
69. 河 乌 科 Cincidae		1	1	1	1
70. 鹪 鹛 科 Troglodytidae		2	7	1	9
71. 岩 鹪 科 Prunellidae		121	318(17)	74	332(17)
72. 鹪 科 Muscicapidae		28	73(17)	18	79(17)
(1) 鹪 亚科 Turdinac		45	130	29	130
(2) 画眉亚科 Timaliinae		30	79	19	84
(3) 鹪 亚科 Sylviinae		18	36	8	39
(4) 鹪 亚科 Muscicapinae		11	24	4	21
73. 山 雀 科 Paridae		2	7	2	10
74. 鹟 科 Sittidae		2	4	1	4
75. 旋木雀科 Certhiidae		2	3	2	2
76. 攀 雀 科 Remizidae		2	6	1	5
77. 啄花鸟科 Dicaeidae		4	10	4	12
78. 太阳鸟科 Nectariniidae		1	3	1	3
79. 绣眼鸟科 Zosteropidae		8	14	6	17
80. 文 雀 科 Ploceidae		33	84	23	85
81. 雀 科 Fringillidae		260	621(17)	167(17)	651(37)
雀 形 目 共 计			1051(217)		1275(87)

表 2 非雀形目和雀形目在统计上的比较

目 名	科 数	属 数	种 数	种和亚种的数目
非雀形目	53	225	515(2?)	802(13?)
雀 形 目	28	167(1?)	651(3?)	1,275(8?)
共 计	81	392(1?)	1,166(5?)	2,077(21?)

表 3 Gee 名录中非雀形目和雀形目的统计

目 名	属 数	种 数	种和亚种的数目
非雀形目	266	472(1?)	617(8?)
雀 形 目	260	621(1?)	1,051(21?)
共 计	526	1,093(2?)	1,668(29?)

湖南 任国荣 (1933); 郑作新等 (1960, 1961).

贵州 任国荣 (1933—34).

云南 Bangs 等 (1914); Rothschild (1926a, b, 1927); Riley (1926, 1931); Greenway (1933); Иванов (1959, 1961); 郑作新等 (1960, 1961—2, 1973); 谭耀匡等 (1964); 彭燕章等 (1973, 1974); 冼耀华等 (1973).

四川 Weigold(1922—23); Riley(1926, 1931); Stone(1933); Schäfer(1938); Schäfer 等 (1939); 郑作新等 (1962, 1963a, b, c, 1965); 李桂垣 (1963, 1964, 1965); Traylor (1967).

甘肃 Березовский и Бианки (1891); Bang 等 (1928); Lönnberg (1931); Stresemann (1927, 1928a, 1929a, 1930d, g, h, 1931, 1932); Stresemann 等 (1937—38); 常麟定等 (1965).

青海 Бианки (1907); Schäfer 等 (1939); 张洁等 (1962); 冼耀华等 (1964); 李德浩等 (1965).

新疆西部和南部 Ludlow 等 (1933—34); Судиловская (1936); 钱燕文等 (1965).

北部 郑宝贲(见钱燕文等, 1965).

西藏 Бианки (1907, 1915); Schäfer 等 (1939); Ludlow (1927—28, 1937, 1944, 1951); Козлова (1953); 冼耀华等 (1973).

除上列外,还有其他引证,均分别注于分布地区后面,而外加以方括弧.文末所列的文献资料,除标以星号(*)者以外,均经查阅过,力求周全无讹.

关于鸟类的种上分类和种下分类,以及同物异名甄别和考证等问题,除参照新近各有关的专类研究论文和专著(详见书后所附

的参考文献)获得部分解决外,还在国内外各研究机关进行实物标本的鉴定和对比,提出自己的看法,对前人的见解有所纠正或补充。不过国内鸟类中尚有不少类别,在种下分类方面,直到现在还没有进行综合分析,有待今后进一步深入研讨。

本名录原在 1945—46 年间,写成初稿。解放后,在党组织的策励和支持下,经年进行研究,并先后前往国内外有关的研究机构和博物馆,查看模式标本及中国鸟类收藏,才得于 1955—58 年写成。近十多年以来,全国人民在伟大领袖毛主席和党中央的领导下,特别是经过无产阶级文化大革命,粉碎了刘少奇、林彪一类骗子复辟资本主义的阴谋,清算了他们的修正主义路线,在社会主义事业的各方面都取得飞速的发展。国内鸟类学工作者在党的指引下,也做了大量的鸟类区系调查及分类研究工作。这又是我国科学蓬勃发展的一个明显标志。为了更好地反映我国鸟类学的研究成果,现把这部名录进行增订。

这次增订工作,着重下列各项:

1. 增加我国鸟类学工作者近年来所做的种下系统分类研究的成果;
2. 结合近年来国内各地的鸟类区系调查报告,补充各鸟的分布纪录;
3. 拟订全部亚种的中文名称;
4. 编制有详确采集地点的分布示意图,计列有 828 帧;另附分布总表。分布示意图和分布总表互相对照,便于参考;
5. 补充各科、属直接有关的主要分类参考文献,包括新近的分类评述。

总之,这部名录的提出和增订,是与党的领导和国内鸟类学界同志们共同努力分不开的。在研究过程中,本所鸟类组钱燕文、周福璋、唐蟾珠、谭耀匡、冼耀华、龙泽虞、卢汰春、王子玉、张荫荪等同志,曾先后提供一些资料和意见;分布图由作者拟稿,并由陈淑敏、刘景先诸同志复墨。

最后,本名录旨在结合我国当前鸟类调查研究的需要,通过综

合性的分析整理,把过去零散的资料和成果,使成系统化。虽然前后费时二十余载,但欠周甚至错误之处,仍是难免。希国内各地同志们在使用时,不断提出补充和修改意见,以便日后再版时修订,使内容更臻充实与完善,更好地为我们祖国的社会主义科学事业服务。

郑 作 新

中国科学院北京动物研究所

1972年12月

国内以往采集鸟类的一些地点 外文、中文对照表

东北

Aihon 爱辉
Amur R. 黑龙江
Buchedo 博克图
Chalchyl-gol 哈拉哈河
Chang-pai Shan 长白山
Chan-chin 辰清
Dailen 大连
Harbin 哈尔滨
Hiawa 下洼
Hulun Nor 呼伦池
Jalamte 扎罗木得
Jalantun 札兰屯
Khingán 兴安
Kin-hien 锦州
Lamagulusu 拉穆古尔庙
Linnsi 林西
Maoershan 帽儿山
Mukden=Shengyang
Niutschwang 营口(旧称牛庄)
Parim 巴林
Shengyang 沈阳
Shinten 新甸
Song Chou Tsoei Tzeu 朝阳以南
Sui Chiu 绥中
Talainoor 达尔泊(达尔诺尔)
Tchao-yang-hien 朝阳
Tcheu-fong 赤峰
Tsingboukhu 镜泊湖
Yuichuan 玉泉

河北

Alto-rian 二道梁(平泉)
Bago 承德以东 90 公里
Chan-hai-kuan 山海关
Cheng-teh 承德
Chihli=Hopei
Chinwangtao 秦皇岛
Hopei 河北
Hsing-lung 兴隆

Jehol=Cheng-teh
Kalgan 张家口
Koto-zan 老头山(平泉)
Lao-hou-keou 老虎口(承德以西)
Mt. Mulei 务灵山
Ping-tsuan 平泉
Pinsen=Ping-tsuan
Sien-hien 献县
Weitchang 围场

内蒙及宁夏

Alashan 阿拉善沙漠
Holanshan (Alashan) 贺兰山
Kweisui 呼和浩特(旧称归绥)
Ordos 伊克昭盟
Sui-yuan 内蒙古中部=乌兰察布盟
(旧称绥远)

甘肃及青海

AMDO 安姆多(青海湖东南)
Burchen-Budda Range 布尔汗布达
山脉
Choni 卓尼
Etsin 弱水(额济纳旗)
Gān-yuān 安远
Hei-tsui-tse 黑嘴子(通海)
Humboldt Range 乌兰达坂山脉=
党河南山
Jyekundo 玉树
Kantcheou 张掖(旧称甘州)
Ki-lieng Shan 祁连山
King-yang-fu 泾源
Kulang 古浪
Lanhukou 老虎口(门源)
Liang-tchcow 武威(旧称凉州)
Lower Tabbuland 下德布兰
Lussar 鲁尔沙(湟中)
Mayaku 马牙谷
Nan Shan 南山
Oring Nor 鄂陵湖
Pezlu 北子路(帕路)

Richthofen Range 冷龙岭
Sambaku 三巴谷(夏河县)
Siao-ko-dse 下古城
Siku 舟曲(旧称西固)
Sining 西宁
Socha Nor 索果诺尔
Suchow 酒泉(旧称肃州)
Süd-tetung Geberge 南大通山
Taochow 临潭(旧称洮州)
Ta-tung Shan 大通山
Tetung-ho 大通河
Tien-tang-tse 天堂寺
Titao 临洮(旧称狄道)
Tossun Nor 托素湖
Tsaidam 柴达木盆地
Tsaring Nor 扎陵湖
Upper Tebbuland 上德布兰
Wantsangku 万仓谷

四川

Bameh 白日
Barang 八窝
Batang 巴塘
Baurong=Batang
Beyu 白玉
Chengtu 成都
Chuan-chi Mines 全济煤矿
Chungking 重庆
Dawo 道孚
Dengko=Tanko
Dsachu=Seshu
Fushun 富顺
Hokow 河口(雅江)
Huchuan 合川
Ipin 宜宾
Kantze 甘孜
Kangting 康定
Kiating=Loshan
Kintang 金堂
Kwanhsien 灌县
Loshan 乐山(旧称嘉定)
Luhsien 泸县
Lutingkiao 泸定桥
Mapien 马边
Malashi 马拉琪

Mautschow 茂州
Miening 冕宁
Muli 木里
Muping=Paohing
Nanchuan 南川
Ningyuan=Sichang
Omei Shan 峨眉山
Opicn 峨边
Paan=Batang
Pahsien 巴县
Paohing 宝兴
Pingwu 平武
Pinshan 屏山
Repo 雷波
Seshu 石渠
Sichang 西昌
Sui-fu=Ipin
Sungpan 松潘
Tanko 邓柯
Tatsienlu=Kangting
Tehko 德格
Tienchuan 天全
Tschuwo 炉霍
Tung Riv. 大渡河
Tzelewking 自流井
Washan 瓦山
Wassu 岷江附近
Wen-chuan 汉川
Yaan (Yaghan) 雅安
Yaho 青衣江
Yachow=Yaan

云南

Atentsze 增口(旧称阿墩子)
Ching-tung 景东
Chungtien 中甸
Gyi-dzin-shan ?点苍山(大理)
Hokow 河口
Kingtung 景东
Kopaotsun 可保村(昆明附近)
Kuming 昆明
Lichiang 丽江
Likiang 丽江
Loukouchai 俅姑寨(蒙自附近)
Lungling 龙陵

Mekong R. 澜沧江
 Mengtze 蒙自
 Mianning 临沧(旧称缅甸)
 Milati 弥勒地
 Namki 南溪
 Namting 南定河
 Nitu 泥头
 Paoshan 保山
 Pishihchai 碧色寨
 Ponsee 可能是芒市=潞西
 Salween R. 怒江
 Shweli R. 瑞丽江(又名龙川江)
 Szemao 思茅(复兴镇)
 Tali 大理
 Tehtsin 德钦
 Tengchung 腾冲
 Tengyueh=Tengchung
 Tsekou 增口
 Weisi 维西
 Yangpi 漾濞
 Yaokwan 姚关
 Yungchang=Paoshan
 Yunnanfu=Kuming

新疆

Akosu 阿克苏
 Ala Tau 阿拉套山
 Bogdo Ula 博格多山
 Cherchen Riv. 车尔臣河
 Chölak Terek 屈拉克铁列克
 Chuguchak=Tahcheng
 Dzungaria 准噶尔盆地
 Guma=Pishan
 Kami 哈密
 Hotien=Khoten
 Kashgar 喀什
 Khoten 和田
 Kichik Yailak 亏亏下力克
 Kuldja 伊宁
 Lop Nor 罗布泊
 Manas 玛纳斯
 Maralbashi 巴楚
 Pishan 皮山
 Qarghaliq=Yehcheng
 Sanju 桑珠

Soche=Yarkand
 Tahcheng 塔城
 Tarim 塔里木盆地
 Tauchqan Darya 托什罕河
 Tekkes 特克斯
 Tihwa=Urumchi
 Tschamen Tagh 祁漫山
 Turfan 吐鲁番
 Turkestan 土尔克斯坦
 Ulungar 乌伦古湖
 Urumchi 乌鲁木齐
 Yarkand 莎车(旧称叶尔羌)
 Yehcheng 叶城

西藏

Arbor Hills 阿波尔山
 Chamdo 昌都
 Charme 措美
 Chayul 隆子
 Dafla Hills 达夫拉山
 Dsachu 达楚河
 East Tibet 西藏东部
 Gyangtse 江孜
 Kham=East Tibet 西藏东部(旧称西康,即昌都地区)
 Konpo 冈巴
 Lhasa 拉萨
 Miri Hills 米里山
 Mishmi Hills 米许密山
 Phari 帕里宗
 Pome 波密
 Sikang 西藏东部(旧称西康)
 Sok Pass (北纬32°30', 东经94°40')
 索宗山口
 West Szechwan=East Tibet

其他

Alishan 阿里山(台湾)
 Koto Sho 兰屿(台湾)
 Hoihow 海口(海南岛)
 Hsien-shan 兴山县(湖北)
 Kuatun 桂墩(福建)
 Mt. Wuchi 五指山(海南岛)
 Nodoe 儋县(旧称那大)(海南岛)
 Paoting 保亭(海南岛)
 Shaweishan 沙卫山岛(江苏)

分布示意图说明

1. 繁殖区以粗线为界。
2. 矢号(↓)表示迁徙。
3. 越冬区标以若干平行的细斜线。
4. 留鸟或繁殖鸟均在图中注以号码(即 1, 2, 3 等);越冬和迁徙种类,其号码则均外加以圆圈(如①, ②, ③等)。
5. 图中所用“●, ○, ⊙, ◆, ◇, ①, ▲, △……”等符号,表示标本采得的地点。