

美—学

XILIESHENGHUOCONGSHU

MeiXue

XILIESHENGHUOCONGSHU

系列生活丛书



# 家庭花卉种植

Jiating Huahui Zhongzhi

刘海涛 编著/摄影 广东旅游出版社



美—学



美—美

系列生活丛书

刘海涛 编著 / 摄影 ● 广东旅游出版社

# 家庭花卉种植

J I A T I N G H U A H U I Z H O N G Z H I

## 图书在版编目(CIP)数据

家庭花卉种植 / 刘海涛编著 / 摄影.  
—广州: 广东旅游出版社,

2000. 8

(美—美生活丛书)

ISBN 7-80653-113-0

I. 家… II. 刘… III. 花卉—观赏  
园艺 IV. S68

中国版本图书馆 CIP 数据核字  
(2000)

第 18054 号

广东旅游出版社出版发行  
(广州市中山一路 30 号之一)  
邮编: 510600)

东莞新丰印刷有限公司印刷  
(东莞市凤岗镇天堂围区)

850 × 1168 毫米 32 开 3 印张  
43 千字

2000 年 8 月第 1 版

2000 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—7000 册

定价: 15.80 元



# 目 录



1. 矮牵牛
2. 旱金莲
3. 万寿菊
4. 大波斯菊
5. 金盏菊
6. 勋章菊
7. 郁金香
8. 贴梗海棠
9. 长寿花
10. 火鹤花
11. 紫金牛
12. 西洋报春
13. 大花蕙兰
14. 西洋杜鹃
15. 瓜叶菊
16. 蟹爪兰
17. 蝴蝶兰
18. 春兰
19. 文心兰
20. 卡特兰
21. 万代兰
22. 石斛兰
23. 太阳花
24. 非洲菊
25. 悬铃花
26. 仙客来
27. 宝莲花
28. 云南黄素馨
29. 南美蟛蜞菊
30. 金鱼草



31. 蒲包花
32. 金边瑞香
33. 五彩石竹
34. 拖鞋兰
35. 非洲紫罗兰
36. 艳彩凤梨
37. 莺歌凤梨
38. 红花竹节海棠
39. 洋石楠
40. 非洲凤仙花
41. 三色堇
42. 洋水仙
43. 美女樱
44. 含笑花
45. 风信子
46. 五星花
47. 马缨丹
48. 石榴
49. 千日红
50. 三角花
51. 九里香
52. 现代月季
53. 桂花
54. 大丽花
55. 四季秋海棠
56. 圣诞花
57. 柑桔类
58. 紫罗兰
59. 天竺葵
60. 康乃馨



# 目 录



- |           |          |
|-----------|----------|
| 61. 倒挂金钟  | 77. 粉菠萝  |
| 62. 向日葵   | 78. 大岩桐  |
| 63. 翠菊    | 79. 鸡冠花  |
| 64. 唐菖蒲   | 80. 红绒球  |
| 65. 菊花    | 81. 铁海棠  |
| 66. 百合    | 82. 长春花  |
| 67. 君子兰   | 83. 龙叶珠  |
| 68. 雏菊    | 84. 一串红  |
| 69. 山茶花   | 85. 美人蕉  |
| 70. 果子蔓凤梨 | 86. 孔雀草  |
| 71. 牡丹    | 87. 虾衣花  |
| 72. 黄花单药花 | 88. 文殊兰  |
| 73. 黄苞竹芋  | 89. 中国水仙 |
| 74. 斑叶凤梨  | 90. 日本鸢尾 |
| 75. 丽格海棠  | 91. 墨兰   |
| 76. 黄花马蹄莲 | 92. 扶桑   |




## 小 知 识 · 小 窍 门

- 一、二年生草本植物(16)
- 多年生草本植物(25)
- 泥炭(27)
- 腐叶土 / 园土(28)
- 播种繁殖(32)
- 花卉的定义(42)
- 移植 / 定植(45)
- 常用花盆的种类(46)
- 分株繁殖(60)
- 扦插繁殖(61)
- 空中压条(62)

- 转盆(63)
- 盆花的施肥(64)
- 盆花的害虫防治(72)
- 盆花的病害防治(74)
- 如何进行脱盆(76)
- 摘心(78)
- 松土(80)
- 什么时候需要换盆(81)
- 什么叫上盆 / 如何进行上盆(82)
- 施肥次数不要太多 / 施肥浓度不能太高(83)
- 长效肥(88)

# 矮牵牛



矮牵牛又叫碧冬茄、撞羽朝颜，是茄科多年生草本植物，常作一、二年生栽培。植株高约15~30厘米，全株上下长有细毛。叶片长卵形或椭圆形，全缘。花朵像喇叭状，花的颜色极为丰富，有白、红、紫、紫蓝、橙红、玫瑰红等，并嵌有不同颜色的条纹，花期通常在冬春季。



## 盆土

可用腐叶土或园土混入少量沙子作为盆土。

## 管理

矮牵牛喜阳光充足，家庭里宜放在南面阳台种植观赏。喜温暖，忌高温多湿，冬天温度宜保持5℃以上。平时可等盆土表面干了就进行浇水，冬天可等盆土1/3干时再进行浇水。每个月施1次氮磷钾复合肥。

## 繁殖

矮牵牛在广州可在秋季用种子进行播种繁殖。把种子播在盆土表面，不用覆土，保持盆土湿润，约1周就可发芽。当幼苗长有5~6片小叶时可移植1次，长有11片叶以上时再进行定植。

# 旱金莲

旱金莲又叫金莲花、早荷花、荷叶莲，是金莲花科多年生草本植物，常作一、二年生栽培。植株茎枝具匍匐性或攀援性。匍匐地面时株高约20厘米。绿色叶片呈圆形，很像荷花的叶片但更小。花朵从叶腋中长出，花色有黄、红、橙、紫、纯白等及杂色。花期多在早春至初夏。



## 盆土

可用腐叶土或园土混入部分沙子作为盆土。

## 管理

旱金莲喜阳光，家庭里宜放在南面阳台种植观赏。喜温暖，忌高温，生长适温约为18~25℃。冬天温度宜保持6℃以上。平时可等盆土表面1厘米深处干时再进行浇水，冬天可等盆土一半干时才进行浇水。每个月施一次复合肥。如果不进行留种，开谢后的花朵要及时摘去。

## 繁殖

广州家庭里可在秋季用种子进行繁殖。种子可先用温水浸泡1天，再埋入土中约1厘米深，保持盆土湿润，约1周就可发芽。

# 万寿菊

万寿菊又叫臭芙蓉、臭菊仔，是菊科一年生草本植物。植株高约30~90厘米，茎粗壮。绿色叶片为羽状全裂，小叶呈披针形或者矩圆形，叶缘背面具有油腺点，会发出强烈臭味。花有单瓣和重瓣之分，花色为桔黄、金黄或者橙黄色。春天播种夏季开花，花期极长。



## 盆土


万寿菊对盆土要求不严，但都必须排水良好，其中以富含有机质的壤土最适宜。

## 管理

万寿菊喜阳光，家庭里应放在南面阳台种植观赏。喜温暖，每次可等盆土表面约1厘米深处干时再进行浇水，耐旱力也较强。每个月施1次复合肥。植株生长后期容易倒伏，要设立支柱。

## 繁殖

万寿菊可在春季用种子进行繁殖。种子发芽适温为15~20℃。把种子撒在盆土表面，保持湿润，约1周即可发芽。幼苗长出3片小叶时移植1次，当苗长至8~10厘米高时再进行定植。



# 大波斯菊

大波斯菊又叫波斯菊、秋英，是菊科一年生草本植物。植株高约50~80厘米，茎纤细直立。叶为二回羽状全裂，裂片纤细呈线形。花茎细长，花色有白、黄、粉、桃红、紫红等等。大波斯菊株形洒脱，花姿柔美可爱。



## 盆土

可用腐叶土或者园土混入少量沙子作为盆土。

## 管理

大波斯菊喜阳光充足，家庭宜放在南面阳台种植观赏。喜温暖，生长适温约10~25℃，冬天温度保持约5℃以上。平时可等盆上表面1厘米深处干时再进行浇水，冬天可等盆上1/3

干时才进行浇水。大波斯菊吸肥能力强，肥料太多不利于开花，如果生长很旺盛就不要再施肥。

## 繁殖

在广州可在秋冬及早春进行播种繁殖，种子发芽适温为18~25℃。播种可使用直播，成苗后再进行间苗；也可以先进育苗，当苗长到12厘米左右高时再进行定植。开花期为秋末至春季。从播种到开花，短至40~50天。

# 金盏菊

金盏菊又叫长生菊，是菊科二年生草本植物。植株高约20~50厘米，分枝多。绿色叶片矩圆形或矩圆状卵形，抱茎而生。花为金黄色或者橙黄色，还有中间为赤褐色的品种。花期通常在春季。



## 盆土

可用腐叶土或园土混入部分沙子作为盆土。

## 管理

金盏菊可在全日照或半日照下正常生长，家庭宜放在南面阳台种植观赏。喜温暖，忌高温多湿，生长适温约为15~25℃，冬天温度保持约3℃以上。平时可等盆土上表面1厘米深处干时再进行浇水，冬天可等盆土约

1/3干时才进行浇水。每个月施1次复合肥。如果不留种，开谢后的花朵要及时除去，能促进再开花。

## 繁殖

通常在秋季用种子进行繁殖。种子发芽适温为15~22℃。播种后覆土少许，保持盆土湿润，约1周可发芽。发芽后根据需要进行移植，当幼苗长至8~10厘米高时再进行定植。定植后的植株长到有约15厘米高时，摘1次心，可促进多开花。

# 勋章菊

勋章菊又叫勋章花，是菊科多年生草本植物。植株高约15~25厘米。叶片披针形或者羽状，绿色，叶背有银白色毛。开花时从叶腋中抽出长花梗，顶生一朵金黄色的花，花瓣中常有赤褐色的条纹，也有花色变异的品种。花朵在白天盛开，晚上闭合。



## 盆土

可用腐叶土或园土混入约1/4的沙子作为盆土。

## 管理

勋章菊喜阳光充足，日照不足则生长不良，因此家庭里要放在南面阳台种植观赏。喜温暖，生长适温约为10~25℃，忌高温多湿。平时可等到盆土表面1厘米深处干时再进行浇

水，冬天可等盆土约1/3干时才进行浇水。每20~30天施1次复合肥。

## 繁殖

勋章菊常在秋天进行播种繁殖。种子发芽适温为15~22℃。种子有毛，把脱毛后的种子播于盆土，覆上一层细土，保持湿润，8~10天即可发芽。当长到有7~10片叶时可进行定植。

# 郁金香

郁金香又叫洋荷花、牡丹百合，是百合科球根花卉。植株具有扁圆锥形的肉质鳞茎。植株的叶片很少，只有2-6片，呈带状披针形至卵状披针形。绿色叶浓淡不一，常常带有灰色。花茎从叶中间长出，花朵有单瓣和重瓣之分，花色有粉红、红、紫、黄、橙、白等并带有绿色或杂色的带状斑条纹。



## 盆土

可用泥炭、腐叶土或园土混入约1/3的沙子作为盆土。

## 管理

郁金香在家庭可放在南面阳台上种植，植株开花后可移入室内光线明亮处摆设观赏。性喜冷凉，不耐热，冬天温度保持约4℃以上。每次可等盆土表面干时就进行浇水。在开花之前生长旺盛时可施1次复合肥，促使开花更大。开完花后通常就把植株扔掉。

## 繁殖

目前郁金香种球主要靠国外进口。家庭里若要种植，需要在秋天购买种球回来自行栽植。



# 贴梗海棠

贴梗海棠是蔷薇科落叶灌木。植株高可达3米，幼株适宜作为盆栽。它的叶片为卵形至椭圆形，绿色，叶边缘有细锯齿。花长在枝条叶腋处，通常几朵花簇生在一起，花色有橙红、桃红、淡红、白等等。花后通常能结果，果实呈球形至卵形，黄绿色，有芳香。



**盆土**

贴梗海棠可用腐叶土或园土混入部分沙子作为盆土。

**繁殖**

家庭里可在春季用扦插或者分株法进行繁殖。

**管理**

贴梗海棠喜阳光，家庭里宜放在南面阳台种植观赏。喜温暖，生长适温约为15~25℃，夏季高温生长不良，耐寒力强。耐旱力较强，平时可等盆上近1/3干时再进行浇水，冬天可等盆上全干再进行浇水。贴梗海棠生长缓慢，每1~2个月施1次复合肥即可。



# 长寿花

长寿花又叫燕子海棠、圣诞伽蓝菜，是景天科多年生肉质草本植物。植株高约20~35厘米，呈灌木状。它的叶片肥厚、椭圆形或卵形，叶缘具粗锯齿。开花时花茎上长有密集的深红色小花朵，一簇多达数十朵。此外还有植株更矮小的品种，高不及15厘米，花色有绯红、桃红、橙红、黄等等。花期在冬春季，整株的观赏时间可长达2个多月。



## 盆土

可用泥炭、腐叶土或园土混入约1/3的沙子作为盆土。

## 管理

长寿花对光照适应力较强，在全日照下叶色偏红，半日照下叶色偏绿，但在夏季阳光强烈时需要遮荫。开花植株可放在室内光线明亮处摆设观赏。喜温暖，冬天温度保持5℃以上。耐旱力强，平时可等盆土约1/3

干时再进行浇水，冬天可等盆土全干了才进行浇水。从春至秋每个月施1次复合肥。



## 繁殖

长寿花在春夏秋季都可把枝条摘下进行扦插繁殖，很容易生根成活。

# 火鹤花



火鹤花又叫红鹤芋、红苞芋，是天南星科多年生常绿草本植物。植株高约20~50厘米，茎部容易长出气生根。叶片丛生，长圆状椭圆形或长圆状披针形。它观赏的花是由一片阔卵形的苞片和一条弯曲的肉质柱所组成，呈橙红或者红色，观赏的时间可达1~2个月之久。火鹤花还有不少品种，植株大小、花色也不一致。



## 盆土

火鹤花适宜用泥炭或腐叶土混入约1/4的沙子作为盆土。

## 管理

火鹤花忌阳光直射，需要在有遮荫的地方栽培。开花植株可放在室内光线明亮处摆设观赏，它是世界上一种既观花又观叶的高档室内植物。喜温暖，冬天温度最好保持12℃以上。平时保持土壤湿润，冬天可等盆土近1/3干时再进行浇水。天气干燥

时一定要经常向叶面进行喷水。每个月施1次复合肥。

## 繁殖

家庭里可在春秋季节用分株法进行繁殖。

# 紫金牛

紫金牛是紫金牛科常绿小灌木。植株叶片聚集在茎顶，绿色、互生、椭圆形，叶缘有细齿。花长在群叶下部，花朵白色，会结出鲜红的球形果实。紫金牛是属于观果为主的盆栽植物。



## 盆土

紫金牛对盆土要求不很严格，但都必须排水良好。

## 管理

紫金牛忌阳光直射，适宜在半日照下栽培，结果株可放在室内光线明亮处摆设观赏。喜欢温暖，生长适温约为15~25℃，夏季力求通风凉爽，冬天温度宜保持5℃以上。平时等盆土表面1厘米深处干时再进行浇水，冬天可等盆土约一半干时再进行浇

水。天气干燥时要经常向叶面进行喷水。每1~2个月施1次复合肥。

## 繁殖

家庭里可在春季用扦插或者播种进行繁殖。

# 西洋报春



西洋报春又叫多花报春、西洋樱草，是报春花科多年生草本植物，常作一、二年生栽培。植株高约10厘米。绿色叶片生在基部，椭圆状卵形，边缘下垂，并有不规则圆齿。开花时从叶丛间抽出花茎，一支花茎上有多朵小花，花色有深红、紫红、橙红、桃红、紫、蓝、浅蓝、黄、白等等，丰富多彩，而花朵中间色彩又有不同。



**盆土**

适宜用腐叶土或泥炭与园土各1半混合作为盆土。

**管理**

西洋报春忌阳光直射，喜半阴，开花植株可放在室内光线明亮处摆设观赏。喜欢较凉爽的气候，生长适温约为10~20℃，夏天高温易死亡，冬天温度保持约5℃以上。平时保持土壤湿润，冬天可等盆土上约1/3干时再进行浇水。天气干燥时要向叶面进行喷水。每个月施1次复合肥。

**繁殖**

西洋报春常在秋季用种子进行繁殖。