

妇产科护理学 分册

临床护理学多选题

湖南医科大学编 ■
湖南科学技术出版社 ■



临床护理学多选题

妇产科护理学分册

主 编：周昌菊 伍招娣

副主编：阳爱云 杨德娴

编 者：（以姓氏笔画为序）

王红红 冯 利 伍招娣

阳爱云 向淑明 李爱纯

李云芝 吴新华 汤爱元

张爱萍 汪放英 陈鲜明

杨德娴 杨秋华 周昌菊

曹赛金 ~~谭金秀~~

湖南科学技术出版社

临床护理学多选题

妇产科护理学分册

编 者：湖南医科大学

责任编辑：李 忠

出版发行：湖南科学技术出版社

社 址：长沙市展览馆路 11 号

印 刷：湖南省新华印刷二厂

厂 址：邵阳市双坡岭

邮 编：422001

(印装质量问题请直接与本厂联系)

经 销：湖南省新华书店

出版日期：1997 年 4 月第 1 版第 1 次

开 本：850mm×1168mm 1/32

印 张：7.125

插 页：2

字 数：188,000

印 数：1—6,120

征订期号：地科 214—009

书 号：ISBN7—5357—2104—4/R·404

定 价：10.00 元

(版权所有·翻印必究)

前　　言

护理学是一门独立学科，在护理教育的考核及评估方面与医学其他分支有不同之处。近年来为配合医院达标及护士注册和晋升，护士的专业考试日益增多，但目前尚缺乏客观、标准、全面的以护理为主干的临床各种复习资料。为了帮助广大护理学生及护士掌握临床护理知识和基本技能，以及熟悉各种考试中普遍采用的多选题型，我们特组织湖南医科大学护理系、附属湘雅医院以及附设卫校的有丰富护理教学及临床经验的专家教授、资深教师和高级护理人员编写了这套《临床护理学多选题》丛书。

本丛书以卫生部颁布的教学大纲为基础，以全国中等卫生学校护理专业统编教材为依据，同时还参考了全国护理学本科及专科统编教材的有关内容。丛书分基础护理学、内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学及传染病护理学五个分册，共计 8700 题，其中妇产科护理学 1500 题。试题按 A₁、A₂、B、C、X 型题排列，每章后均附有标准答案，并对部分难题进行注解，以利读者加深理解。

本丛书系根据临床护理工作的特点、性质和规

律并以护理专业的教学目标及大纲为标准，来确定试题的深度、广度和难度，因此适用于卫校学生参加毕业考试和全国护士执业考试，以及在职护理人员报考护理大专班和各级晋升等考试。

由于时间仓促，不足之处欢迎读者批评指正。

编 者

1997年1月

地 球

使用说明

考试是进行教学评估的重要手段，能客观地评价应试者的知识水平和才能。自从布卢姆等人提出教育目标分类后，目前世界各国医学教育研究工作者普遍采用将认知领域目标分为回忆（I 级）、解释（II 级）及问题解决（III 级）三个层次，因此，我们在试题编排时注意包含这三个层次，以便使读者在阅读时能客观地自我检测这三个层次的知识水平。所谓回忆层次是对具体的特定的事实、概念、原理、方法、术语等知识进行直接回忆，目的是检查记忆功能，这是知识领域的初级阶段；解释层次是针对多方面的事实进行综合分析并提出一个结论或运用概念、原理和方法论述新的现象，目的是测试综合分析和运用能力，比回忆层次提高了一个层次；问题解决层次是指应用理解的知识，解释现象，综合信息，然后做出决断，提出解决问题的方法，是认知领域的最高阶段，主要测试临床解决问题的能力。以上三个层次认知水平的测试均在本书各种类型的多选题中出现，应试者在答题时应理解各题测试的旨意在哪一层次。

现将本书中多选题类型及答题要求介绍如下：

一、A型题

A型题即最佳选择题(One Best Answer),在本书中包括A₁和A₂两种形式。

A₁型题即肯定的单个最佳选择题(Single Item A₁),由一个叙述性的题干和五个备选答案组成。答题时,应试者根据题干的要求从五个备选答案中选择出最合适答案即最佳答案,其余的答案可以是部分正确或者不正确,是干扰答案。对于此类题,应试者应仔细思考,排除干扰答案,选出最合适答案。此类试题常有比较意义。例如:

鼻导管上氧时氧流量为4L/分,病人吸氧的浓度约为:

- A. 25%
- B. 29%
- C. 33%
- D. 37%
- E. 41%

正确答案:D

A₂型题即否定的单个最佳选择题(Single Item A₂),题干的表述形式为否定,五个备选答案中除了一个以外其余的均为正确。它要求应试者选出最不合适或用得少的,或在某方面例外的一个备选答案。答题时,应试者应注意题干中“不、不符、除外、不应该、不包括、错误”等否定字样,否则容易误解题目的意思。例如:

人体常见的发热类型下列哪项应除外?

- A. 间歇热
- B. 弛张热
- C. 稽留热
- D. 不规则热
- E. 过高热

正确答案:E

二、B型题

B型题为配伍题(Matching Sets),此类试题形式是先列出五个备选答案,后面提出一定数量的问题,要求应试者为每一个提出的

问题选择一个与其关系最密切的答案。在一组试题中每个备选答案可以选一次，或多次，或一次也不选用。例如：

问题 1~4

- A. 仰卧位，头偏向一侧
 - B. 半坐卧位
 - C. 端坐卧位
 - D. 膝胸卧位
 - E. 头低脚高位
1. 支气管哮喘发作病人应取
 2. 支气管扩张病变位于肺下叶做体位引流时应取
 3. 急性肺水肿病人抢救时应取
 4. 昏迷病人无休克时应取

正确答案：1. C 2. E 3. C 4. A

三、C型题

C型题是另一种类型的配伍题，与B型题不同的是C型题只有四个备选答案即两种现象可能出现的四种情况。与B型题一样，每个备选答案可以被选用一次，或多次，或一次也不被选用。例如：

问题 5~6

- A. 术前心理护理
 - B. 术前清洁灌肠
 - C. 两者均有
 - D. 两者均无
5. 急性阑尾炎病人术前护理为
 6. 直肠癌病人术前护理为

正确答案：5. A 6. C

四、X型题

X型题是由一个题干和五个备选答案组成，此类试题可有数个正确答案，答案的数目和组合均无规律性。做此类题时应试者应选出所有正确的答案，多选或少选均为错误。例如：

对滴虫性阴道炎患者的护理措施包括：

- A. 嘱患者注意消毒隔离措施，避免重复感染
- B. 嘱患者治疗期间避免性交
- C. 如配偶有滴虫感染时，应同时治疗
- D. 治疗后复查白带，如为阴性可告诉患者已治愈
- E. 孕早期患者可口服灭滴灵治疗

正确答案：ABC

编 者

1997年1月

目 录

第一章 妇产科基础知识	(1)
第一节 女性生殖系统解剖	(1)
第二节 女性生殖系统生理	(8)
标准答案	(13)
注 解	(13)
第二章 正常孕产妇的护理	(15)
第一节 妊娠生理	(15)
第二节 妊娠诊断	(22)
第三节 孕期保健	(27)
第四节 正常分娩	(33)
标准答案	(42)
注 解	(43)
第三章 产褥期产妇的生理及护理	(45)
标准答案	(49)
注 解	(50)
第四章 妊娠期出血性疾病孕妇的护理	(51)
第一节 妊娠早期出血孕妇的护理	(51)
第二节 妊娠晚期出血孕妇的护理	(56)
标准答案	(60)
注 解	(60)
第五章 异常妊娠孕妇的护理	(62)

标准答案	(65)
注解	(65)
第六章 高危妊娠及围产期新生儿的护理	(66)
第一节 高危妊娠	(66)
第二节 妊娠高血压综合征	(68)
第三节 围产期新生儿的护理	(72)
标准答案	(77)
注解	(78)
第七章 妊娠合并症孕妇的护理	(79)
第一节 妊娠合并心脏病	(79)
第二节 妊娠合并病毒性肝炎	(81)
标准答案	(83)
注解	(83)
第八章 异常分娩产妇的护理	(84)
第一节 产力异常	(84)
第二节 产道异常	(89)
第三节 胎儿异常	(92)
标准答案	(95)
注解	(95)
第九章 分娩期并发症产妇的护理	(97)
第一节 胎膜早破	(97)
第二节 子宫破裂	(99)
第三节 产后出血	(101)
第四节 羊水栓塞	(105)
第五节 胎儿窘迫	(105)
第六节 新生儿窒息	(107)
标准答案	(109)
注解	(110)
第十章 产褥期感染患者的护理	(111)
标准答案	(114)

注解	(114)
第十一章 产科常用手术及护理配合	(115)
第一节 晚期妊娠引产	(115)
第二节 会阴切开缝合术及术后护理	(117)
第三节 胎头吸引术	(119)
第四节 产钳术	(122)
第五节 剖宫产术围术期护理	(123)
标准答案	(124)
注解	(125)
第十二章 妇科疾病患者的护理	(126)
第一节 妇科病史检查及护理配合	(126)
第二节 女性生殖器炎症	(129)
第三节 子宫内膜异位症	(141)
第四节 女性生殖器肿瘤	(142)
第五节 滋养细胞疾病	(154)
第六节 月经失调	(159)
第七节 女性生殖器创伤性疾病	(165)
第八节 不孕症	(169)
标准答案	(171)
注解	(174)
第十三章 妇科临床护理	(176)
第一节 妇科护理常规	(176)
第二节 妇科常用护理技术	(180)
第三节 妇科手术前后的护理	(182)
第四节 化学治疗护理	(186)
第五节 放射治疗护理	(189)
标准答案	(190)
注解	(191)
第十四章 计划生育	(193)
第一节 药物避孕	(193)

第二节	工具避孕及其他避孕方法	(197)
第三节	人工终止妊娠	(201)
第四节	绝育	(206)
标准答案		(207)
注	解	(208)
第十五章	妇女保健	(209)
标准答案		(215)
注	解	(216)

第一章

妇产科基础知识

第一节 女性生殖系统解剖

【A₁型题】

1. 关于骨盆的组成，下列哪组是正确的？
 - A. 两块髂骨，一块骶骨，一块尾骨
 - B. 两块髂骨，一块骶骨，一块尾骨
 - C. 两块耻骨，一块尾骨，一块骶骨
 - D. 两块耻骨，两块坐骨，一块尾骨
 - E. 两块坐骨，一块骶骨，一块尾骨
2. 骨盆腔的最短径线是：
 - A. 入口前后径
 - B. 入口斜径
 - C. 中骨盆横径
 - D. 出口前后径
3. 正常骨盆形态为：
 - A. 骨盆的三个平面均呈纵椭圆形
 - B. 骨盆的三个平面均呈横椭圆形
 - C. 入口和中骨盆平面为纵椭圆形，出口平面呈两个不同平面的三角形
 - D. 入口呈横椭圆形，中骨盆呈纵椭圆形，出口平面呈两个不同平面的三角形
 - E. 入口和出口平面为横椭圆形，中骨盆呈纵椭圆形
4. 我国女性骨盆最为常见的是：
 - A. 扁平型

- B. 男子型
 C. 妇女型
D. 类人猿型
E. 混合型
5. 子宫动脉起源于：
 A. 骶内动脉
B. 骶外动脉
C. 左侧来自肾动脉
D. 卵巢动脉
E. 阴道动脉
6. 保持正常子宫前倾位置的主要韧带是：
 A. 阔韧带
 B. 圆韧带
C. 主韧带
D. 子宫骶骨韧带
E. 骨盆漏斗韧带
7. 关于骨盆径线，下列哪项是正确的？
A. 中骨盆平面前后径最短
B. 入口平面前后径最长
C. 出口平面横径最长
 D. 入口平面横径最长
E. 中骨盆横径最长
8. 关于会阴的叙述，下列哪项是正确的？
A. 会阴很薄，仅 3~4mm
B. 会阴体无肌肉，只有皮肤和筋膜
C. 会阴弹性极好，分娩时
- 不易裂伤
 D. 会阴体是指位于阴道口与肛门之间的软组织
E. 会阴就是指外阴部分
9. 关于大阴唇解剖，下列哪项是正确的？
A. 皮肤上无汗腺和皮脂腺
B. 一般不长阴毛
 C. 受伤后易形成血肿
D. 含丰富的神经末梢，是重要的性器官
E. 前庭大腺开口于大阴唇上
10. 关于阴道前庭的解剖结构，正确的是：
A. 阴蒂位于前庭内，含丰富的神经末梢
B. 前庭大腺位于大阴唇后部，妇查时可扪及
C. 前庭大腺开口于小阴唇和大阴唇之间
 D. 有尿道口和阴道口通过
E. 前庭区内有肛门通过
11. 关于处女膜的叙述，下列哪项是正确的？
A. 阴道口有处女膜覆盖，避免细菌侵入
B. 处女膜为覆盖在阴道口上的坚韧薄膜
C. 处女膜多在初次分娩时

- 破裂
- D. 处女膜破裂后呈小突起状，称处女膜痕
- E. 处女膜中央有一开口，是经血流出的出口
12. 内生殖器是指：
- A. 子宫及双侧附件（包括卵巢和输卵管）
- B. 子宫及双侧卵巢
- C. 子宫及双侧输卵管
- D. 子宫、双侧附件及阴道
- E. 阴道、前庭、子宫及双侧附件
13. 关于子宫颈的结构特点，正确的是：
- A. 子宫颈有内外两口，上通宫腔，下连阴道
- B. 成年妇女宫颈管长3~4cm
- C. 宫颈外口光滑，呈圆形
- D. 婚后妇女宫颈外口呈一字形
- E. 宫颈管内膜无周期性变化
14. 青年女性正常子宫位置应是：
- A. 平卧位
- B. 前倾、前屈位
- C. 前倾位
- D. 后倾位
- E. 后倾、后屈位
15. 关于子宫组织结构，下列哪项是正确的？
- A. 外层为浆膜层，其上有腹膜覆盖
- B. 中层较薄，称子宫肌层
- C. 内层最厚，称子宫内膜
- D. 浆膜层在子宫与直肠之间形成子宫直肠凹陷
- E. 子宫内膜分为基底层和功能层，有周期性变化
16. 关于子宫颈组织结构，下列哪项是正确的？
- A. 子宫颈主要是由平滑肌纤维组成
- B. 宫颈管内膜无腺体，细胞分泌少量液体参与白带的形成
- C. 宫颈管内膜上皮为低柱状上皮，有周期性变化
- D. 宫颈外口柱状上皮和鳞状上皮交界处是宫颈癌的好发部
- E. 宫颈阴道部上皮为高柱状上皮
17. 关于卵巢的功能，下列哪项是正确的？
- A. 是一对产生卵子和性激素的性腺器官
- B. 产生雌激素、孕激素，

- 不产生雄激素
9. 每月有数个卵子发育成熟
- D. 一般是双侧卵巢同时排卵
- E. 产生雄激素，不产生孕激素
18. 关于卵巢解剖，下列哪项是正确的？
- A. 灰白色，为一对圆形腺体，表面光滑
- B. 位于阔韧带内，与骨盆漏斗韧带连接
- C. 卵巢表面无腹膜覆盖
- D. 卵巢借骨盆漏斗韧带与子宫连接
- E. 绝经期卵巢继续增大
19. 下列哪项符合卵巢的组织结构特点？
- A. 卵巢表面的腹膜称生化上皮
- B. 上皮下层肌性组织称白膜
- C. 卵巢组织分为皮质和髓质
- D. 卵巢髓质中含有大量的未发育的原始卵泡
- E. 卵泡发育后向卵巢髓质突起
- 【A₂型题】**
20. 关于骨盆轴的叙述，下列哪项是错误的？
- A. 骨盆轴即为产轴
- B. 为连接骨盆腔各平面中心点的假想轴线
- C. 呈一前弯形弓状线
- D. 分娩时，胎儿即沿此线娩出
- E. 为一向后、向下、向前弯曲的曲线
21. 关于女性骨盆的叙述，下列哪项是错误的？
- A. 大骨盆又称假骨盆
- B. 小骨盆又称真骨盆
- C. 小骨盆的大小与分娩的关系最为密切
- D. 大骨盆径线的长短间接反映真骨盆的大小
- E. 大骨盆的大小与分娩的关系最密切
22. 下列哪项不是盆底结构？
- A. 膀胱
- B. 阴道
- C. 直肠
- D. 尿道
- E. 肌肉和相应的筋膜
23. 盆底组织不包括：
- A. 中心腱
- B. 尿生殖膈