

清·陳夢雷等編

古今圖書集成
醫部全錄

(點校本)

第十一冊
兒科
下



清·陳夢雷 等編

古今圖書集成

醫部全錄

(點校本)

第十一冊
兒科下

卷四 五九—五〇〇

人民衛生出版社

古今圖書集成醫部全錄(點校本)

第十一冊

兒 科 (下)

(卷四五九—卷五〇〇)

清·陳夢雷 等編

人 民 衛 生 出 版 社 出 版

(北京市崇文區天壇西里10號)

人 民 衛 生 出 版 社 膠 印 廠 印 刷

新華書店北京發行所發行

787×1092毫米16開本 62 $\frac{1}{2}$ 印張 4 插頁 906千字

1991年7月第1版 1991年7月第1版第1次印刷

印數: 00 001—2 000

ISBN 7-117-00743-5 R·744 定價: 51.00元

[科技新書H232—207]

內容提要

本書是《古今圖書集成醫部全錄》的「兒科」部分（原卷次401—500）。本書的內容，主要分為二個部分，一為小兒疾病；一為痘疹專論。在小兒一般疾病部分，分為二十五門，包括胎養、初生護養、診斷以及各種疾病的治療；在治療的方法上，除了一般方藥外，還有針灸、單方等。在「痘疹」專論部分，詳盡地敘述了中醫對天花、麻疹的治療經驗。對於目前研究中醫兒科療法很是實用；尤因本書選列的文獻資料，有一部分錄自現已少見的古代兒科名著，因此，除了可供中西醫臨床參考外，也可供學術研究者的參考。

本書（兒科）分上下兩冊，這是下冊，內容為「痘疹」專論。

出版者的話

在浩如煙海的古醫籍中，保存了中國醫藥學精湛的醫學理論和豐富的臨證經驗。為繼承發揚祖國醫藥學遺產，過去，我社影印、排印出版了一批古醫籍，以應急需。根據中共中央和國務院關於加強古籍整理的指示精神，以及衛生部一九八二年制定的《中醫古籍整理出版規劃》的要求，今後，我社將經過中醫專家、學者和研究人員在最佳版本基礎上整理的古醫籍，做到有計劃、有系統地陸續出版。以滿足廣大讀者和中醫藥人員的需要。

這次中醫古籍整理出版，力求保持原書原貌，並注意吸收中醫文史研究的新發現、新考證；有些醫籍經過整理後，可反映出當代學術研究的水平。然而，歷代中醫古籍所涉及的內容是極其廣博的，所跨越的年代也是極其久遠的。由於歷史條件所限，有些醫籍夾雜一些不當之說，或迷信色彩，或現代科學尚不能解釋的內容等，希望讀者以辯證唯物主義的觀點加以分析，正確對待，認真研究，從中吸取精華，以推動中醫學術的進一步發展。

人民衛生出版社

古今圖書集成醫部全錄目錄

卷四百五十九

痘疹門	一
小兒直訣 宋·錢乙	一
五臟瘡疹證治	一
活人書 宋·朱肱	三
治痘疹論	三
痘疹方論 宋·陳文中	三
序引	三
論受病之由	四
論治法	四
痘疹心傳必效良方 宋·沈氏	九
有餘不足分治	九
河間六書 金·劉完素	一〇
涼膈散論	一〇
斑疹論	一〇
五臟病各有所見證	一一
四時經移用藥	一一
儒門事親 元·張從政	一二

瘡疱丹標癰疹舊蔽記	一二
瘡疱癰疹論	一四
斑論萃英 元·王好古	一四
瘡疹標本	一四
斑論	一五
未顯斑證所用之藥	一六
已顯斑證所用之藥	一七
瘡疹輕重候	一七
東垣十書 元·李杲	一八
斑疹論	一八
辨斑證	一九
原機啓微 元·倪維德	一九
斑疹餘毒之病	一九
格致餘論 元·朱震亨	二〇
陳氏痘瘡方論	二〇
平治會萃 元·朱震亨	二一
痘瘡	二一
癰疹	二二

卷四百六十

痘疹門

幼科全書 元·朱震亨

原痘賦

西江月

治痘節要總論

治痘總括

預占痘疹輕重

首尾皆宜汗下

通利大小便

脈候

不可汗下

不除熱

不可妄補

可表

四時施治

發熱

發熱不出

渴

斑疹 三三

痘疹門 三三

幼科全書 元·朱震亨 三三

原痘賦 三三

西江月 二六

治痘節要總論 三三

治痘總括 三三

預占痘疹輕重 三三

首尾皆宜汗下 三三

通利大小便 三三

脈候 三四

不可汗下 三四

不除熱 三四

不可妄補 三五

可表 三五

四時施治 三五

發熱 三六

發熱不出 三六

渴 三六

腹痛 三七

腰痛 三七

發搐 三七

吐利 三八

譫語 三八

四肢厥冷 三八

失血 三八

口舌生瘡 三九

多汗 三九

發戰 三九

能食不能食 三九

煩躁 四〇

見形 四〇

出形遲 四〇

應出不出 四一

瘡出熱未退 四一

觀痘出處定吉凶 四一

稀密 四二

虛實 四三

咽喉 四三

痘瘡入眼 四三

痘兼斑疹	四三
身癢	四四
口臭	四四
起發	四四
出形紫黑	四五
稠密	四五
畧薄破損	四五
觀形色	四六
中枯黑子	四六
四圍乾枯	四六
痘疔	四七
黑陷	四七
紫紅灰白二證	四八
錫餅	四八
口唇瘡色焦黃	四八
瘡頭帶白漿	四九
牽連相串	四九
手足發不透	四九
護持	四九
泄瀉	五〇

卷四百六十一

痘疹門

頭腫	五〇
目閉	五一
痛癢	五一
熱渴	五二
失聲咬牙寒戰	五二
嘔噦	五二
狂躁	五三
痘疹門	五四
幼科全書 元·朱震亨	五四
成實	五四
寒熱異常	五五
戰慄咬牙	五五
吐利	五五
失聲	五六
灰白色	五六
搔癢	五六
死證	五七
避忌	五八
讞語	五八

腹痛	五八
腹脹	五九
收壓	五九
毒氣內攻	五九
臭爛	五九
倒壓翻生	六〇
死證	六〇
潰爛	六一
難壓	六一
犯禁	六一
發熱	六一
頑瘡	六二
戰慄	六二
落痂	六三
餘毒	六三
痘後多疾	六九
痘後調理	七〇
婦人痘疹	七〇
孕婦痘疹	七二
原疹賦	七一
西江月	七三

卷四百六十二

治疹雜科	七五
痘疹門	八一
奇效良方明方賢	八一
瘡疹論序	八一
論瘡疹	八二
五臟各有一證	八二
論日數	八二
出於心則先驚搐	八三
似出不出	八四
出有逆順	八五
出遲有數證	八五
論諸熱失治變為瘡疹候	八六
作搐	八七
論疎利	八七
論表出與溫裏不同	八八
諸瘡痘膚疹	八九
天氣煇熱即與疏轉後有瘡疹則輕既出不可疎利	八九
已出諸證不一	九〇
論熱毒所起之由	九〇
已出不可服油劑	九一

有發出有溫出有解毒·····	九二
雖有熱證大便如常過則不可再下·····	九二
不可妄發妄下·····	九二
發熱有時則應臟腑知其斑疹疹水疱膿疱·····	九三
蘊熱斑毒·····	九三
已出未勻·····	九四
未發令內消·····	九
發熱而痛·····	九四
出不快·····	九五
面青者逆·····	九六
身熱而脈反遲·····	九六
非微汗則表不解·····	九六
既出不盡透透而不長血疱·····	九七
未出可下已出不可下出已定當利其大小便·····	九七
發有微盛·····	九七
熱在表不可疏轉·····	九八
出太盛·····	九八
傷寒與瘡疹同異·····	九八
未能辨認服升麻湯已發未發用胡荽酒·····	九八
氣勻即出快·····	九九
瘡成膿疱煩躁·····	九九

卷四百六十三

身熱耳尖脚梢冷腹內痛成塊·····	一〇〇
愛護將理·····	一〇〇
手足冷腹中硬為瘡疹·····	一〇一
瘡疹未見乃可疏利·····	一〇一
石壁經論瘡疹歌·····	一〇一
辨劉氏論轉下張氏論用藥·····	一〇一
痘疹門·····	一〇三
奇效良方明·方賢·····	一〇三
瘡疹熱與諸般熱不同·····	一〇三
出視輕重·····	一〇三
疎利與取轉不同·····	一〇四
辨董汲指迷方論與錢氏活人書不同·····	一〇五
方宜不同用藥亦異·····	一〇五
戒失飢不可當風冷·····	一〇六
大熱當利小便小熱當解毒·····	一〇六
小便赤澀心腹脹滿·····	一〇七
先利而後出但解毒不可再利·····	一〇七
煩躁而渴·····	一〇七
睡臥不安·····	一〇七
狀如蚊蚤所嚙毒盛色黑·····	一〇八

悞服涼藥冰伏·····	一〇八
便血糞黑睡而不醒·····	一〇八
已出而腹脹·····	一〇九
當下當救裏·····	一〇九
既下懼太早·····	一〇九
誤下證·····	一一〇
瘡疹有當大便過有當溫有當下·····	一一一
或吐或瀉或不食·····	一一一
瘡疹皆多在表不可妄下·····	一一二
陷伏倒靨·····	一一二
黑陷耳聾反熱·····	一一四
黑有逆順·····	一一四
出遲朝夜啼哭·····	一一五
凸凹生瘡·····	一一五
大便如常·····	一一五
悞服熱藥則損目冷藥則天傷·····	一一六
斑爛·····	一一六
感寒與瘡疹伏熱混雜而發·····	一一七
鬱毒不散·····	一一七
乳嬰與食孩用藥不同·····	一一八

本稀不可發表·····	一一八
無凝滯則勿表勿下·····	一一九
痂起能食·····	一一九
黑靨而未發寒·····	一二〇
諸惡證·····	一二〇
先知節候陰陽臟腑虛實·····	一二一
行房觸犯燒赤疔猪甲·····	一二一
初生服生地黃汁令不生瘡·····	一二二
瘡毒令胃爛便血·····	一二三
餘毒失解利則嘔吐并諸雜證·····	一二三
預服油劑解毒·····	一二三
疹熱出難大便不通小便如血或為癰身體破裂·····	一二四
誤用巴豆則內虛而熱不除·····	一二四
勿用巴豆水銀輕粉·····	一二四
熱毒攻肝衝目·····	一二四
瘡後欬嗽脅痛·····	一二五
傷寒熱毒急宜發表·····	一二五
餘毒不盡煩渴胃滿·····	一二五
不結痂疔·····	一二六
辨瘡並水瘡入大腸·····	一二六

結核腫毒·····	一二六
冬溫發斑如錦紋·····	一二七
用百祥丸證·····	一二七
瘡後患目腎忘點藥·····	一二八
冬月預服三豆飲子·····	一二八
瘡入目防備法·····	一二八
瘡毒攻咽·····	一二九
大小便不通·····	一二九
乳嬰藥多反爲累·····	一二九
冬溫宜先下毒·····	一三〇
便膿血·····	一三〇
膿汁不乾·····	一三〇
入目用藥·····	一三一
餘毒諸證·····	一三一
消癰痕·····	一三一
痘癰·····	一三一
瘡後發搐·····	一三二
瘡後中地風證·····	一三二
已出狂叫喘呼·····	一三三
猪尾膏證·····	一三三

卷四百六十四

痘疹門·····	一三四
家傳痘疹心法 明·萬全 ·····	一三四
痘疹證似傷寒·····	一三四
首尾不可汗下·····	一三四
不可以日期論·····	一三五
大人小兒富貴貧賤不同·····	一三五
升麻葛根湯解·····	一三六
順逆·····	一三六
變黑歸腎·····	一三七
變黑有逆順·····	一三八
諸痛癢瘡皆屬於心·····	一三八
過飲冷水變生諸證·····	一三九
錢氏陳氏立法用藥同異·····	一三九
補脾土瀉腎水·····	一四〇
瀉膿血痂皮水穀·····	一四三
斑疹·····	一四四
五行生死·····	一四四
先哲格言 （按此條萬氏原本所集）不止於此今查有與前卷重複者刪之非於原本有去取也 ·····	一四六

或問……………四九

卷四百六十五

痘疹門……………一五五

家傳痘疹心法明·萬全……………一五五

治痘凡例……………一五五

藥性主治及修製法……………一六〇

氣類……………一六一

血類……………一六七

解毒類……………一六九

卷四百六十六

痘疹門……………一七九

家傳痘疹心法明·萬全……………一七九

痘疹碎金賦……………一七九

原痘論……………一八五

胎毒論……………一八六

瘡疹惟腎無候論……………一八八

腎主痘中之水論……………一八九

五臟證見論……………一九〇

臟腑所主證治……………一九一

六氣十二經所主證治……………一九二

氣運……………一九三

疫癘……………一九四

部位……………一九四

脈候……………一九五

氣血……………一九五

陰陽……………一九六

標本……………一九六

形色……………一九七

疎密……………一九七

輕重……………一九八

順逆……………一九八

痘有怪變……………一九九

虛實……………一九九

動靜……………二〇〇

痛癢……………二〇一

老嫩……………二〇一

榮枯……………二〇二

善惡……………二〇二

卷四百六十七

痘疹門……………二〇三

家傳痘疹心法明·萬全

始終·····	二〇三
發熱·····	二〇四
渴·····	二〇五
腰痛·····	二〇五
腹痛·····	二〇六
驚狂·····	二〇七
譫妄·····	二〇七
吐利·····	二〇八
嘔吐噦·····	二〇八
泄利·····	二〇九
大小便閉·····	二一〇
欬嗽·····	二一〇
喘急·····	二一一
自汗·····	二一一
失血·····	二一二
煩躁·····	二一二
夾疹·····	二二三
夾斑·····	二二三
痘疔·····	二四

痘癰·····	二二四
癢塌·····	二二五
陷伏·····	二二六
壅腫·····	二二七
潰爛·····	二二七
厥逆·····	二二八
寒戰咬牙·····	二二八
暴啞失聲·····	二二九
噎水吐食·····	二二〇
驗頭面·····	二二〇
驗耳目鼻·····	二二二
驗唇口牙齒·····	二二三
驗喉舌·····	二二三
驗頸項·····	二二四
驗胃腹·····	二二四
驗手足·····	二二五
驗寢臥·····	二二五
驗飲食·····	二二六
治瘡要略·····	二二六
攻補利害·····	二二六

雜證宜攻……………二二七

壞證不治……………二二七

飲食所禁……………二二八

起發不透……………二二八

收靨不齊……………二二八

差後餘證……………二二九

痘後餘毒……………二二九

卷四百六十八

痘疹門……………二二二

家傳痘疹心法明·萬全……………二二二

治痘歌括引……………二二二

治痘總歌括……………二二二

怪痘辨生死訣……………二二八

發熱證治歌括……………二二九

發熱時辨生死訣……………二四三

出見證治歌括……………二四三

出痘時辨生死訣……………二四八

起發證治歌括……………二四九

起發辨生死訣……………二五六

卷四百六十九

痘疹門……………二五七

家傳痘疹心法明·萬全……………二五七

成實證治歌括……………二五七

養膿決生死訣……………二六五

收靨證治歌括……………二六五

痘靨辨生死訣……………二六九

落痂證治歌括……………二六九

痘後餘毒證治歌括……………二七一

疹毒證治歌括……………二七八

婦女痘疹證治歌括……………二八二

卷四百七十

痘疹門……………二八四

秘傳片玉痘疹明·萬全……………二八四

痘疹賦……………二八四

始終驗方……………二八四

始終歌方……………二八五

收靨……………二八七

麻疹……………二八九

嬰童百問明·魯伯嗣……………二九一

瘡疹……………二九一

麻證水痘·····	二九三
醫學正傳明·虞博·····	二九四
痘疹·····	二九四
辨內外因·····	二九五
初發時五臟形證·····	二九五
五臟形色·····	二九五
斑痘所發之源·····	二九六
辨形氣病·····	二九六
辨三陰三陽經候·····	二九六
辨三陽證治·····	二九七
辨三陰證治·····	二九七
辨形色不足·····	二九八
辨表裏虛實·····	二九八
辨外證輕重·····	三〇〇
辨外證逆順·····	三〇〇
辨痘疹初末形證·····	三〇〇
辨不藥而愈·····	三〇〇
辨五不治證·····	三〇一
辨疹有陰陽二證·····	三〇一
辨瘡後餘毒·····	三〇一

古人拯治痘瘡要法·····	三〇二
陷伏倒靨黑陷·····	三〇二
卷四百七十一	

痘疹門·····	三〇四
明醫雜著明·王綸·····	三〇四
序次丹溪痘瘡治法·····	三〇四
出痘發搐·····	三〇八
痘疹方論明·蔡維藩·····	三〇九
受病之源·····	三〇九
諸熱證·····	三一〇
預防法·····	三一〇
避忌方·····	三一〇
以形勢分輕重·····	三一〇
以日期分輕重·····	三一二
疎利·····	三一二
虛寒不足·····	三二三
實熱有餘·····	三二三
斑疔形狀·····	三二四
變壞歸腎·····	三二四
斑爛·····	三二五

虛脫……………	三二六
驚搐有生死……………	三二六
痛癢分虛實……………	三二六
吐瀉不食……………	三二七
煩躁口渴……………	三二七
寒戰咬牙……………	三二八
腹脹喘急……………	三二八
欬嗽……………	三二九
狂叫喘呼……………	三二九
大小便不通……………	三二九
瘀血便血……………	三三〇
咽喉疼痛聲啞……………	三三〇
血氣分勇怯……………	三三一
餘毒破爛……………	三三一
氣盛收斂之難……………	三三二
收斂分等第……………	三三二
空殼無漿……………	三三三
餘毒有緩急……………	三三三
熱毒壅遏在肢節……………	三三四
熱毒壅遏在口齒……………	三三四

卷四百七十二

痘疹門

熱毒壅遏在眼目……………	三三五
津液……………	三三五
醫後調養……………	三三六
斑疹水痘大痘所出難易……………	三三七
痘疹所屬經絡……………	三三八
傷寒產後與痘疹傳變證治……………	三三八
寒熱用藥不同……………	三三九
痘疹門……………	三三〇
古今醫鑑明·龔信……………	三三〇
痘疹……………	三三〇
像解胎毒免痘……………	三三二
發熱三朝證治……………	三三二
發熱三朝決生死……………	三三三
出痘三朝證治……………	三三三
出痘三朝決生死……………	三三六
起脹三朝證治……………	三三八
起脹三朝決生死……………	三三九
貫膿三朝證治……………	三四〇
貫膿三朝決生死……………	三四一