

专科专病实用方系列

柳长华 总主编

肿瘤病实用方

齐元富
柳长华 主编

人民卫生出版社

专科专病实用方系列

柳长华 总主编

肿瘤病实用方

齐元富 主编
柳长华

副主编 白志军
编写人员 齐元富 白志军
刘静君 丁利民

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

肿瘤病实用方/齐元富,柳长华主编. —北京:人民卫生出版社,1999

(专科专病实用方系列/柳长华总主编)

ISBN 7-117-03232-4

I. 肿… II. 齐… III. 肿瘤-验方-汇编 IV. R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 02567 号

专科专病实用方系列

柳长华 总主编

肿瘤病实用方

齐元富 柳长华 主编

人民卫生出版社出版发行

(100078 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼)

遵化市今日印业有限公司印刷

新华书店经销

850×1168 32 开本 15.875 印张 382 千字

1999 年 7 月第 1 版 1999 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

印数:00 001—4 000

ISBN 7-117-03232-4/R·3233 定价:21.00 元

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

前言

中医方剂的产生，由来已久。古人治病，亦常常从方剂入手。《汉书·艺文志》中著录有“医经七家”、“经方十一家”，是医方与医经之书并存。《隋书·经籍志》著录医书统称“医方家”，其中《四海类聚方》多至 2600 卷。隋唐以后，由于方书滋多，对方书的整理，历代都有集大成之作。如《备急千金要方》、《千金翼方》、《外台秘要》、《普济方》等，方书已成为中医药文献的重要组成部分。现代方剂学的建立，更加完善了方剂学的理论，使方剂学成为中医学的主要学科之一。从早期的经方，到后世专门的方书；从《伤寒论》以至后

世临床各科的医籍，人们创制总结出了大量的临床实用有效的方剂。这些方剂，经过历代学者们不断的充实和发展，已成为中医学中取之不尽的宝库，有效地指导着人们的临床。尤其是许多经典方剂，更以其科学的组方，合理的配伍，可靠的疗效而经久不衰，至今仍被作为指导临床组方的基础和处方的依据。

中医方剂的发生发展，因其历史久长，积累了丰富的文献，据粗略统计，文献记载的有名方约 10 万首。如此大量的方剂，散在于各类文献中，检索和使用都非常困难。为了更好地利用这些方剂，近些年相继出现了多种简明实用的方书与方剂辞典，大大方便了人们对方剂的研究和应用，但仍缺乏集大成的分类精选之作。随着社会的发展和人们医疗保健水平的不断提高，常见疾病已成为影响人类健康的最大障碍。当前，对常见病的预防和治疗，是党和政府以及医务工作者最为关切的问题，而中医中药对常见病的预防和治疗，有着不可替代的疗效和优势，并越来越受到国内和世界医学界的重视。因此，如何使中医方剂得到更大的普及和更好的应用，是社会进步为我们提出的更高要求。本丛书正是为了适应这种需要而编撰的。

本丛书本着科学性、实用性、普及性以及古为今用、推陈出新的原则，从两个方面入手进行编撰。一是将历代各类中医文献中的方剂进行了收集整理，然后分类汇编；二是把每一类中组方合理、切合现代临床实用的方剂优选出来，并对每一个方的配伍和应用等做出解释。由此看来，本丛书具有两个明显的特点。一是它的文献价值，即方剂的来源有着最大的覆盖面；二是实用性较强，即经过去粗取精的选择，并结合临床，对所收的全部方剂做了解。方解是本丛书编写的重点，因为原始文献中的方剂大多数没有方解，此项是作者在参考了大量文献的基础上，根据自己的经验和体会做出的。通过方解，可以帮助读者深入了解组方的立意、配伍的特点和使用的方法等。

本丛书以病证分类。子目的分类，是以现代临床常见病为依

据，参考历代方剂文献和现代中医学、西医学对疾病的名称和分类。这种分类的方法，基本符合现代中医学临床对病证名的使用规范。一方面，从历史上来看，西医学的传入，曾是较多的借用了一些中医学的病证名，造成中、西医对疾病的命名有较多的交叉，存在一些同病异名、同名异病或名实不符的情况；另一方面，随着两种医学的自然的、广泛的交流，受西医学的影响，中医的一些传统病证名也在发生变化。加之目前中医医院对疾病的诊断，也较多使用西医的病名。所以，从现实的、实用的角度出发，对丛书子目的命名，只能是取较有代表性的、约定俗成的病证名作子目，以适应现代社会人们对疾病的认识。在此基础上，选择历代中医文献中在临床上经用有效的方剂，归入相关的病证之下。即以“临床常见病+中医实用方”作为编撰的基本原则，编撰成系列丛书，供从事不同专业的医务工作者阅读和研究使用。

基于这样的原则，今将丛书子目分为以下 18 类：

- | | |
|-----------|---------------|
| 1. 外感病实用方 | 10. 风湿病实用方 |
| 2. 咳喘病实用方 | 11. 肿瘤病实用方 |
| 3. 心病实用方 | 12. 虚劳病实用方 |
| 4. 脾胃病实用方 | 13. 滋补养生实用方 |
| 5. 肝胆病实用方 | 14. 外科常见病实用方 |
| 6. 肾病实用方 | 15. 妇科常见病实用方 |
| 7. 精神病实用方 | 16. 男科病实用方 |
| 8. 中风病实用方 | 17. 小儿常见病实用方 |
| 9. 糖尿病实用方 | 18. 五官科常见病实用方 |

到目前为止，这样大范围地对古今方剂进行收集整理、分类汇编、去粗取精并加以方解的工作，还是第一次。通过此次工作，深感为方剂作解，需要的功力甚大。今勉力而为之，收集编撰之力虽大，但研究考证之功尚微。权且作为一次尝试，俟后做进一步的研究。

本丛书总主编人负责丛书的设计规划和组织工作，并负责丛书资料收集和统稿定稿工作。分册主编人承担各分册的组织落实工作，并负责分册的资料补充、撰稿和审定稿工作。在编写过程中，得到了山东中医药大学科研处的大力支持，将此项工作列入校重点研究课题。山东中医药大学中医文献专业 94 年級的 20 多位学生们参与做了大量的资料收集和整理工作。由于我们的水平所限，思虑定有不周，引证和解释或欠详尽，敬请读者批评指正。

柳 长 华

1998 年 10 月于山东中医药大学

凡 例

本丛书是在收集了现存中医文献中 10 余万首方剂的基础上，经去粗取精，分类汇编而成，收入的方剂近 20000 首。兹将编撰工作中的有关问题说明如下：

1. 本丛书共有 18 个分册，每一分册的分类与命名，是以现代临床常见病为依据，参考历代方剂文献和现代中医学、西医学对疾病的命名和分类，使其基本符合现代中医学临床对病证名的使用规范。

2. 本丛书所收之方剂，以古代方剂为主，并酌情收入了部分近现代中医药杂志中的方剂。所有

方剂，均注明其出处。

3. 每个分册，均是以病证名为纲、以方剂为目来统方和排序。方剂的归类，以方剂的功用和主治为依据。

4. 仿古今方书编撰之体例，每一病证名下，均简要说明其概念及病因病机、辨证要点、治疗大法以及现代临床的应用等。

5. 正文以一个方剂作为一条。方剂的内容包括：方名、出处、组成、用法、功用、主治、方解、加减、注意事项。

6. 方剂的组成，按原文献收入，其中方名药名、用量、单位、炮制等不做改动，其中有与现代临床不一致者，仅供读者参考。组成中药名用字，保持原文之面貌，但在方解部分，则全部使用现代国家规范的用字。药物的用量，古今有一定的差距，希望读者参照书后所附古今度量衡换算表而酌情使用。某些有毒药物，如细辛、斑蝥、铅霜等，请读者按现代临床常规用法使用。国家禁用的药物，如犀角、虎骨等，临床应使用其替代品。

7. 用法项的内容，主要以原文献为基础，某些冗长的文字做了适当浓缩，晦涩的语词均译成现代语言。没有用法的方剂，酌情增加了服法和用量。

8. 主治一项，根据原文献收入，冗长的文字也做了适当浓缩。

9. 功用一项，根据原文献收入，没有功用的方剂，则根据组成和主治酌加。

10. 方解的撰写，主要根据作者教学、科研和临床的经验体会做出解释。解释是以方剂的命名、主治、功用、病因病机等为依据，参照组方的理论和药物性味、归经和升降浮沉等进行解说。对早期的方剂，注意到了其时代性。

11. 方剂的注意事项，除了收录原文献中的禁忌等内容外，并根据现代临床经验和现代研究的有关内容，注明其宜忌。

12. 本丛书所收之方剂，多出于古代的文献，为了适应现代读者的阅读，体现本丛书的实用性特点，凡原文之晦涩难读之

处，均译成现代汉语进行表述。

13. 除方名的出处外，其他各项中凡有引文，采用了直引、意引和节引的灵活方式。

14. 同一病证下的方剂排序，依所出文献的年代顺序排列。

15. 由于历史上各个时代方药用量的度量衡有差异，为了保存古方的面貌，所引方剂药物的用量不做改动，仅供读者参考。为使读者能准确的使用古方，于书后附古今度量衡换算表。

16. 书末附方名索引，以方便读者检索。

编写说明

肿瘤是临床常见病和多发病，近年来其发病率、死亡率有不断增加的趋势，对人类的健康带来了极大威胁。积极预防肿瘤、治愈肿瘤，已成为世界各国医务工作者共同努力的方向。目前，现代医学对于肿瘤的治疗已获得了长足的进展，预防与诊断水平有了质的飞跃，早期肿瘤和某些肿瘤的治愈率显著提高，挽救了无以数计病人的生命，但对于晚期肿瘤及大多数肿瘤而言，仍处于徘徊不前的局面，找不出特异性的有效方法（常规疗法如放疗与化疗等离治愈肿瘤还有较远距离，况且由于其不良反应在一些时候应用还受到限制）。

肿 瘤 病 实 用 方 · 编 写 说 明

中医药是我国的传统医学，经过千百年来发展、完善、创新，形成了一套完整的理论体系，创立了大量有效的治病方法，对各种疾病的治疗积累了丰富的经验。取中医之长，补西医之短，两相结合，探讨有中国特色的抗肿瘤路子，已越来越受到人们的关注，并为大多数学者所认可。已进行的大量临床和基础研究表明，中医药对多种肿瘤有确切疗效，其不仅可提高放疗、化疗的治疗效果、减轻其不良反应，防止术后病人的复发与转移，对于晚期肿瘤失去其他治疗机会者，亦可在一定程度上阻止疾病的进展，减缓病情的恶化，改善机体的免疫力，提高生存质量，延长存活期，这无疑有着重要意义。

中医药治疗肿瘤，我国从古代即已开始了漫长而深入的临床研究。今天呈现在我们面前数不胜数的大量文献，无不凝聚了先贤们的心血和智慧。我们有必要对这些宝贵经验进行认真地总结、整理、继承、发扬，为今天的肿瘤治疗服务，为明天彻底战胜肿瘤服务。

本书——《肿瘤病实用方》作为“专科专病实用方系列”之一部，是在收集了历代文献治疗肿瘤的数千首方剂基础上，精选出疗效确切者 200 余首，并根据现代临床的实践与应用，本着古今并重的原则，又收录了现代临床应用的效验良方 300 余首，分为上、下两篇，按病证分类编撰而成。按照丛书的统一要求，每方均按方名、出处、组成、用法、功用、主治、方解、加减、注意事项的顺序进行编写。其中组成、用法、主治基本按出处收录；功用、加减与注意事项，大部分为作者酌加；方解的撰写，一部分是参考原书的方解撰写，大部分则是作者根据中医理论和中药的性味功效以及方剂配伍的理论等，结合临床经验撰写而成。由此，可以帮助读者深入了解方剂组方配伍的方法，掌握肿瘤病用药的规律，提高临床疗效。全书融实用性、学术性、资料性于一体，使读者通过阅读本书，能够对治疗肿瘤的古今方剂有一个全面、翔实、细致的了解，为临床工作者提供帮助，这也是

我们编写此书所努力追求的目标。

恶性肿瘤的发生，中医认为是正气虚弱、感受邪毒，邪正斗争的结果，故其治疗当在扶正、攻邪，这也是古今最基本的原则。本书在编写过程中始终贯彻了这一思想，并紧紧围绕这一原则，对临床常用治法如清热解毒、扶正培本、化痰散结、活血化瘀、以毒攻毒等诸法通过方解而全面体现出来，力求理、法、方、药的一致性，但在实际写作过程中仍可能有很多地方力有未逮，言不达义，甚或错讹谬误，希望广大读者批评指正，以便今后提高。

齐元富

1998年10月

本书为《专科专病实用方系列》之一，是在广泛收集古今治疗肿瘤病数千首方剂的基础上；精选临床效验良方 500 余首，分上、下两篇，按病证类编而成。上篇对痞块、痰癖、噎膈、反胃、积聚、癭瘤、息贲、肠覃等 8 种病证进行分类统方，从中医病证入手；下篇对颅内肿瘤、鼻咽癌、甲状腺癌、肺癌、食管癌、原发性肝癌、胃癌、胰腺癌、胆囊癌、大肠癌、子宫颈癌、卵巢癌、乳腺癌、肾癌、膀胱癌、骨肉瘤及癌性发热、癌性疼痛、癌性积液等 19 种恶性肿瘤及并发症予以分类统方，以西医疾病入手。全书以病统方，每病之下均有简要概述，每方均以方名、出处、组成、用法、功用、主治、方解、加减、注意事项等顺序编写，其中方解为本书重点、特点，探求组方规律、用药特点、临床应用。本书分类、选方突出临床实用，且资料翔实，说理清晰，分析透彻，融实用性与资料性于一体。书末附有古今度量衡对照表、方名索引，便于读者查找。本书对肿瘤科医生临证治病选方有指导作用，对中医科研、教学也有参考价值。

目 录

上 篇

痞块·····	(1)
磨平饮·····	(2)
丁香当归丸·····	(3)
温土消痰汤·····	(3)
消痞膏·····	(4)
消痞丸·····	(5)
消痞神丸·····	(6)
消坚化痰汤·····	(7)
硝砂煎丸·····	(7)

破积导饮丸	(8)
阿魏麝香散	(9)
救苦金丹	(10)
五参丸	(11)
六神丹	(12)
化积丸	(13)
当归丸	(14)
琥珀利气丸	(14)
化铁金丹	(15)
沉魏丹	(16)
面色黄瘦散	(17)
芩连枳梗汤	(18)
守病丸	(19)
痃癖	(19)
丁沉丸	(20)
化癖膏	(21)
枳壳汤	(22)
禹余粮丸	(23)
人参丸	(23)
木香通气丸	(24)
京三棱丸	(25)
木香丸	(26)
大黄散	(26)
大腹皮散	(27)
牛黄散	(28)
牛膝地黄散	(29)
乌头丸	(29)
白术散	(30)
当归散	(31)

半夏散	(32)
豆蔻木香丸	(32)
将军百战百胜膏	(33)
消癖清肌汤	(34)
积气丸	(35)
五香调痛丸	(36)
磨积丸	(37)
万灵散	(37)
枳壳散	(38)
硝砂煎丸	(39)
噎膈	(40)
羚羊角散	(41)
清化膏	(41)
涌痰汤	(42)
润血汤	(43)
秘传九灵丹	(44)
参赭培气汤	(44)
沉香开膈散	(45)
利膈豁痰汤	(46)
利膈和中汤	(47)
回生散	(47)
当归养血汤	(48)
三乙承气汤	(49)
二豆灵丹	(50)
半夏五香丸	(50)
调中散	(51)
五子散	(52)
人参利膈丸	(53)
坠痰丸	(53)