


珍袖 临床 常用 药物 手册

(重印·增补)

江正辉 主编



重庆出版社 ▲

袖珍临床常用药物手册

江正辉 主编

重庆出版社



责任编辑 宿文忠

封面设计 徐赞兴

技术设计 寇小平

XIUZHEN LINCHUANG CHANGYONG YAOWU SHOUC

袖珍临床常用药物手册

江正辉 主编

重庆出版社出版、发行(重庆长江二路205号)

新华书店经销 四川外语学院印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/48 印张 14.25 插页 5 字数 500 千

1998年3月第一版 2000年3月第一版第二次印刷

印数:5001—10000

*

ISBN7-5366-3572-9/R·155

定价:22.00 元

主 编 江正辉

副主编 汪仕良 倪廷枢 周子成

主 审 唐汝愚 胡友梅

编 者 (按姓氏笔画排列)

马维力 王正万 王长福 王柏华 文 亮

刘兴材 叶庆侑 江正辉 许新复 师幼兰

何世荣 周子成 汪仕良 沈寒放 吴春泽

杨和平 邹金利 张一军 张春明 张艳玲

陈世旭 倪廷枢 孟 萍 郝 飞 顾红光

熊恩庆 戴一华

内 容 提 要

作者从临床实际出发,广泛地收集了临床各科的常用药物和目前临床应用行之有效的新特药,编写成本手册。手册共收载药物 1 000 余种,采用表格形式编排分类,着重介绍各种药物剂型、剂量、作用、用法及毒副作用。为方便读者使用,书末附有小儿用药量计算表、人体体表面积换算法及中英文索引。本书具有简明、实用性强、随身携带查阅方便等特点。适用于广大医务人员、医学院校高年级学生、实习医师使用,也可供家庭使用参考。

重 印 说 明

本书 1998 年第一次印刷 5000 册,一年之内销售一空。为满足读者需要,现予重印。此次重印作者对全书进行了全面校订与增补。我们将增补的各类药物列于“解毒药物”之后,供查阅。

“心血管系统药物”、“放射诊断用药”两部分重印时由王敏中教授、牟玮博士校订、增补。其余部分均由原作者校订。

编者

2000 年 1 月

前 言

近年来临床上涌现出大量新药品种与药物新剂型,这些新药和药物新剂型,有些是我国创制的,不少则是从国外引进的。正确地掌握这些新药以及常用老药的药理作用、用法及毒副作用,对临床医护人员合理选择应用,具有十分重要的意义。为此,作者根据合理使用原则,编写了此手册。

本书从临床实际出发,广泛地收集了临床各科的常用药物和目前临床应用行之有效的新特药物 1 000 余种。采用表格形式,简明、扼要、全面地介绍了各种药物的剂型、作用、用法及毒副作用。手册具有药物收集全面,突出已进入临床行之有效的新特药及袖珍便于随身携带查阅等特点。可供临床医务工作者及高年级医学生使用和参阅,也可供家庭使用参考。

参加编写人员大部分是一直从事临床工作的专家、教授,他们的理论和实践经验相对较丰富,希望这本手册——他们辛勤劳动的成果,能有助于读者在用药方面提高科学性与合理性,保证疗效,减免毒副作用及耗费。

本手册中,外文药名大部采用通用英文名称,药物用法采用中文缩写,如一日三次,为 3 次/日。书末附有常用拉丁文缩写语及其意义表,备查阅。常用化验检查,采用通用英文缩略语词,如 ALT 为谷丙转氨酶, MIC 为最低抑菌浓度, G^+ 细菌为革兰氏阳性细菌

等。中、英文药名索引,采用第一个书写名称,少数兼纳已通用其他书写名称,以便查阅。

本手册在编写过程中得到第三军医大学西南医院及该院各临床科室领导的大力支持。第三军医大学药理系唐汝愚、胡友梅教授审阅,在此一并致以衷心的感谢。由于编写时间匆促和我们的能力有限,本手册难免存在缺点和错误之处,恳切希望读者批评指正。

编者
第三军医大学西南医院
重庆市(400038)
1997年10月8日

目 录

一、抗生素	(1)
青霉素类	(1)
青 霉 素(1)	普鲁卡因青霉素 G(2)
苄星青霉素(2)	甲氧苄青霉素(2)
苯唑青霉素(2)	乙氧萘青霉素(3)
邻氯青霉素(3)	双氯青霉素(3)
氟氯青霉素(3)	氯苄青霉素(4)
匹氯青霉素(4)	羟氯苄青霉素(4)
氯氯青霉素(4)	羧苄青霉素(5)
羟噻吩青霉素(5)	磺苄青霉素(5)
呋苄青霉素(5)	苯咪唑青霉素(6)
氧哌嗪青霉素(6)	萘啶青霉素(6)
氮革脒青霉素(6)	替莫西林(7)
羧噻吩青霉素克拉维酸(7)	
羟氯苄青霉素-克拉维酸(7)	
氯苄青霉素-舒巴坦(8)	
头孢菌素类(第一代)	(8)
头孢菌素类抗生素(8)	
头孢噻吩(9)	头孢噻啶(10)
头孢氯苄(10)	头孢唑啉(10)

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 头孢拉定(10) | 头孢乙氧(11) |
| 头孢匹林(11) | 头孢硫脒(11) |
| 头孢羟氨苄(11) | 头孢沙定(12) |
| 头孢克罗(12) | 头孢孟多(12) |
| 头孢菌素类(第二代) (13) | |
| 头孢呋新(13) | 头孢呋新酯(13) |
| 头孢西丁(13) | 头孢替安(14) |
| 头孢尼西(14) | 头孢雷特(14) |
| 头孢美唑(15) | |
| 头孢菌素类(第三代) (15) | |
| 头孢噻肟(15) | 头孢唑肟(15) |
| 头孢甲肟(15) | 头孢三嗪(16) |
| 头孢他啶(16) | 头孢哌酮(16) |
| 头孢磺啶(17) | 头孢匹胺(17) |
| 头孢克肟(18) | 拉他头孢(18) |
| 头孢米诺(18) | |
| 头孢特仑新戊酰氧甲酯(19) | |
| 头孢唑肟(19) | 氟氧头孢(19) |
| 其他 β -内酰胺类 (20) | |
| 伊米配能/西司他丁(20) | 氨曲南(21) |
| 舒巴坦/头孢哌酮(21) | |
| 氨基糖甙类 (22) | |
| 链霉素(22) | 庆大霉素(23) |
| 卡那霉素(23) | 丁胺卡那霉素(23) |
| 双去氧卡那霉素 B(24) | 妥布霉素(24) |
| 西梭霉素(24) | 乙基西梭霉素(25) |
| 核糖霉素(25) | 福提霉素(25) |

小诺霉素(26)	大观霉素(26)
巴龙霉素(26)	新霉素(27)
大环内酯类 (27)	
大环内酯类抗生素(27)	
红霉素(27)	麦迪霉素(28)
白霉素(28)	交沙霉素(28)
乙酰螺旋霉素(29)	罗红霉素(29)
罗他霉素(29)	阿齐红霉素(30)
甲基红霉素(30)	
四环素类 (30)	
四环素(30)	二甲胺四环素(31)
脒哌四环素(31)	土霉素(31)
强力霉素(31)	甲烯土霉素(32)
去甲金霉素(32)	
氯霉素类 (32)	
氯霉素(32)	甲砒霉素(33)
多肽类 (33)	
多粘菌素 B(33)	万古霉素(33)
多粘菌素 E(34)	杆菌肽(34)
其他抗生素类 (34)	
林可霉素(34)	克林霉素(35)
磷霉素(35)	莫匹罗星(35)
二、磺胺药及其他抗微生物药 (36)	
磺胺类 (36)	
磺胺甲恶唑(36)	磺胺嘧啶(36)
甲氧苄氨嘧啶(37)	复方磺胺甲恶唑(37)
磺胺 3 甲氧吡嗪(37)	磺胺异恶唑(38)

磺胺间甲氧嘧啶(38)	磺胺嘧啶银(38)
磺胺米隆(38)	水杨酸偶氮磺胺吡啶(39)
喹诺酮类	(39)
氟哌酸(39)	氟嗟酸(39)
氟啶酸(39)	环丙氟哌酸(40)
甲氟哌酸(40)	多氟哌酸(40)
其他抗菌药	(41)
呋喃妥因(41)	呋喃唑酮(痢特灵)(41)
甲硝唑(灭滴灵)(41)	甲硝磺酰咪唑(42)
抗真菌药	(42)
氟康唑(42)	氟胞嘧啶(42)
两性霉素 B(43)	咪康唑(43)
酮康唑(44)	克霉唑(44)
益康唑(44)	伊曲康唑(44)
灰黄霉素(45)	制霉菌素(45)
抗病毒药	(45)
吗啉双胍(45)	阿糖腺苷(46)
阿糖腺苷 5'单磷酸盐(46)	三氮唑核苷(46)
阿昔洛韦(46)	
三、抗寄生虫药物	(47)
抗疟药	(47)
磷酸氯喹(47)	伯氨喹啉(47)
乙胺嘧啶(47)	奎宁(48)
青蒿素(48)	蒿甲醚(48)
抗吸虫、包虫及姜片虫药	(49)
吡喹酮(49)	硝硫氰胺(49)
呋喃丙胺(50)	硫二氯酚(50)

联硝氯酚(50)	
抗利什曼原虫药	(51)
葡萄糖酸锑钠(51)	戊烷脒(51)
抗丝虫病药	(52)
乙胺嗪(52)	左旋咪唑(52)
抗阿米巴、滴虫药	(53)
甲硝唑(53)	依米丁(54)
去氢依米丁(54)	卡巴肿(55)
喹碘方(55)	氯碘方(55)
双碘喹啉(56)	泛喹酮(56)
氯喹(56)	替硝唑(57)
帕硝唑(57)	乙酰肿胺(57)
奥硝唑(58)	二氯尼特(58)
二氯尼特糖酸脂(59)	卡马风(59)
呱硝噻唑(59)	二乙酰邻苯二酚(59)
驱肠虫药	(60)
枸橼酸哌嗪(60)	噻嘧啶(60)
左旋咪唑(61)	甲苯咪唑(61)
复方甲苯咪唑(62)	奥苯达唑(62)
阿苯达唑(62)	扑蛻灵(63)
噻苯咪唑(63)	酚噻啶(63)
鹤草酚(63)	灭绦灵(64)
乙二酸哌嗪(64)	氟苯达唑(64)
甲噻嘧啶(65)	芬苯达唑(65)
环苯达唑(65)	噻乙吡啶(65)
司替碘铵(65)	

四、解热镇痛药物..... (66)

乙酰水杨酸(阿司匹林)(66)

乙酰水杨酸肠溶片(67) 巴米尔片(67)

阿司匹林赖氨酸盐(67)

阿司匹林精氨酸(68)

三柳胆镁(痛炎宁)(68) 扑热息痛(68)

复方乙酰水杨酸片(APC)(69)

散利痛(69) 贝诺酯(扑炎痛)(69)

安乃近(69) 保泰松(70)

消炎痛(70) 羟基保泰松(71)

吲哚拉斯(71) 炎痛喜康(71)

双氯酚酸(72) 托美汀(72)

萘普生(73) 布洛芬(73)

芬必得(73) 酮基布洛芬(74)

芬布芬(74) 尼氟灭酸(74)

氟灭酸(75) 舒洛芬(75)

氟灭酸(75) 银翘解毒片(75)

氟吡洛芬(76) 美索巴莫(76)

五、镇静催眠药物..... (77)

苯巴比妥(77) 异戊巴比妥(78)

司可巴比妥(78) 甲基巴比妥(79)

鲁米托品片(79) 水合氯醛(79)

甲喹酮(安眠酮)(80) 佐匹克隆(忆梦返)(80)

格鲁米特(导眠能)(80)

快乙蚊胺(81) 安定(81)

甲乙哌酮(82) 利眠宁(82)

硝基安定(82) 氟安定(83)

舒宁(83)	舒乐安定(83)
氯硝安定(氯硝西潘)(84)	劳拉西潘(84)
阿普唑作(甲基三唑安定)(85)	
三唑仑(85)	咪达唑仑(85)
氯硝西潘(86)	盐酸羟嗪(86)
芬那露(87)	
甲丙氯酯(眠尔通)(87)	
甲基环己烯巴比妥(87)	
环庚烯巴比妥(88)	
卤恶唑仑(88)	卡来梯(88)
依替唑仑(88)	溴化钾(89)
三溴片(89)	三溴合剂(89)
脑宁糖浆(89)	四氟硫安定(90)
琥珀酸丁辛酰胺(90)	副醛(90)
脑疗达(91)	天麻素(91)
美沙唑仑(91)	溴替唑仑(92)
甲烷磺酸(92)	卡溴脲(92)
唑吡坦(93)	豆腐果甙(93)
六、神经精神系统药物..... (94)	
抗癫痫药 (94)	
苯巴比妥(94)	甲基苯巴比妥(94)
扑痫酮(95)	甲基巴比妥(95)
苯妥英钠(96)	甲基妥英(96)
苯乙妥因(97)	丁硫妥因(97)
乙妥因(97)	利眠宁(97)
安定(98)	舒宁(98)
硝基安定(98)	氯硝安定(99)

- | | |
|-------------------|------------|
| 希力舒(100) | 苯琥胺(100) |
| 乙琥胺(101) | 甲琥胺(101) |
| 双甲双酮(101) | 三甲双酮(102) |
| 卡巴米嗪(102) | 丙戊酸钠(103) |
| 双丙戊酸钠(103) | 丙戊酸镁(103) |
| 丙戊酰胺(104) | 普罗加比(104) |
| 乙酰苯丁酰胺(104) | 苯乙酰脲(105) |
| 苯丁酰脲(105) | 乙酰唑胺(105) |
| 硫塞嗪(106) | 香草醛(106) |
| 抗痫灵(106) | r-氯酪酸(107) |
| 谷氨酸(107) | 安宁(107) |
| 健脑克癲片(107) | 右旋苯丙胺(107) |
| 硫酸镁(108) | |
| 促肾上腺皮质激素(108) | |
| 地塞米松(108) | 强的松(108) |
| 水合氯醛(108) | 氯甲噻唑(109) |
| 副 醛(109) | 阿米妥钠(110) |
| 硫喷妥钠(110) | 利多卡因(110) |
| 拉莫三嗪(110) | 尼莫地平(111) |
| 氯巴占(111) | |
| 抗震颤麻痹药..... (111) | |
| 苯海素(安坦)(111) | 丙环定(111) |
| 安克痉(112) | 地乃嗪(112) |
| 苯甲托品(112) | 普罗吩胺(112) |
| 右苄替米特(113) | 左旋多巴(113) |
| 卡比多巴(114) | 美多巴(114) |
| 复方卡比多巴片(114) | |

帕金宁(115)	金刚烷胺(115)
盐酸美金刚胺(116)	溴隐亭(116)
甲磺酸培高利特(117)	盐酸司立吉林(117)
普萘洛尔(118)	苯丙胺(118)
普罗加比(见抗癫痫药)(118)	
L-千金藤立定(118)	地阿诺(119)
东莨菪碱(119)	
中枢兴奋药	(120)
咖啡因(120)	氯酯醒(120)
克脑迷(121)	胞二磷胆碱(121)
美解眠(122)	苯丙胺(122)
氯酪酸(122)	多沙普仑(123)
哌苯甲醇(123)	哌醋甲酯(124)
匹莫林(124)	阿屈非尼(125)
呼吸兴奋药	(125)
尼可刹米(125)	洛贝林(126)
回苏灵(126)	戊四氮(126)
作用于脊髓运动神经原药	
硝酸叶苄碱(127)	士的宁(127)
促进脑细胞代谢及抗衰老药	(128)
盐酸吡硫醇(128)	脑复康(128)
雅伴片(128)	二氢麦角碱(129)
脑活素(130)	卵磷脂(130)
盐酸他克林(131)	奥拉西坦(131)
盐酸二苯美仑(131)	醋谷胺(132)
氯酪酸(132)	胞二磷胆碱(132)
GABA(132)	克脑迷(132)