


# 時方妙用

时 方 歌 括



陈修园著

時方妙用

北京市中国书店

## 本丛书编委

主 编	李经纬	孙学威
编 委	王致谱	傅 芳
	郑金生	胡乃长
	仁春梅	

## 时方妙用 时方歌括

北京市**中医书店**出版  
北京市新华书店发行 八九九二〇印刷厂印刷

\*  
787×1092 1/32 5印张  
1986年11月第1版 1986年11月第1次印刷  
印 数: 60,001—15,000册  
定 价: 0.90元

## 序　　言

中国医药学是一个伟大的宝库，在数千年历史发展过程中，积累了丰富的医疗实践经验，形成了自己独特的理论体系。

认真学习中医原著，是继承和发扬中医学术的传统方法，也是较好地掌握中医理论的基本途径。建国三十多年来，出版过数百种中医原著的影印本、点校本，满足了广大中医工作者的需求，促进了中医学术的普及和提高。但是，这些中医原著的影印本或偏重于善本、孤本、秘本，或部头较大，印数不多，一些排印本也大多出版较早，久已脱销。有鉴于此，我们编选了这部《中医基础丛书》，以满足当前三十多万中医工作者和中医函授、刊授学员自身进修之需要，该丛书由北京市中国书店影印出版，全国新华书店发行。

中国医学发展到明清时期，较唐宋以前有了明显的提高，特别是在注疏阐释古典医著，丰富临床实践经验、重视医学普及等方面，都大大超过前代，因此，本丛书选题以明清医家撰著为主，其收录原则为通俗易懂、切合实用、理论与临床并重，注意发挥小科优势等。收录的范围是：（一）在中医学术史上有较高价值，建国以来从未出版者；（二）在中医发展史上起过较大普及作用，建国以来未曾出版或虽出版而供不应求者；（三）富有中医特色，属于当前

中医短线而已面临失传之著述。本丛书暂定100种，分五辑影印出版。为保持原貌，本丛书均择较好的版本影印，不予删节。各书中有些现代科学尚不能解释的内容，或因受历史条件限制而夹杂的一些不当内容，尚希读者以辨证唯物主义的观点正确对待，取其精华，去其糟粕，用科学方法进行整理和提高，以推动中医学术的进一步发展和繁荣。

医学的发展进步同其他任何学科学术水平的提高一样，都遵循着一个共同的规律，即是既要重视提高，又要重视普及，在普及的基础上提高，既要强调发扬，又要强调继承，有继承才能更好地发扬。我们编选这一部丛书，就是在这一思想指导下，力求使系统阅读者获得双重效果。我们希望《中医基础丛书》的出版，能为当前中医学术的普及和提高，发挥一定的作用。

编者

一九八五年十月

時方妙用序

古之長吏與民相親飢為之食寒為之衣水旱疾疫為之醫藥而調劑之用能循績丕懋仁聞遠輩長樂陳脩園孝廉精軒岐術作令三輔適大水奉檄勘災恆山出其方試而輒效嗣丁內艱旋里讀禮之暇因刊時方歌括時方妙用二書夫上醫醫園前人如狄懷英陸敬輿諸賢家居時率駢集驗方以自娛亦以救世物理論曰醫者非仁愛不可託也赤聰明達理不可任也非廉潔淳良不可信也脩園行將廣其道以究心民瘼追蹤古循吏者豈直以術術售哉時嘉慶癸亥長至日趙在田序

時方妙用小引

辛酉歲余罷南宮試蒙恩試令三輔適夏間大水奉檄勘災恆山以勞遘疾得寒厥證幾死病間自定湯液二服愈時恒山東北大為溫處患誤於藥者比比余憫之遂於公餘採時方一百八首編為歌括出繕本付刀圭家按法療治多所全活越明年制府熊廉山先生見而許可曰子之意善矣然有方而不審其用則不足以活人且以殺人子盍明方意而廣之道余丁內艱弗果今歲讀禮在籍竟體先生壽世壽民意續成四卷詳病原於一百八首中且余讀靈素宋仲景向有經方之註和者寥寥偶以時方出紙貴一時投時好也好在此易弗導之以此時方固不違於經方而以古法行之即與經方相表裏亦在乎用之之妙而已因頤曰時方妙用時嘉慶癸亥脩園陳念祖題

時方妙用目錄

卷一

望色

聞聲

問症

切脈

中風

虛勞

卷二

腫症

腹脹 腹脹

噎隔

反胃

痰飲

咳嗽

喘促

哮症

心腹諸痛

痛風

痹

腰痛

卷三

血症

癲狂癇

消渴

傷食

瘧疾

痢疾

時疫

暑症

濕病

頭痛

瘡瘍

眩晕

眼目

耳聾

疝氣

癰

泄瀉

卷四

鶴膝風

腳氣

積聚

嘔吐噦

五淋

癃閉

遺精

赤白濁

汗症

自汗  
盜汗

怔忡

驚悸健忘治同

婦人科

傷寒科

時方妙用卷一

閩吳航陳念祖修園甫著

望色一

明堂圖內部十四外部十一。恐倉卒間不能辨也。惟相傳顧心鼻脾左頰肝右頰肺頤腎之法簡捷可從。又須審其五色以定五臟之病。赤脾黃肺白心色周於面者。辨其有神無神。色分於部者。審其相生相剋。闇淡者病從內生。紫濁者邪自外受。鬱多憔悴病久瘦。黃山根明亮。須知欲愈之病。環口黑藜。休醫已絕之腎。言難盡意醫要會心。經云赤欲如帛裏朱。不欲如繙白。欲如鵝羽。不欲如鹽青。欲如蒼璧之澤。不欲如藍黃。欲如羅裏雄黃。不欲如黃土黑。欲如重漆色。不欲如地蒼青。如翠羽者生。赤如雞冠者生。黃如蟹腹者生。白如豕膏者生。黑如烏羽者生。靈樞曰。五色各見其部。察其浮沉。以知淺深。察其澤夭。以觀成敗。察其散搏音圓。以知遠近。視色上下。以知病處。積神於心。以知往令。

望色二危候

屍臭肉絕 舌卷及囊縮肝絕 口不合脾絕 肌腫唇反胃絕 髮直齒極骨絕 遺尿腎絕 毛焦  
肺肺絕 面黑直視陰絕 目瞑不見陰絕 目眶陷目系傾絕 汗出如珠陽絕 手攢戴眼太陽絕  
病後喘瀉肺將絕 目正圓不治 吐沫面赤面青黑 唇青人中滿髮與眉衝起 爪甲下肉黑足趺腫 聲如鼾睡脈沉無根 面青伏眠目盲

汗出如油

已上肝絕  
八日死

眉傾膽

筋絕八  
日死

手足爪甲青或脫落呼罵不休

筋絕八  
日死

眉息回視

筋絕八  
日死

心絕

死

髮直如麻不得屈伸自汗不止

小腸絕六日死

口冷足腫腹熱脛脈

泄利無時脾絕五日死

口冷足腫腹熱脛脈

泄利無時脾絕五日死

耳乾舌腫溺血大便赤泄

肉絕九日死

口張氣出不

脊骨疼腫身重不可轉側

胃絕五日死

泄利無度

大腸絕五日死

齒乾枯面黑目黃腰欲折

自汗絕

### 望色三

舌上津津如常邪尚在表見白胎而滑邪在半表半裏見黃胎而乾燥熱已入於裏見黑胎有二。如黑而焦裂硬刺者為火極似炭之熟胎。如黑而有水軟潤而滑者為水來剋火之寒胎。又藍色為白色之變為寒紫色為紅色之變為熱此傷寒症辨法也。凡舌腫脹重舌木舌生芒刺舌胎黃燥皆熱甚也。凡舌硬舌強舌短縮舌捲皆危症。又陰陽易出舌數寸者死。若沿邊缺陷如鋸齒者不治。杜青碧三十六舌繫而無當不可為其所惑。

### 聞聲

難經曰聞其五音以知其病以五臟有五聲以合於五音謂肝呼應角心言應徵脾歌應宮肺哭應商腎聲應羽是也。然此義深奧非尋常所能揣測。故今以古人經驗簡易之法列為聲証。脈之呻者痛也。言証時言遲者風也。逢則塞遲聲從室中言此中氣有濕也。言將終乃復言者此奪氣也。謂氣不續言未終止而又言之狀也衣被不敘言語罵詈不避親疎者神明之亂也。狂出言懶怯先輕後重此內傷中氣也。出言壯厲先重後輕是外感邪盛也。攢眉呻吟

苦頭痛也。呻吟不能行起。腰足痛也。叫喊以手按心中脘痛也。呻吟不能轉身。腰痛也。搖頭而呻以手捫腮唇齒痛也。行遲而呻者。腰脚痛也。診時吁氣者鬱結也。紐而呻者腹痛也。形羸聲啞。瘍瘻之不治者。咽中有肺花瘡也。暴啞者。風痰伏火或暴怒叶喊所致也。聲嘶血敗久病不治也。坐而氣促喘息不足以息者虛甚也。平人無寒熱短氣不足以息者實也。實者先病與大新病聞呃非火逆卽寒逆。久病聞呃胃氣欲絕也。大抵聲音清亮不異於平時為吉。

### 問症

凡診病必先問是何人或男或女或老或幼或妾婢童僕問而不答必耳聾須詢其左右平素何如否則病久或汙下致聾。問而懶答或點頭皆中虛。音憤不知人非暴厥卽久病也。如婦人多中氣。診婦人必問月信如何。寡婦血氣凝滯兩尺多滑不可誤斷為胎室女亦有之。又問其病於何日。日少為新症。實症居多。曾食何物。食冰而病。藥用冰蘖若傷內傷等症屬後變何病。在肺先脹後喘病。在脾先渴後呕為停水之類。今口渴思飲否。口不無熱也。口渴欲飲為熱老人。口乾不欲飲。津液少。舌苔淡。主陰極欲躁喜熱喜冷。喜冷內熱。食口成瘡。傷思食否。傷食不思食。雜症思食。有胃熱則生。若絕食為無胃氣。則死。五味中喜食何味。喜甘脾弱喜酸肝虛之類。胸中寬

否不寃傷食癥及腹中有無痛處否。無病病不在內主虛有痛處主食積小便氣之症。黃赤為熱清白為寒濁如米泔為溫熱下陷大便祕為實久滯為虛下黃赤為熱下清白為寒足冷煖否足煖陽症足冷陰症乍如常及平日勞逸喜怒憂思及素食何物勞則氣散逸則氣滯喜傷心怒傷肝憂傷肺思傷虛實為活人之捷徑。

切脈

內經分配臟腑

王叔和分配賦

李瀨湖分配職務

張景岳分配藏腑

墨安人集

惠林大小二則

大小二腸配穴

於右凡上下分

右尺取火歸火

反虛左尺反實

口目火識盛

卷之三

家之說俱不可

泥如此。況右腎屬火，卽云命門亦何不可。三焦鼎峙，兩腎之間以應地

運之右轉卽借診於右尺亦何不可乎。

五臟平脈

心脈浮大而散。肺脈浮濤而短。肝脈弦長而和。脾脈緩大而收。腎脈沉軟而滑。又有反關脈在關後必反其手診之。當詢其平日何如脈象。

男女異脈

男子陽為主。兩寸常旺於尺。女子陰為主。兩尺常旺於寸。乃其常也。反之者病無病經脈。

經者常也。醫者一呼一吸。病者脈來四至。為和平之象。或間以五至為閏。息如歲運三年一閏。是我之息長。非彼之脈數也。

脈分四時六氣

十二月大寒至二月春分為初之氣。厥陰風木主令。經曰。厥陰之至其脈弦。春分至小滿為二之氣。少陰君火主令。經曰。少陰之至其脈鈎。小滿至六月大暑為三之氣。少陽相火主令。經曰。少陽之至大而浮。大暑至八月秋分為四之氣。太陰濕土主令。經曰。太陰之至其脈沉。秋分至十月小雪為五之氣。陽明燥金主令。經曰。陽明之至短而濤。小雪至十二月大寒為六之氣。太陽寒水主令。經曰。太陽之至大而長。

按近時只遵春強夏洪秋毛冬石。四季之末和緩不忒之說。然氣之至有遲速不必趨

於捷徑。

七怪脈歌

舊法

雀啄連來三五啄。連連搏指忽然止少頃屋漏半日一黑落。如屋漏下半彈石硬來尋卽散。沉於筋間臂急硬也如指彈石臂絕也。搭指散亂如解索。指下散亂乍數乍疎之解脾絕也魚翔似有亦似無。本動而末強。僵似有似無無如魚之翔心絕也。蝦遊靜中跳一躍。浮於指下始則冉冉不動少焉而去久之進退難尋如蝦之遊大腸絕也。更有釜沸湧如羹。浮於指下有出無入無止數如釜湯沸肺絕也復旦占夕死不須藥。

八脈該二十八字脈象

舊訣以浮沉滑實弦緊洪為七表。以沉微遲緩濡伏弱濇為八裏。以長短虛促結代牢動細為九道。不無可議處。浮沉遲數為診脈四大綱。舊訣竟脫去數字謬甚。當就李瀨湖李士材二十七字外更增入大脈方足。然病無定情脈不單見。學無頭緒。指下茫然。茲以浮沉遲數虛實大緩八脈為主。而以兼見之脈附之。總括以詩為切脈之捷法。

浮輕手乃得重手不見為陽為表。除沈伏牢三脈之外皆可互見浮而中空為芤。有邊無中如以指著葱之象主失血。浮而搏指為革。中空外堅似以指按鼓皮之狀浮而不聚為散。按之散而不聚來去主陰陽不交。

明主氣散。不詩曰浮為表脈病為陽輕手捫來指下乾芤似蓍蕙知血脈革如按鼓識陰亡。孤陽趨於上便知真陰竭於下矣從浮辨散形繚亂定散非浮氣敗傷除却沉中牢伏象請君象外更參詳。

諸脈俱不能兼。

沉輕

按手不得重手乃得按至肌肉以下為陰為裏。陰浮革芤散四脉。

沉而有力為牢。沉而強直搏指主寒實。

沉

較沉更甚主邪閉

推骨認牢為勁直著筋尋須知諸伏新邪閉

活法巧從心。諸脈不能兼見

遲一息三至為在臟為寒除數繁促

之外皆可互見。遲中而時有止也。但無定數。主氣鬱血

壅痰滯亦主氣漸虛。遲而更代為代。緩中一止不能自還。而更代也。止有定數。主氣絕。亦主經隧有阻

遲為在臟亦為寒。脈經云遲為寒仲景云遲為在臟。辨至須從三兩看。一呼一吸合為一息。一呼脈來

一息二至。至於一息一至必死。結以偶停無定數。遲中一代固不返卽更端。一驗其絕。其脈往而

不能自還。他臟因而更代。共傳代主元陽絕。還識結成鬱氣。干除却數中促緊動諸形。其脈往而

互見細心觀遲不數也。數中能兼見

數六至五為在腑為熱。除遲結代三脈。數而牽轉為緊。如牽繩主寒邪而痛。亦主

而時止為促。數中時自一主邪氣內陷。數見關中為動。形圓如豆。厥脈主陰陽相搏。

主氣與驚界止亦無定數。主陽氣內陷。詩曰數為腑脈熱居多。仲景云數為在腑。一息脈來五六科。謂一息五

七八至緊似轉繩。寒甫闢動如搖豆。氣違和數中時止名為促。促裏陽偏卽是屬陽盛除却遲中兼結代旁形側出細婆娑。數不遲也。遲中能兼見

虛不實也。應指無力浮中沈三候俱有

之前人謂訥然空大見於浮脈者。未有主虛。有素稟不足因虛而生病者。

虛而沉小為

弱沈細而軟按之乃得沉見主血虛。

亦分陰陽胃氣

本主

虛而浮小為濡如掣浮水

外濕

本主

虛而模糊

為微無若浮中沉皆是主陰陽氣絕。

虛滯往來乾清如輕

主血虛寒

寒

主血死。

虛而形小為細。

細指如蜘蛛絲之象

以大長短皆指脈形而

細

虛而形縮為短寸不通尺澤主氣

攝亦主氣虛。

浮見指下不分明若浮中沉皆是主陰陽氣絕

虛滯往來乾清如輕

主血虛寒

寒

虛而浮小為濡如掣浮水

主氣虛外濕

本主

虛而模糊

言細者形如蜘蛛絲也微與細相類但對顯而言細對大而言分別在此短為形縮鬱堪憐

實不虛也應指下清楚而和緩為元氣之實指下通達而不清為邪氣之實

實獨附於沈脈者主實

本主

實而退長為長上至魚際下至尺澤主氣治亦主陽盛陰虛實而湧沸

流利為滑流利亦主血治亦主

實而退長為長上至魚際下至尺澤主氣治亦主陽

盛陰虛實而湧沸

本主

實而端直為弦狀如弓弦主肝邪亦主寒

為洪濤指滿溢如廟波湧起之象

主熱極亦主內虛

實而端直為弦狀如弓弦主肝邪亦主寒

本主

實而端直為弦狀如弓弦主肝邪亦主寒

詩曰實來有力象慾慾邪正全憑指下求

脈來有力指下清而不濁滑長不兼洪弦

象正氣實也如指下濁而不清但見洪緊不

寒

按之不移主病必中空內經病進真堪佩總為陽

髮分途須默領非人渾不說緣由

大指洪脈而兼脈形之間大也

詩曰大脈如洪不是洪兼形濶不雷同絕無舞柳隨

風態

洪似移兵赴敵雄新病邪強知正怯風疴外實必中空內經病進真堪佩總為陽

明氣不充邪氣盛則胃氣甚

故脈大而不緩

緩脈來四至主正復急緩之緩主中濕

詩曰緩脈從客不迫時診來四至却非遲胃陽

恰似祥光布穀氣原如甘露滋不間陰陽欣得此任他久暫總相宜若還忘緩須當辨  
濕中脾經步履疲。胃氣復則邪氣退故緩而不大緩者主脈之氣象從容不迫而  
所包者廣遲中有緩數中亦有緩非淺人所可領

會故內經與大字對言不與數字對言其旨深哉

### 節錄病機賦

傳圖  
重訂

賦曰能窮浮沉遲數虛實大緩八脈之奧。八者脈之奧也便知表裏寒熱盛衰邪正八要之名表  
病不在內也裏者病不在外也盛者本來氣血不衰也衰者本來氣血不盛也八脈為諸  
寒者臟腑積冷也熱者臟腑積熱也邪者非臟腑正病也正者非外邪所中也八脈領八要是衆病權衡此八要也  
脈網領八要是衆病權衡此八要也於皮膚之上按者重手按之於肌肉之內也無力者言指下舉按應指無  
力也弱者痿而不起也主氣虛濇者往來乾濇也主血少虛脈兼此二象實為氣血不虛  
舉按有力且該長滑之形餘實脈兼此二象此以虛實二脈探氣血盛衰之情也遲寒數  
熱紀至數多少平人脈以四至為準不及曰遲一息三至也太過曰數一息六浮表沉裏  
至也經云數則為熱遲則為寒此以遲數二脈別其寒熱也浮表沉裏  
在指下重輕輕手舉之於皮膚上即得重按乃無如水浮泛者曰浮重手按至筋骨緩則  
得者曰沉經云浮為在表沉為在裏此以浮沉二脈別其表裏也正復和若春風柳舞大則病進勢若秋水潮生緩則胃氣復如春柳之和故邪退而正復  
以大緩二脈六脈同等者喜其勿藥愈王肯堂誤解為大小浮沉數同等不可從也  
驗其邪正也六脈同等者脈息調匀不治自然其偏盛者憂其採薪推其於八脈中那一部獨異也又於那一部之中  
六脈偏盛者憂其採薪推其於八脈中見出那一象也王肯堂舊解亦誤

### 脈有宣忌

凡病內虛者脈弱為宜洪大則忌病外感者陽脈為宜陰脈則忌

有神者吉和緩者吉