

内科学及护理教学参考书

内科学及护理考题解



张审恭主编

上海

91854

内科学及护理教学参考书

内科学及护理考题解

张审恭 刘卓宝 陈淑英 编
梅人朗 徐 和 审

上海医科大学出版社

内科学及护理考题解

张审恭 刘卓宝 陈淑英 编

上海医科大学出版社出版发行

(上海医学院路138号)

新华书店上海发行所经销 常熟市周行联营印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 11.375 字数 335,000

1988年5月第1版 1988年5月第1次印刷

印数: 1—20,000

ISBN 7-5627-0003-6/R·3

前 言

本书为部定全国中等卫校护士专业新编教材《内科学及护理》的教学参考书。撰写时,我们遵循新编教材的教学大纲,以临床实用、突出内科护理工作特点为命题原则。为了开拓护士生的学习思路,加深对新编教材中一些基本理论的理解,我们还参考了国内高等医药院校教材《内科学》、《诊断学》和近年来各省市卫校护士专业统考试题以及国外有关资料等。为便于对照复习,试题按新编教材章节顺序编排,并在“答案”中注明出处参考的页数。对部分难题及新增内容附有“题解”。试题的知识覆盖面约占全书内容的85%,书后“附录”有临床常用化验正常值及常用医学外语缩写表。本书可供复习、解题及临床护理工作参考。

在本书编撰过程中承上海医科大学心血管研究所所长陈灏珠教授、华山医院神经科朱文彬副教授以及上海市第五人民医院内科王萃山副主任等的惠助,对初稿提出了许多宝贵意见,使本书增色不少。最后承上海医科大学曹凤岗教授、上海医科大学医学教育研究室梅人朗副教授、中山医院护理部徐和主任悉心审校,谨此一并致谢。

护生在使用本书前,应先将教材中有关内容复习透彻,然后进行自我测试。我们希望本书能对护士专业的内科教学有所补益。本书撰写的部分新题型尚是尝试。由于编者水平有限,疏漏不妥之处,在所难免,恭请同行专家和广大读者不吝指正。

编 者

于上海医科大学附设护士学校

一九八七年八月十五日

解 题 说 明

一、名词解释 简要答出定义、基本原理及临床意义。对双名词解释，要作对比叙述。

二、填空题

(一) 传统填空题 同一般“填空题”，按顺序填写。填词要求准确、简炼。答案按空格出现先后，顺序列出。

(二) 选择填空题 在每空格后括号内有三个备选答案，选出一个最佳者，以字母代号填入括号前空格中。

三、选择题

(一) 最佳选择题(A型题) 从五个备选答案中，只选一个符合题目要求的最佳答案。

(二) 配伍选择题(B型题) 几个题目共用一组(五个)备选答案。一个题目只选一个答案，各题可重复选用同一答案或不选某一答案。

(三) 对比选择题(C型题) 几个题目共用一组(四个)答案，选法同上。

(四) 多项选择题(X型题) 每题可有二个或三个及三个以上正确答案，五个备选答案无固定组合，只要符合题目要求均可选出。

四、简述问答题

要求围绕问题核心，扼要阐明

目 录

第一篇 诊断学基础

第一章	问诊.....	3
	答案与题解.....	5
第二章	体格检查.....	7
	答案与题解.....	40
第三章	检验诊断.....	50
	答案与题解.....	65
第四章	其它检查.....	70
	答案与题解.....	80

第二篇 系统内科疾病及护理

第一章	内科疾病的分期护理.....	87
	答案与题解.....	92
第二章	呼吸系统疾病及护理.....	95
	答案与题解.....	118
第三章	循环系统疾病及护理.....	131
	答案与题解.....	156
第四章	消化系统疾病及护理.....	170
	答案与题解.....	192
第五章	肾脏疾病及护理.....	203
	答案与题解.....	213
第六章	血液病及护理.....	218
	答案与题解.....	229

第七章	内分泌代谢疾病及护理	235
	答案与题解	249
第八章	结缔组织疾病、关节疾病及护理	259
	答案与题解	264
第九章	理化因素所致疾病及护理	267
	答案与题解	280
第十章	神经系统疾病及护理	287
	答案与题解	302
第十一章	精神病及护理	309
	答案与题解	316
第十二章	诊疗技术及护理	319
	答案与题解	326

附录

临床检验正常值	329
一、血液检查	329
二、尿液检查	338
三、脑脊液检查	341
四、胃液检查	341
五、骨髓象	342
六、皮内试验	342
七、其他	343

临床常用医学外语缩写

一、病室常用词缩写(英文)	343
二、常用医嘱处方缩写(拉丁文)	345
三、常用度量衡缩写符号	348
四、常用药名缩写	351
五、常见疾病名称缩写(英文)	354
成人心电图常用正常值参考表	357

第一篇 诊断学基础

1000 1000 1000 1000

第一章 问 诊

一、名词解释题

1. 主诉
2. 症状与体征

二、填空题

(一) 传统填空题

3. 问诊的一般内容包括____、____、____、____、____、____、____。
4. 现病史内容包括____、____、____、____。

(二) 选择填空题

5. 患者在疾病状态下,主观感到的异常或不适的感觉称为____
(A.主诉 B.症状 C.体征);而客观发现患者存在的病态表现称为____
(A.现病史 B.症状 C.体征)。

6. 一般说“现病史”就是指____(A.现患疾病 B.本次发病 C.就诊前发作)的前后经过;“既往史”包括过去健康情况及曾患疾病,尤其是____(A.数年前 B.与现病史无关 C.与现患疾病有关)情况,应详细问诊。

三、选择题

(一) 最佳选择题

7. 诊断疾病最重要的手段是

A. 测量体温

D. 心电图及X线检查

B. 全面体检

E. 详细问诊

C. 血白细胞计数及分类计数

8. 以下病史提供者,一般情况下哪项最可靠?

A. 陪护人

C. 患者本人

B. 患者亲属

D. 转诊资料

E. 目击者

9. 以下问诊语言, 哪句欠妥?

- A. “您感觉哪里不舒服?” D. “您曾经用过什么药吗?”
B. “您发热一般在什么时间?” E. “您疼时伴有左肩部放射
C. “您何时开始感到肚子疼 痛吗?”
的?”

10. 与遗传因素无关的疾病是

- A. 血友病 D. 肺结核
B. 消化性溃疡 E. 精神病
C. 糖尿病

11. 选出正确的问诊语言

- A. “您是不是空腹时头晕?” 痛吗?”
B. “您除头痛外, 是否还有其 D. “您腹泻时伴有里急后重
它不舒服?” 感吗?”
C. “您心悸时, 伴有心前区疼 E. “您大便有隐血吗?”

12. 下列哪项“主诉”写得最佳?

- A. 昨起胸痛, 咳嗽、发热、咯 C. 左下腹痛伴腹泻、发烧
痰多 D. 浮肿三天
B. 发作性气喘史八年, 本次 E. 右小腿膝盖痛, 但不红不
气喘发作二天 肿, 遇天冷时厉害

(二) 对比选择题

- A. 详细问诊 C. 两者均是
B. 全面体检 D. 两者均不是

13. 缮写护理病史, 制定护理计划的依据是

14. 遇一急症危重患者, 最重要的是

15. 获得患者病史情况, 主要通过

(三) 多项选择题

16. 正确的月经史记录格式, 应为:

- A. 初潮年龄 $\frac{\text{月经周期}}{\text{行经日期}}$ 末次月经时间

B. 初潮年龄 $\frac{\text{行经日数}}{\text{月经周期}}$ 末次月经时间

C. 末次月经时间 $\frac{\text{行经日期}}{\text{月经周期}}$ 初潮年龄

D. 初潮年龄 $\frac{\text{行经日数}}{\text{月经周期}}$ 绝经年龄

E. 绝经年龄 $\frac{\text{月经周期}}{\text{末次月经时间}}$ 初潮年龄, 月经色量等

17. 关于问诊的论述, 正确的是

A. 问诊是护士观察病情的重要方法 C. 问诊可为进一步检查提示方向

B. 问诊要全面, 遇到任何病人都应如此 D. 问诊时要采用通俗语言

E. 有转诊资料即可避免问诊

四、简答题

18. 如何取得问诊的满意效果?

答案与题解

一、名词解释题

1. 促使患者就诊的最主要症状、体征及其性质、部位和持续时间的陈述称为“主诉”, 其特点是简明扼要, 重点突出(记录时一般不超过20个字)。

2. 患者在疾病状态下主观感到的异常或不适的感觉称为“症状”; 而客观发现的机体病态表现称为“体征”。前者为病人的自我感觉, 而后者则是通过望、触、叩、听、嗅诊检查而发现的客观情况。

二、填空题

(一) 传统填空题

3. (1) 一般项目 (2) 主诉 (3) 现病史 (4) 既往史 4. (1) 起病情况(包括主要症状的特征、性质等) (2) 疾病经过 (3) 伴随症状 (4) 诊疗经过 (5) 一般情况

(二) 选择填空题

5. (1) B (2) C(P. 4) 6. (1) A (2) C(P. 5~6)

三、选择题

(一)最佳选择题

7. E(P.4) 8. C(P.5) 9. E(P.5) 10. D(P.6) 11. B
(题解) 12. B(题解)

【11题解】 各选答案A、C均有套问，暗示性质，而D、E中的“心悸”、“心前区”、“里急后重”、“大便隐血”等均属医学术语，问诊时应避免，而B则无可指摘之处，故应选B。

【12题解】 答案A缺少“持续时间”的描述，且语句不精炼；B项不仅语言简练写出了患者就诊最主要的症状，而且写清了其“性质”(发作性)，持续时间(八年，加剧二天)；C项无持续时间及腹痛性质；D项无水肿部位及性质描述；E项缺乏医学词汇，且无持续时间、性质等描述。

(二)对比选择题

13. C(P.4) 14. D(P.5) 15. A(P.5)

(三)多项选择题

16. BD(P.6) 17. ACD(P.4)

四、简述问答题

18. 首先态度要和蔼，有耐心。问诊可从一般易答的问题开始。观察病情时如需问诊，应在掌握其详细病史的基础上，重点询问异常变化发生的确切时间，部位及其伴随症状，过去有无类似发作等。问诊时还须注意：(1)避免使用医学术语，(2)避免套问暗示，(3)尽可能询问患者本人，(4)尽量做到实事求是，(5)对危重病人问诊应简要，重点体格检查后，立即进行抢救。待病情稳定后再作详询问诊。

第二章 体格检查

一、名词解释题

- | | |
|----------------|-----------|
| 19. 清音与浊音 | 26. 强迫体位 |
| 20. 奇脉 | 27. 紫绀与紫癜 |
| 21. 水冲脉与交替脉 | 28. 颈静脉怒张 |
| 22. 毕氏(Biot)呼吸 | 29. “猫喘” |
| 23. 恶液质 | 30. 脉搏短绌 |
| 24. 昏迷与昏睡 | 31. 肝颈回流征 |
| 25. 浅昏迷与深昏迷 | 32. 移动性浊音 |

二、填空题

(一)传统填空题

33. 患者营养状态可用____、____、____三个等级概括。
34. 常见患者体位有____、____、____三种。
35. 扁桃体增大一般分为三度，____为Ⅰ度；____为Ⅱ度；____为Ⅲ度。
36. 正常人卧位时，颈静脉充盈的水平仅限于____处，如卧位时____，或坐位时____即称“颈静脉怒张”，表示____，见于____、____等疾患。
37. 肺部听诊内容包括____、____、____、____等；心脏听诊内容包括____、____、____、____等。
38. 罗音是指____声音，干罗音是由于____而产生的音响，湿罗音是由于____而产生的声音。
39. 胸膜摩擦音一般在____处最易听到，而心包摩擦音一般在____处较易听到。
40. 心脏收缩期杂音的强度分有____级，____级多属功能性，____

级多为病理性。

41. 腹部炎症波及腹膜壁层时,病变处触诊常有____、____及____等体征(“腹膜炎三联征”)。

42. 触及肝脏时,要注意____、____、____、____等情况。

43. 常用的病理反射有____、____、____、____等,为____受损的体征。

44. 脑膜刺激征包括____、____、____等。阳性反应者常见于____、____等。

(二)、选择填空题:

45. 视诊一般应注意在____(A. 自然光 B. 手电筒照射 C. 日光灯)下进行;在____(A. 正面强光, B. 侧面光线, C. 柔和光线)下较能清楚看出搏动或肿块轮廓。

46. 颅内压增高时,脉搏____(A. 增快 B. 减慢 C. 无变化),呼吸____(A. 增快 B. 减慢 C. 无变化),血压____(A. 升高 B. 降低 C. 变化不一定),体温____(A. 升高 B. 降低 C. 变化不一定)。

47. 一般体温低于____°C(A. 36 B. 36.5 C. 37)称“体温过低”,体温高于____°C(A. 37 B. 37.5 C. 基础体温)称“发热”。

48. 有奇脉者,心包腔内压力____(A. 升高 B. 降低 C. 无变化),心脏____(A. 收缩 B. 舒张 C. A+B项)受限,虽然吸气时胸腔负压____(A. 增高 B. 减低 C. 相反变化),但体循环血液向右心室的回流量____(A. 仍然增加 B. 不能增加 C. 不能减少),终使肺静脉流入左心血量乃至左室搏出量减少,即吸气时脉搏减弱或消失。

49. 一般呼吸次数超过____(A. 16 B. 24 C. 30)次/分,称“呼吸增快”,低于____(A. 10 B. 20 C. 30)次/分称为“呼吸减慢”。

50. 夜间熟睡后出汗称为____(A. 冷汗 B. 盗汗 C. 自汗);在苍白、厥冷的皮肤上大汗淋漓称____(A. 冷汗 B. 盗汗 C. 发汗)。

51. 当血液中还原血红蛋白的绝对量超过____(A. 5毫克 B. 5克 C. 1克)/分升时,即可出现紫绀。而血液中胆红素浓度超过____(A. 2毫克 B. 2克 C. 5克)/分升时,皮肤粘膜出现黄染。

52. 皮肤或粘膜下出血,直径不超过____(A. 1毫米 B. 2毫米 C. 1厘米)者称“出血点”,直径在____(A. 5~10毫米 B. 2~3厘米

C. 5厘米以上)称“瘀斑”。

53. 肝硬化者出现的腹壁静脉曲张,呈____(A.放射状 B.平行状 C.交叉状),脐以上腹壁静脉血流方向____(A.向上 B.向下 C.向脐),脐以下者____(A.向上 B.向下 C.向脐),下腔静脉受肿瘤压迫所致腹壁静脉曲张,血流方向呈____(A.向脐外放射 B.平行向上 C.平行向下)。

三、选择题

(一) 最佳选择题

54. 正常人体的叩诊音不包括

- A. 鼓音
- B. 清音
- C. 过清音
- D. 浊音
- E. 实音

55. 以间接叩诊法检查病人,下列手法哪项错误

- A. 以右手手指叩击左手手指第二指关节
- B. 左手手指均稍抬起
- C. 叩时以腕关节活动为主
- D. 叩击要短促而有弹性
- E. 叩击力量要均匀适中

56. 给呼吸困难突然加剧的病人听诊,呼吸音听不到,肺部叩诊呈鼓音,你认为可能性最大的是并发

- A. 肺气肿
- B. 肺空洞
- C. 肺囊肿
- D. 气胸
- E. 胸膜炎

57. 遇一陡然腹痛病人,血压测不到,腹部叩诊呈浊音,要考虑,

- A. 中毒性休克
- B. 并发心力衰竭
- C. 腹腔内出血
- D. 腹水形成
- E. 急性胆绞痛

(简称“心衰”,下同此)

58. 为急性心肌梗塞患者听诊时,听到新出现的频发室性早搏,你考虑是

- A. 危险征兆
- B. 并发栓塞迹象
- C. 心肌兴奋性增高标志
- D. 睡眠较差所致
- E. 暂时性体征

59. 夜间巡视病房时, 见到心脏病病人烦躁不安, 气急咳嗽, 咯粉红色泡沫痰, 听诊闻两肺有水泡音, 你的诊断是

- A. 着凉感冒
- B. 痰液咳不出
- C. 并发肺炎
- D. 急性肺水肿
- E. 胸膜积液

60. 患者体温 39°C , 一般情况下哪种诊断不可能

- A. 感染
- B. 无菌性炎症
- C. 大量失血
- D. 恶性肿瘤
- E. 抗原—抗体反应

61. 计数脉搏的时间至少需

- A. 15秒
- B. 30秒
- C. 1分钟
- D. 2分钟
- E. 5分钟以上

62. 下列哪项提示左心衰竭

- A. 不整脉
- B. 奇脉
- C. 交替脉
- D. 水冲脉
- E. 相对缓脉

63. 患者吸气时脉搏减弱甚至消失的现象可见于

- A. 缩窄性心包炎
- B. 心肌损害
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 二尖瓣关闭不全
- E. 二尖瓣狭窄

64. 呼吸幅度从浅到深, 继而减弱乃至暂停, 以此周而复始, 称为

- A. 间停式呼吸
- B. 叹气样呼吸
- C. 毕氏呼吸
- D. 陈施二氏 (Cheyne-Stokes) 呼吸
- E. 库氏 (Kussmaul) 呼吸

65. 库氏呼吸特征是

- A. 呼吸幅度由浅至深, 再弱至停
- B. 呼吸与暂停相交替
- C. 呼吸表浅、快速
- D. 呼吸深大、频率稍快
- E. 呼吸急促、有屏气

66. 以下各式呼吸哪项提示病情最危急?

- A. 呼吸深快
- B. 呼吸浅速