

王意成 编著

●家庭花卉精品●

鲜切花卉



江苏科学技术出版社



花卉精粹

鲜切花卉

王意成 编著



江苏科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

鲜切花卉/王意成编著. - 南京: 江苏科学技术出版社, 1999.8

(家庭花卉精品)

ISBN 7-5345-2815-1

I. 鲜… II. 王… III. 切花 IV. S68

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 17800 号

家庭花卉精品

鲜切花卉

编 著 王意成

责任编辑 金宝佳

出版发行 江苏科学技术出版社

(南京市中央路 165 号, 邮编: 210009)

制 版 南京人民印刷厂制版分厂

印 刷 徐州新华印刷厂

开 本 889mm×1194mm 1/32

印 张 2.5

版 次 1999 年 8 月第 1 版

印 次 1999 年 8 月第 1 次印刷

印 数 1—8 000 册

标准书号 ISBN 7-5345-2815-1/Z·453

定 价 12.00 元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

家庭花卉精品

鲜切花卉

王意成 编著



江苏科学技术出版社

鮮切花卉

花卉是美好与幸福的象征。花束、花篮和艺术插花等已成为现代社会普遍应用的高雅礼品和环境装饰品，尤其在国务、外事、商务、庆典、婚丧等礼仪活动中，用以表达欢迎、喜庆、慰问、悼念等情感。应时的瓶花、盆花也是当前馈赠亲友、交流情感的最佳礼品。

本书主要介绍当今国内外用于花束、花篮和艺术插花中的花材种类，也是目前切花批发市场和花店、花摊销售的观花、观枝、观叶、观果的商品。它们有世界著名切花月季、菊花、香石竹、唐菖蒲，有传统名花牡丹、芍药、荷花、桃花，有常用切花非洲菊、球根薑尾、百合、马蹄莲、花烛，又有新颖切花菩提花、佛塔树、木百合、蝎尾蕉、蝴蝶兰和草本切花六出花、洋桔梗、蛇鞭菊、贝壳花、观赏向日葵，还有重要的陪衬切花丝石竹、补血草、随意草、一枝黄花、切叶蓬莱松、肾蕨、金边富贵竹等。同时，一并介绍当前十分流行的观果植物朱砂橘、金橘、乳茄和重要礼仪盆花球根秋海棠、仙客来、比利时杜鹃、大花蕙兰、一品红等。为了让花卉爱好者在欣赏花束、花篮、插花和识别花材的同时，更深入地了解花卉的文化内涵和花材的养护管理，本书对每种花卉简要介绍它们的来历、花语、常见品种、繁殖方法、栽培要点、花材组合和室外配置，以便读者对鲜切花卉有一个比较完整的了解。

鲜切花卉

目 录



- 六出花 (5)
- 艳凤梨 (6)
- 欧洲银莲花 (7)
- 花 烛 (8)
- 金鱼草 (9)
- 蓬莱松 (10)
- 荷兰菊 (11)
- 落新妇 (12)
- 佛塔树 (13)
- 球根秋海棠 (14)
- 翠 菊 (15)
- 风铃草 (16)
- 卡特兰 (17)
- 贴梗海棠 (18)
- 蜡 梅 (19)
- 朱砂橘 (20)
- 仙客来 (21)
- 大花蕙兰 (22)
- 墨 兰 (23)
- 大丽菊 (24)
- 飞燕草 (25)
- 菊 花 (26)
- 石 斜 (27)
- 香石竹 (28)
- 金边富贵竹 (29)
- 一品红 (30)
- 洋桔梗 (31)
- 金 橘 (32)
- 小苍兰 (33)
- 非洲菊 (34)
- 唐菖蒲 (35)
- 嘉 兰 (36)
- 丝石竹 (37)
- 锥花丝石竹 (38)



● 姜 花	(39)
● 观赏向日葵	(40)
● 蝎尾蕉	(41)
● 黄苞蝎尾蕉	(42)
● 垂花火鸟蕉	(43)
● 萱 草	(44)
● 孤挺花	(45)
● 风信子	(46)
● 球根鸢尾	(47)
● 香豌豆	(48)
● 木百合	(49)
● 蛇鞭菊	(50)
● 百 合	(51)
● 补血草	(52)
● 紫罗兰	(53)
● 贝壳花	(54)
● 中国水仙	(55)
● 黄水仙	(56)
● 荷 花	(57)
● 肾 蕨	(58)
● 纳里花	(59)
● 蓝睡莲	(60)
● 文心兰	(61)
● 虎眼万年青	(62)
● 茜 药	(63)
● 牡 丹	(64)
● 蝴蝶兰	(65)
● 随意草	(66)
● 晚香玉	(67)
● 菩提花	(68)
● 桃 花	(69)
● 花毛茛	(70)
● 比利时杜鹃	(71)
● 月 季	(72)
● 银 柳	(73)
● 乳 茄	(74)
● 一枝黄花	(75)
● 鹤望兰	(76)
● 郁金香	(77)
● 蒲 草	(78)
● 大花万带兰	(79)
● 马蹄莲	(80)

六出花

六出花又名秘鲁百合，原产南美洲。花形奇异，典雅富丽，花色丰富，是目前国际上十分流行和畅销的夏季切花品种之一。

● 品 种 多年生草本。具肉质须根，株高70~90厘米，叶披针形，伞形花序，花橙黄色，有紫褐色斑点和条纹。常见品种有黄色的“里奥”、“卡纳里亚”、“黄色国王”，紫红色的“卡门”、“欢乐”、“红衣主教”、“夕阳红”，粉红色的“潘特”、“喜悦”、“女王”，白色的“阿拉斯卡”、“卡普里”、“白雪女皇”，橙色的“维多利亚”等。

● 繁 殖 分株，秋季将肉质根扒开，分栽即行。播种，以春季5月进行为宜，发芽适温15~18℃，播后14~28天发芽，实生苗需培育2~3年开花。

● 栽 培 选择阳光充足和通风的场所，有机质丰富、疏松的土壤，施足基肥。10月栽植成活率高，翌年开花多。生长期充分浇水，每半月施肥1次。茎叶密生时需疏叶，注意不损伤花芽。花前拉网架，防止花枝倒伏。盆栽，每年换盆1次。

● 应 用 六出花主要用作盆花和切花观赏。用紫红色六出花为主花，配上白色鸢尾、天门冬叶，能做一只秀丽丰韵的生日花篮。若以各色六出花为主材，配上丝石竹和常春藤，用于瓶插优雅而别致。





艳

凤梨又名斑叶凤梨，原产巴西、阿根廷。株态优美，叶丛艳丽，花序小巧玲珑，鲜艳夺目，是一种观叶又观花的双优观赏植物。国际花卉市场上将顶端的五彩花序作为重要的插花材料。

● 品 种 多年生草本。株高40~60厘米，叶簇生，线状，长1米左右，叶尖及叶缘着生有红色锐刺。叶片中央绿色，叶缘有乳黄色和粉红色条纹。穗状花序密集成卵圆形。花序顶端有一丛20~30枚叶形苞片，花谢后结成聚花果。常见种类有果实鲜红色的斑叶红凤梨，又称红菠萝。

● 繁 殖 春季挖出母株，将母株两侧的茎出芽切下分栽。也可将花萼顶端的叶状苞片丛切下，扦插于沙床，待生根后移栽。

● 栽 培 露地或盆栽，选择肥沃、疏松、排水良好的微酸性沙质壤土。生长期要充足阳光和充分浇水，每月施肥1次，花序形成时，增施1~2次磷钾肥，冬季温度下降时，要减少浇水。

● 应 用 艳凤梨株形大，莲座状叶丛十分美丽，终年鲜艳夺目，可作为室内摆设和会议的装饰材料。其顶端彩色花序是插花的好材料。如用艳凤梨为主材，浅盆插，配以绿掌、香蒲、棕竹，摆放餐桌，显得格外娇媚诱人。



欧洲银莲花

欧洲银莲花又名风花，原产地中海地区。花朵硕大，花形极像罂粟花，色彩更加艳丽丰富，是欧洲重要的春季观赏花卉。

● **品 种** 多年生草本。株高25~40厘米，块根褐色，根出叶三回深裂。花单生，无花瓣，花萼花瓣状，花色有白、红、紫、蓝等。常见品种有白色的“新娘”、“白色光辉”，粉红的“西尔菲迪”、“玫瑰”、“粉星”，蓝色的“福克尔先生”、“布兰多”，红花白底、黑色中心花的“荷兰”，紫红色、白心的“拉达”。重瓣品种有红色的“总督”，淡紫的“海军上将”，深蓝的“海军上尉”，白色的“珠穆朗玛峰”等。

● **繁 殖** 分株，每年6月花后将块根挖出，沙藏于阴凉处，10月栽植。播种，6月种子成熟，采后即播，发芽适温为18~20℃，播后10~15天发芽。翌春可开花。

● **栽 培** 栽植前施足基肥。盆栽每盆选用2~3个块根，栽植深度1.5厘米，栽后保持土壤湿润，促进萌芽。冬季盆土不宜过湿，以免块根腐烂，春季生长旺盛期，每半月施肥1次。

● **应 用** 欧洲银莲花更多用于盆栽观赏和切花生产。若以欧洲银莲花、天竺葵为主材，配上飞燕草、小苍兰瓶插，轻快柔和，满室生辉。如用欧洲银莲花为主花，配上虎眼万年青、羽扇豆、郁金香、丝石竹，装点卧室、办公室，显得轻盈活泼，色彩清秀。



花 烛

花 烛 又名火鹤花，原产非洲南部和美洲热带地区。花朵鲜艳夺目，佛焰苞像一只伸展的红色手掌，掌心竖起一条弯弯的金黄色圆柱状肉穗花序。在欧美，人们把它看作“热烈、豪放、欢乐”的象征，在国际市场已成为最畅销品种之一。

● **品 种** 多年生草本。叶簇生，椭圆形，浓绿色。佛焰苞阔卵形，红色，具有蜡质光泽。常见品种有红色的“阿凡提”、“闪耀”、“火烈鸟”、“火花”、“阿莫尔”，粉红的“阿沃·莉迪亚”、“贝蒂尼”、“热情”、“天堂”、“尼古尔”，白色的“天王”、“利马”、“卫城”，绿色的“绿色和平”和双色的“常青”、“幻想曲”等。

● **繁 殖** 春季从母株上连茎带根切割下来，用水苔包扎直接栽植盆内，萌发新芽后移植。扦插，选取长5~7厘米茎节，插入泥炭苔藓中，约3~4周生根。

● **栽 培** 盆栽选用肥沃、疏松和排水性好的土壤，喜半阴、多湿和20~25℃环境，经常喷雾，每半月施肥1次，有利叶片生长。当抽出花茎时，设网架支撑，夏季防止烈日灼伤，冬季室温不低于15℃。

● **应 用** 花烛花叶俱美，花期长，为优质的切花材料。用红色花烛为主材，配上小菊、霞草、艳山姜、变叶木瓶插，有着浓厚的江南乡情。若以花烛为主花，篮插，配以文心兰、报岁兰、百合、天门冬，是一份精美无比的节日礼物。

金鱼草

金 鱼草又名龙头花，原产欧洲地中海沿岸。花茎挺拔、花朵奇特，花色艳丽，已成为花卉市场周年供应的切花品种之一。

● **品 种** 常作二年生草本栽培，株高20~80厘米，总状花序，花色丰富多彩。常见品种有黄色的“黄龙”、“皇冠”，白色的“白龙”、“白铃”，红色的“红铃”、“红姬”，粉红色的“桃姬”，紫色的“马里兰紫”，双色品种“苹果花”等。另外有混色的“诗韵”、“花雨”、“彩毯”系列。

● **繁 殖** 秋播，喜光，播后不需覆土，10~12天发芽。扦插，初夏剪取健壮嫩枝为插穗，插后10~12天生根。

● **栽 培** 幼苗冬季注意防寒，具2~3片真叶时移栽1次，株高6~8厘米时定植，高秆种真叶4~5片时进行摘心，促使多分枝，多开花。生长期每半月施肥1次，花后及时打顶，施肥，可继续开花不断。易自然杂交，留种需隔离采种。

● **应 用** 金鱼草为优质的花坛、花境和岩石园布置材料。高秆种用于切花、瓶插和制作花篮。如以红、黄、白三种颜色的金鱼草为主花，配以粉色香石竹和肾蕨，可展示出欢乐迎宾之意。金鱼草待花穗基部1~2朵小花刚开时即采，插入水中，吸水健化，有落花现象时，使用硫代硫酸银复合物，可防止落花。





蓬

莱松又名绣球松，原产非洲南部。株形蓬松、刚柔兼备，叶片鲜绿、细小，具有浓厚的自然气息，极像五针松，我国栽培十分普遍，在切花陪衬材料中占据重要地位。

● **品 种** 多年生常绿草本，灌木状。丛生茎，灰白色，基部木质化。叶鳞片状，小叶鲜绿色呈松针状，老叶带有白粉。常见种类有天门冬、文竹、狐尾武竹等。

● **繁 殖** 分株，春季换盆时进行，将丛生状根部扒开，直接盆栽。播种，以室内盆播为主，4月将成熟种子点播，覆土不宜过深，保持室温22~25℃，播后14~20天发芽。

● **栽 培** 蓬莱松喜温暖湿润环境，不耐寒，怕高温。土壤以肥沃、疏松和半阴环境为好。生长期每半月施肥1次，保持土壤湿润，但不能积水，室温超过32℃或光照过强，叶片容易发黄。修剪或采枝后及时施肥，以利新枝萌发生长。

● **应 用** 蓬莱松枝条柔软，叶色深绿，是切花陪衬的最佳材料。无论以月季、香石竹，还是菊花、唐菖蒲、百合为主花，配以蓬莱松均能起到较好的装饰效果。如用于桃花、梅花、贴梗海棠等东方式插花作品中，同样具有良好的效果。



荷

兰菊又名纽约紫菀，原产北美。花形细致，花朵密集，色彩素雅。已成为欧美应用十分普遍的插花材料，也是花店四季供应花材之一。

● 品 种 多年生草本。株高50~100厘米，叶片椭圆形，头状花序单生。常见的品种有蓝色的“蓝袍”、“蓝梦”、“蓝夜”、“尼里特”、“查查”，淡紫的“皇后”、“紫莲”、“米尔卡”，粉色的“粉婴”、“粉雀”、“格洛里”、“佩因特小姐”，玫瑰红的“埃尔塔”、“苏珊”、“利塞特”，白色的“白小姐”、“凯斯布兰卡”等。

● 繁 殖 分株，在春季或初秋花后进行，一般2~3年分株1次。扦插，剪取长10厘米插条插后20天生根。播种，3~4月春播，发芽适温为15~18℃，播后2周发芽。实生苗易分离，注意选优。

● 栽 培 选阳光充足、通风的环境和肥沃、排水良好的沙质壤土。生长期每半月施肥1次，夏季进行整形摘心，促使多分枝，多开花，但植株不宜过密，否则易发生白粉病。

● 应 用 荷兰菊更适合作花篮、插花的配花。如以百合作主材，配上荷兰菊、长寿花、春羽、蓬莱松，画面十分轻盈活泼，摆放于茶几、书桌，显得格外清新悦目。若以多彩荷兰菊为主花瓶插，点缀餐桌、窗台，显得十分娇媚，可增添几分浪漫色彩。



落新妇

落

新妇又名红升麻，原产我国、朝鲜。株形挺拔，花序密集丰满，花色鲜艳醒目，是园林景观布置和切花的重要材料。在欧美花卉业中发展很快，新品种不断上市。

● 品种 多年生草本。根状茎块状，株高40~60厘米，茎直立，基生叶2~3回三出复叶，

圆锥花序顶生，小花密集，常见品种有红色的“红卫兵”、“红光”、“法纳尔”，粉色的“鬼怪”、“普米拉”、“亚历山大女王”，紫红色的“紫矛”，玫瑰红的“棉糖”和白色的“雪崩”、“雪漂”等。

● 繁殖 分株，春季萌芽前或夏季花后进行，挖出根茎，分割带芽子株，直接栽植。每4~5年分株1次。播种，春季盆播，发芽温度14~16℃，播后25~30天发芽。


● 栽培 落新妇喜凉爽、湿润环境，选择肥沃、排水良好的沙质壤土和阳光充足的场所栽培。生长期土壤保持湿润，但不积水。夏季高温期需适当遮阴，花茎抽出前，施用磷钾肥1次。

● 应用 盆栽和切花观赏，具有纯朴、典雅风采。用粉色落新妇为主材，配上黄水仙、郁金香、天门冬瓶插，点缀居室、客厅，具有莹韵优雅之感。若用白色落新妇为主花，配上红蝴蝶兰、文心兰、波士顿肾蕨，装点窗台，格调明快、气派。



佛塔树

佛塔树又名斑克木，原产澳大利亚。优美的树姿，奇特的叶形，非凡的花序，美丽的花色，是现今国际花卉市场最诱人、最畅销的木本切花和干花材料，也是插花爱好者最愿意用的切花新材料。



● 品 种 常绿灌木。

株高2~3米，叶长而窄，淡灰色，呈锯齿状，花序绿色，花柱黄色，形似瓶刷。常见种类有乔木状的大佛塔树，观叶的银叶佛塔树、石楠叶佛塔树、冬青叶佛塔树，观花、芽的栎叶佛塔树和观花的网球佛塔树、红花佛塔树、玫瑰佛塔树、紫花佛塔树等。

● 繁 殖 播种，以盆播为宜，发芽适温为24~28℃，播后20~30天发芽。扦插，初夏选用半成熟枝条插入沙床，约30~40天生根。

● 栽 培 选择疏松和排水良好的微酸性沙质壤土。喜干热和阳光充足，但夏季稍遮阴，注意叶片不能凋萎，生长适温为25~30℃，冬季温度不低于7~10℃，生长期需适度水分，施用1~2次磷肥和硫酸亚铁。冬季保持干燥。

● 应 用 佛塔树是观花、观叶、观果的木本观赏植物，大量用于切花观赏。以佛塔树和菩提花为主花，配上姜黄花、蛇鞭菊、虎眼万年青和星点木、春羽叶片，形成奇花异卉相映成趣的画面。如用佛塔树为主题花，配上丝石竹，点缀书房、客室则有生机勃勃的新奇感。





球根秋海棠

球 根秋海棠又名茶花海棠，为园艺杂种。花大色艳，兼具茶花、牡丹、月季、香石竹等名花的姿、色、香味，是秋海棠之冠。

● **品 种** 多年生草本。块茎肉质，扁圆形，茎肉质、直立。叶大，互生，倒心脏形，绿色。花大，花形、花色丰富，有红、白、黄、粉、橙等色。常见品种有红色的“卡鲁小姐”，白色的“信天翁”，黄色的“金丝雀”，粉色的“米利森特”，橙色的“约翰·里德先生”，双色的“和平”等。另外，还有花边的、皱瓣和多花的品种。

● **繁 殖** 播种，常于1~2月在温室进行，种子细小，覆土要细而浅，播后10~15天发芽。扦插，6~7月选择健壮带顶芽的枝茎，插后3周愈合生根。

● **栽 培** 盆栽土壤要肥沃、疏松和排水良好，萌芽期少浇水，生长期每周浇水2~3次，7~10月花期切忌浇水过多。生长期每半月施肥1次，花前增施1~2次磷钾肥。

● **应 用** 球根秋海棠姿态优美，花色艳丽，欧美人把它作为重要的礼仪盆花，每年圣诞节馈赠亲友，点缀客厅、橱窗，娇媚动人。还可用球根秋海棠为主材，配上马蹄莲、变叶木、丝石竹、一枝黄花瓶插，则显出和谐、温馨之意。