

● 谭佛航 / 著

新垂钓 百技

● XIN CHUIDIAOBAIJI
● 人民体育出版社



新垂钓百技

新垂钓百技



● 谭佛航 / 著

新垂钓百技

● XIN CHUIDIAOBAIJI

● 人民体育出版社

(京)新登字 040 号

图书在版编目(CIP)数据

新垂钓百技/谭佛航著. —北京:人民体育出版社,
1999

ISBN 7-5009-1850-X

I. 新... II. 谭... III. 钓鱼(文娱活动) — 基
本知识 IV. G897

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 46836 号

新垂钓百技

作者: 谭佛航

出版发行: 人民体育出版社

社址: 北京市崇文区体育馆路 8 号(天坛公园东门)

电话: (010) 67143708 (发行处)

传真: (010) 67116129

电挂: 9474

邮编: 100061

经销: 新华书店

印刷: 中国铁道出版社印刷厂

开本: 850 × 1168 1/32

字数: 202 千

印张: 7.625

印数: 8,151—13,200 册

版次: 1999 年 11 月第 2 版 2001 年 5 月第 8 次印刷

ISBN 7-5009-1850-X / G · 1749

定价: 12.00 元

购买本社图书,如遇有缺损页可与发行处联系

前 言

《垂钓百技》自 1994 年出版后，深受读者喜爱，至今已再版 6 次。近几年随着我国群众性垂钓活动的迅速发展，在钓具、钓饵方面有许多新的产品问世；在钓技方面也出现了许多新的技法。我们愿将这“三新”的内容迅速介绍给读者。经与作者商榷，决定对《垂钓百技》进行重新修订出版。删去部分陈旧的内容；对某些内容进行较大的修改，充实了大量带有现代垂钓信息的文章。因此特将此书改名为《新垂钓百技》，它以一种崭新的面貌展现在读者面前。知识性与实用性仍是本书主要特点。

在此，还要特别介绍新增的“惊奇与搏击”栏目，作者将亲自参与垂钓的紧张、激烈场面，展示给垂钓朋友们，为本书增添了多彩的篇章。

编者

1999. 5

「钓 技」

“应变能力”是垂钓的基本功·····	(1)
巧妙对付难钓的鱼·····	(3)
怎样选钓点·····	(6)
遛鱼的诀窍·····	(8)
正确的抄鱼方法 ·····	(12)
钓鱼打窝 越钓越多 ·····	(14)
读渔谚 重分析 ·····	(19)
漂子调得越灵敏越好吗 ·····	(22)
垂钓时能以钩多制胜吗 ·····	(23)
手竿越长越好吗 ·····	(24)
手竿越硬越好吗 ·····	(25)
劈、抡、撩、弹——海竿的四种投竿法 ·····	(26)
怎样使海竿投得更准 ·····	(29)
海竿投不准的原因 ·····	(30)
如何提高海竿的灵敏度 ·····	(31)
海竿的提竿方法 ·····	(33)
支海竿最合理的角度 ·····	(34)
回线——鱼在咬钩 ·····	(35)
海竿钓点的集中与分散 ·····	(36)
钓大鱼时绕线轮应朝上 ·····	(37)

淤泥水底用海竿如何垂钓	(38)
如何解决飞钩挂线	(39)
怎样写钓鱼日记	(42)
怎样做鱼鳞标本	(43)
怎样钓对象鱼	(44)
怎样才能钓到大鱼	(45)
三不离——手竿钓鱼成功的诀窍	(47)
怎样使用长脑线	(48)
台钓法为什么出线后要压漂	(50)
自动摘钩与飞鱼入篓	(51)
气候、水温对鱼摄食有什么影响	(53)
死饵变活 逗鱼咬钩	(54)
怎样钓流水	(56)
追鱼下竿 远近皆宜	(58)
游钓与定点钓随机应变	(60)
溪钓野趣乐无穷	(62)
水底沟洞是最佳钓点	(64)
开增氧机有利鱼儿咬钩	(65)
巧提钓竿不飞钩	(66)
鱼上钩时人不可后退	(68)
参加钓鱼比赛应作哪些准备	(69)
夏钓三伏	(71)
怎样进行夜钓	(74)
鱼儿也歇伏吗	(77)
新水不下竿	(78)
鱼浮头,不咬钩	(79)
刮风下雨对钓鱼有影响吗	(80)
秋钓特点	(81)
冰钓常识	(84)

草鱼的习性	(85)
不同季节如何钓草鱼	(87)
串钩钓草鱼	(91)
巧用苇尖钓草鱼	(96)
怎样钓甲鱼	(98)
钓到甲鱼后如何处理	(100)
甲鱼咬人不松口怎么办	(101)
怎样钓大鲢鱼	(102)
为何在别人的窝内钓不上鱼	(105)

「钓 具」



怎样选购钓竿	(106)
软竿硬竿 各具特长	(107)
软硬竿的区分方法	(108)
怎样保护鱼竿	(109)
钓竿最忌对头弯	(110)
钓线的知识	(111)
旧线掉头当新线	(113)
为什么要剪去钓线的旧接头	(113)
旧线掉头当新线	(114)
检查钓线的方法	(114)
鱼钩的识别和应用	(115)
无倒刺钩好用	(118)
扁担钩	(119)
多钩垂钓	(121)

选漂与配漂·····	(123)
坠子的形状与用途·····	(125)
舍弃坠及其作用·····	(128)
海竿活坠与半限制活坠有何不同·····	(129)
用保险丝做手竿坠·····	(130)
海竿支架的选择·····	(131)
海竿怎样加漂·····	(133)
怎样使用旋压式绕线轮·····	(136)
如何修理绕线轮的逆止开关·····	(140)
串钩的使用方法·····	(141)
怎样使用组钩·····	(143)
炸弹钩的制作·····	(145)
什么叫飞钩·····	(147)
手竿怎样与钓线连接·····	(149)
两用竿和定位竿的使用方法·····	(151)
手竿配线的几种方法·····	(153)
长竿短线 妙在“三戳”·····	(155)
超长手竿甩大鞭·····	(158)
快速别针与坠座·····	(161)
怎样使用太空豆·····	(162)
失手线的用途·····	(164)
圆绕线棒的特点·····	(165)
巧退手竿尖·····	(166)
古老新颖的“拉晃”钩·····	(168)
巧使拉砣·····	(170)
结实耐用的实心玻璃钢海竿·····	(172)
钓具匹配要注意“水桶效应”·····	(173)
几种多用途的辅助钓具·····	(174)
鱼竿拔节和断裂的简易修理·····	(176)

自制摘钩器·····	(178)
自制脑线板·····	(179)
纸盒当模铸活坠·····	(182)
自制“炮台”·····	(183)
自制简易测漂筒·····	(184)

「 钓 饵 」

饵不在精 唯在对路·····	(185)
鱼喜爱香甜饵料·····	(186)
蚯蚓——“万能钓饵”·····	(188)
冬钓佳饵——红虫·····	(189)
用颗粒饲料做钓饵·····	(192)
香甜软饵钓鲢鱼·····	(195)
硬饵飞钩巧钓鲢·····	(196)
酸臭饵钓鲢有讲究·····	(199)
用线虫钓鲢鱼·····	(200)

「 安 全 」

垂钓使你获得健康与快乐·····	(203)
老年人用海竿较合适·····	(205)
谨防鱼钩伤人·····	(206)

鱼钩扎入皮肉如何摘钩·····	(208)
谨防鱼儿扎手咬人·····	(209)
垂钓防晒伤·····	(211)
用碳纤竿要防雷电·····	(212)
病患者能否参加垂钓·····	(213)

「 惊奇与拼搏 」

冰钓奇遇·····	(214)
疯狂钓鳖·····	(217)
垂钓西沙·····	(220)
钓癸纪实·····	(225)
苦斗巨癸·····	(232)

“应变能力”



垂钓的基本功

垂钓时虽用同样的钓饵,好时达到夺冠的水平,可有时就是钓不上鱼来。难道鱼的胃口经常会变,或者是气候及别的原因所致?

对同样的钓饵,为什么效果会时好时坏,出现上述情况的根本原因是垂钓的客观条件发生变化,鱼儿也因条件的变化改变了胃口,而钓手却仍使用一成不变的钓饵,鱼儿自不会上钩。

为什么会出现这种情况呢?这是因为在垂钓时各种可变的因素很多,任何一种条件的变化,都会影响鱼儿摄食,下面列举一些影响鱼儿摄食的条件。

水质的变化,是影响鱼儿摄食的主要原因之一,其中水温的变化对鱼的影响最大。一般淡水鱼最适宜的水温是 $20 \sim 30^{\circ}\text{C}$, 如果过高过低,都会影响鱼儿摄食。鱼的体温与水温一般相差 1°C , 鱼儿最忌水温突然变化,在水温突变的水体中,鱼儿不适,不会咬钩。这在夏天在一些较小的水塘中是经常发生的事,如因下雨等因素,使原池塘的水增加许多,突然改变了水的温度,鱼儿不会摄食,故有“新水不下竿”之说。

水的酸碱度。碱性过大的水不宜养鱼,过酸的水对鱼的影响也很大,水过酸,鱼儿也不爱咬钩。一般的肥水,大都偏酸,许多钓友都有这样的体会:肥水鱼难钓。

还有在正常的水体中,突然流入带有工业污染的水,鱼儿轻则不咬钩,严重时会出现死亡。

水中缺氧也是造成鱼不咬钩的主要原因之一。天气闷气压低,人感到不适,这时水中也会出现缺氧,鱼儿也照样不适,严重时还



会发生浮头翻塘。有时人尚未感到气压低,可鱼儿已有感觉,它的表现就是不咬钩。

水中含氧的情况,会因水的深浅不同,光照情况不同等原因,可能会使同一水体中的含氧量不均,会出现富氧区和富氧层,上鱼情况自然就会有所不同。

还有,许多养鱼池喂单一品种颗粒饲料,使鱼养成偏食习惯,就只认常喂它的那种饲料,对其它饵料,一律取排斥态度,于是就可能出现草鱼不吃草,鲤鱼不认香甜饵。

此外,垂钓时左邻右舍的钓诱饵特别对路,这时鱼儿可能远你而去,往别人的窝里跑。

总之环境、气候、鱼的品种和饲养方法等等诸多方面,任何一方面稍有差异,都可能影响鱼儿摄食。

以上所提各种情况,有的通过调整钓饵或改变垂钓方法,可能钓上鱼来。但有些情况,如极度缺氧引起的鱼不摄食,这决不是改进钓饵所能解决的问题。应变能力,就是在垂钓时要能根据当时的具体情况,能及时地调整钓饵,并采取有效的垂钓方法,能与当时的客观条件取得一致,就能得到较好的成绩。

应变能力表现在两方面:一是能及时地发现问题。上述种种以及尚有更多未曾提及的情况,钓手要在短时间内分辨出来。当然,这并不是什么高深莫测的奥妙,只要有一定的垂钓知识与经验,就不难发现问题。二是发现问题后,要有解决问题的招数。例如你的钓饵在正常的水中上鱼很好,可遇到肥水就不灵了,这就是首先要能发现水是肥的,第二就要有钓肥水鱼的办法。这就是既能发现“变”,又具有应变的能力,这在垂钓中是非常重要的问题,也称得上是垂钓的基本功。这只有在不断的实践中,对各种知识与技能不断地累积、厚积始可薄发,练就一副识“变”的火眼金睛,和掌握各种应变的手段,方可成为一名优秀钓手。

巧妙对付难钓的

鱼

在正常的情况下,鱼儿总是要进食的,只要进食,就有可能将它钓上来。但有时由于自然的或人为的种种原因,造成鱼儿挑食或不吃食。有的通过改变钓饵和钓技仍可钓上鱼来,但也有不少情况,使钓手几乎无计可施。

肥水鱼难钓

提起钓肥水鱼,就连许多老钓手也深感无策。

什么叫肥水?怎样识别它?从水的颜色上很容易判断出水的肥瘦。根据肥水的程度及类别,它一般呈浅绿、深绿、褐色或深褐色等。肥水的透明度低,而且时时散发出腥味来。这大多由于水生动物过多,大量耗氧,水生植物老化,缺乏光合化的活力。这种水一般都偏酸缺氧,水体中的鱼表现为懒洋洋的不爱游动,食欲不旺。

在这种水塘中垂钓,上鱼十分困难。有的钓手采用改变钓饵的方法,如加大钓饵的酸香味道,或改用活食等手段,但通常很难见效。再者由于水的肥度不同,因而很难用一种方法就能奏效。

钓肥水鱼除在钓饵上做文章外,还应从多方面采取综合措施方能有效。例如在水质好的池塘,清晨即可垂钓,而肥水池呢,水中本来不足的氧,经过鱼儿及各种水生生物一夜的消耗,加之晚上水生植物的光合作用消失,不能产生氧,所以天亮前后水中更加缺氧,如果此时垂钓,收获肯定不佳。若改在白天,尤其是晴天,水中含氧较高,垂钓效果比清晨要好。

从气候上来说,刮风和雨后会给肥水带来活水和氧气,对垂钓有利。湿闷天阴最忌钓肥水。

在钓点的选择上,也和其他地方垂钓一样,进水口处氧气较充足,是最佳钓位。

若在养鱼池垂钓,投料台附近的水面被认为是最佳钓位。但

有的地方定期向鱼池中投放人畜粪便，垂钓时千万不可选投粪口作钓点。这里的水质更肥，将鱼都呛跑了。因为鱼不是直接吃粪便，而是吃经肥水繁殖起来的各種水生物。

综上所述，钓肥水要依据当时的情况作综合考虑，避其害而就其利。

缺氧的鱼难钓

鱼对氧的需求不亚于人，一般淡水鱼要求每升水含氧量在3毫克以上，草鲢鳙对氧的要求更高一些；如果低于这个标准，即为缺氧。水为什么会缺氧呢？主要原因是阴闷气压低，且无风浪；养鱼池里鱼的密度大，水过肥等也易造成缺氧。

水中缺氧分轻、中、重三种；轻度缺氧，水中含氧量每升仅2毫克，这时鱼儿行动迟缓，不积极摄食，鲢鳙鱼有轻度浮头现象。当水中氧气更少时，鱼儿就会发生严重浮头，俗称翻坑，也叫泛塘。池中的鱼都将嘴伸出水面，从空气中吸氧。再严重或持续的时间过长，鱼就会大量死亡。

解除水中缺氧的方法，一是靠天然的。出太阳后，光和水生植物产生光合作用，产生氧。刮风也是自然缓解的条件。另外，就是人工增氧，当水中开始缺氧时，立即开动增氧机、水泵等，使水流动起来。

我们出钓时，如遇上鱼儿轻度浮头，待日出后它便会沉下去，这时仍能垂钓。如浮头严重，处在缺氧死亡线上挣扎的鱼，绝不会开口进食。垂钓者应更换钓场，或干脆收竿回家。经过翻坑的塘，鱼儿就像得过一场大病，一两日内仍不正常进食。

钓滑的鱼难钓

经常有人说：钓滑了的鱼难钓。“滑”在哪里？在开放垂钓的地方，垂钓者人多饵杂，其中有鱼儿爱吃的和不太爱吃的钓饵。当它们吃惯某种钓饵之后，对其他钓饵就不感兴趣了，而钓手尚未破译出鱼择食的爱好的时候，给些不对口的钓饵，鱼自然不会领情，钓手也



上

物

技

●

4

无所措。

“滑”，当然也不排除有些鱼经过吃饵挨钩的教训，变得更谨慎多疑，不轻易上当。

还有少数私家塘主，明知水中鱼儿不多，但为了吸引钓手，就说塘里鱼多，只是被钓滑了，有本事的就钓得起来，以此激起钓手下钩。此类实属人滑，非鱼之过错。

只要水中有鱼，在水温等条件适合的时候，它总是要摄食的，再滑的鱼，也逃不出食物的诱惑。所以到这种地方去垂钓，应多带几种钓饵，逐个进行试钓，利用自己的技艺，智取滑鱼。

偏食的鱼难钓

有不少养殖场长期喂一种饵料，使鱼养成偏食习惯，拒食别的饵料。鱼儿偏食的饲料并不一定是什么高级的东西，只是投其口味而已。我们常去一处鱼塘垂钓，不论用什么钓饵，酸甜香臭用尽，鱼就是不咬钩。原来塘主长期喂的是麸皮。之后，我们亦改用纯麸皮，加点面粉粘合，效果奇好。所以不论到什么鱼池垂钓，最好的钓饵就是该塘喂鱼的饵料，这比其他什么高级钓饵都有效。

水温低鱼难钓

一般的淡水鱼，它们最适宜的水温为 $20 \sim 30^{\circ}\text{C}$ 。当水温降至 15°C 以下时，食欲也随之降低，水温低于 6°C 时，除鲫鱼外，其他鱼基本不进食。华北地区每到 10 月中下旬以后，气温急速下降，水温变凉，这时垂钓，称得上是钓低水温鱼了。

鱼属变温性动物，它的体温与水温相差 1°C 左右。在低水温中，鱼儿行动缓慢，摄食不积极，见到食物，只是轻拱轻咬。如果用海竿垂钓，此时竿尖根本捕捉不到鱼儿咬钩的轻微信息。如用手竿配反应灵敏的长尾风漂，能反应出这种微弱的动静，但在漂尖上也仅是一目半目的轻动。如果盯漂紧，又能及时提竿，仍可钓上鲤鱼和鲫鱼，若是钓饵对路，甚至还能将鲢鳙鱼钓上来。

初到某一天然水域，在没掌握水情前，要争取“一看，二试，三清底”的方法，为垂钓做好准备。

怎样选钓点

当钓手来到水边，满眼绿波荡漾，鱼儿藏在哪里？在什么地方下钩好呢？尤其来到一个陌生的水域，更是一件需要动脑子的事。对此，有人提出“鱼道”和“鱼窝子”之说，并针对季节和气温编了顺口溜和谚语，如“春钓边，夏钓潭”，“三伏钓早晚，春秋钓中间”等等。

究竟有没有既准确又简便的方法能找到鱼的踪迹呢？下面介绍三条寻觅鱼踪的线索，供钓友参考。

第一，觅食的规律。鱼儿贪恋饵料，哪里有食物就会往哪里聚集，水下的腐烂植物，小虾小虫；水面的浮游生物，柳絮杨花，草叶昆虫等等，都是鱼儿追逐的对象。就水下而言，草墩苇根处，水底的乱石、草叶堆积的地方，也都是鱼儿觅食之处。俗话说：“钓草不钓光”，是指在草墩苇丛处钓鱼，要把鱼钩下到它们的缝隙中或边缘处，不要下到光亮的水面。“钓脏不钓光”，这个“脏”指的是水下有乱石草叶等物，只有这些地方才能孳生繁衍和聚集虫虾，它们当然是鱼儿的美食，能招来各种鱼儿。在这里下竿虽有可能挂底，但确有鱼可钓。光洁平整的地方是留不住鱼的。

养鱼池经常投料的地方，自然是鱼儿聚集的场所。另外，海边的礁石、山湾回流、人工鱼礁、桥墩等处，也都是鱼儿爱聚集的地方。钓手自己用饵料打窝子，这是诱鱼聚集的最好方式，但只限于静水。此外，还可利用草捆成捆，加石块沉入水底。或用网兜装菜叶、青草加石块沉入水底诱鱼，效果都不错。