

教学参考丛书
丛书总主编 彭裕文

JIAOXUE CAI
CONGSHU

诊断学试题 与题解

主编 傅志君



上海医科大学出版社

教学参考丛书

诊断学试题与题解

主编 傅志君

编写人员 (以姓氏笔画为序)

王文平	毛悦时	李高平
何永成	何梅先	汪 昕
张希德	陈 新	范 薇
钟春玖	骆仙芳	顾宇彤
徐建民	郭 玮	宿燕岗
彭湘闽	傅志君	舒先红
童步高	蔡映云	

上海医科大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

诊断学试题与题解 / 傅志君主编. —上海: 上海医科大学出版社, 2000. 9

ISBN 7-5627-0583-6

I. 诊… II. 傅… III. 诊断学-医学院校-试题
IV. R44-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 29330 号

责任编辑 沈彬源

责任校对 王汇珊

诊断学试题与题解

主编 傅志君

上海医科大学出版社出版发行

上海市医学院路 138 号

邮政编码 200032

新华书店上海发行所经销

昆山亭林印刷总厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 12 字数 361 000

2000 年 9 月第 1 版 2000 年 9 月第 1 次印刷

印数 1-6 000

ISBN 7-5627-0583-6/R·552

定价: 19.80 元

如遇印、装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换

(地址: 江苏省昆山市中山路 293 号 邮编: 215300)

序 言

医学生是未来的白衣天使,是人类健康的“守护神”,担负着维护人类健康的特殊使命。

医学生在大学里的学习阶段,从人体解剖、组织形态结构到生理功能,从病理、药理到诊断学基础,从基础医学到临床医学,需要学习掌握的东西很多。学习并掌握每一门学科对日后的临床工作至关重要。《教学参考丛书》根据医学生学习基础与临床各科的特点及需要,依据卫生部“国家医学考试中心”的规范拟试题,除采用A1、A2、A3、A4和B1、B2型题之外,保留了传统的具有一定难度的X型题,需要文字表述的名词解释与问答题形式。题量按学时数1:8~10分配,即1学时8~10题,保证了一定的覆盖面。《教学参考丛书》以最新版本的卫生部统编教材及上海医科大学正式出版的自编教材为蓝本,由在教学第一线并具有多年从事医学教育经验的基础医学与临床医学教师参加编写,为医学生们提供了一套全面复习所学知识的丛书,通过使用这套丛书,可以起到温故而知新的作用。

医学生毕业以后进入临床工作,在住院医师、主治医师期间也需要不断温习以往所学知识,参加国家临床执业助理医师、执业医师的资格考试。《教学参考丛书》同样适用于已进入临床工作的低年资医师这一层面,为他们提供了较好的复习巩固基础医学与临床医学基本知识的参考资料。

为此,乐于为序,以荐读者。



2000年4月

前 言

学习临床医学的课程,应该紧密联系医疗实践,学会运用医学理论知识去分析、处理各种临床问题,才能培养医学生和各级医生的临床思维,提高实际的工作能力。为了使医学生、研究生、住院医师和进修医生更好地学习临床医学的各门课程,并满足全国执业医师资格考试的复习需要,几年前上海医科大学中山临床医学院曾组织上海医科大学各附属医院的几十位专家、教授,编写了《内科学应用多选题》、《外科学应用多选题》、《儿科学应用多选题》、《妇产科学应用多选题》,这些书受到广大读者的欢迎和好评,并成为卫生部“国家考试中心”拟题的参考书,也成为诸课程学习的辅导教材,参加考试的指南和临床实习与工作的参考资料。近年来我们又听取了教师和医学生的意见和建议,着手修订、编写或新编各临床医学课程的习题与题解,使之成为一套较完整的教学参考丛书。

该教学参考丛书的编写和答案主要根据卫生部高等医学院校全国规划新版教材和上海医科大学正式出版的自编教材,并参考了国内外一些最新版的试题。本书多数内容为模拟病例题,有些为实际的临床病例,反映了编写者多年临床工作的丰富经验,对初学者都是十分有益的。每道试题均经过命题、初审、总审和编辑加工,严格审定。试题新颖、实用,且备有标准答案,部分试题有题解,可供自学、考试、题库以及医学教育研究之用。

本丛书的编写在上海医科大学的领导下进行,得到各附属医院、临床医学院、教研室各级领导、专家和教授的大力支持和协作。每本书的主编、副主编和各位编写人员都倾注了大量的心血,在此

一并致谢!

鉴于参加编写的人员较多,书写风格、简繁不尽一致,加之编写水平有限、时间匆促,若有不足之处,诚挚地希望读者惠予指正。

王国民

于上海医科大学中山临床医学院

2000年4月

编写说明

《诊断学试题与题解》的题型有A型题(A1、A2、A3、A4),B型题(B1、B2),X型题,名词解释(英文)和问答题。A1型题为单句型最佳选择题,可肯定型、否定型、“以上都不是”型;A2型题为病例摘要型最佳选择题,可肯定型、否定型、“以上都不是”型;A3型题为病例组型最佳选择题,先提供共同题干,然后提出2~3个相关问题,可肯定型、否定型;A4型题为病例串型最佳选择题,先提供共同题干,然后提出3~6个相关问题,同时还可给一些假设信息,可肯定型,有时也可否定型;B1型题为标准配伍型最佳选择题,先提供5个备选答案,然后用引导词提出回答问题的要求,提出2~5个问题,备选答案可选一次、数次或一次也不选用;B2型题为扩展配伍型最佳选择题,先提供6个以上有一定干扰的备选答案,然后提出2个以上的问题,其他要求与B1型题相同;X型题为多项选择题,在5个备选答案中至少选择2~5个正确答案,且必须每个答案都正确才能得分。

A型题、B型题、X型题在书末均附有正确答案,在题号左上方有*号者表示该题有一定难度,书末均附有题解。

本书在编写过程中得到诸多教授和专家的支持,在此表示衷心的感谢。

鉴于本书题量大,知识面广,编写时间匆促以及编者水平有限,难免有错漏之处,希望广大读者和同道们提出宝贵意见,以便再版时更趋完善。

傅志君

2000年3月

目 录

第一章 常见症状	(1)
A1 型题 (1 ~ 83)	(1)
A2 型题 (84 ~ 145)	(12)
A3 型题 (146 ~ 198)	(26)
A4 型题 (199 ~ 220)	(34)
B1 型题 (221 ~ 296)	(38)
B2 型题 (297 ~ 302)	(47)
X 型题 (303 ~ 313)	(48)
名词解释 (314 ~ 320)	(49)
问答题 (321 ~ 324)	(50)
第二章 一般检查、头颈部检查	(51)
A1 型题 (325 ~ 339)	(51)
A2 型题 (340 ~ 345)	(53)
A3 型题 (346 ~ 347)	(54)
A4 型题 (348 ~ 350)	(54)
B1 型题 (351 ~ 458)	(55)
B2 型题 (459 ~ 471)	(65)
X 型题 (472 ~ 473)	(67)
名词解释 (474 ~ 475)	(67)
问答题 (476 ~ 477)	(67)
第三章 胸部检查	(68)

A1 型题 (478 ~ 608)	(68)
A2 型题 (609 ~ 616)	(85)
A3 型题 (617 ~ 635)	(87)
A4 型题 (636 ~ 655)	(90)
B1 型题 (656 ~ 678)	(93)
B2 型题 (679 ~ 701)	(97)
X 型题 (702 ~ 716)	(100)
名词解释 (717 ~ 722)	(102)
问答题 (723 ~ 726)	(102)
第四章 腹部、肛门、直肠、生殖器检查	(103)
A1 型题 (727 ~ 794)	(103)
A2 型题 (795 ~ 822)	(113)
A3 型题 (823 ~ 825)	(118)
A4 型题 (826 ~ 829)	(119)
B1 型题 (830 ~ 883)	(119)
B2 型题 (884 ~ 899)	(125)
X 型题 (900 ~ 906)	(127)
名词解释 (907 ~ 911)	(128)
问答题 (912 ~ 913)	(128)
第五章 四肢、脊柱、神经系统检查	(129)
A1 型题 (914 ~ 952)	(129)
A2 型题 (953 ~ 960)	(134)
A3 型题 (961 ~ 966)	(135)
A4 型题 (967 ~ 975)	(136)
B1 型题 (976 ~ 982)	(137)
B2 型题 (983 ~ 991)	(138)
X 型题 (992 ~ 993)	(139)
名词解释 (994 ~ 995)	(139)

问答题 (996 ~ 997)	(139)
第六章 心电图、心电学检查	(140)
A1 型题 (998 ~ 1117)	(140)
A2 型题 (1118 ~ 1133)	(159)
A3 型题 (1134 ~ 1136)	(162)
A4 型题 (1137 ~ 1139)	(163)
B1 型题 (1140 ~ 1151)	(163)
B2 型题 (1152 ~ 1158)	(164)
X 型题 (1159 ~ 1163)	(165)
名词解释 (1164 ~ 1165)	(166)
问答题 (1166 ~ 1167)	(166)
第七章 超声检查	(167)
A1 型题 (1168 ~ 1251)	(167)
A2 型题 (1252 ~ 1273)	(178)
A3 型题 (1274 ~ 1291)	(182)
A4 型题 (1292 ~ 1303)	(185)
B1 型题 (1304 ~ 1311)	(187)
B2 型题 (1312 ~ 1330)	(188)
X 型题 (1331 ~ 1337)	(190)
名词解释 (1338 ~ 1341)	(191)
问答题 (1342)	(191)
第八章 肺功能检查	(192)
A1 型题 (1343 ~ 1382)	(192)
A2 型题 (1383 ~ 1390)	(198)
A3 型题 (1391 ~ 1398)	(199)
A4 型题 (1399 ~ 1406)	(201)
B1 型题 (1407 ~ 1414)	(203)

B2 型题 (1415 ~ 1422)	(204)
X 型题 (1423 ~ 1427)	(205)
名词解释 (1428 ~ 1429)	(206)
问答题 (1430)	(206)
 第九章 内镜检查	 (207)
A1 型题 (1431 ~ 1438)	(207)
A2 型题 (1439 ~ 1449)	(208)
A3 型题 (1450 ~ 1451)	(210)
A4 型题 (1452 ~ 1455)	(210)
B1 型题 (1456 ~ 1458)	(211)
B2 型题 (1459 ~ 1470)	(211)
X 型题 (1471 ~ 1472)	(213)
名词解释 (1473)	(214)
问答题 (1474)	(214)
 第十章 血液学检验	 (215)
A1 型题 (1475 ~ 1688)	(215)
A2 型题 (1689 ~ 1714)	(245)
A3 型题 (1715 ~ 1720)	(249)
A4 型题 (1721 ~ 1760)	(250)
B1 型题 (1761 ~ 1803)	(256)
B2 型题 (1804 ~ 1863)	(259)
X 型题 (1864 ~ 1870)	(264)
名词解释 (1871 ~ 1872)	(265)
问答题 (1873)	(265)
 第十一章 生物化学、免疫学检验	 (266)
A1 型题 (1874 ~ 2016)	(266)
A2 型题 (2017 ~ 2040)	(287)

A3 型题 (2041 ~ 2043)	(293)
A4 型题 (2044 ~ 2046)	(293)
B1 型题 (2047 ~ 2077)	(294)
B2 型题 (2078 ~ 2081)	(296)
X 型题 (2082 ~ 2087)	(297)
名词解释 (2088 ~ 2092)	(298)
问答题 (2093 ~ 2095)	(298)
第十二章 体腔分泌物、排泄物检验	(299)
A1 型题 (2096 ~ 2183)	(299)
A2 型题 (2184 ~ 2192)	(311)
A3 型题 (2193 ~ 2207)	(313)
A4 型题 (2208 ~ 2210)	(315)
B1 型题 (2211 ~ 2236)	(316)
B2 型题 (2237 ~ 2246)	(319)
X 型题 (2247 ~ 2255)	(320)
名词解释 (2256 ~ 2259)	(321)
问答题 (2260 ~ 2262)	(321)
诊断学多选题(答案).....	(322)
诊断学多选题(题解).....	(334)

第一章 常见症状

A1型题 (1~83)

1. 肺炎患者的胸痛放射至肩部,是由于病变累及:
 - A. 肺尖部胸膜
 - B. 纵隔胸膜
 - C. 肋胸膜
 - D. 膈胸膜的周围部分
 - E. 膈胸膜的中心部分
- *2. 患者胸腔积液合并剧烈胸痛,最可能的诊断是:
 - A. 胸膜间皮瘤
 - B. 右心衰竭合并胸水
 - C. 结核性胸膜炎
 - D. 肝硬化引起胸水
 - E. 肺炎合并反应性胸膜炎
- *3. 老年患者胸骨后疼痛伴左肩部放射痛,最可能的诊断是:
 - A. 心绞痛
 - B. 气胸
 - C. 胸膜炎
 - D. 肺炎
 - E. 肋软骨炎
4. 青年患者,第二肋软骨局部有压痛,胸片无异常,最可能的诊断是:
 - A. 心绞痛
 - B. 气胸
 - C. 胸膜炎
 - D. 肺炎
 - E. 肋软骨炎
5. 用力屏气后,感左侧胸痛伴胸闷,查体左侧叩呈鼓音,语颤减弱,呼吸音减弱,最可能的诊断是:
 - A. 心绞痛
 - B. 气胸
 - C. 胸膜炎
 - D. 肺炎
 - E. 肋软骨炎
6. 长期卧床,有下肢静脉血栓形成,突然胸痛、气急、咯血。最可能的诊断是:
 - A. 左侧胸水
 - B. 心绞痛发作
 - C. 大叶性肺炎
 - D. 肺结核
 - E. 肺梗死
7. 哪项不是胸壁带状疱疹的特点?
 - A. 成簇水泡
 - B. 沿一侧肋间神经分布
 - C. 疱疹不超过体表中线

- D. 刀割样痛
E. 疼痛游走不定
8. 哪项不是非化脓性肋软骨炎的特点?
- A. 多侵犯第一、二肋软骨
B. 可成单个或多个隆起
C. 局部明显充血
D. 局部有压痛
E. 局部皮肤无发炎
- *9. 突然发生的呼吸困难伴窒息感,且一侧呼吸音消失见于:
- A. 结核性胸膜炎
B. 自发性气胸
C. 支气管哮喘
D. 急性左心衰竭
E. 重症肺炎
10. 夜间阵发性呼吸困难最常见于:
- A. 急性左心功能不全
B. 右心功能不全
C. 胸腔大量积液
D. 慢性阻塞性肺病
E. 气胸
11. 严重吸气性呼吸困难最主要的特点是:
- A. 呼吸不规则
B. 发绀明显
C. 呼吸深而慢
D. 出现“三凹症”
E. 以上都不是
- *12. 气管肿瘤引起呼吸困难属于哪一类型?
- A. 吸气性呼吸困难
B. 呼气性呼吸困难
C. 混合性呼吸困难
D. 中枢性呼吸困难
E. 神经精神性呼吸困难
- *13. 哪种疾病最可能出现呼气性呼吸困难?
- A. 支气管哮喘
B. 重度贫血
C. 吗啡中毒
D. 一氧化碳中毒
E. 主支气管狭窄
14. 哪种疾病咳嗽并咳大量痰液?
- A. 急性咽喉炎
B. 支气管扩张
C. 急性支气管炎
D. 胸膜炎
E. 肺结核
15. 以下哪一种疾病中咳痰受体位影响最明显?
- A. 喉炎
B. 支气管扩张
C. 急性支气管炎
D. 肺癌

- E. 声带炎
16. 下列哪种疾病咳嗽但不出现杵状指?
- A. 大叶性肺炎
 - B. 支气管扩张
 - C. 慢性肺脓肿
 - D. 肺鳞癌
 - E. 慢性脓胸
- * 17. 咯血病人不该出现下列哪种情况?
- A. 血色鲜红
 - B. 痰中有血
 - C. 咯血前有喉部痒感,咳嗽
 - D. 咯出酸性物
 - E. 有肺结核病史
18. 下列哪种疾病最不可能出现咯血伴脓痰?
- A. 二尖瓣狭窄
 - B. 肺脓肿
 - C. 支气管扩张
 - D. 空洞型肺结核并发感染
 - E. 肺癌合并感染
19. 以下肺部疾病中伴有咯血的最常见疾病是:
- A. 肺梗死
 - B. 肺结核空洞
 - C. 肺炎
 - D. 硅沉着病(矽肺)
 - E. 恶性肿瘤转移
20. 以下支气管疾病中,伴有咯血最常见的是:
- A. 支气管扩张
 - B. 支气管内异物
 - C. 支气管哮喘
 - D. 支气管炎
 - E. 支气管内膜结核
21. 下列血管疾病中,哪种可伴有咯血?
- A. 肺梗死
 - B. 心绞痛
 - C. 心肌梗死
 - D. 心包炎
 - E. 心包积液
22. 下列心血管疾病中,哪种咯血最为常见?
- A. 动脉导管未闭
 - B. 室间隔缺损
 - C. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄
 - D. 高血压病
 - E. 冠心病
23. 支气管扩张引起大咯血的原因为:
- A. 支气管动脉先天性解剖畸形
 - B. 支气管动脉与肺动脉终末支扩张,血管瘤破裂
 - C. 合并重度支气管炎
 - D. 支气管粘膜充血

- E. 支气管粘膜深层溃疡
24. 心源性水肿应该是哪一种病变的表现?
- A. 左心衰竭
 - B. 肺水肿
 - C. 右心衰竭
 - D. 肺栓塞
 - E. 感染性心内膜炎
25. 心源性水肿的特点是:
- A. 首先出现在右胸腔
 - B. 首先出现在眼睑部位
 - C. 首先出现在下肢踝部
 - D. 首先出现在身体的下垂部位
 - E. 首先出现在颜面部位
26. 肝源性水肿不应该有:
- A. 肝颈静脉回流征阳性
 - B. 正常的静脉压
 - C. 血浆白蛋白与球蛋白比例倒置
 - D. 腹水
 - E. 脾脏肿大
27. 形成发绀的最主要的原因是:
- A. 黑色素增多
 - B. 血红蛋白增多
 - C. 还原血红蛋白增多
 - D. 氧合血红蛋白增多
 - E. 血细胞血红蛋白含量过低
28. 高铁血红蛋白血症可由于食用大量的哪一种食物引起?
- A. 含有亚硝酸盐的变质蔬菜
 - B. 变质水果
 - C. 皮蛋
 - D. 变质猪肉
 - E. 咸鱼
- *29. 先天性心脏病法洛四联症的发绀是由于哪种原因造成?
- A. 周围血流的淤滞
 - B. 周围血管收缩, 血流灌注不足
 - C. 肺换气功能障碍
 - D. 肺通气功能障碍
 - E. 血中还原血红蛋白增多
30. 当毛细血管血液的还原血红蛋白含量达到哪一种水平时无发绀出现?
- A. $< 70 \text{ g/L}$
 - B. $< 65 \text{ g/L}$
 - C. $< 60 \text{ g/L}$
 - D. $< 55 \text{ g/L}$
 - E. $< 50 \text{ g/L}$
31. 周围性发绀不可能出现:
- A. 皮肤发凉
 - B. 在躯干
 - C. 在肢体的末端和下垂部分

- D. 休克
E. 加温可使发绀消失
32. 下列哪种疾病不会引起中心性发绀?
- A. 心脏疾病
B. 肺部疾病
C. 支气管哮喘
D. 阻塞性肺气肿
E. 先天性高铁血红蛋白血症
33. 心悸在病人就诊时申诉为:
- A. 胸部心脏部位有跳痛感
B. 心跳得重而快的感觉
C. 胸部有节奏加快的起伏感
D. 心里有恐惧感
E. 心脏有不停的瞬间针刺感
34. 最容易产生心悸的是:
- A. 甲状腺功能减退
B. 发热
C. 贫血
D. 甲状腺功能亢进
E. 心功能代偿的风湿性心脏病
- * 35. 哪种情况下不可能有心悸的申诉?
- A. 窦性心律不齐
B. 频发早搏
C. 窦性心动过速
D. 心房颤动
E. 窦性心动过缓
36. 哪种情况不可能有心悸的症状?
- A. 急性肺水肿
B. 胸主动脉瘤
C. 口服阿托品
D. 肺心病
E. 左心衰竭
37. 肝内胆汁淤积性黄疸与肝外胆汁淤积性黄疸鉴别方法下列哪种最为简单、明确?
- A. 腹部 B 超
B. 总胆红素(TB)及结合胆红素(CB)测定
C. 血胆固醇测定
D. 苯巴比妥试验
E. 肾上腺皮质激素治疗试验
38. 主动脉瓣关闭不全的主要症状是:
- A. 劳力性呼吸困难,可有咳嗽、咯血
B. 心悸、头晕、心绞痛
C. 心前区闷痛、呼吸困难
D. 出汗、心悸、血压偏高
E. 胸闷、乏力、胃纳减退
39. 二尖瓣狭窄的主要症状是:
- A. 劳力性呼吸困难,可有咳嗽、咯血