

中医儿科学分册

(增订本)

● 中医学多选题题库

山西科学技术出版社



中医学多选题题库

顾问 钱信忠 吕炳奎

总编 董建华

副总编 (以姓氏笔划为序)

马绍尧 方伯英 尤荣辑 毛美蓉 叶显纯 乔 模 朱大年 严世芸 杨百蓓
沈全鱼 张伯讷 周夕琳 施汉章 徐生旺 高忻洙 梅国强 郭谦亨 程士德

编委 (以姓氏笔划为序)

马绍尧 王小平 方伯英 尤荣辑 毛美蓉 冯学中 叶显纯 乔 模 朱大年
刘文龙 孙承祿 吕炳奎 李 义 严世芸 杨百蓓 沈全鱼 李廷冠 肖庆慈
张伯讷 杨抗生 张克敏 宋秀琴 杨宗孟 邱幸凡 李学耕 李恩复 张效禹
陈照甫 肖德发 周 衡 周夕琳 郑玉清 郑蕴芝 施汉章 郝印卿 赵存娥
赵尚华 徐生旺 高忻洙 梅国强 钱信忠 钱承辉 顾家正 郭恩吉 郭谦亨
曹培林 程士德 董建华 窦昌贵 熊曼琪 樊德明

《题库》编写人员所属学院 (以笔划为序)

山东中医学院 广西中医学院 广州中医学院 上海中医学院 天津中医学院
长春中医学院 云南中医学院 辽宁中医学院 北京中医学院 江西中医学院
成都中医学院 安徽中医学院 河北中医学院 陕西中医学院 河南中医学院
贵阳中医学院 南京中医学院 浙江中医学院 湖北中医学院 湖南中医学院
黑龙江中医学院 福建中医学院 内蒙古医学院中医系 山西中医学院筹备处

参加编写人员 (以姓氏笔划为序)

马绍尧 马贵同 马桂文 马新超 马献图 于慕真 王 厉 王 沛 王 笈
王小平 王云凯 王允荣 王寿生 王骏彧 王跃廷 韦永兴 车庆云 方伯英
凤良元 尤荣辑 毛美蓉 牛敏国 尹淑香 白 锋 皮巨川 石汉蕃 叶显纯
乐秀珍 冯学中 冯锦伦 代桂满 田德录 朱 义 朱广仁 朱大年 朱伟常
朱松生 朱瑞群 朱锦善 许 能 许芝银 许耀芳 刘文龙 刘亦选 刘茂林
刘国普 刘淑清 刘联声 乔 模 孙文忠 孙龙川 孙兰英 孙伟正 孙承祿
吕乐远 江平安 汤希孟 伍炳彩 伍楚雄 刚葆玲 纪青山 李 义 李 彪
李一清 李大钧 李友蕊 李元文 李日庆 李长英 李廷冠 李庆业 李佃贵
李秀敏 李妙珠 李学耕 李映林 李洪涛 李恩复 李惠民 李敬孝 李惠德
张 亮 张之文 张小萍 张志云 张有俊 张安莉 张伯讷 张启贤 张克敏
张继芳 张效禹 张道宗 张腊荣 张载义 张谨壖 张静玲 张燕生 杨 骏

杨文义	杨玉瑛	杨百菲	杨抗生	杨育周	杨宗孟	杨蓉修	邱云峰	邱明义
邱幸凡	邱健行	吴水清	吴润秋	吴高媛	严世芸	陈永珩	陈治恒	陈国信
陈奕庆	陈淑长	陈照甫	陈镜合	肖庆慈	肖应健	肖承棕	肖俊平	肖德发
沈全鱼	沈志芳	宋秀琴	宋章孟	沙明荣	陆金根	苏树蓉	旷惠桃	何麒麟
林云	林钟香	林莲梅	茅晓	周然	周衡	周玉朱	周民权	周庚生
周晓爱	周崇仁	周德英	范夕林	范永升	范国樑	范积健	郑玉清	郑守曾
郑蕴芝	金秀玲	金起凤	易续歧	姚乃中	侯士良	俞尔科	郝印卿	赵永梅
赵存娥	赵尚久	赵尚华	赵树声	欧名宇	施汉章	贺兴东	骆宏石	洪秀清
祝君逵	段尚仙	段育华	贺雅平	欧阳瑜	皇甫夏	徐萱	徐生旺	徐志华
徐宝玠	唐为勇	贾玉森	钱正贤	钱承辉	顾家政	袁宝权	袁金声	袁思芳
高学敏	倪承恺	倪恩荣	夏祖昌	莫矜耀	郭恩吉	郭淑珍	郭谦亨	郭锦章
康广盛	黄云亮	黄汉强	黄仰模	黄明舫	黄恺行	黄彩萍	梅国强	梁柳文
曹培林	常章富	阎惠卿	程士德	程家正	喻文球	谢文光	曾君望	储秀珍
韩明象	韩靖平	董国炳	董德蓉	廉玉林	路一平	简丁山	窦昌贵	熊曼琪
潘华信	黎烈荣	樊德明	魏玉琦	瞿辛	戴锦成	戴德英		

并有广西中医学院内科教研室、上海中医学院伤寒、温病及金匱教研室、江西中医学院温病教研室、贵阳中医学院方剂教研室参加编写。

中医学多选题题库

儿科分册

主 编 朱大年

副 主 编 李学耕 宋秀琴

编写人员 (按单位名称首字笔划排列)

山西中医学院筹备处 宋秀琴 段尚仙

上海中医学院 朱大年 朱瑞群

王骏斌 程家正

唐为勇 林莲梅

天津中医学院 阎慧卿

北京中医学院 洪秀清 董国娴

王允荣

江西中医学院 朱锦善

成都中医学院 董德蓉 苏树蓉

安徽中医学院 郭锦章 邱云峰

尹淑香 马新超

牛敏国 杨文义

陕西中医学院 马献图

湖南中医学院 张 亮

福建中医学院 李学耕

增订说明

中医学多选题题库和问答题题库从1985年出版发行以来已15年之久，90年代之后，六版教材陆续出版并为各中医院校普遍使用，各学科新教材的内容都有变动，有更新，有增加，因此题库必须增补修订，以达到与教材内容一致，随着中医教育事业的发展，教学质量的提高，教学方法的改进，考试中新题型的出现与使用以及广大国内外读者对这套题库的欢迎和厚爱，我们决定增修再版。

题库共28个分册，每分册的主编是原书的主编担任，或由原书主编的推荐和意见确定新的主编，各分册的主编、副主编以及全体编写的专家、教授把自己的新观点、新体会、新方法、新理论在这次增订中写入了题库，使题库中的更多的问题和答案成为更准确、更精炼、更新颖、更实用，并有举一反三，一通百通，富有启

发性的经典之作。在此，我们向所有作者表示崇高的敬意和感谢。在这次增修工作中纠正了原书中存在的错误和不妥之处外，增加了新教材的新内容，保留了A、B、C、K型题增加D、X型题和方剂组合题，在多选题分册之后，都附有5~7套考试模拟试题，有的分册在大的章节后有模拟试题，更有利于复习和应考。

尽管我们力求既要内容全面又要突出重点；既要紧扣教材，又要避免“课本搬家”；既要遵循系统性又要加强实用性，要达到上述要求确实比较困难，因此，本题库仍可能存在有不妥、不当、不精，甚至于错误之处，真诚的希望得到广大专家和读者的批评指正。

编委

2001年8月

出版说明

多选题(MCQ)是一种新兴的考试形式,它优于问答型考试,为此,已在我国各中医学院普遍采用;中医职称晋升考试亦多采用此法。

《中医学多选题题库》是邀请全国二十三所中医院校一百三十六个教研室的二百余位教授、讲师集体编写的,初稿共拟五万七千五百余题,经过筛选、审定,共采用二万二千余题。筛选的原则是:①以质量为重、水平为重,不单纯追求数量。②以现行全国高等医药院校通用教材为蓝本,重点章节多选,一般章节少选。③根据教学大纲要求,须重点掌握的和需要熟悉的多选,需一般了解的少选。④对中医的基本理论和基本内容多选。

为了保证《题库》的质量,在筛选过程中,我们规定了五不选:

一、本《题库》是供中医大专院校和中医药人员“中进高”晋升考试选用,故要筛选有相应水平的多选题,不够以上水平者,不选。

二、严格按照各类型题的具体要求进行筛选。

本《题库》共有四个题型,即A型、B型、C型、K型。各型题的具体要求是:

A型题:A型题又称最佳选择题,故备选答案相互之间必须有干扰作用。正确答案与其余备选答案,只有“最佳”与“非最佳”之分,而无“正确”与“错误”

之别。备选答案之间也不能出现包含、义同词别的现象。

由于提问形式不同,A型题又衍化出A—2、A—3、A—4三种亚型。

A—2型是把第五个备选答案“E”改为“以上都不是”,所以A、B、C、D四个备选答案也要有似是而非或似非而是的干扰作用。

A—3型是要从备选答案中找出与主题无关的一项。如果题干问的是“哪项是错的”,答案也不能错得过于明显;其余备选答案,也要有似错非错的干扰作用。

A—4型是以“除外”形式提问。有两种情况:①除外者与主题有关;②除外者与主题无关。不论有关、无关,正确答案也不能过于明显,亦必须有“似无关而有关”或“似有关而无关”的干扰作用;其余备选答案,亦必须具有“似有关而无关”或“似无关而有关”的干扰作用。

B型题:B型题又称配伍题。五个备选答案中,除正确答案外,其余备选答案也要有似是而非的干扰作用;并列的两道或两道以上的试题(题干)也要有似异实同或似同实异的干扰作用。

C型题:C型题也称比较多选题。在备选答案与题干的关系上,也要有似是而非、似非而是的干扰作用。

K型题:K型题又称复合是非题或编码多选题。本题型对统一规定的五种不同组合答案(即:A—只有①、②、③是对

的；B—只有①、③是对的；C—只有②、④是对的；D—只有④是对的；E—①、②、③、④全是对的。）不能任意改变；五种组合答案中只能有一种是正确的。

D型题：选择5个备选答案中的2个作为正确答案，2个答案间须有特殊联系。

X型题：在10个备选答案中选择2个以上正确答案。

A、B、C、K四型题，凡不符合以上要求者，不选。

三、在技术上有明显错误者，不选。

四、在文字上，有逻辑性错误者，不选；概念不清者，不选。

五、本《题库》是以全国高等医药院校现行通用教材为蓝本，出格者不选。

经过认真筛选，采用题数占初稿总题数的百分之三十八。

因此，本《题库》是集全国二十三所中医院校之智慧与精华，是一部质量较高、重点突出、内容较全面的工具书，可供各中医院校和中医晋升考试选题之用。

本《题库》还附有答案和必要的提示，故亦可作为中医院校在校学生、中医函授学员和准备参加晋升考试的中医中药人员的复习辅导资料。

本《题库》按中医学学科分十四个分册编写出版，包括：内经、伤寒论、金匱要略、温病学、中医各家学说、中医基础、中医诊断、中药学、方剂学、中医内科、中医妇科、中医儿科、中医外科、针灸学。并按各学科章节分门别类，排列编纂，便于读者检阅。

初设《题库》，不可能完美无缺，尚待逐步充实，不断完善。

目 录

第一章 儿科学基础..... (1)	B 型题 (161)
A 型题 (1)	C 型题 (165)
B 型题 (14)	K 型题 (168)
C 型题 (18)	X 型题 (173)
K 型题 (24)	第四章 初生儿病证..... (179)
X 型题 (28)	A 型题 (179)
模拟试题 (37)	B 型题 (184)
第二章 常见病证..... (41)	C 型题 (185)
A 型题 (41)	K 型题 (186)
B 型题 (98)	模拟试题 (191)
C 型题 (103)	附 (197)
K 型题 (110)	模拟考试题 (一) (197)
X 型题 (122)	模拟考试题 (二) (203)
模拟试题 (138)	模拟考试题 (三) (209)
第三章 时行疾病..... (145)	模拟考试题 (四) (216)
A 型题 (145)	模拟考试题 (五) (223)

第一章 儿科学基础

A 型题

【1】 据我国古代文献记载,最早有小儿医的时期是:

- A. 春秋战国至两汉
- B. 秦到两汉
- C. 隋代
- D. 唐代
- E. 宋代

答案 A

提示 据我国古代文献记载,远在春秋战国至两汉时期已有小儿医。

【2】 我国古代文献记载最早的小儿医是:

- A. 巫方
- B. 扁鹊
- C. 钱乙
- D. 刘昉
- E. 董汲

答案 B

提示 《史记·扁鹊仓公列传》记载:“扁鹊……闻秦人爱小儿,即为小儿医。”

【3】 有关于小儿体质、生理特点、疾病诊断等记载最早的医书是:

- A. 《颅凶经》
- B. 《内经》
- C. 《小儿药证直诀》
- D. 《汉书·艺文志》
- E. 《五十二病方》

答案 B

【4】 什么时期对小儿疾病的认识和

防治已有医案记载?

- A. 春秋
- B. 战国
- C. 秦汉
- D. 隋唐
- E. 宋元

答案 C

提示 如西汉名医淳于意曾以“下气汤”治婴儿“气鬲病”,又有东汉名医华佗曾以“四物女宛丸”治2岁小儿“下利病”。

【5】 据记载,最早由政府设立太医署,由“医博士”教授医学,其中设少小科,学制5年的时期是:

- A. 两汉
- B. 隋代
- C. 唐代
- D. 宋代
- E. 元代

答案 C

【6】 相传第一部儿科著作是:

- A. 《颅凶经》
- B. 《小儿药证直诀》
- C. 《幼幼新书》
- D. 《小儿病源方论》
- E. 《幼幼集成》

答案 A

【7】 什么书中首列“少儿婴孺方”2卷,并将疾病分为9门,是最早记载儿科

理法方药的专篇？

- A. 《汉书·艺文志》
- B. 《五十二病方》
- C. 《诸病源候论》
- D. 《备急千金要方》
- E. 《外台秘要》

答案 D

【8】 儿科成为独立分科之一是在：

- A. 秦汉
- B. 隋代
- C. 唐代
- D. 宋代
- E. 元代

答案 D

提示 宋太医局将医学分为9科，其中设小方脉，儿科正式成为独立分科之一。

【9】 宋太医局将医学分为9科，其中设：

- A. 幼科
- B. 少小科
- C. 小方脉
- D. 小儿科
- E. 以上都不是

答案 C

【10】 儿科五脏辨证首见于：

- A. 《颅囟经》
- B. 《幼幼新书》
- C. 《小儿药证直诀》
- D. 《幼科发挥》
- E. 《幼科铁镜》

答案 C

提示 此法首见于钱乙《小儿药证直诀》以后许多儿科专著，又进一步作了补充。

【11】 首创儿科五脏辨证的是：

- A. 钱乙
- B. 刘昉
- C. 董汲

D. 万全

E. 陈文中

答案 A

提示 钱乙在他的著作《小儿药证直诀》中首创五脏辨证。

【12】 对惊风和痛证作出明确鉴别，并首创急慢惊风理论观点的是：

- A. 陈文中
- B. 陈飞霞
- C. 王肯堂
- D. 钱乙
- E. 刘昉

答案 D

【13】 提出“疳皆脾胃病”著名论点的是：

- A. 董汲
- B. 陈文中
- C. 曾世荣
- D. 刘昉
- E. 钱乙

答案 E

【14】 将小儿体质特点概括为“脏腑柔弱，易虚易实，易寒易热。”的是：

- A. 刘昉
- B. 钱乙
- C. 朱丹溪
- D. 夏禹铸
- E. 鲁白嗣

答案 B

【15】 在实践中根据儿科特点总结出面部望诊的经验，如“目内证”、“面上证”等的是：

- A. 钱乙
- B. 董汲
- C. 陈文中
- D. 万全
- E. 曾世荣

答案 A

【16】 被后世称其为“儿科之圣”，

尊为中医儿科奠基人的是：

- A. 扁鹊
- B. 钱乙
- C. 董汲
- D. 刘昉
- E. 陈文中

答案 B

【17】我国第一部痘疹专著是：

- A. 《麻科活人全书》
- B. 《小儿痘疹方论》
- C. 《小儿斑疹备急方论》
- D. 《小儿痘疹袖金方论》
- E. 《世医痘疹心法》

答案 C

【18】《小儿斑疹备急方论》的作者
是：

- A. 钱乙
- B. 董汲
- C. 陈文中
- D. 刘昉
- E. 曾世荣

答案 B

【19】在宋代大胆提出了用温补方药
治疗小儿痘疹，为痘疹的治疗开辟了新的
途径是：

- A. 钱乙
- B. 董汲
- C. 陈文中
- D. 刘昉
- E. 以上都不是

答案 C

【20】在宋代是当时世界上内容最完
备的儿科专著是：

- A. 《小儿药证直诀》
- B. 《小儿病源方论》
- C. 《幼幼新书》
- D. 《小儿卫生总微论方》
- E. 以上都不是

答案 C

【21】《小儿卫生总微论方》的作者
是：

- A. 董汲
- B. 陈文中
- C. 曾世荣
- D. 刘昉
- E. 以上都不是

答案 E

提示 不著撰人姓氏。

【22】提出小儿“五脏之中肝常有
余，脾常不足，肾常虚”，“心常有余而肺
常不足”观点的是：

- A. 钱乙
- B. 曾世荣
- C. 万全
- D. 王肯堂
- E. 曾伯嗣

答案 C

【23】清代儿科医家夏禹铸著：

- A. 《证治准绳·幼科》
- B. 《保婴撮要》
- C. 《幼科铁镜》
- D. 《麻科活人全书》
- E. 《幼幼集成》

答案 C

【24】《麻科活人全书》的作者是：

- A. 夏禹铸
- B. 陈飞霞
- C. 谢玉琼
- D. 徐谦
- E. 王肯堂

答案 C

【25】清代具有代表性的儿科医家之
一陈飞霞所著的一部儿科名著是：

- A. 《幼科铁镜》
- B. 《幼科要略》
- C. 《幼科发挥》
- D. 《幼科指南》
- E. 《幼幼集成》

答案 E

提示 《幼科铁镜》为清代儿科医家夏禹铸所著,《幼科要略》为清代温病医家叶天士著,《幼科发挥》为明代儿科世医万全所著,《幼科指南》为清代周震所著。

【26】 对小儿指纹诊法提出“浮沉分表里,红紫辨寒热,淡滞定虚实”的是:

- A. 王肯堂
- B. 夏禹铸
- C. 曾世荣
- D. 陈飞霞
- E. 陈文中

答案 D

【27】 对小儿体质特点提出“稚阳未充,稚阴未长”学说的是:

- A. 叶天士
- B. 沈金鳌
- C. 周震
- D. 夏禹铸
- E. 吴鞠道

答案 E

【28】 我国“人痘接种法”起于:

- A. 唐代
- B. 宋代
- C. 元代
- D. 明代
- E. 清代

答案 D

【29】 明代世医万全著麻疹专书是:

- A. 《小儿痘疹袖金方论》
- B. 《仁端录》
- C. 《世医痘疹心法》
- D. 《麻疹心法》
- E. 《异传稀痘经验良方》

答案 C

提示 《小儿痘疹袖金方论》为蔡维藩著,《仁端录》为徐谦著,《麻疹心法》为翁仲仁著,《异传稀痘经验良方》为吴

建钮著。均为麻疹专书。

【30】 中华全国中医学会儿科学术委员会成立于:

- A. 1980年1月
- B. 1982年3月
- C. 1983年9月
- D. 1985年10月
- E. 1988年11月

答案 C

【31】 现根据小儿生长发育特点,将年龄划分为:

- A. 3期
- B. 4期
- C. 5期
- D. 6期
- E. 以上都不是

答案 D

提示 6期分别是胎儿期、新生儿期、婴儿期、幼儿期、幼童期、儿童期。

【32】 孕期内孕母若遭受物理、药物、感染、劳累、营养缺乏、心里因素等不良因素,影响胎儿的正常生长发育,可以导致流产、死胎、先天畸形等,尤其在受孕期:

- A. 1个月
- B. 3个月
- C. 4个月
- D. 6个月
- E. 以上都不是

答案 B

【33】 当前国际上将围产期定为:

- A. 孕满26周到出生
- B. 孕满28周到出生后7天
- C. 孕满30周到出生后3天
- D. 孕满32周到出生后5天
- E. 以上都不是

答案 B

【34】 小儿死亡率最高的年龄期为:

- A. 新生儿期

- B. 婴儿期
- C. 幼儿期
- D. 幼童期
- E. 儿童期

答案 A

【35】 小儿出生后，小儿体格生长发育特别迅速的时期

- A. 新生儿期
- B. 婴儿期
- C. 幼儿期
- D. 幼童期
- E. 儿童期

答案 B

【36】 小儿年龄阶段划分中，新生儿期是指：

- A. 出生后 ~ 25 天
- B. 出生后 ~ 28 天
- C. 出生后 ~ 30 天
- D. 出生后 ~ 60 天
- E. 以上都不是

答案 B

【37】 小儿年龄阶段划分中，婴儿期是指：

- A. 出生 ~ 28 天
- B. 出生 ~ 1 周岁
- C. 出生 28 天 ~ 1 周岁
- D. 出生 ~ 2 周岁
- E. 出生 1 ~ 3 岁

答案 C

【38】 小儿年龄阶段划分中，幼儿期年龄是：

- A. 出生到 1 周岁
- B. 1 周岁到 3 周岁
- C. 3 周岁到 6 周岁
- D. 出生到 3 周岁
- E. 以上都不对

答案 B

【39】 幼童期的年龄是：

- A. 出生到 6 周岁

- B. 1 周岁到 6 周岁
- C. 3 周岁到 7 周岁
- D. 3 周岁到 12 周岁
- E. 7 周岁到 12 周岁

答案 C

【40】 按公式计算 5 个月小儿的体重是：

- A. 5.5 公斤
- B. 6 公斤
- C. 7.5 公斤
- D. 8 公斤
- E. 9.5 公斤

答案 B

提示 1 ~ 6 个月体重计算公式：体重 (kg) = 3 + 0.6 × 月龄

【41】 按公式计算 10 个月小儿的体重是：

- A. 8 公斤
- B. 8.2 公斤
- C. 8.4 公斤
- D. 8.6 公斤
- E. 8.8 公斤

答案 D

提示 7 ~ 12 个月体重计算公式是：体重 (kg) = 3.6 + 0.5 × 月龄

【42】 按公式计算 5 岁小儿的体重是：

- A. 16 公斤
- B. 18 公斤
- C. 20 公斤
- D. 22 公斤
- E. 24 公斤

答案 B

提示 2 ~ 12 岁体重计算公式是：体重 (kg) = 8 + 2 × 年龄

【43】 小儿出生后，身长增长最快的时期是：

- A. 从出生至 1 岁
- B. 1 ~ 2 岁

- C. 1~3岁
- D. 6岁~青春期
- E. 青春期到成人

答案 A

【44】 2岁幼儿的平均身长是:

- A. 50厘米
- B. 60厘米
- C. 70厘米
- D. 85厘米
- E. 95厘米

答案 D

【45】 按公式计算3岁小儿的身长是:

- A. 80厘米
- B. 85厘米
- C. 90厘米
- D. 95厘米
- E. 100厘米

答案 C

提示 2岁后计算公式是: 身长 (cm) = $75 + 5 \times \text{年龄}$

【46】 身长 (厘米) = 年龄 $\times 5 + 75$, 是计算小儿身长公式, 式中“75”是表示:

- A. 出生时身长
- B. 周岁时身长
- C. 2周岁时身长
- D. 3周岁时身长
- E. 以上都不对

答案 E

提示 2~12岁平均身长 (厘米) 计算公式 = (年龄 - 2) $\times 5 + 85$ = 年龄 $\times 5 - 10 + 85$ = 年龄 $\times 5 + 75$, 式中“75”为公式简化所得数字, 不代表几岁时身长。

【47】 小儿的生长发育符合下列规律, 但除哪项外:

- A. 2~12岁身长 (cm) = $75 + 5 \times \text{年龄}$ 。
- B. 第1年下肢生长最快, 躯干次

之。

C. 新生儿下部量比上部量短, 中点在脐上。

D. 全身的中点随身长的增加而向下移。

E. 12岁时上部量与下部量相等。

答案 B

提示 第1年头部生长最快。

【48】 新生儿头围平均约为

- A. 34厘米
- B. 36厘米
- C. 38厘米
- D. 40厘米
- E. 42厘米

答案 A

【49】 小儿头围与胸围大致相等的年龄是:

- A. 9个月
- B. 10个月
- C. 1岁
- D. 2岁
- E. 3岁

答案 C

【50】 1周岁小儿体重、身长、头围是:

A. 体重8公斤, 身长70厘米, 头围44厘米。

B. 体重9公斤, 身长75厘米, 头围46厘米。

C. 体重10公斤, 身长80厘米, 头围48厘米。

D. 体重12公斤, 身长85厘米, 头围48厘米。

E. 体重14公斤, 身长90厘米, 头围50厘米。

答案 B

【51】 关于头围的增长, 下列哪项是错误的?

- A. 出生时平均34厘米

- B. 6个月时约近40厘米
- C. 后半年增加4厘米
- D. 第2年内又增加2厘米
- E. 5岁约为50厘米

答案 B

提示 新生儿头围平均约34厘米，生后半年增加8厘米，6个月时约为42厘米。

【52】关于胸围的发育，下列哪项是错误的？

- A. 出生时胸围比头围小3厘米。
- B. 1岁内胸围小于头围。
- C. 2岁后胸围超过头围。
- D. 胸围大小与肺发育，胸廓骨骼、肌肉、脂肪等发育有关。
- E. 佝偻病及营养不良者胸围小。

答案 A

提示 出生时胸围约32厘米，比头围小2厘米。

【53】对婴儿进行体检时，前凶门的测量应以什么长度表示：

- A. 二对角连线长度
- B. 相邻二边长度表示
- C. 二对边中点的连线长度
- D. 二对角连线长度与二对边中点连线长度平均值
- E. 以上都不是

答案 C

【54】正常小儿前凶关闭的时间是：

- A. 8~10个月
- B. 10~12个月
- C. 12~18个月
- D. 16~20个月
- E. 18~24个月

答案 C

【55】小儿体格发育测量的诸项指标中，最重要的是：

- A. 身长
- B. 体重

- C. 头围
- D. 胸围
- E. 卤门

答案 B

【56】小儿开始出乳牙的时间是出生后：

- A. 2~3个月
- B. 3~5个月
- C. 5~10个月
- D. 6~12个月
- E. 10~18个月

答案 C

【57】小儿出齐乳牙的时间是：

- A. 16~20个月
- B. 20~30个月
- C. 24~30个月
- D. 30~34个月
- E. 30~36个月

答案 B

【58】小儿开始更换恒牙的年龄是：

- A. 5岁左右
- B. 6岁左右
- C. 7岁左右
- D. 8岁左右
- E. 9岁左右

答案 B

【59】某女婴，前凶0.8cm×1cm，头围43cm，乳牙4个。该女婴可能年龄为：

- A. 4个月
- B. 6个月
- C. 8个月
- D. 12个月
- E. 15个月

答案 C

【60】按公式计算正常4岁小儿的收缩血压是：

- A. 11.51Kpa
- B. 11.78Kpa

- C. 12.05Kpa
- D. 12.32Kpa
- E. 12.59Kpa

答案 B

提示 计算公式是：收缩压 (Kpa)
 $= 10.7 + 0.27 \times \text{年龄}$

【61】 堆叠积木是小儿动作发育的一项观察指示，会堆叠 6~10 块的年龄是：

- A. 9~10 个月
- B. 15 个月
- C. 18 个月
- D. 24 个月
- E. 36 个月

答案 D

提示 约 15 个月时，动作灵巧准确，会堆叠积木，18 个月时会叠 5~6 块，24 个月会叠 6~10 块，36 个月会叠 12 块。

【62】 小儿开始能简单交谈的年龄是：

- A. 1.5 岁
- B. 2 岁
- C. 2.5 岁
- D. 3 岁
- E. 4 岁

答案 B

提示 1.5 岁能讲单句，2 岁后能简单交谈。

【63】 根据小儿生机蓬勃，发育迅速的生理特点，理论上概括为：

- A. 纯阳
- B. 稚阴稚阳
- C. 盛阳
- D. 纯阴无阳
- E. 阳常有余

答案 A

【64】 小儿为“纯阳”的含义是：

- A. 纯阴无阳
- B. 易寒易热
- C. 阳常有余

- D. 发育迅速
- E. 盛阳之体

答案 D

【65】 根据小儿脏腑娇嫩，形气未充的生理特点，理论上概括为：

- A. 纯阳
- B. 稚阴稚阳
- C. 阴常不足
- D. 阳元阴亏
- E. 盛阳

答案 B

【66】 占小儿外感致病因素中第一位的是：

- A. 风邪
- B. 风寒之邪
- C. 暑湿之邪
- D. 燥邪
- E. 火邪

答案 A

【67】 下列除哪项外，都是小儿饥饱失常引起的疾病？

- A. 食积
- B. 呕吐
- C. 泄泻
- D. 痢疾
- E. 腹痛

答案 D

提示 痢疾乃饮食不洁所致。

【68】 下列除哪项外都是小儿易病的原因：

- A. 脏气清灵
- B. 胎产禀赋因素
- C. 寒温不能自调
- D. 乳食不会自节
- E. 脏腑娇嫩

答案 A

【69】 小儿患病后易虚易实是因为：

- A. 胎禀不足
- B. 脏腑娇嫩

- C. 脏气清灵
- D. 发育迅速
- E. 寒温、乳食难调

答案 B

【70】 由于小儿“稚阴未长”，因此患病后：

- A. 易虚
- B. 易实
- C. 易寒
- D. 易热
- E. 易愈

答案 D

提示 由于小儿“稚阴未长”，故易呈阴伤阳亢表现热的证候。

【71】 由于小儿“稚阳未充”，因此患病后：

- A. 易虚
- B. 易实
- C. 易寒
- D. 易热
- E. 易愈

答案 D

提示 由于小儿“稚阳未充”，容易阳虚衰脱，出现阴寒之证。

【72】 由于小儿脏气清灵，因此患病后：

- A. 易虚
- B. 易实
- C. 易寒
- D. 易热
- E. 易愈

答案 E

【73】 下列除哪项外，都是小儿患病后易趋康复的原因？

- A. 体禀稚阴稚阳
- B. 生机蓬勃
- C. 活力充沛
- D. 少情志影响
- E. 病因单纯

答案 A

【74】 生后几个月内的婴儿，以母乳为主要食物的称为母乳喂养？

- A. 3~4个月
- B. 5~6个月
- C. 7~9个月
- D. 10~12个月
- E. 12~18个月

答案 B

【75】 正常足月新生儿生后几小时便可尝试喂奶？

- A. 半小时
- B. 1小时
- C. 8小时
- D. 12小时
- E. 24小时

答案 A

提示 早产儿或虚弱儿可推迟到生后24小时之后。

【76】 小儿断奶的时间一般在：

- A. 6~10个月
- B. 8~12个月
- C. 10~16个月
- D. 12~18个月
- E. 18~24个月

答案 B

【77】 全脂奶粉加水稀释还原成纯牛奶，按容积比为：

- A. 1:1
- B. 1:2
- C. 1:4
- D. 1:6
- E. 1:7

答案 C

【78】 全脂奶粉加水稀释还原成纯牛奶，按重量比为：

- A. 1:2
- B. 1:4
- C. 1:7