

# 实用抗癌验方

SHIYONG KANGAI YANFANG

常 敏 毅 编 著 · 中 国 医 药 科 技 出 版 社

# 实用抗癌验方

常敏毅 编著

中国医药科技出版社

**登记证号:(京)075号**

**内 容 提 要**

本书是一本具有普及、实用意义的中草药治疗各种癌症的验方汇编。是继《实用抗癌药膳》后的又一本抗癌指南。

全书以病因、症状、证治、验方排列叙述了脑肿瘤、眼睑癌、唇癌等36种癌症的治疗验方。验方全部注明出处,有用例,草药注明其拉丁学名,具有一定的严谨性。

该书宣传抗癌知识,扩大中草药治癌研究的应用领域,具有一定的可读性,指导性。适合广大的医务工作者,癌症患者及家属阅读参考。

**实 用 抗 癌 验 方**

常敏毅 编著

中国医药科技出版社 出版  
(北京西直门外北礼士路甲38号)

(邮政编码: 100810)

北京市卫顺印刷厂 印刷  
全国各地新华书店 经销

开本787×1092mm<sup>1</sup>/<sub>32</sub> 印张11<sup>5</sup>/<sub>8</sub>

字数 256 千字 印数1—5000

1993年12月第1版 1993年12月第1次印刷

ISBN 7-5067-0880-9/R·0785

**定价: 8.50元**

## 序 言

美国著名预防医学博士、社会科学家 G. E. 伯克利在其名著《癌症——怎样预防及怎样协助医生战胜它》(Cancer—How to Prevent it and How to Help your Doctor Fight it) 中说:

如果得了肿瘤怎么办? 当然, 你必须寻找治疗方法……同时每天喝人参茶或吃人参丸(西伯利亚人参最好), 多服维生素、海藻、镁及其它对身体有帮助的进补食物。……医学上常会发生奇迹, 如果你按抗癌措施去做, 奇迹就会在你身上出现。

在伯克利所说的治疗方法中, 有一个很重要的部分, 就是以天然药物为主的各种偏方, 验方。如他所说的“人参茶”、“人参丸”就是五加科植物刺五加的偏方。

中华民族创造了古老的华夏文明, 其中就包括璀灿的中医药学瑰宝。而作为其重要组成部分的历代验方, 为中华民族的繁衍昌盛和卫生保健做出了巨大贡献。如“驴尿治反胃”; (《备急方》); “牛喉管治噎膈”(《普济本事方》); “全瓜蒌治五色痢”(《普济本事方》); “牛乳泡饭润肤”(《密斋笔记》); “八仙养胃茶”(《韩氏医通》)等, 对各种肿疡肿瘤及其并发病状的治疗, 中医药学也总结摸索出许多行之有效的验方。尤其近几十年间, 中医药验方、偏方治疗肿瘤的研究工作更为广泛地开展起来。

本书收集验方1109首, 均为近年来每多见于报道的治疗肿瘤屡试屡效的验方。其中部分未注明出处者, 多为本人多

年临床应用中总结积累收集的，亦有部分为与有关专家学者通信探讨所得，在此谨对他们深表谢忱。

本书每章中都首先对该章所列主要病患的病因、症状及证治进行简捷说明，使本书更加具有实用性。对验方中的草药，一一进行考证，注出其植物名称及药用正式名称；对其中已有动物实验和临床验证结果者，也都进行介绍注明，使本书具备较严谨的科学性。

俗云：偏方治大病。相信本书的问世，不仅对从事肿瘤研究和治疗的医务工作者，而且对患者及其家属亲友，都不失为一本开卷有益的实用参考书籍。

一位医家说过：我们的医学正在出现变革，这种变革不可避免地要降低癌肿的发病率。但是我们大家不能也不应该坐等这一天的到来，我们必须也应该从现在开始我们的抗癌规划。谨以本书做为这种不懈努力的一个组成部分。

**常敏毅**

1992年5月1日

# 目 录

|              |     |                      |     |
|--------------|-----|----------------------|-----|
| 脑肿瘤.....     | 1   | 肠癌.....              | 217 |
| 眼睑癌(眼癌)..... | 12  | 肾癌.....              | 233 |
| 唇癌.....      | 15  | 膀胱癌.....             | 236 |
| 舌癌.....      | 17  | 睾丸肿瘤.....            | 244 |
| 涎腺肿瘤.....    | 21  | 前列腺癌.....            | 246 |
| 鼻窦恶性肿瘤.....  | 24  | 阴茎癌.....             | 248 |
| 鼻咽癌.....     | 28  | 女阴癌.....             | 252 |
| 喉癌.....      | 43  | 子宫癌(附:<br>子宫肌瘤)..... | 254 |
| 耳部肿瘤.....    | 48  | 卵巢癌.....             | 285 |
| 甲状腺腺癌.....   | 50  | 滋养细胞肿瘤.....          | 288 |
| 恶性淋巴瘤.....   | 59  | 骨肿瘤.....             | 295 |
| 乳腺癌.....     | 70  | 皮肤癌.....             | 306 |
| 食管癌.....     | 91  | 白血病.....             | 322 |
| 肺癌.....      | 126 | 滑膜肉瘤.....            | 343 |
| 纵隔肿瘤.....    | 151 | 脂肪瘤.....             | 345 |
| 腹腔肿瘤.....    | 154 | 血管瘤.....             | 348 |
| 胃癌.....      | 157 | 癌性疼痛.....            | 354 |
| 肝癌.....      | 186 | 参考文献.....            | 363 |
| 胰腺癌.....     | 213 |                      |     |

# 脑 肿 瘤

## 〔病因〕

1. 多发性神经纤维瘤；
2. 家族性错构瘤；
3. 脑以外组织的炎症波及；
4. 脑内发生的脓疡。

## 〔症状〕

1. 头痛、呕吐；
2. 反应迟钝、意识障碍；
3. 抽搐发作；
4. 视觉障碍；
5. 全身瘫痪。

## 〔证治〕

1. 肝肾阴虚型：应选用沙参、麦冬、生地、当归、枸杞子、川楝子、女贞子、生龟版、钩藤、白芍、牛膝、玄参等滋补肝肾、扶正固本药物。

2. 痰湿内阻型：应选用半夏、陈皮、茯苓、竹茹、枳实、天南星、防己、黄芪、瓜蒌、菖蒲、郁金、猪苓等祛痰除湿、利水宽中药物。

3. 肝胆实热型：应选用大青叶、板蓝根、连翘、钩藤、代赭石、金银花、丹皮、知母、生石膏、生地、玄参、犀角、龙胆草等清利肝胆、泻火潜阳药物。

4. 气血瘀结型：应选用黄芪、当归尾、赤芍、地龙、乳香、车前子、川芎、桃仁、红花、苏木、没药、泽泻、牛膝、白茅根等活血化瘀行气消癥药物。

5. 脑虚髓空型：应选用熟地、山萸肉、茯苓、菟丝子、益智仁、泽泻、附子、肉桂、牛膝、鹿角胶、车前子、补骨脂、白术等益肾填精药物。

以上各型中均可酌情加用具有抗癌消肿功效的药物如：白花蛇舌草、白花蛇、乌梢蛇、全蝎、守宫、蜈蚣、天龙、僵蚕、水蛭、穿山甲、蟾蜍、雄黄、皂刺、麝香、朱砂、三七、龙葵、山豆根、补骨脂、威灵仙、黄药子、半支莲。

〔验方〕

1. 原圭丹：红粉、郁金各 240 g，血竭、蛤粉、雄黄各 120 g，硃砂、芥穗、急性子、川芎、乳香、没药、朱砂、杜仲、山甲、蜗牛、槐米、全蝎、黑芝麻、丁香各 30 g，天麻、白及、煅金蒙石各 15 g，炒巴豆仁 150 g，苍术、银朱、琥珀、炮姜各 60 g，白芷、川军各 90 g，蝉蜕、麝香各 9 g，蜈蚣 10 条，斑蝥 30 个。共碾细末，枣肉为丸，每丸重约 3 g。口服，每次 2~4 丸，每日 1 次。

天津市东兴市场卫生院用本方治疗脑肿瘤有较好疗效。服药后若有轻度恶心、腹泻等反应，属正常现象，可不必停药。

2. 蚯蚓丸：蚯蚓 30 条，冰片 1 g，麝香 0.5 g。共为小丸，每以一九纳鼻中，每天 1~2 次。此为台北治疗脑瘤头痛方。

3. 脑垂体肿瘤方：川芎、炙蜈蚣各 5 g，枸杞、丹参、制豨莶各 15 g，当归、鸡距子、炙远志、红花、桃仁、橘贝、半夏曲各 9 g，淫羊藿 30 g，太子参 24 g。水煎服，每日 1 剂，长期服用。

本方为南京中医学院邹云翔院长方，治疗一例脑垂体肿瘤患者获得痊愈。方中鸡距子即鼠李科植物枳椇子，药理实

验证明对小鼠腹水型肉瘤抑制率达 71.1%。方中川芎、枸杞、丹参、红花等，均已证明有抗癌活性，其中枸杞由于含丰富的锗元素（高达 166ppm），已被日本列为天然抗癌健康十大食品之一。从对子宫颈癌 JTC-26 的抑制率来看，本方中的枸杞为 90% 以上，红花 90% 以上，蜈蚣 90% 以上，当归 50~90% 之间，丹参为 33.6%。所以本方有较强的抗癌功能。

4. 加味排脓散：枳实、白芍各 5g，桔梗 2g，山豆根末 2g。加鸡蛋黄一个，搅拌混合，用开水每日分 2 次冲服。

本方系日本东亚医学协会理事长矢数道明经验方。实为《金匱要略》中排脓散加山豆根而成，已证明山豆根对吉田肉瘤及腹水型肝鼠（大鼠）治愈率 60% 以上。在治愈的大鼠血清中发现有抗癌抗体的存在，此种抗体在结代大鼠中有遗传倾向。方中枳实热水提取物对子宫癌 JTC-26 抑制率达 90% 以上；芍药为 70~90%；桔梗乙醇提取物对小鼠肉瘤（腹小型）抑制率为 72.9%，水提取物为 37.4%。矢数道明先生以此方治疗某女，47 岁，确诊为脑肿瘤，临床上取得效果；后又以柴苓汤加山豆根末治愈 1 例 9 岁女孩的脑肿瘤。

5. 川芎、丹参、赤芍、桃仁、胆星、昆布、天竺黄、海蛤壳各 10g，生牡蛎、代赭石（先煎）各 30g。连服 10 剂。同时全蝎 3g，冰片 1g。为 1 日量，同研细末，分 3 次冲服。

据《光明中医》1989 年第 3 期报告：某男，18 岁，确诊为脑（鞍内）肿瘤，瘤体 0.5×0.8cm，患者拒绝手术治疗。则以上方化痰消痰、软坚散结。服药后头痛除、呕吐止，食欲增，但精神尚差，原方加黄芪 30g，继服 3 个月，诸症消失。失明的右眼恢复视力到 0.3，左眼由 0.1 升高到 1.2。1 年零 7 个月后随访，除右眼视力略差外，均正常。经治医生为叶

益丰，他主要从痰和瘀来论治肿瘤，有其独到之处，值得很好地探讨这一治疗原则。

6. 全蝎、磁石各 100 g，蜈蚣 50 g。共为细末，每次 7.5 g，每日 2~3 次，白开水冲服。

据《辽宁中医》1978 年 3 期介绍对脑膜瘤有效。

7. 龟板胶、鹿角胶、熟地、当归各 15 g，补骨脂 18 g，巴戟天、何首乌、黄芪、党参、狗脊各 30 g。水煎服，每日 1 剂。

本方适用于颅内恶性肿瘤。

8. 杨志仁方：夏枯草、丹参、赤芍、玄参、钩藤、忍冬藤各 12 g，昆布、海藻、防风、白芷、苍耳、荆芥各 9 g，生牡蛎、土茯苓各 30 g，红花、三七粉(冲)、旱莲草各 3 g，水煎服，每日 1 剂。

杨志仁系广州中医学院五官科的老中医，他以此方治疗某女、40 岁，听神经瘤。服药 100 余剂，症状消除，控制了肿瘤发展。

9. 蜈蚣 1 条、冰片 0.6 g 为末，每日吸入。

适用于转移性脑肿瘤出现鼻塞、头痛者。

10. 蒿本 15 g，桑叶、姜半夏、野菊花各 6 g，川断、夏枯草、白僵蚕、苦丁茶、女贞子各 9 g，蜈蚣 1 条，全蝎 4 只。

本方适用于鞍内肿瘤，可随证加减。方中苦丁茶为冬青科植物大叶冬青，学名为 *Ilex lactifolia* Th.，它有疏风清热，活血止痛的效果。

11. 柴胡、白芍、赤芍、茯苓、昆布、夏枯草各 15 g，白花蛇舌草、海藻、钩藤各 25 g，生牡蛎 50 g。每日 1 剂，水煎服。

据《中医杂志》1980年第1期介绍：周连举以此方治疗10例神经纤维瘤，连服30~90天后，瘤体缩小或消失，均有效果。亦可用于脑肿瘤。

12. 魔芋30g，先煎2小时，再加苍耳草、贯众各30g，蒲黄根、七叶一枝花各15g，煎汤取清汁服，每日1剂。

本方出自苏州医学院编的《草药手册》。方中魔芋即天南星科的华东菟葜 *Amorphophallus rivieri* D.。

13. 荸荠60g，天葵子、半枝莲、白花蛇舌草、石决明各30g，七叶一枝花、白术、半夏各15g，三七、白僵蚕、天麻各10g，全蝎3g。水煎服，每日1剂。

据《中西医结合杂志》1985年第2期介绍：本方对第四脑室恶性细胞瘤（星型细胞瘤）可以试用。

14. 蜈蚣、全虫各100g，研细末，每日2~3次。可以连续服30天，然后隔日1次。

本方对脑膜瘤有一定效果。全虫即全蝎，有一定毒性。

15. 土茯苓75g，何首乌、钩藤各25g，菊花、桃仁各15g，川芎10g，当归50g，草决明20g。水煎服，每日1剂。

《辽宁中医》1978年第3期介绍此方对脑膜瘤有效。

16. 制马钱子1.5g，合欢花4.5g，白茅根、白毛藤各15g，老君须、海藻、白僵蚕、白蒺藜、藁本各9g。水煎服，每日1剂。

《浙江中医学院学报》1980年2期介绍：本方主要对鞍内肿瘤有一定效果。方中老君须又名云雾草，为松萝科植物松萝 *Usnea diffracta* V. 或长松萝 *U. longissima* A. 和花松萝 *U. florida* (L.) W. 的干燥丝状体。主要功能化痰止咳，清热明目。笔者在临床实践中常以老君须20g，绿茶

10g，每天早晨泡茶，饮至一天。对肺癌咳嗽有效。

17. 安庆消瘤散：老生姜、雄黄各等分。取老生姜除掉叉枝，挖一洞，掏空。姜的四周留约 0.5cm 厚，然后装入雄黄粉。再用挖出的生姜末封住洞口，放在陈瓦上，用炭火慢慢焙干约 7~8 小时，焙到金黄色，脆而不焦，一捏就碎，即可研粉，80 目过筛后备用。

18. 安庆膏药：芝麻油 6.3kg，铅粉 2.25kg。先烧至麻油 300℃ 时，取下稍冷片刻，再放火上，缓缓倒入铅粉，制成膏药，摊涂纸上。

用法：外贴时膏药烘软，再撒上一层消瘤散。贴在脑部患侧位置上。敷贴时间每 2 天换 1 次，一般以 1~3 个月为一疗程。此方为安徽安庆市肿瘤防治办公室所提供，对各种肿瘤均可试用，但以脑肿瘤效果最佳。芝麻油南方称胡麻油，北方称香油，粮店均有出售。

19. 威灵仙合剂：威灵仙、薏米仁、八月扎各 30g，七叶一枝花、桔叶、郁金各 15g，党参、白术、白芍、茯苓各 9g。浓煎 200ml，每次 20ml，口服每日 3 次。

据《福建中医药》1987 年第 5 期介绍：孙某，女，74 岁。未分化型肺癌手术后，转移至卵巢、颅内，诊为转移性脑癌癲狂症，中医辨证属风痰毒邪内蕴所致，故以上方消风痰、解毒散结。病人服本方后，疗效甚著。三天后，抽搐缓解，第 4 天完全控制。一年后 CT 复查，双侧未见占位性病变，左侧颅内占位性肿块已消失。现代药理证明威灵仙有抗癌活性，古人认为威灵仙“性猛急”、“以走窜消克为能事”。可能有引导化疗药通过血-脑屏障的作用，促使药效充分发挥，使肿瘤消退，癲狂控制，延长生命。

20. 刘嘉湘脑瘤方：① 生黄芪、牡蛎、生南星、蛇六谷

(先煎)各30g, 当归9g, 赤芍、白芍、蜂房、白芷、补骨脂各12g, 瓜蒌皮、王不留、夏枯草、海藻、蒺藜各15g。水煎服, 每日1剂。②生地、蛇六谷(先煎)、天葵子各30g, 熟地24g, 女贞子、生南星、蒺藜各15g, 夏枯草、海藻、赤芍、浙贝母各12g, 丹皮6g。水煎服, 每日1剂。

刘嘉湘先生是上海中医学院附属龙华医院的名医, 治疗恶性脑瘤颇有建树。①方重在益气化痰, 软坚消肿; ②方意在滋阴养肝, 软坚消肿。临床应用中大多症状改善, 一些病人的瘤体缩小。对于肢体偏瘫者, 多用补阳还玉汤收效。其用药另一个特点是以毒攻毒, 且剂量颇大, 如生南星、天葵子、蛇六谷等(《上海中医药杂志》1987.7)。

21. 熄风通络汤: 丹参、旱莲草各12g, 何首乌、生地、女贞子各15g, 旋复花、竹茹、天葵子、紫草、牛膝各10g, 白芍12g, 生赭石30g(先煎), 珍珠母20g(先煎), 陈皮5g, 蜈蚣1条, 蛇蜕(焙)3g, 黄连3g。水煎服, 每日1剂。另用铁锈、灶心土烧红入黄连淬水兑药服。

湖南刘炳凡老中医治疗尚某, 男, 48岁。确诊为颅底鞍区占位性病变, 脑部蝶鞍瘤。患者不愿手术, 而施以上方。服15剂后, 痛缓、呕稀、大便已润, 舌质红、黄苔已退。继续以原方加减, 5个月后, 头痛、复视消失, 舌质淡红, 苔薄白而润。脉弦不数, 再以养肝益肾药收功。1981年复查, 自觉症状完全消失, 体重增加, 疗效巩固。获得临床治愈的效果。

22. 土元散: 土元、僵蚕、蜈蚣、全蝎各等量, 共为细末, 每日服3次, 每次6g。

石家庄市第一医院杨宝印主任医师用此方专治脑肿瘤及

脑转移瘤。曾治疗 1 例脑胶质瘤手术未能切除之病例，用药 30 余剂后，下肢瘫痪、二便失禁等症状皆有不同程度的缓解。

23. 龙胆草、生黄芪各 30 g，清半夏、茯苓、海浮石、乌梢蛇、天麻、钩藤、昆布、海藻、丝瓜络、浙贝母、焦三仙各 10 g，陈皮 7 g，磁石、枸杞子各 30 g，蜈蚣 5 条，夏枯草 15 g。头痛剧烈加细辛 3 g，神志不清另加服至宝丹。每日 1 剂，水煎服。

此为北京广安门医院主任医师段凤舞的验方，可以改善患者症状，抑制脑瘤的生长。

24. 沙氏鹿茸草、牛尾菜根各 30 g，天葵子 20 g，川芎 15 g，藏红花 2 g（另嚼），珍珠粉 1 g（吞服）。水煎服，每日 1 剂。

本方是南昌中草药研究所所长陈茂梧副主任医师治疗脑肿瘤的临床验方。有化痰通络，消瘤熄风的作用。加减：头痛加鸡屎藤；抬头难受加川红花、水蛭；脑动脉瘤低头难受加升麻、银花；脑静脉瘤眼睑下垂加黄芪、知母；瞳孔散大加五味子、乌梅肉；复视加枣皮、枸杞；失明加泽泻、菊花；呕吐加大黄、甘草；烦渴加何首乌、花粉；性欲减退或女性月经闭止加巴戟天、花椒；站不稳加铁扫帚、铁菱角；半身不遂加黄芪、地龙；癫痫发作加玳瑁、煅礞石、赤石脂、制南星；听力障碍加柴胡、制香附；面瘫加僵蚕、全蝎。

25. 三甲复脉汤加减方：生地、女贞子、鳖甲、生牡蛎各 15 g，旋复花、墨旱莲、骨碎补、牛膝各 10 g，白芍、丹参、磁石各 12 g，龟板 20 g，朱砂 1 g，红花 5 g。水煎服，每日 1 剂。

湖南省中医药研究所刘炳凡研究员治疗某男，45 岁。确

诊为右额颞冠部裂缝新生物。头痛阵发性加剧，右眼视物模糊，眼球突出，头昏失眠、血压偏高。辨证为肝阳上亢，络阻血瘀。服本方 16 剂后，症状明显改善，视力较前明晰，但大便仍硬结。原方加生首乌、草决明各 12 g。再服 20 剂，大便润、头痛止，视力接近正常。冠状部尚有裂缝，再加鹿角霜 10 g，核桃肉 15 g，继服 30 剂。临床症状消失，头部裂缝愈合，X 线摄象所见新生物消失，已健康存活 7 年半，疗效巩固。

26. 苍耳、苦参、生地、钻地风各 15 g，牛膝、黄芩、藜本、赤芍、丝瓜络各 9 g，玄参、土贝母各 12 g，甘草 3 g。水煎服，每天 1 剂。

湖南中医学院附属二院言庚孚教授治疗某男，36 岁。确诊为颅内肿瘤。头痛、呕吐、视物模糊，不思饮食、夜不能寐，尿少面赤，大便干结，双目瞤合，口唇乌干，鼻孔状如烟煤，额汗如油，舌质红，苔黄厚而腻。辨证为脑内毒热蕴积，经络闭塞。服本方 3 剂后，头痛稍减，但仍阵发剧痛。原方加蜈蚣 2 条以镇痉息风，人造牛黄 0.3 g，半枝莲、白花蛇舌草 30 g，以增清脑解毒之效。服 4 剂后，头痛大减，守方服 15 剂，除视物模糊外，诸症消失。改以养血明目法，以加味四物汤等治疗，视力逐渐恢复。随访 5 年未见复发。

27. 清半夏、茯苓、全蝎、土贝母、苏木、焦三仙各 9 g，陈皮、乌蛇各 6 g，蜈蚣 7 条，钩藤、鸡血藤、女贞子各 30 g，威灵仙、海藻、昆布各 15 g。水煎服，每日 1 剂。

北京广安门医院肿瘤科段凤舞主任医师治疗某男，23 岁，确诊为脑星形细胞瘤。辨证为痰瘀交结。以本方加减治疗，临床症状显著好转，治后存活 5 年半。

28. 土茯苓 45 g，鱼脑石、辛夷花 12 g，苍耳子 15 g，

厚朴 9g，陈皮、蔓荆子各 9g，白僵蚕、泽泻各 12g，白附子 4.5g。水煎服，每日 1 剂。

嘉兴市第二医院张明权副主任医师治疗某男，46 岁，确诊左颞叶占位性病变（胆脂瘤）。辨证为风痰湿浊，阻滞脑府。以本方治之，临床症状消失，一年后已能参加体力劳动。

29. 脑瘤积水方：田螺、明矾各适量。田螺去壳取肉，和明矾捣烂如泥。外敷患处，可 1 日数次。

此为台北黄三元教授推荐方，对脑瘤所致脑积水有效。田螺生活于湖泊、水田中，学名为 *Cipangoplugina chinensis* (G.)，有利水、清热，解毒等功效。

30. 绞股蓝汤：绞股蓝、石斛、知母、茅根各 15g，麦冬、沙参、钩藤、生地、黄精、枸杞各 12g，僵蚕、玄参、大黄各 9g。水煎服，每日 1 剂。

据福州潘明继主任医师报告：此方对肝肾阴虚、虚风内动型脑瘤有效，多见于脑瘤晚期。其主证为头痛头晕，肢体麻木，语言蹇涩，视物不清，斜视上吊，四肢抽搐或震颤，运动失调，口眼歪斜、口干舌燥，脉弦数或沉细。

31. 黄芪三棱汤：炙黄芪、丹参各 30g，三棱、莪术各 20g，天门冬、麦门冬各 15g，赤芍、白芍、全当归、川芎各 10g，五味子、全蝎各 5g。水煎服，每日 1 剂。

《中国医学文摘（中医）》1986 年第 6 期报告：某女，33 岁。阵发性头痛、目眩、呕恶 3 月，视力逐渐减退，确诊为：“室管膜癌Ⅱ级”。经手术开颅，未摘除肿瘤而缝合，遂延中医诊治。症见：头晕，时有刺痛，视物模糊，舌淡红苔少，边有瘀斑，脉细缓。证属气阴两虚，瘀阻脑脉，治以益气养阴，化瘀散结，应用黄芪三棱汤 10 剂后，头痛减轻。原方加桑椹子 20g，夜明砂 15g。服 40 剂，头痛消失，视力增强。

遂改用全蝎 15g，三七粉 40g，蟾酥、麝香各 2g，地鳖虫、壁虎各 30g。碾末，每次 1g，每日 3 次，以善其后。

32. 血麝四物汤加味：熟地、血竭、珍珠母各 20g，赤芍、白芍、当归各 15g，川芎 3g，三棱、莪术各 12g，红花 4g，桃仁 10g，菖蒲 5g，麝香 0.3g（吞）。水煎服，每日 1 剂。

《中国医学文摘（中医）》1986 年第 2 期报告：某男，36 岁。起床时头疼、头晕眼花，2 月后突发剧烈头痛并卒倒不省人事，经确诊为脑干肿瘤。西药治疗三月余无效，改用中医治疗。除给予血麝四物汤外，同时作温经开窍灸。取麝香、艾叶、一枝蒿、冰片等共为细末，均匀涂于锡箔纸上，对准百会、哑门、太阳、涌泉各灸 3~5 壮。进药 13 剂后症状明显改善，改隔日施灸一次。继续以上方加减使用，共治 5 个月，诸症消失，随访二年未复发。

33. 乌茜散：乌贼骨 40g，茜草 10g。共研为细末，每次服用 6~10g。日服 2~3 次。亦可水煎服用。

此为山东谷越涛方，治疗脑垂体后叶瘤有效。如任某，女，55 岁。1974 年 4 月就诊。患者经省某医院确诊为脑垂体后叶瘤已数年，表现为典型的肢端肥大症，性情素急暴易怒。近一年来头痛较剧，大便带血两月余。面色萎黄，两目胀突，脉弦。除投以疏肝理气、平肝潜阳滋肾之剂内服外，加服“乌茜散”，每次 6g，每日 1 次。服药后头痛大减，两天后便血完全消失；继服 10 天后停药。随访一年，头痛虽间或发作，但较前减轻，亦未出现大便带血现象。本方对其他出血病症亦有显著效果，药性平和，服后无不良反应。

34. 白头翁黄酒汤：白头翁 12g，黄酒 12ml。将白头翁浸于酒中，4 小时后加水 800ml，煎约 40 分钟，余 600ml。