

英 汉

探矿工程词典

ENGLISH-CHINESE
DICTIONARY

英汉探矿工程词典

AN ENGLISH-CHINESE
DICTIONARY OF EXPLORATION
ENGINEERING

武汉地质学院
勘探技术研究所 合编
成都地质学院

D

地质出版社

英汉探矿工程词典

武汉地质学院
勘探技术研究所 合编
成都地质学院

地质部书刊编辑室
地质出版社出版
(北京西四)

地质印刷厂印刷
(北京安德路47号)

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

*

开本：787×1092¹/₃₂·印张：23¹¹/₁₆·字数：494,000

1980年4月北京第一版·1980年4月北京第一次印刷

印数1—17,890册·定价4.50元

统一书号：15038·新433

前 言

英汉探矿工程词典是适应学习国外先进技术经验，为四个现代化服务而编辑的一本工具书。全词典共计收集钻探、坑探及探矿工程机械，以及有关的地质、岩矿、泥浆化学、电工、液压技术等方面专业词条四万五千余条，缩写词四千余条，此外还辑入英美拼写法对照表、常用符号、商业符号、包装标志、证件用语、贸易用语、国际单位制词头及符号、公制及英美制度量衡表、美国金刚石岩心钻机制造者协会“DCDMA”标准等16种附录。本词典可供地质、石油、冶金、煤炭、化工、建工、铁道、水电等部门从事地质探矿、水文、工程地质钻探、石油钻井和探矿机械的生产、科研人员及有关大专院校师生使用。

参加本词典的编审人员主要有：武汉地质学院屠厚泽、汤凤林、崔鸿宪、朱定宇同志，勘探技术研究所李贤诚、隋宗俊、林剑秋同志，成都地质学院吴光琳、杨礼贵、吴隆杰同志。定稿前后的统一整理工作由林剑秋同志完成。

曾一度参与过编纂工作的同志有胡耿寰、朱宗培、杨学涵、刘士迈、杨惠民、贾崇基、钟思平等。

在本词典编审过程中，承耿瑞伦、杜祥林、李常茂、左汝强、李敦宝、卢林生、饶行等同志以及有关单位领导给予了支持，在此一并致以感谢。

由于参加编审的人员水平有限，词典中缺点、错误之处在所难免，希望读者批评指正。

编 例

一、本词典中词条一律按英文字母表顺序排列，为查找方便，虚词包括在内。

二、同一词条有两种或两种以上解释时，释意相近者用逗号“，”，释意相违或稍远者用分号“；”。

三、方括号“〔 〕”

1. 表示括号内的英文或汉字均可在应用时省略：

例：volt-ampere 伏〔特〕安〔培〕

2. 作词类注释：

例：micro- 〔词头〕微；微量

四、圆括号“（ ）”内为注释性文字，以及可置换的中英文单词。

五、同义词、用法相同及可参照使用的词条均用（= ）
或（见 ）

目 次

编例

| | |
|------------|-----|
| 词典正文..... | 1 |
| 常用缩写词..... | 647 |

附录

| | |
|---------------------------------|-----|
| 1 希腊字母表..... | 714 |
| 2 英美拼写法对照表..... | 714 |
| 3 常用符号..... | 715 |
| 4 标点符号..... | 718 |
| 5 商业符号..... | 718 |
| 6 包装标志..... | 719 |
| 7 证件用语..... | 720 |
| 8 贸易用语..... | 723 |
| 9 化学元素表..... | 726 |
| 10 罗马数字..... | 731 |
| 11 英美数字命名异同..... | 732 |
| 12 国际单位制中用以表示十进制倍数的词头及符号..... | 733 |
| 13 公制度量衡表..... | 735 |
| 14 英美制度量衡表..... | 737 |
| 15 英制公制换算表..... | 739 |
| 16 美国金刚石岩心钻机制造者协会“DCDMA”标准..... | 742 |
| 17 美国绳索取心钻杆、钻头规格..... | 751 |

A

A 字母表示: 钻探用劣质金刚石一包尔特(亦叫包尔兹)的等级, 直径 $\approx 2''$ 钻孔用金刚石钻具(美国); 直径 1.639—1.641'' 专用全面金刚石钻头(加拿大, 澳大利亚)

AA 字母表示: 钻探用中等质量金刚石一包尔特的等级

AAA 字母表示: 钻探用优质金刚石一包尔特的等级

AAAA 字母表示: 钻探用最优质金刚石一包尔特的等级

AB 字母表示: 唇部凹选型非标准不取心金刚石钻头(直径为1.720'')

abacus 冲洗液槽

abandoned hole 报废孔

abandoned oil 报废的油

abandoned well 报废井

abandoned workings 报废巷道

abandonment [钻(孔)]报废

abandonment pressure 油层枯竭压力

abandon a well 将井报废

abate 削弱; 降低; 作废; 倒钝, 磨钝

Abel closed tester 石油产品燃点测定仪

abelite 阿贝利特炸药(一种硝铵炸药)

abietic acid 松香酸

ability to fill openings 充填裂缝能力

ability to penetrate 渗透能力, 穿透能力

A-bit 直径 $1\frac{3}{8}''$ 不取心细粒金刚石钻头

abnormal condition 反常情况, 异常条件

abnormal contact 构造接触, 破碎带接触

abnormal curve 非正常曲线

abnormal fault 逆断层

abnormal load 不规则载荷

abnormal phenomena 反常现象

abnormal pressure 异常压力

abnormal setting 反常凝结, 异常凝结

above ground 地面上, 地表上的

above ground equipment 地面设备

abradability 磨损性, 磨蚀性

abradant 磨料, 研磨用的

abrade 擦破, 擦掉, 磨耗, 磨光, 研磨

abraded depth 破碎深度

abraded diamond 磨损的金刚石

abraded parts 磨屑

abrader 研磨器, 磨石

abrasion 擦去, 刮掉; 磨损[处], 研磨; 冲蚀

abrasion drill 回转钻

abrasion hardness 研磨硬度

abrasion index 磨蚀指数

abrasion loss 磨耗损失

abrasion marks 磨痕, 擦痕

abrasion platform 海[浪]蚀台地

abrasion-proof 耐磨的

abrasion resistance 抗磨强度, 耐磨性

abrasion resistant steel 耐磨钢

abrasion test 耐磨试验, 磨损试验

abrasion value 磨耗量, 磨耗值

abrasion wear 磨耗[量]

abrasite 刚铝石(人造金刚砂)

abrasive 磨料; 磨擦力; 磨料的, 磨损的, 研磨的

abrasive action 研磨作用, 磨损作用

abrasive cloth 砂布

abrasive-containing 含有磨料的

abrasive dresser 砂轮修正器

abrasive dust 磨屑

abrasive grain 磨[料]粒[度]

abrasive formation 研磨性岩层

abrasive ground 研磨性岩层
abrasive hardness 研磨硬度, 磨蚀硬度
abrasive jets 喷射式钻头
abrasive-laden 含有磨料的
abrasive machining 磨削加工
abrasiveness 磨损; 磨损性, 耐磨性
abrasive powder 研磨(料)粉
abrasive properties 研磨性
abrasive resistance 抗磨强度, 耐磨能力
abrasive stick 油石, 磨条
abrasive surface 研磨面, 磨损面
abrasive tool 研磨工具
abrasive-type 研磨(式)的
abrasive wear 磨耗, 磨损
abrasive wheel 砂轮, 磨轮
abrator 抛丸清理机, 喷砂清理装置
abri 岩洞
abrupt curve 急弯曲线, 陡变曲线
abrupt discharge 猝然排出(量)
abruptness 陡度, 陡峭性, 缓急度
abscess 砂眼, 气孔
abscissa 横坐标, 横线
abscissa of convergence 收敛横坐标
absite 钍钍铀矿
absolute age 绝对年龄
absolute alcohol 纯酒精, 无水酒精
absolute altitude 绝对高度, 标高
absolute atmosphere 绝对大气压
absolute construction 独立结构
absolute ether 无水醚
absolute humidity 绝对湿度
absolute manometer 绝对压力计
absolute potential 绝对电势
absolute pressure 绝对压力
absolute temperature 绝对温度
absolute valency 绝对价, 最高价
absolute value 绝对值

absolute viscosity 绝对粘度
absolute zero 绝对零度(-273.15°C)
absorb 吸收, 并(吞); 缓冲, 减震; 承担
absorbability 被吸收性, 吸收能力
absorbable 可吸收的
absorbance 吸收率, 吸收系数
absorbancy (见 absorbance)
absorbate 吸收物, 吸收质
absorbed 被吸收的
absorbed gas 吸收气
absorbed-in-fracture energy 冲击韧性, 冲击强度
absorbefacient 吸收性的, 吸收剂
absorbency 吸收能力
absorbent 能吸收的; 吸收剂, 吸收体
absorbent carbon 活性碳
absorbent charcoal 活性炭, 吸收性炭
absorbent formation 渗漏地层
absorbent ground 渗漏地层
absorbent oil 吸收油
absorbent-type 吸收剂型的
absorber 吸收器, 吸收剂, 吸收电路, 减振器, 减振体; 电流吸收装置
absorbing capacity 吸收能力, 吸收量
absorbing well 吸水井, 抽水井; 泻水井
absorbite 活性碳
absorptance 吸收比, 吸收性, 吸收系数, 吸收能力
absorptiometer 吸收(比色)计, (液体)吸气计; 调稠计
absorption 吸收(作用), 吸水(性)
absorption coefficient 吸收系数
absorption factor (见 absorption coefficient)
absorption loss 渗漏损失, 漏失
absorption of shocks 减振, 缓冲

absorption plant 吸收装置
absorption rate 吸收率; 漏失速度
absorption test 吸收试验; 漏失试验
absorption tower 吸收塔
absorption well 漏失井
absorptive 有吸收力的, 吸水性的
absorptivity 吸收能力, 吸收系数, 吸收率
abusage 乱用, 误用
abuse 滥用, 违章操作
abusive 滥用的, 误用的
abut 端, 尽头; 支点, 支架, 支座, 支撑, 支承, 柱脚, 拱脚, 扶壁; 止动点, 止动器; 接〔合〕点, 接界; 轴颈
abutment 邻接, 连接, 接界; 支座, 拱座, 〔拱〕脚, 〔桥〕墩, 支柱; 支〔撑〕面, 接合点
abutment joint 对接接头, 对接
abutment pressure 支点压力
abysmal deposit 深海沉积
abyssal rock 深成岩
abyssal sea 深海, 海渊
abyssal zone 深海区 (大陆架以外, 海面以下2000—6000米)
abyssinian well 管井, 管椿〔法打的〕井
AC 字母表示; 外径 $1\frac{3}{4}$ "的实验钻杆 (加拿大)
accelerant 催化剂, 促进剂, 促凝剂, 触媒剂, 捕集剂
accelerated aging (ageing) test 加速老化, 人工〔加速〕老化(时效)
accelerated cement 速凝水泥
accelerated at a growing rate 〔不断〕加速的
accelerated gum 速成胶质
accelerating agent 速凝剂, 催化剂
accelerating chemicals 速凝剂
accelerating force 加速力
accelerating well 补偿油井

acceleration 加速〔度〕, 促进〔作用〕
acceleration detector 加速度检测器; 地震仪
accelerative 加速的, 促进的
accelerator 加速器, 加速泵; 加速剂, 促凝剂
accelerograph 自记加速计, 加速自记器
accelerometer 加速度计, 加速表; 过荷指示器, 过荷传感器
acceptable 验收的, 合格的
acceptable properties 验收质量
acceptance certificate 验收合格证
acceptance check 验收
acceptance condition 合格条件
acceptance gauge 验收规
acceptance of work 工程验收
acceptance test 验收试验
access 接近, 入口, 进入〔出〕, 通路
access board 跳板, 踏板, 梯子
access door 便门, 检修孔, 人孔盖
accessibility 可接近性, 〔可能的〕检查(或操作)步骤, 易检修性
accessible compressor 易卸压缩机
accessional 附加的
accessorial 附属的
accessories 附件, 配件, 辅助设备
accessories case 备件箱, 附件箱
accessory 附属的, 辅助的, 附件, 零配件, 附属品, 辅助设备, 伴生矿物
accessory apparatus 辅助仪器, 附属装置
accessory case 零件箱, 附件箱
accessory equipment 附属设备
accessory structure 附属结构
access to the orebody 接近矿体
accident 〔偶然〕事故, 损伤, 凹凸不平, 褶皱
accident error 偶然误差
accident prevention 安全措施, 事

故预防

accompanying diagram 附图**accompanying element** 伴生元素**accompanying mineral** 伴生矿物**accumulated error** 累计误差**accumulation** 累积, 累加, [油气] 储集[过程]**accumulation curve** 累计曲线, 总曲线**accumulation of mud** 淤泥**accumulation of oil** 油藏, 油层**accumulation of pressure** 压力积累, 蓄压**accumulation of stress** 应力积聚**accumulational** 累积的, 聚集的**accumulative** 累积的, 堆积的**accumulative percentage** 累计百分数**accumulator** 累积器, 存储器, 蓄能器(如力、压、势、气、水、液等), 蓄电池, 补偿器**accumulator cell** [油层试验] 收集器, 蓄电池**accumulator tank** 集油罐, 贮罐**accuracy** 准确[度], 精[密]度, 精确[性]**accuracy control** 精确控制**accuracy in computation** 计算精确度**accuracy in measurement** 测量精确度**accuracy of instrument** 仪表[的]精确度**accuracy of reading** 读数精度**accuracy to size** 尺寸精度**accurate** 准确的, 精密的, 已校准的**accurate data** 准确数据, 精确资料**accurate pointing** 精确定向, 点测**accurate to dimension** 符合加工尺寸

寸

accurate to within plus or minus**five per cent** 精度在±5%以内**AC dynamo** 交流发电机**acescency** 微酸味**acetal** 乙缩醛(乙二醇), 醛缩醇**acetal copolymer** 乙缩醛共聚物**acetate** 醋酸盐**acetic acid** 醋酸**acetobutyrate** 乙酰丁酸盐(酯)**acetone** 丙酮(C_3H_6O)**acetonformaldehyde** 甲醛丙酮**acetonic** 丙酮的**acetonic acid** 醋酮酸, α -羟基异丁酸**acetonitrile** 丁腈, 氰甲烷**acetonyl** 丙酮基, 乙酰甲基**acetophenone** 乙酰苯, 苯乙酮**acetose (acetous)** 醋酸的, 酸的**acetoxy** 醋酰基, 乙酰氧基**acetum** 醋**acetylacetone** 乙酰丙酮, 戊二酮**acetylate** 乙酰化物**acetylation** 乙酰化[作用]**acetylene** 乙炔, 电石气(C_2H_2)**acetylene acids** 炔羧酸, 炔酸系**acetylene cylinder** 乙炔瓶**acetylene lamp** 电石灯**acetylene welding outfit** 乙炔气焊设备**acetylhydroperoxide** 过氧化氢乙酰**acetylide** 乙炔化[合]物**acetyliodide** 碘化乙酰**acetylyzation** 乙酰化[作用]**acetylperoxide** 过氧化乙酰**achnakaite** 黑云[倍]长岩**achondrite** 无球粒陨石**achroite** 无色电气石, 白碧璽**achromaticity (achromatism)** 消色差[性], 无色**acicular** 针状的**aciculate** 针状的

acid 酸[类], 酸[性物]; 酸[性]的
acid accumulator 酸性蓄电池
acid asphalt 酸渣沥青
acid-base balance 酸碱平衡
acid-base fracture fluid 酸基压裂液
acid bath 酸蚀槽, 酸浴
acid battery 酸性蓄电池
acid blow case 高压供酸瓶
acid bottle 氢氟酸瓶(测斜瓶)
acid bottle inclinometer 氢氟酸测斜器
acid clay 酸性粘土
acid coagulation 酸凝, 酸凝结
acid-consuming 耗酸的
acid corrosion 酸腐蚀, 酸蚀
acid curing 酸化处理
acid-deficient 弱酸的, 缺酸的
acid-dip bottle 氢氟酸瓶
acid-dip survey 氢氟酸测斜
acid-dip test (见acid-dip survey)
acid-dip test tube 氢氟酸[测斜]试管
acid egg (见acid blow case)
acid-etched 酸浸蚀(蚀刻)的
acid-etch tube (见acid-dip test tube)
acid-etch vial (见acid-dip test tube)
acidic 酸的, 酸性的
acidity 酸度, 酸性
acidization 酸处理
acidizer 酸处理(油)井的人员
acidize the hole 酸处理孔(井)
acidizing of well 井酸处理
acid-kerosene emulsion fluid 煤油一酸乳化液(地层压裂用)
acid-leach 酸浸, 酸滤
acidless 无酸的
acidness 酸性, 酸度
acid number 酸值
acidolysis 酸解

acidometer 酸度计, pH 计
acid pump 酸泵, 输酸用泵
acid-proof 耐(防)酸的
acid radical 酸性, 酸基
acid reaction 酸性反应
acid resistance 耐酸性, 抗酸性
acid resistant 耐酸的, 耐酸物
acid-resisting 耐酸的, 抗酸的
acid sludge 酸渣
acid solubility 酸溶解度
acid-soluble cement 酸溶水泥
acid strength 酸度
acid test 酸性试验, 氢氟酸测斜
acid-test tube (见acid-dip test tube)
acid treated 酸化的, 酸化处理过的
acid treating 酸化, 酸处理
acid treatment (钻井)酸处理
acid tube (见acid bottle)
acidulate 酸化
acid vial (见acid bottle)
acid-vial culture tube (见acid bottle)
acid water 酸[性]水; 酸溶液
acierage 表面钢化, 渗炭
acieration 碳化, 渗炭[法]
aciform 针状的
acinose (acinous) 细粒状的
aclinal 无倾角的, 水平的
acclinic 无倾角的, 水平的
acclinic line 无倾线
aclosed well 封闭井
acme 顶点, 极点
acme [screw] thread (英制)梯形螺纹(顶角为29°)
AC motor 交流电动机
acmite 锺辉石
acoustic plenum 防噪音室
acoustic(al) reen 声学定位
acre 英亩(=4046.87平方米=6.07亩); 耕地, 大量

acreage 英亩数; 面积
acreage per well 油井亩计可采含油面积
acreage rent 租地金, 租矿金
acrefeet (见 acrefoot)
acrefoot 英亩—英尺 (= 43560 立方英尺)
acre-foot of sand 油矿层英亩—英尺数
across 跨过, 超过, 横穿, 横断, 穿过; 跨接, 并联; 交叉, 成十字形, 经过; 宽
across the line 并行线路, 跨接线
acryl 丙烯(醛基)
acrylaldehyde 丙烯醛
acrylamide 丙烯酰胺
acrylate 丙烯酸盐
acrylic 丙烯酸[衍生物]的, 聚丙烯的, 丙醛烯的
acrylic acid 丙烯酸
acrylic fibre 丙烯酸系纤维
acryloid 丙烯酸[树脂溶]剂
acrylonitrile 丙烯腈, 氰乙烯 (CH_2CHCN)
acrylonitrile-itaconic acid ester copolymer fiber 丙烯腈—衣康酸酯[共聚]纤维
AC slip ring motor 滑环式交流电动机
Actanium 镍铬钴低膨胀合金
actified 再生的
acting 作用的, 工作的, 动作的, 动作
acting head 有效[作用]水头
actinolite 阳起石
actinology 光[射线]化学, 放射线学
action 作用, 动作, 功能; 作用力, 行程; 机械装置
action at a distance 远距离作用
action centre 作用中心; 万能数控控制机床
action current 作用电流

action roller 动辊, 活动滚轮
action wheel 主动轮
activable 能被活化的
activate [使]活化, [使]激活; 活化产物
activate button 启动按钮
activated alumina 氧化铝
activated carbon 活性炭
activated carburizing 活性渗碳
activated state 活化[状]态
activating agent 激化剂, 活化剂
activation 开动; 活化[作用], 激活[作用]
activation number 活化值
activator 活化剂, 催化剂, 触媒剂; 激励器; 灵敏度提高装置
activatory 活化的
active area 有效[工作]面积
active carbon 活性炭
active face (切削工具)工作面, 有效掌子面
active fault 活断层
active loss 有功损耗
active material 活性[放射性]材料
active medium 激活媒(介)质
active oil calculation 可采石油储量计算
active power 有效功率
active rigs 投产的设备, 现用的钻机
activese (见 activate)
active sleeve (阴极)活化套, 活化层
active thrust of earth 土壤有效压力
active volcano 活火山
active working face 生产工作面, 有效掌子面
activity ratio 活动率, 工作比
actvize 激起, 使行动起来
actual bit wedge (翼状钻头的)实际刃角
actual capacity 实际生产能力, 实际

容量
actual cut 实际切削, 实际挖方
actual displacement (缸的) 工作体积, (泵的) 实际排量; 实际位移
actual distance 实际距离
actual drilling time 纯钻进时间
actual efficiency 实际效率, 实际功率
actual error 实际误差
actual gas 真实气体
actual horsepower 实际马力, 有效马力
actual indicator card 实际示功图
actuality 现实, 实在, 现状, 事实
actual loading test 实际负载试验
actual measurement 实际测量, 实测
actual parameter 实在参数
actual penetrating face (钻头) 实际刻取面
actual performance curve 实际性能曲线
actual reserves 可靠储量, 真实储量
actual size 实际尺寸, 实际直径
actual state 现状
actual stress 有效应力, 实际应力
actual usage 实际使用
actual zero point 绝对零点, 基点
actuated 开动的, 被驱动的
actuating brake cylinder 液动刹车油缸
actuating cam 主动凸轮
actuating cylinder 主动油缸, 作动筒
actuating device 调节装置, 传动装置
actuating lever 启动杆
actuating motor 起动机, 伺服马达
actuating pressure 工作压力

actuating system 传动系统
actuating unit 动力机构
actuation 工作, 开动, 执行
actuation time (继电器) 动作时间
actuator 起动机, 激励器; 传动装置(机构); 油(气)缸
actuator dog 促动爪
acuity 尖锐, 锋利; (钻头的) 刃尖
acuminate 锋利的, 尖(头)的
acumination 尖锐, 锋利
acutance 锐度(曲线)
acute angle 锐角, 尖角
acute-angled 锐角的
acutely 尖锐的, 剧烈的
acuteness 锐度, 锐利
acyl 酰基
acylous action 增酸(降碱)作用
adamant 坚硬无比的东西; 硬石, 金刚石, 刚玉等
Adamant metal 锡基巴比合金
Adamant steel 铬钼特殊耐磨钢
adamantine 坚硬无比的; 金刚石般的; 金刚石制的, 冷铸钢粒
adamantine drill 钻粒钻进[用]钻机
adamantine shot 钻粒, 钢粒
adamantine spar 刚玉
adamas 金刚石
adamelite 石英二长石
adamic earth 红粘土
adamite 水碓铍矿; 人造刚玉; [高碳]铬镍耐磨铸铁
Adamson's ring 阿达姆松连接环
adaptability 适应性, 可用性
adaptable 可适应的, 适合的
adaptation 适应, 适合; 匹配, 配合; 修改, 修正
adaptation kit 成套配合件
adaptative 适应的, 适合的
adapter 管接头, 异径接头, 大小头; 接合器; 承接管; 连接装置

adapter-booster 传爆药管
adapter coupling 接头, 异径接头
adapter ring 接合环
adapter sleeve 紧固套, 接头套
adapting pipe 异形管; 管的接合部
adaption 配合, 匹配
adaptive 适应的, 适用的
adaptor (见 adapter)
adarce 泉渣, 石灰华, 钙华
add drill collar 加长钻铤
added diamonds (修钻头时) 补加的
 金刚石克拉数
added metal 填充金属; (刮刀钻具翼
 片) 补焊的硬合金
addendum 齿顶, 齿高; 附加物
addendum angle 齿顶角
addendum circle (齿轮的) 齿顶圆
 (直径)
addition agent 添加剂; 合金元素
additional load 附加载荷
additional pipe 支管, 接长管
addition polymer 加聚物
addition polymerization 加成聚合
 [作用]
additive 添加的; 添加剂, 加料
add nodes ahead 孔口接钻杆
adglutinate 凝集, 烧结; 胶结物
adherence (adherency) 粘着, 附
 着, 连接
adherence to specification 遵守技
 术规范
adherend 被粘物, 粘附体
adherent 粘着的, 依附的, 焊接住的,
 胶粘体
adhesion 粘着, 粘附; 粘着力
adhesion agent 粘着剂
adhesional 粘附的
adhesion strength 粘附强度
adhesion wheel 摩擦轮
adhesive 附着力; 粘合剂, 胶粘的

adhesive backed 涂满粘合剂的
adhesive capacity 附着能力, 粘附
 能力
adhesive coating 粘附层
adhesive film 粘膜; (化合水) 薄膜
adhesive force 附着力, 粘附力, 连
 接力
adhesivemeter 胶粘计
adhesiveness 粘性, 粘附性, 胶粘度
adhesive power (见 adhesive force)
adhesive retention 粘滞性
adhesive slate 粘页岩
adhesive strength 胶粘强度, 粘着力
adhesive tape 胶带, 绝缘带
adiabatic compression 绝热压缩
adiabatic expansion 绝热膨胀
adinol (slate) (adinole) (adinolite)
 钠长英板岩
adion 吸附离子
adipic acid 己二酸
adipping 倾斜, 下倾
adit 坑道, 平峒; 进口, 出口
adit collar 平峒口, 支洞洞口
adit end 平峒工作面
adit entrance (opening) 坑道口
adit lever 平峒水平
adjacency 邻近, 毗邻, 邻近间距
adjacent 邻近的, 附近的
adjacent angle 邻角
adjacent position 相邻位置
adjacent strata 毗邻岩层
adjoining course 邻接层
adjoining hole 毗邻孔
adjoining rock 围岩
adjoining well 邻井
adjunct 附属品, 附加物, 添加剂
adjunctive 附属的
adjust for wear 按[照]磨损调整
adjust the instrument to zero 把
 仪器调到零

adjust to zero 调到零值
adjustability 可调性
adjustable 可调整的, 可校准的
adjustable bolt 可调螺栓
adjustable bean 活动油嘴, 可调阻流器
adjustable clamp 活动钳, 可调夹头
adjustable clearance 可调间隙
adjustable die 活动板牙
adjustable-flow bean 可调喷油嘴
adjustable jack 千斤顶, 起重器
adjustable leak 可调漏孔
adjustable level 可调杠杆
adjustable pipe tong 可调管钳, 活口管钳
adjustable pitch 活螺距, 可调螺距
adjustable ring 控制环
adjustable rod 可调拉杆
adjustable round split die 开口圆扳牙, 开缝环形扳牙
adjustable spanner 可调扳手, 活口扳手
adjustable speed 可调速度
adjustable stem 校正杆
adjustable stop 可调行程限制器
adjustable varying-speed motor 可调变速马达
adjustable wrench 活动扳手, 可调扳手, 活扳子
adjuster 调整器, 校准器, (抽油杆和游梁的)悬绳器, 调整工
adjuster bar 调整杆
adjuster bolt 调整螺栓
adjuster grips 抽油杆夹具
adjusting bolt 调整螺栓
adjusting device 调整装置, 定位装置
adjusting gear 调整齿轮, 调整机构, 定位机构
adjusting handle 调整手把

adjusting lock nut 可调锁紧螺帽
adjusting nut 调整螺帽
adjusting ring 调整环
adjusting rod 调整杆
adjusting screw 调整螺杆
adjusting valve 调节阀
adjustment 调整, 调准, 调节, 校正; 安装, 装配; 调整机构
adjustment curve 缓和曲线
adjustment in direction 方向修正
adjustment of bit load 钻头负荷调节, 钻压调节
adjustment of instrument 仪器校正, 仪器调准
adjustment scale 刻度调节, 刻度校准
adjustor (见 adjuster)
admeasure 测量, 测定
admeasurement 量测, 测量
admiralty chart 海图
admiralty knot 湮, 海里
admissible stress 容许应力
admission 进气, 进入, 接纳, 充填
admission gear 进气装置, 供给装置
admission line 进气管路, 供给管路
admission opening 进口, 进气口, 供水口
admission piece 进气管
admission port 进口, 进气口
admission section 进气口截面
admission space 装填体积
admission stroke 进气冲程
admission valve 进气阀
admission velocity (蒸气、水、空气) 进入速度, 进气速度
admittance 许可进入; 通道, 输入端; 加工余量, 公差
admitting pipe 进入管, 输入管
admitting port 进气口
admixer 混合器

admixture 混合〔物〕, 掺合〔剂〕, 附加剂, 杂质
admixture of hard and soft layers 软硬互层
admixture to cement 水泥添加剂
adobe 灰质粘土, 多孔粘土, 龟裂土; 表装炸药(用以炸碎巨砾)
adonic 铜镍锡合金
A-drill rod 外径 $1\frac{1}{8}$ "钻杆
adretto 阳坡
adsorbability 吸附性
adsorbable 可吸附的
adsorbate 吸附物, 吸附质
adsorbed film 吸附膜
adsorbed gas 吸附气
adsorbed layer 吸附层
adsorbed matter 吸附材料, 吸附体
adsorbed oil 吸附油
adsorbent 吸附剂, 吸附的
adsorption 吸附, 表面吸收
adsorptional 吸附的
adsorption film 吸附膜
adsorption power 吸附力, 吸收力
adsorption surface area 吸附表面面积
adsorptive 吸附物, 吸附的
adsorptive power 吸附能力
adsorptivity 吸附性
advance 前进, 进展, 进度, 进尺, 送进, 走刀, 超前, 提前, 钻孔延伸
advance angle 超前角
advance bore 超前钻孔
advanced development 〔样机〕试制
advanced hole 超前钻孔
advance grouting 超前工作面灌浆
advance heading 超前平巷, 超前工作面
advance of detritus 岩屑侵入
advance of edgewater 边缘水侵入
advance of the sea 海浸

advance of tool 钻具给进, 进刀
advance rate 钻进速度
advancing angle 〔润湿〕前角
advective cone 寄生〔火山〕堆
advective crater 侧裂火山口, 附属火口
adz-eye hammer 小铁锤
aegiapite 霓磷灰岩
aegirine (aegirite) 霓石
aegirinolite 霓磁斑岩
aeolian (aeolic) 风成的, 风积的
aeolian erosion 风蚀作用
aerated bath nitriding 空气搅拌液体渗氮法
aerated concrete 加气〔多孔〕混凝土
aerated mud 充气泥浆
aerated plastics 多孔塑料
aerated water 充气的水; 汽水
aerating 充气, 气体净化泥浆
aeration 充气, 通风
aeration-cooling 通风降温
aeration drilling 充气泥浆钻进
aeration jet 充气射流
aeration of moulding sand 松砂
aeration pipe 通气管
aerator 充气器, 通气设备; 松砂机
aerial ropeway 架空索道
aerification 气化; 充满气体, 掺气
aeriform 气体的, 气态的
aeroconcrete (aerocrete) 充气混凝土, 泡沫混凝土, 轻质混凝土
aerodux 酚醛树脂粘合剂
aerofilter 空气过滤器
aerofloat 二硫化磷酸型浮选剂
aerofloat reagent feeder 泡沫〔剂〕供给器
aerogel 气凝〔溶〕胶
aerohydrous 含空气和水的, 孔眼中含水的
aerometer 气量计, 量气计, 气体比

重计

aerometry 量气学, 气体测定学
aerophore 通风面具
aerosite 深红银矿
aerosol (大气)悬浮微粒; 喷雾器
aether 以太; 醚
affine 亲合的, 仿射的, 拟似的
affinity 亲合力, 化合力, 类似, 相仿
affinity coefficient 亲合系数
affix 附加物, 添加剂, 附录
afflux (affluxion) 汇流, 集流; 涌水量
A-frame 人字形塔架, 人字形桅杆
A-frame gin pole A形起重架
after-cooler 后冷却器, 二次冷却器
after-cooling 后冷却, 二次冷却
after-effects [滞]后效应, 后效, 副作用
after-flush 轮番冲洗
after-hardening 后硬化
after heating 后[加]热
after production 二次采油
after shrinkage 后收缩
after-stretching 后拉伸
after the same pattern 按同一方式
after-treatment 后处理
after-working 后效
agate bearing 玛瑙轴承
age 年令; (地质)时代; (设备、工具的)使用年限, 使用期限, 老化, 时效
aged 陈化的(泥浆)
age hardening 老化, 陈化, 经时, 时效
ageing 老化, 陈化、变质
ageing crack 自然裂纹
ageing properties 老化性质
ageing resistance 抗老化性能
agent 剂, 作用物(力), 媒介, 介质, (附加)剂, 因素
age of cathodes 阴极工作时间

age of concrete 混凝土龄期
age-size law [油井]采期[与产量]关系律
age-strength relation [混凝土]龄期-强度比
agglomerant 粘结剂, 聚结的
agglomerate 集块岩, 大块, 大堆, 烧结块
agglomeration 团聚, 凝聚; 团矿
agglomerative 附聚的, 烧结的, 凝聚的
aggregate 集料, 填[充]料, 组合[体], 聚合[体]; 机组, 成套设备; 总合[数]; 集合的, 共同的
aggregate breaking force (钢丝绳) 钢丝破坏拉力总和
aggregate capacity 全功率, 机组功率
aggregate chips 石屑
aggregated rock 石料, 碎屑岩
aggregate thickness (地层)总厚度
aggregation force 聚合合力
aggressive water 侵(腐)蚀性水
agitating truck (lorry) 混凝土拌合车, 混凝土搅拌车
agitation 搅动, 搅拌; 激发
agitation of mix 混合物搅拌
agitator 搅拌器, 混合器
agoing 行, 动, 在进行中
agpaite 钠质火成岩类
agraff 搭扣(钩)
agreement 一致, 相同, 协定, 合同
agrillaceous 泥质的
agrogeology 农业地质学
agrohydrology 农业水文学
aid 帮助, [辅助]设备, 器件, 助手
aiguille 钻头, 扩孔器; 尖峰
aim 瞄准; 感觉; 目标, 宗旨
aiming circle 测角器
air actuator 气动促动器