



DIAGNOSIS AND THERAPY HANDBOOK

• 临床医师诊疗全书

现代皮肤性病 学诊疗手册

主 编 朱学骏

北京医科大学
中国协和医科大学 联合出版社

临床医师诊疗全书

现代皮肤病性病性病学诊疗手册

主 编 朱学骏

审 阅 王光超

编写者 (按姓氏笔划)

马圣清	王端礼	王爱萍	朱学骏
孔繁荣	刘玲玲	李若瑜	李冠群
沈丽玉	季素珍	涂 平	郭英年
谢 忠	韩刚文		

北京医科大学
中国协和医科大学联合出版社

R75-62
ZXJ



A1C01100430

(京) 新登字 147 号

图书在版编目 (CIP) 数据

现代皮肤病性病诊疗手册/朱学骏 主编·—北京:
北京医科大学、中国协和医科大学联合出版社, 1994. 5

(临床医师诊疗全书/才文彦, 朱学骏主编)

ISBN 7-81034-368-8

I. 现… II. 朱… III. ①皮肤病-诊疗-手册②性病-诊疗-手册 IV. R75-62

北京医科大学联合出版社出版发行
中国协和医科大学

(100083 北京学院路 38 号 北京医科大学院内)

泰山新华印刷厂莱芜厂印刷 新华书店经销

※ ※ ※

开本: 787×1092 1/36 印张: 13 字数: 373 千字

1994 年 5 月第 1 版 1994 年 5 月北京第 1 次印刷 印数 1-6000 册

定价: 19.00 元 (精)

《临床医师诊疗全书》编委会

主 编	才文彦	朱学骏	
副 主 编	许广润	李齐岳	余宗颐
编 委	(按姓氏笔划)		
	才文彦	田庚善	许广润
	朱学骏	严仲瑜	李齐岳
	李美玉	余宗颐	汪丽蕙
	陈清棠	张树基	赵瑞琳
	郭 敏	徐文怀	程义先
	董 悦	傅希贤	
主编助理	朱世宁		

前 言

近代医学发展十分迅速，基础医学尤其是免疫学及分子生物学一系列突破性的进展已在临床医学领域产生了深刻的影响。临床医生必须不断学习，吮吸现代科技进步的营养，才能跟上医学发展的步伐，不断提高诊疗技术，更好地为患者解除病痛。在高节奏、高效率的现代社会，广大医务人员在日常繁忙的医疗工作中，迫切需要一本内容全、资料新，并便于查阅的手册，正是基于这样的实际需要，北京医科大学第一临床医学院的专家教授们根据长期从事临床教学的经验，本着内容丰富、资料新颖、文字简练、深入浅出、简明实用的原则编写了这套临床医师诊疗全书。

北京医科大学第一临床学院是一所具有近 80 年历史的大型综合性医院，是北京医科大学主要的教学医院，临床科室齐全，医疗设施先进，技术力量雄厚，全院有近 300 位教授、副教授，在长期培养医学生及各级医师方面有着丰富的经验，并先后编写了一系列行之有效的诊疗常规手册，有的还经过多次修改再版，深受各级医务人员的欢迎。但以往限于出版、经费等限制，都是内部发行。今天，在北京医科大学各级领导和北京医科大学、中国协和医科大学联合出版社的鼓励、关心和支持下，经过百余名专家教授近一年的努力，这套丛书的第一辑终于正式出版公开发行了，我们相信这对工作在临床第一线的广大医务人员，特别是住院医师、主治医师会是一本有益的工具书和参考书。

许多参加编写这套手册的老教授仍在医、教、研第一线工作，任务繁重，加之参加写作的人员较多，各人的文风难以一致，繁简程度也不尽相同，有的新诊治方法不可能都列入“常规”手册，总之，还有许多不足之处，殷切盼望同道们不吝指教，以便今后修改补充。

才文彦 朱学骏

1994. 4. 15

目 录

第一篇 常见皮肤病的诊断和治疗

第一章 病毒性皮肤病	(1)
单纯疱疹	(1)
带状疱疹	(2)
水痘	(4)
Kaposi 水痘样疹	(4)
传染性软疣	(5)
疣	(6)
寻常疣	(6)
跖疣	(7)
扁平疣	(8)
疣状表皮发育不良	(9)
手口足病	(10)
传染性单核细胞增多症	(11)
风疹	(11)
小儿丘疹性肢端皮炎	(12)
传染性红斑	(13)
幼儿急疹	(13)
急性发热性皮肤粘膜淋巴结综合征	(14)
第二章 细菌性皮肤病	(15)
脓疱疮	(15)
深脓疱疮	(16)
金黄色葡萄球菌烫伤样皮肤综合征	(16)
毛囊炎	(18)
疔与疖病	(18)
痈	(19)
须疮	(20)

丹毒	(20)
蜂窝织炎	(22)
脓肿性穿掘性头部毛囊周围炎	(23)
化脓性汗腺炎	(23)
第三章 杆菌性皮肤病	(25)
麻风	(25)
皮肤结核病	(29)
类丹毒	(33)
红癣	(34)
腋毛癣	(34)
第四章 真菌性皮肤病	(35)
头癣	(35)
体癣和股癣	(37)
手癣和足癣	(37)
甲癣和甲真菌病	(39)
癣菌疹	(40)
花斑癣及糠秕孢子菌性毛囊炎	(41)
着色芽生菌病	(42)
孢子丝菌病	(43)
足菌肿	(44)
放线菌病	(45)
诺卡菌病	(46)
念珠菌病	(47)
隐球菌病	(50)
曲霉病	(52)
接合菌病	(53)
第五章 寄生虫、昆虫及动物性皮肤病	(54)
皮肤黑热病	(54)
皮肤猪囊虫病	(55)
钩虫皮炎	(56)
匍行疹	(57)
皮肤丝虫病	(58)
虫咬皮炎	(58)
蜂螫伤	(59)

蝎蜇伤	(60)
蜂蜇伤	(61)
蜘蛛蜇伤	(62)
蜈蚣咬伤	(62)
桑毛虫皮炎	(63)
隐翅虫皮炎	(63)
恙螨叮伤	(64)
海蛰皮炎	(65)
毒蛇咬伤	(66)
虱病	(67)
疥疮	(68)
第六章 物理性皮肤病	(69)
冻疮	(69)
疖	(70)
日晒伤	(71)
多形性日光疹	(72)
鸡眼	(74)
胼胝	(76)
间擦疹	(76)
手足皲裂	(77)
放射性皮炎	(78)
第七章 皮炎湿疹类皮肤病	(80)
接触性皮炎	(80)
变态反应性接触性皮炎	(80)
刺激性接触性皮炎	(82)
染发皮炎	(84)
湿疹	(85)
婴儿湿疹	(89)
淤滞性皮炎	(90)
异位性皮炎	(91)
自体敏感性皮炎	(95)
过敏性皮炎	(96)
皮脂溢性皮炎	(97)
药物性皮炎	(98)

固定型药疹	(101)
血清病样药疹	(102)
中毒性表皮坏死松解症	(104)
过敏性休克	(106)
神经性皮炎	(107)
结节性痒疹	(109)
皮肤瘙痒症	(110)
痒疹	(112)
荨麻疹	(113)
丘疹性荨麻疹	(118)
第八章 红斑鳞屑性皮肤病	(119)
寻常型银屑病	(119)
脓疱型银屑病	(121)
关节病型银屑病	(124)
红皮病型银屑病	(125)
副银屑病	(126)
毛发红糠疹	(128)
玫瑰糠疹	(130)
单纯糠疹	(131)
多形红斑	(132)
离心性环状红斑	(134)
红皮病	(135)
扁平苔藓	(137)
光泽苔藓	(139)
硬化萎缩性苔藓	(140)
第九章 血管炎	(141)
过敏性紫癜	(141)
雷诺病	(143)
结节性红斑	(145)
变应性皮肤血管炎	(146)
急性发热性嗜中性皮病	(147)
色素性紫癜性皮肤病	(148)
韦格纳肉芽肿	(149)
小腿静脉性溃疡	(150)

第十章 结缔组织病	(151)
盘状红斑狼疮	(151)
系统性红斑狼疮	(152)
皮炎炎	(155)
局限性硬皮病	(157)
系统性硬皮病	(157)
干燥综合征	(159)
混合性结缔组织病	(160)
白塞病	(161)
第十一章 大疱性皮肤病	(162)
天疱疮	(162)
大疱性类天疱疮	(164)
疱疹样皮炎	(166)
线状 IgA 大疱性皮肤病	(166)
获得性大疱性表皮松懈症	(167)
家族性良性慢性天疱疮	(168)
第十二章 维生素及一些代谢障碍性皮肤病	(169)
维生素缺乏症	(169)
维生素 A 缺乏症	(169)
核黄素缺乏症	(170)
烟酸缺乏症	(171)
肠病性肢端皮炎	(172)
皮肤淀粉样变	(173)
局限性皮肤淀粉样变	(173)
胫前粘液水肿	(175)
卟啉症	(176)
迟发性皮肤卟啉症	(176)
黄瘤病	(177)
第十三章 色素障碍性皮肤病	(180)
雀斑	(180)
黄褐斑	(181)
黑变病	(182)
白癜凤	(182)
第十四章 遗传性及角化性皮肤病	(185)

鱼鳞病	(185)
鳞状毛囊角化病	(186)
毛囊角化病	(187)
毛周角化病	(188)
汗孔角化症	(189)
掌跖角化症	(190)
着色性干皮病	(191)
结节性硬化症	(191)
色素失禁症	(192)
神经纤维瘤病	(192)
先天性大疱性表皮松解症	(193)
单纯型大疱性表皮松解症	(193)
交界型大疱性表皮松解症	(194)
营养不良型大疱性表皮松解症	(194)
第十五章 粘膜病	(195)
光线性唇炎	(195)
复发性阿弗它口炎	(196)
口角炎	(198)
剥脱性唇炎	(198)
Fordyce 点	(199)
粘膜白斑	(200)
龟头包皮炎	(202)
急性女阴溃疡	(203)
珍珠状阴茎丘疹	(204)
第十六章 皮肤附属器疾病	(205)
痤疮	(205)
Fox—Fordyce 病	(208)
酒渣鼻	(209)
斑秃	(210)
早秃	(212)
汗疱疹	(213)
多汗症	(214)
臭汗症	(215)
甲病	(216)

第十七章 良性皮肤肿瘤	(218)
表皮痣	(218)
脂溢性角化症	(218)
光线性角化病	(220)
皮角	(220)
毛发上皮瘤	(221)
汗管瘤	(222)
皮脂腺痣	(222)
多发性脂囊瘤	(223)
血管瘤	(223)
血管球瘤	(225)
粟丘疹	(226)
皮样囊肿	(226)
表皮囊肿	(226)
瘢痕疙瘩	(227)
皮肤纤维瘤	(227)
毛母质瘤	(228)
淋巴管瘤	(228)
脂肪瘤	(229)
平滑肌瘤	(230)
黑素细胞痣	(231)
先天性皮肤异色综合征	(232)
第十八章 恶性皮肤肿瘤	(232)
鲍温病	(232)
帕哲病	(234)
基底细胞癌	(235)
鳞状细胞癌	(237)
恶性黑素瘤	(238)
蕈样肉芽肿	(240)
卡波西肉瘤	(242)
恶性组织细胞增生病	(243)
隆突性皮肤纤维肉瘤	(244)
鲍温样丘疹病	(245)
B 细胞淋巴瘤	(245)

皮肤转移癌	(246)
第十九章 皮肤综合征	(247)
侏儒、面部毛细血管扩张综合征	(247)
面瘫、唇肿、沟纹舌综合征	(247)
色素沉着—肠息肉综合征	(248)
鱼鳞病样红皮病—侏儒综合征	(248)
Vogt—小柳综合征	(248)
湿疹、血小板减少、反复感染综合征	(249)
多发性血管瘤伴血小板减少出血综合征	(249)
先天性皮肤异色综合征	(250)
胸壁硬化性静脉周围炎综合征	(250)
骨肥大—静脉曲张综合征	(251)
脑—三叉神经血管瘤综合征	(251)
第二十章 其他皮肤病	(252)
坏疽性脓皮病	(252)
环状肉芽肿	(253)
结节性发热性非化脓性脂膜炎	(254)
肥大细胞增多症	(255)
结节病	(256)
Reiter 病	(257)

第二篇 常见性病的诊断和治疗

第二十一章 梅毒	(259)
第二十二章 淋病	(263)
第二十三章 非淋菌性尿道炎	(266)
第二十四章 尖锐湿疣	(266)

第三篇 皮肤科常用诊断技术

第二十五章 皮肤组织病理检查	(269)
第二十六章 皮肤斑贴试验	(271)
第二十七章 皮肤划痕试验	(273)

第二十八章	皮内试验	(274)
第二十九章	麻风杆菌检查法	(276)
第三十章	真菌检查法	(277)
第三十一章	疥螨及毛囊虫检查法	(279)
第三十二章	梅毒实验室检查法	(280)
第三十三章	淋球菌检查法	(285)
第三十四章	红斑狼疮细胞检查法	(287)
第三十五章	免疫荧光检查法	(289)
第三十六章	聚合酶链式反应	(291)

第四篇 皮肤科常用治疗技术

第三十七章	内用疗法	(294)
抗组胺药		(294)
激素类药		(295)
抗病毒药		(300)
抗生素		(300)
抗麻风药		(300)
抗真菌药		(312)
抗疟药		(312)
免疫增强剂		(312)
免疫抑制剂		(322)
维生素类		(322)
碘化钾疗法		(322)
封闭疗法		(322)
脱敏疗法		(327)
第三十八章	外用疗法	(328)
外用药物的作用		(328)
外用药物的剂型及其主要组成		(332)
用药原则和注意事项		(332)
第三十九章	物理疗法	(336)
紫外线疗法		(336)
光化学疗法—PUVA		(338)

红外线疗法	(339)
激光疗法	(340)
放射疗法	(341)
同位素疗法	(342)
电解和电灼疗法	(343)
刮除术	(344)
液氮冷冻疗法	(345)
面膜疗法	(346)

第五篇 常见皮肤症状鉴别诊断

限局性色素增加性皮肤病	(350)
多发性色素增加性皮肤病	(352)
泛发性色素减退性皮肤病	(354)
限局性色素减退性皮肤病	(355)
皮肤异色症	(356)
大疱性皮肤病	(357)
无菌性脓疱性皮肤病	(362)
掌跖角化性皮肤病	(364)
红皮病性皮肤病	(365)
黄色瘤样损害	(366)
萎缩性皮肤病 (表皮真皮萎缩)	(369)
萎缩性皮肤病 (皮下组织萎缩)	(371)
肉芽肿性皮肤病	(372)

附 录

皮肤体表面积计算法	(375)
皮肤神经的节段分布	(375)
常用外用药处方	(378)
常用中药方剂	(390)

第一篇 常见皮肤病的诊断和治疗

第一章 病毒性皮肤病

单纯疱疹

单纯疱疹 (herpes simplex) 是由疱疹病毒中的人类单纯疱疹病毒引起的感染。该病毒分为 I 型及 II 型, I 型病毒常引起口唇部的单纯疱疹、常反复发作, 在发热、劳累、月经期等机体抵抗力低下的情况下复发, II 型病毒主要引起生殖器疱疹, 为主要的性传播疾病之一。目前在我国发病有上升趋势, 且此病毒感染与宫颈癌的发生有关, 故应引起重视。

【诊断要点】

本病分为原发和继发感染。

一、原发性单纯疱疹感染主要为婴幼儿的疱疹性龈口炎或女阴阴道炎。损害为孤立性小水疱, 破溃后形成糜烂或浅溃疡。

二、继发性感染由 I 型病毒引起的, 皮损好发于口唇、眼睑、鼻周; 由 II 型病毒引起的, 皮损常见于生殖器、阴茎、阴唇和臀部。

三、典型损害为红斑基础上簇集分布的粟粒至绿豆大水疱, 薄壁, 内容澄清, 破溃后结痂, 愈后可遗留暂时性色素沉着。

四、自觉症状轻微, 微痒或灼热感。一般无明显全身症状。

五、本病有自限性, 一般 1~2 周可自愈。

六、皮疹常易在同一部位复发, 又称复发性单纯疱疹。

【防治】

一、局部治疗

(一) 对于无继发感染的病例以局部干燥、收敛、防继发感染为主, 可外搽 2% 龙胆紫溶液, 或用 40% 氧化锌油 20g 加氯霉素注射液 0.25g 局部外涂, 每日数次。如继发细菌感染, 可外用红霉素