

珍本医籍丛刊

黑神丸仙方

(清)佚名 著

胡崇厚 点校

中医古籍出版社

珍本医籍丛刊

名誉主编 薛清录
主 编 傅景华
副主编 徐岩春 杜杰慧
特约编审 (以姓氏笔画为序)

王 琦	王文治	王玉英	王庆其
王者悦	王树芬	白永波	冯晓菲
朱占瑞	伊广谦	孙光荣	严康维
李 宁	李生绍	李宝顺	李振东
何厚夫	吴大真	傅景春	谢 先

出版说明

为发掘整理祖国医学宝藏,抢救行将失传的孤善本医籍,中国古籍出版社自1983年以来,影印出版了大型系列丛书——《中医珍本丛书》,其中包括了从经典理论、临证诊疗,到中药、方剂、气功、养生等各个方面的论著。过去,由于这些图书版本稀珍、收藏甚秘,一般读者根本无法得见,如今使众多有较大学术价值和文献价值的孤本秘籍化身千百,广为流传,从而受到中医学学术界和国内外广大读者的热忱欢迎。

但是,在数以千计的孤本秘本或流传较少的中医古籍中,也有一部分由于纸脆字脱、内页破损,或因手抄墨渝、版式特异而不适于影印者。为了抢救这一部分珍贵古籍,我社又编辑了《珍本医籍丛刊》,对这些古籍版本的原文,进行了标点和简单的校注工作后,排印出版。此外,对于部分版本珍贵而尚未排印出版的名著,由于医疗、教学和科研工作的需要,亦收入本丛书,以满足广大中医工作者的需求,促进中医学术的普及和提高。

迄今为止,该丛书已出版40余种,广大读者纷纷来信询问,我们认为有必要对一些普遍性的问题作如下说明:

由于社会和历史的原因,在部分医籍中夹杂着一些不妥当的说法,甚至有极少数封建迷信,或不科学的内容,亦有部分论述暂时还不能为已知的现代科学理论所解释。但我们的任务是抢救中医孤、善本古籍,需要保持这些古籍的完整性,并全面、准确地反映古代医籍的原貌,以便进行科学研究。所以,对少数上述内容均不宜作改动或删除,希望读者

能够正确对待，去其糟粕，取其精华，用科学的思想和方法加以吸收和利用。

本丛书中载有大量的方剂，其中不乏简便效验良方。很多医务工作者在临证运用后，反映能应手起效，立起沉痾。但由于病有阴阳表里之分，证有虚实寒热之别，又体质皆殊，天时各异，故书中方剂不可能对同一种症状完全适用。况且，某些方剂尚需进行严格地科学研究及反复地临床验证。因此，在选用书中所载方剂时，必须依照中医的基本理论、辨证施治，灵活化裁。而广大患者更应该在有经验的医师指导下遵嘱使用，决不能在不懂医理的情况下，盲目实验。否则，简单地按图索骥，依方套病，犹如削足适履，必然难以取效，甚至会出现意外事故。

我国地大物博，历史悠久，中药品种繁多，来源广泛。社会的发展及地域的差异，造成古代医籍中的药品有正名、别名、俗名之别，部分中药品种的名称，今日已废除不用，药典上亦无明确记载。此外，度量衡制度古今差异较大，致使某些药品的应用剂量在各个历史时期有所不同，医务工作者在使用时均应根据今制药物常用剂量灵活掌握，切忌生搬硬套。

目前，我社正在有计划地编辑出版《珍本医籍丛刊》，并进一步重新组织了现任编辑队伍，以确保抢救中医孤善本古籍工作的顺利进行，从而为振兴中医，造福人类，做出更大的贡献。

中医古籍出版社
1989年10月

前 言

本书以清嘉庆四年己未（1799）九月“慎修堂”抄本校订。除此本外，目前尚未见有他种抄本与刻本。

《黑神丸仙方》一卷，不著撰人。相传系沁源菩提塔寺中一名僧人济世活人之用物。此僧文学和医学造诣都很深厚，曾受过清代嘉庆皇帝“大圣人”的封号。遗憾的是由于缺乏资料，他的真实姓名，以及本书是否为他所亲撰等，均无从考证。

这是一本妇科胎产疾病的专著，为著者妇科临床经验的总结。书中所载之黑神丸，主要由天麻、阿胶、百草霜、益母草、飞罗面、陈墨等药物组成，其应用是根据所患病症的不同，在服用黑神丸的同时，选用相应的引药送服，进行治疗。本书以简洁朴实的语言，流畅的文笔，分条列述了每一病症的病因，病机和所用引药。其语浅意深，所用药物也都是习见易取之品，可以看出这是一本独具特色，颇有创见的医著，对中医的理论和临床研究皆有一定的参考价值。

此次点校，对其脱漏、衍文、错简处作了标注，并加了标点符号。由于缺乏他本校对，书中仍有一些地方存疑待考。篇末还附有著者收集的内、妇、外诸科三十四个验方，由于历史条件的局限，书中有些内容，将有待于用科学的方法研究探索，整理提高取其精华，推动医学事业的发展。

值的提出的是，本抄本收藏者任文印先生说：1940年著

提寺毁于日寇战火中，其父从废堆瓦砾中捡得《黑神丸仙方》抄本，珍藏五十余年，盼能刊行于世，得以广传。我们今天能看到这本书，应该感谢这位热心于医学事业的收藏家。

限于水平，点校中难免有疏漏，谬误之处欢迎读者批评指正。

胡崇厚

1991年3月16日

目 录

黑神丸方.....	(1)
-----------	-------

附一 内科杂病验方.....	(16)
----------------	--------

1 治疟疾方 (2方).....	(16)
2 治霍乱总要方.....	(16)
3 治寒食气脑心头疼方.....	(16)
4 治胃气疼痛方.....	(16)
5 治喉蛾神效方 (2方).....	(16)
6 治正头疼方.....	(17)
7 治舌肿寒喉方.....	(17)
8 治遗精跑马方.....	(17)
9 一捻金方.....	(17)
10 苏沉九宝汤方.....	(17)
11 健脾丸方.....	(17)

二 妇科疾病验方.....	(18)
---------------	--------

1 安胎调经种子.....	(18)
2 催生神效仙方.....	(18)
3 治妇人血迷紧要方.....	(18)
4 治痛经方.....	(19)
5 治妇人干症奇方.....	(19)

三 外科疾病验方.....	(19)
---------------	--------

1 外科总方卫生汤神授仙方.....	(19)
--------------------	--------

2	治天泡疮方(2方)	(19)
3	治臁疮神效方	(20)
4	治便血方	(20)
5	治走马牙疳方	(20)
6	拔毒膏方	(20)
7	猪蹄膏方	(20)
8	治下疳杨梅疮方(2方)	(20)
9	老奴丸	(21)
10	治下阴肿方	(21)
11	治鼠疮已破方	(21)
12	洗眼仙方	(21)
13	治眼疾效方	(22)

黑神丸方

专治胎前产后，因病调引，一百五拾八症。

天麻一钱二分（面煨），阿胶二钱（炒成珠），飞罗面①二钱，百草霜二钱（澄二三次，存汁晒干），益母草二钱，百余年陈墨二钱。

陈墨要无麝者更好。研细末，如恐不均，用净水泡开待用。如时墨五六十年者碗扣墨上，埋地月余或百日亦可。以上诸药，共为细末，忌铁器，即用墨水和成恰②丸，四十九丸，每服一丸，照后因病调引，其效如神。

——胎前母有病疾，先治其母。子胎若不安但看产母，唇青口角出沫，母活子死，口舌俱青，子母俱死。

——妇人多堕胎者何也？凡怀胎者，必得血育，若气血不足，胎岂能养，用四物汤下当归三钱。

——胎前下淋赤白带血者何也？因多食生冷肥腻之物，脏腑冷痛，壮热憎寒，口苦舌干，呕吐腰疼，四肢拘急，小便赤涩，口渴水饮，胎漏堕胎，用四物汤下，艾叶汤亦可。

——胎前伤寒者何也？妇人受热毒之气，以致胎动不安，用四物汤下。艾叶汤亦可。

——胎前三四个月，胎不安，小便清利。若受寒小便白

① 飞罗面：即极细而不含石末的小麦面。

② 恰：作合适、适当讲。

浊。如受热则小便赤涩，绕脐搅疼，腰胯拘急，用秦艽下。

——胎前身体黄肿，因脏腑体虚弱，若妊娠转虚，水土相克，恶物在内，脐肠疼痛，用四物汤下。

——胎前恶阻，呕吐不止，心腹胀满，因受胎之时，淫欲无忌，多食辛酸咸冷之物，多卧少起，满心拘急，积聚腹胁，胀满脐下疼痛，见食呕吐，恶气闭闷，用四物汤下。

——胎前胎肿，因妊娠三四个月，或房事所伤，心腹疼痛，产母行步不稳，及负重物以致胎动不安漏血，用四物汤下。

——胎前头疼，因受胎三四个月，腰胯疼痛，壮热憎寒，心中闭闷，用四物汤下。当归三钱，熟地一钱，白芍一钱，川芎三分。

——胎前淋涩，因风寒气毒所伤，因食冷热不调，小便急，腰胯疼，四肢肿，用四物汤送下。

——胎前咳嗽，寒热渴甚，因食生冷，冷热不调，以致咳嗽气喘，冲其胎不安，寒热壅塞，面生浮肿，温黄酒下。或蛇皮烧灰调黄酒下，或人参下①亦可。

——胎前腹内疼痛，下血不止，用好墨研汁，黄酒送下即止。或童便下。不思饮食，白米汤下。

——胎前小肠疼，用当归黄酒煎，离火入乳香一分下。

——胎产时，胎死腹中，以致四肢逆冷，眼角青，眼黑，口角出沫，用黄酒童便下。如不下，用蚕帘代子②炒黄色，榆皮烧灰共为末，黄酒调下。若横生逆养同上引。

① 下：其下当脱一“汤”字。

② 蚕帘代子：即未出壳的蚕子。

——眼见黑花，因败血入肝，又名血晕，用童便、榆皮、红花煎汤送下。

——胎衣不下，因败血入衣胞，黄酒童便下。如不下，凉水调百草霜送下。

——口于心闷，发热并渴，因食热面等物在心，红花煎淡醋汤下。如不止用恶物不尽之引。

——乍寒乍热，因败血入脾肺，童便送下。

——小便秘涩，因败血入大肠，此名为血结，用通草、红花、白皮煎汤送下。

——口眼歪斜手颤，用黑豆淋黄酒送下。

——下淋用黄酒送下。

——心腹胀满，呕吐不止，因败血入脾，肺气不能升降，用半夏、生姜、黄酒送下。

——口鼻黑气起，鼻中出血，此胃绝肺败之症，用桑白皮煎下。

——气喘咳嗽用桑白皮、红花煎汤入童便送下。

——恶物不尽，用桃仁、红花煎汤下。

——三四日起卧不得，眼黑生花，口干语乱，不省人事，黄酒煎薄荷入童便送下。

——目闭不开，乍寒乍热，有物激血或块，冲心咳嗽，暖气心闷口干，夜梦多惊，体虚无力，出汗，脐下疼痛，面黄腮红，通草煎汤下。

——血结疼痛，用红花、白芷黄酒送下。

——失音不语，因败血入心窍，用童便浸黄酒下，或黑豆面淋酒下亦可。

——狂颠如见鬼神，因败血冲心，用童便下。

——胎前腹内疼痛，下血不止，用好墨研汁，黄酒下即止。或童便下亦可。

——不思饮食，白米汤下。

——绕脐乍疼，腹中雷鸣泻痢，因食生冷用白萝卜、桃仁、古铜钱三个煎汤下。

——腰腿百节疼痛，败血流注日久，用称锤烧红浸黄酒下。

——浑身麻木，用黑豆面淋黄酒送下。

——产后下血，用童便下。

——喉肿喘息，气如猫声，败血上冲，气结在肺，用桑白皮煎汤下。桑根白皮，东南者更妙。

——遍身生斑，黄酒煎全当归，入童便送下。

——中风发搐，黑豆面淋黄酒送下。

——腰疼痛涩，脚如弓，用乌虾蟆，野麻子草煎黄酒下。

——血崩不止，赤白带下，或食腥酒过多，以致头疼，口干，心烦慌愧渐瘦弱，黄酒送下。

——嘈杂吐酸，用红花、甘草煎汤下，如不愈用红花、榆皮、黄酒煎送下。

——吐血，红花、桑白皮煎汤下，童便亦可。

——手足不遂，言语蹇涩，血气不和，乘凉受风，用黑豆面淋黄酒送下。

——腹内成块，名为症瘕，以致乍寒乍热，羸瘦痞闷，饮食无味，用没药、血竭入黄酒调均送下，或血见愁、红花、穿山甲（土炒）、黄酒下。如不然，用苦竹叶煎汤下。

——咬牙寒战，不省人事，用童便下。

——脐下疼痛，又两胁刺痛，用黑豆淋黄酒下，或瞿麦煎汤下亦可。

——努出肠头如气包者，用黄酒童便送下。

——血脉不通名干血气，黄肿者用红花、甘草煎汤下，或用鼠粪热黄酒下亦可。如用鼠粪，急则用多，缓则用少，多一钱，少五分。

——吐衄血，咳嗽寒战，盗汗腰胯疼痛，用桑白皮煎汤下。

——腹胀气喘，肋下刺痛，咳嗽出汗，身体不顾，用通草、红花下。用桑白皮煎汤亦可。

——吐逆虚胀，黄酒送下。

——头疼黄肿，四肢沉重，用当归、红花、槐角子、荆芥刺共煎汤下。或独红花亦可。

——心腹脾闷^①疼痛，又两胁刺痛，用大茴香煎汤下。即大料亦可。

——头晕，用黑豆淋黄酒下，又用四物汤补之。

——四肢浮肿，小便不利，口吐酸水，胁痛无力，热黄酒送下。

——血晕，用童便下。

——产后大便不通，用童便，黄酒送下。

——血精成块，睡后多汗，月水不调，如蒸骨之状，用童便，黄酒下。

——血衄，口干舌黑，用童便黄酒送下。

——头疼，用红花、槐角子、当归煎汤送下。

① 脾闷，疑当作“痞闷”。

——日久不成胎，日信不通，小腹疼，赤白下痢，面目肌肤黄肿冷，用当归黄酒煎成，次入乳香一分送下。

——心疼用红花、桃仁、黄酒煎，入童便送下。

——昼夜不眠，用童便送下。

——恶心吐痰，半夏、生姜、黄酒煎送下。

——肠疼不可忍者，用黑豆淋黄酒下。如不愈，用白芍药黄酒煎下亦可。

——体虚，黄酒送下。

——头疼恶心，用黄酒煎黄豆汤下。

——腹胀膨闷，心烦腹冷，用大茴香煎汤下。

——难产，因胎已成形，母血有余，俗呼为儿枕，血离其子故难产，用童便黄酒下。即横生逆产皆同，如不下，用桑白皮、蚕帘子烧灰，黄酒煎下。

——心慌，黄酒，童便下。

——血晕起止，眼见黑花，因败血流入五脏，入肝中遂致眼见黑花，俗呼为暗风，以致万无一生，用童便、榆皮、红花煎汤下。

——乍寒乍热，头疼目干似疟疾，因败血未定，流入脾腑，故寒热头疼，用童便下。

——遍身浮肿，因败血流入五脏六腑，传入四肢，停滞日久，不能溃化，故四肢肿，面目黄黯，人呼为蛊病，用皂角、瞿麦、竹叶煎汤下。

——腹疼不可忍者，用黄酒煎汤下。

——血气不通，上气咳嗽，昏迷惊恐，因产后未经满月，血未还原填补，因食热物湿面结成病，积聚成块，即上气咳嗽，四肢寒热，口干心闷，背膊躁，睡梦惊恐，腹内痛痛，

日久月经不调，以致血绕脐下，面带黄色忽赤。因循不治，变成骨蒸，服乌金丸、樟柳根、杏胶煎汤下。

——便血、童便下。

——干血气，月信不通，目闭不开，乍寒乍热，因气太虚，食热面积聚成块，冲心咳嗽，四肢寒热，口干心闷，背膊劳倦，夜梦多惊，四肢虚热无力，时时虚肿，盗汗多出，月信不通，脐下成块，面红腮白，名曰血症，用通草煎汤下。

——心腹胀满，呕吐不止，因败血入脾脏，胃血不通和，若作寻常呕吐治之必生它症，服乌金丸、揭棺丹、雄黄丸、半夏、生姜、黄酒送下，或有痰亦用此引。

——咬引寒战不省，因败血流入脾胃，以致此症。不能受纳，故寒战咬牙不醒，服紫金丹、雄黄丸，童便下。

——中风牙关紧急，半身不遂，童便、黄酒送下。

——血脉不通及干血气，黄肿者，因未经满月，血气未定，或为思虑哭泣太过，或冷热不调积聚败血成块，渐成黄瘦冷，血脉不通，四肢无力，口苦舌干，用红花甘草汤下。

——寒战盗汗，咳嗽脓血腰疼者，败气血积聚脏腑，停留日久，败血流入肺，先寒后热，口苦舌干，烦躁闷乱，发热腰疼，扒墙跳壁，用桑白皮煎汤送下，或偏竹亦可。

——咳嗽喘息，用红花桑白皮煎汤下，离火入童便即可。

——吐逆，黄酒送下。

——室女好食咸味，冷热不调，赤白带下如泥土，以致月信不通调，积聚成块，俗呼为干血气，用鼠粪有尖的，或五个或七个，黄酒送下。

——血衄，口干舌黑，黄酒送下。

——腹中有块，因败血未定，强力入房，便食热面粘滑之物，故血积成块，用没药煎汤下，偏竹煎汤亦可。

——四肢发黄，用茵陈、梔子、苏木水煎下，如不愈，照黄疸门施治。

——干呕不止，用白术（姜汁炒）、苍术（去皮尖，姜汁炒）姜水煎下。

——呕吐不止，用厚朴（姜汁炒）、生姜、红花水煎下。如不止，加藿香、陈皮。

——手足不遂，言语蹇涩者体虚劳，腠理开张，或春夏乘凉卧湿，盖被失宜，风透毛孔以致此症，用黑豆淋酒下。

——妇人妊娠六七月，无故下漏者，因食冷辛酸等物，兼以气脑结成痰，心腹胀满，多睡懒起，用当归、桑寄生、地榆、神曲、续断、糯米、淡豆豉、粟米（变红糯米亦可）、生地黄、姜一斤，艾叶煎汤下。负重伤胎漏血名曰胎漏，血尽子母俱死，宜用崩山散，四物汤下。

——黄肿头疼四肢沉者，因败血未定，气上虚热或食粘滑硬冷之物，败血冲入脾胃，停至日久散于四肢，宜用破血之药，恶物自红^①花、当归、槐角子、荆芥刺煎汤下，或用红花汤亦可。

——室女天癸不通，腹内积血成块，以致乍寒乍热，渐渐羸瘦，心中痞闷，饮食无味，久则成血癆，形若鬼胎，宜用没药、血竭煎黄酒下。或血见愁、红花、穿山甲煎黄酒下。

① 红：疑其上当脱一“下”字。

——胎动不安，因产母受气恼或发热负重，以致胎不安，用红粟米、伏龙肝、白术（去芦）、生地黄、当归煎汤下。伏龙肝铁脐下谨对三寸便是。

——横逆而生，因胞未顺时或坐立不卧，腹疼之极，用力太早，逼迫其胞，以致如此，用车前子、百草霜、童便，黄酒煎汤下。

——难产，因胎已成形，产门窄狭兼坐太^①早，贼风浸滞筋脉，败血流入胞中，儿枕先破塞其产门，是以难产。也用伏龙肝、百草霜、蝉蜕、蛇皮、白蒺藜、羚羊角（烧存性）、木通、车前子煎汤下。

——胎死腹中不下，用瞿麦、当归煎汤下。

——胎死腹中，因母患热症，二三日之间热甚薰蒸，其胎是以死也。冲心咳嗽，眼黑生花直视，指甲青黑，口角出沫，四肢逆冷，肚腹胀满，汤水不下，死在须臾，用瞿麦、当归、红花煎汤下。或好墨磨汁、醋、黄酒，童便送下。

——胞衣不下，因子分期^②败血流入胞中是以不下，以致冲心烦闷，四肢厥冷，死在旦夕，用通草、伏龙肝、百草霜、鹿角（磨汁）、蝉蜕、发灰，童便送下。

——产后肚腹疼痛，昼夜不宁，因败血未定，流滞于肠肚之间，用三棱、红花、苏木煎汤下。

——无故晕眩倒地，心烦，不知人事，名曰血晕。用荆芥、牛膝、大兰汁、三棱、红花、川芎、苏木、童便、黄酒煎下，或醋、酒、童便、好墨磨汁下。

① 太：疑其上当脱一“草”字。

② 期：疑其上当脱一“娩”字。