

蘭室秘藏

珍本医籍丛刊



42

# 兰 室 秘 藏

[金] 李杲 撰

赵立岩 点校

中医古籍出版社

责任编辑：刘晖桢

封面设计：原鲁平

珍本医籍丛刊

兰室秘藏

〔金〕李杲撰

中医古籍出版社出版

(北京东直门内北新仓18号)

河北省定州市印刷厂印刷

北京市新华书店发行

787×1092毫米 32开本 4.25印张 92千字

印数：00001—8000

1986年6月第1版 1986年6月第1次印刷

统一书号：14249·0099 定价：0.92元

## 出版说明

中医古籍出版社本着发掘整理祖国医学遗产、抢救行将失传的孤善本医籍，为广大医务工作者及科研、教学人员提供参考资料的宗旨，从1983年起，影印出版了系列医书——《中医珍本丛书》，包括了中医基础理论及临床诊疗等各个方面的论著。由于上述丛书在选择底本上，力求有较大学术价值和文献版本价值，使许多珍贵医书得以面世，因而受到广大读者的欢迎。今后，我们将继续编好这一丛书。

但是，在连楹充栋的中医古籍中，也有一部分珍本虽有很高学术价值，或因年代久远，纸敝墨渝；或因屡经翻刻，错讹百出；或因文理深奥，难以卒读；或因版本装式，古今异轨，因而不适于影印。为此，我社将陆续编辑《珍本医籍丛刊》，对这些古籍适当做一些标点校注工作后，排印出版。以发皇古义，嘉惠来学，为振兴中医，造福人类，提供更多更好的读物。

中医古籍出版社

## 前　　言

李杲（1180—1251年）字明之，晚年自号东垣老人，金·真定（今河北保定）人。幼年时因母病为医所误，至死不知病原，于是而萌学医之念，及长乃以千金为贽，从易水张元素游，不数年尽得其传。

李杲著作颇多，《内外伤辨惑论》和《脾胃论》均为其晚年之作，前者“发明内伤之证有类外感，而大旨以脾胃为主”，后者则恐世俗不悟，复为《脾胃论》一书，“其说以土为万物之母，故独重脾胃”（引文见《四库全书提要》）。《兰室秘藏》则是与《内外伤辨惑论》、《脾胃论》鼎足而三的著作，系其逝世后二十五年由弟子罗天益整理成书者。

书名《兰室秘藏》，是取《黄帝内经·素问》“藏诸灵兰之室”之义。全书三卷，厘为二十一门，内容涉及内外妇儿，眼耳鼻等各科，每门中有论、有法、有方，间引治验。本书在理论上与《内外伤辨惑论》、《脾胃论》一脉相承，如“饮食劳倦所伤”，“脾胃虚损”，“中满腹胀”等论，皆淳淳于脾胃，而“脾胃虚损论”一篇极言寒凉峻利之害，复明养胃之理，较之《内外伤辨惑论》、《脾胃论》更为全面、完善。

特别应当指出：本书将脾胃学说广泛运用于临床各科，如“诸脉者皆属于目论”中说：“五脏六腑之精气，皆禀受于脾，上贯于目，脾者诸阴之首，目者血脉之宗也，故脾虚则五脏之精气皆失所司，不能归明于目矣……。”认为“内障眼得之脾胃元气衰弱，心火与三焦俱盛，饮食不节，形体劳役，心不得休息，故上为此疾”。书中所载眼病方即达四

十余首。再如妇科病经闭不行，论谓“妇人脾胃久虚或形羸气血俱衰而致”。经漏不止则由于“脾胃有亏，下陷于肾，与相火相合，湿热下迫”。其次对于外科疮疡、瘰疬，儿科惊风、斑疹、疳积诸证都有精辟论述。足证东垣之于各科皆有很深的造诣。

《兰室秘藏》全书共载二百八十余方，博采众家之长，自制成方。药味虽多而君臣佐使，相制相用，条理井然。其中“调中益气汤”、“清胃散”、“葛花解醒汤”、“朱砂安神丸”等著名方剂，已被后世广泛应用于临床。综上所述，《兰室秘藏》的确是研究东垣学说的重要著作，对于提高中医理论和临床水平，具有较大意义。

本书世少传本，近年来一直未曾校印，此次点校时查阅了元刻本、《济生拔粹》本、《东垣十书》本、《古今医统正脉》本等十余种版本，通过比较、核对，最后选用北京图书馆所藏元刻本为底本，明步月楼刻吴勉学校本为主校本，明嘉靖日本刊刻《东垣十书》本、明嘉靖梅南书屋刊刻本为旁校本，进行了认真的校勘。元刻本错误、脱衍之处，经校勘以脚注序码标出，并在校注中说明。对一般明显笔误、错字、异体字则迳予更改。元刻本中的小字能与原文连接者，加入正文，在校注中加以说明；不能连接者，录于校注中。本书引用《内经》时，其篇名或内容常与《内经》原文不完全一致，为尽可能保持原貌并考虑《内经》不同版本问题，均未予更改。

限于学力，在点校中难免有谬误之处，望读者不吝赐教是幸。

赵立岩

1986年4月

# 目 录

## 卷 上

饮食劳倦门	( 1 )
饮食所伤论	( 1 )
劳倦所伤论	( 2 )
调中益气汤	( 2 )
宽中喜食无厌丸	( 4 )
交泰丸	( 4 )
木香人參生姜枳	
术丸	( 5 )
木香干姜枳术丸	( 5 )
扶脾丸	( 5 )
和中丸	( 6 )
槟榔丸	( 6 )
消积滯集香丸	( 6 )
黄芪汤	( 6 )
黄芪当归汤	( 7 )
參术汤	( 7 )
益智和中丸	( 7 )
益胃散	( 7 )
脾胃虚损论	( 8 )
三黃枳术丸	( 11 )
巴豆三棱丸	( 12 )
白术丸	( 12 )

草豆蔻丸	( 12 )
中满腹胀门	( 13 )
中满腹胀论	( 13 )
诸腹胀大皆属于热	
论	( 14 )
中满分消丸	( 15 )
中满分消汤	( 15 )
广茂溃坚汤	( 15 )
半夏厚朴汤	( 16 )
破滯气汤	( 16 )
草豆蔻汤	( 16 )
心腹痛门	( 17 )
消痞丸	( 17 )
失笑丸	( 17 )
黃连消痞丸	( 17 )
消痞汤	( 17 )
草苈丸	( 18 )
胃脘痛门	( 18 )
草豆蔻丸	( 18 )
神圣复气汤	( 19 )
麻黃豆蔻丸	( 20 )
酒客病论	( 21 )
葛花解醒汤	( 21 )

枳术丸	( 21 )	明目细辛汤	( 33 )
半夏枳术丸	( 22 )	复明散	( 33 )
橘皮枳术丸	( 22 )	助阳和血汤	( 33 )
除湿益气丸	( 22 )	吹云膏	( 34 )
除湿散	( 22 )	防风饮子	( 34 )
升麻黄连丸	( 22 )	拨云汤	( 34 )
上二黄丸	( 23 )	神效黄芪汤	( 35 )
瓜蒂散	( 23 )	圆明内障升麻汤	( 35 )
<b>消渴门</b>	( 25 )	黄芩黄连汤	( 35 )
<b>消渴论</b>	( 25 )	蔓荆子汤	( 36 )
和血益气汤	( 26 )	归葵汤	( 36 )
当归润燥汤	( 26 )	救苦汤	( 36 )
生津甘露汤	( 27 )	熟干地黄丸	( 36 )
辛润缓肌汤	( 27 )	益阴肾气丸	( 37 )
甘草石膏汤	( 27 )	羌活退翳丸	( 37 )
甘露膏	( 28 )	当归龙胆汤	( 38 )
生津甘露饮子	( 28 )	补阳汤	( 38 )
<b>眼耳鼻门</b>	( 29 )	泻阴火丸	( 39 )
<b>诸脉者皆属于目论</b>	( 29 )	升阳柴胡汤	( 39 )
<b>内障眼论</b>	( 30 )	温卫汤	( 39 )
芎辛汤	( 31 )	圆明膏	( 40 )
碧天丸	( 31 )	噙药麻黄散	( 40 )
广大重明汤	( 31 )	疗本滋肾丸	( 40 )
百点膏	( 32 )	加味滋肾丸	( 40 )
选奇汤	( 32 )	退翳膏	( 40 )
神效明目汤	( 32 )	龙胆饮子	( 41 )
羌活退翳膏	( 32 )	柴胡聰耳汤	( 41 )

羌活退翳汤	( 41 )	麝香散	( 50 )
还睛紫金丹	( 42 )	治虫散	( 51 )
丽泽通气汤	( 42 )	益智木律散	( 51 )
温肺汤	( 42 )	蝎梢散	( 51 )
御寒汤	( 43 )	白牙散	( 51 )
<b>卷 中</b>			
<b>头痛门</b>	( 44 )	刷牙散	( 51 )
<b>头痛论</b>	( 44 )	独圣散	( 52 )
清空膏	( 45 )	当归龙胆散	( 52 )
彻清膏	( 46 )	牢牙地黄散	( 52 )
川芎散	( 46 )	细辛散	( 52 )
白芷散	( 46 )	立效散	( 53 )
碧云散	( 46 )	牢牙散	( 53 )
羌活清空膏	( 46 )	清胃散	( 53 )
清上泻火汤	( 47 )	神功丸	( 54 )
补气汤	( 47 )	桔梗汤又方	( 54 )
细辛散	( 47 )	神验法	( 54 )
羌活汤	( 47 )	<b>呕吐门</b>	( 55 )
养神汤	( 48 )	丁香茱萸汤	( 55 )
安神汤	( 48 )	白术汤	( 55 )
半夏白术天麻 汤	( 48 )	补肝汤	( 55 )
<b>口齿咽喉门</b>	( 49 )	吴茱萸丸	( 56 )
<b>口齿论</b>	( 49 )	<b>衄血吐血门</b>	( 56 )
羌活散	( 50 )	麦门冬饮子	( 56 )
草豆蔻散	( 50 )	人参饮子	( 56 )
麻黄散	( 50 )	麻黄桂枝汤	( 57 )
		黄芪芍药汤	( 57 )
		三黄补血汤	( 57 )

救脉汤	( 58 )	黄芪当归人参汤	( 68 )
止衄血法	( 58 )	当归芍药汤	( 69 )
<b>腹痛门</b>	( 58 )	柴胡调经汤	( 70 )
川羌肉桂汤	( 58 )	益胃升阳汤	( 71 )
独活汤	( 59 )	升阳举经汤	( 71 )
破血散瘀汤	( 59 )	<b>半产误用寒凉之药</b>	
地龙散	( 59 )	论	( 72 )
苍术汤	( 60 )	全生活血汤	( 72 )
麻黄复煎散	( 60 )	当归附子汤	( 73 )
缓筋汤	( 60 )	调经补真汤	( 73 )
拈痛汤	( 61 )	坐药龙盐膏	( 73 )
苍术复煎散	( 61 )	胜阴丹	( 74 )
羌活苍术汤	( 61 )	回阳丹	( 74 )
壮本丹①	( 62 )	柴胡丁香汤	( 74 )
加味青娥丸②	( 62 )	延胡苦棟汤	( 74 )
加味补阴丸③	( 62 )	桂附汤	( 74 )
<b>妇人门</b>	( 63 )	人参补气汤	( 75 )
<b>经闭不行有三论</b>	( 63 )	黄芪白术汤	( 75 )
<b>经漏不止有三论</b>	( 63 )	白术茯苓汤	( 76 )
升阳除湿汤	( 64 )	增味四物汤	( 76 )
凉血地黃汤	( 65 )	补经固真汤	( 76 )
酒煮当归丸	( 65 )	温卫补血汤	( 77 )
固真丸	( 66 )	立效散	( 77 )
乌药汤	( 67 )	四圣散	( 77 )
助阳汤	( 67 )	温经除湿汤	( 77 )
水府丹	( 67 )	补气升阳和中汤	( 78 )
丁香胶艾汤	( 68 )	麻黄桂枝升麻汤	( 79 )

## 卷 下

大便结燥门	( 80 )
大便结燥论	( 80 )
通幽汤	( 81 )
润燥汤	( 81 )
润肠丸	( 81 )
麻黄白术汤	( 82 )
升阳汤	( 83 )
活血润燥丸	( 83 )
润肠汤	( 83 )
小便淋闭门	( 84 )
小便淋闭论	( 84 )
通关丸	( 85 )
清肺饮子	( 85 )
导气除燥汤	( 85 )
肾疽汤	( 85 )
痔漏门	( 86 )
痔漏论	( 86 )
秦艽白术丸	( 87 )
秦艽苍术汤	( 87 )
七圣丸	( 88 )
秦艽防风汤	( 88 )
秦艽羌活汤④	( 88 )
当归郁李仁汤	( 89 )
红花桃仁汤	( 89 )
秦艽当归汤	( 89 )
阴萎阴汗门	( 89 )

阴萎阴汗及臊臭论…	( 89 )
龙胆泻肝汤	( 90 )
清震汤	( 90 )
固真汤	( 90 )
清魂汤	( 91 )
椒粉散	( 91 )
补肝汤	( 91 )
温肾汤	( 91 )
延胡丁香丸	( 92 )
泻痢门	( 92 )
诃子皮散	( 92 )
升麻补胃汤	( 92 )
升阳去热和血汤…	( 93 )
益智和中汤	( 93 )
芍药柏皮丸	( 93 )
和中益胃汤	( 94 )
槐花散	( 94 )
茯苓汤	( 94 )
黄芪补胃汤	( 94 )
升阳除湿汤	( 95 )
人参益胃汤	( 95 )
升麻补胃汤	( 95 )
疮疡门	( 96 )
散肿溃坚汤	( 96 )
升阳调经汤	( 96 )
连翘散坚汤	( 97 )
龙泉散	( 97 )

救苦化坚汤	( 97 )	麻黄茱萸汤	( 106 )
柴胡连翘汤	( 100 )	黄芪汤	( 107 )
鼠粘子汤	( 100 )	除湿补气汤	( 107 )
净液汤	( 100 )	参归汤	( 107 )
消肿汤	( 100 )	升阳汤	( 108 )
内托羌活汤	( 101 )	<b>自汗门</b>	( 108 )
升麻托里汤	( 101 )	自汗论	( 108 )
内托黄芪汤	( 101 )	调卫汤	( 108 )
柴胡通经汤	( 102 )	清燥汤	( 109 )
白芷升麻汤	( 102 )	当归六黄汤	( 109 )
保生救苦散	( 102 )	红豆散	( 109 )
一上⑤散	( 103 )	活血通经汤	( 109 )
圣愈汤	( 103 )	泻荣汤	( 110 )
独圣散	( 103 )	人参益气汤	( 110 )
黄芪肉桂柴胡酒		导气汤	( 111 )
煎汤	( 104 )	补中汤	( 111 )
<b>杂病门</b>	( 104 )	麻黄苍术汤	( 111 )
安神丸	( 104 )	上清汤	( 111 )
朱砂安神丸	( 104 )	术桂汤	( 112 )
补气汤	( 105 )	正气汤	( 112 )
当归补血汤	( 105 )	趁痛丸	( 112 )
柴胡升麻汤	( 105 )	退热汤	( 112 )
火郁汤	( 105 )	解表升麻汤	( 113 )
小黄丸	( 106 )	天麻黄芪汤	( 113 )
黄芩④利膈丸	( 106 )	健步丸	( 113 )
补益肾肝丸	( 106 )	白术除湿汤	( 114 )
太阳经嚏药	( 106 )	加味四君子汤	( 114 )

泻血汤	（ 114 ）	补阳汤	（ 117 ）
洗面药	（ 115 ）	大芫荑汤	（ 117 ）
莹肌如玉散	（ 115 ）	塌气退黄汤	（ 118 ）
面油摩风膏	（ 115 ）	中满分消丸	（ 118 ）
小儿门	（ 115 ）	消痞丸	（ 118 ）
治惊论	（ 115 ）	斑疹论	（ 119 ）
黄芪汤	（ 116 ）	消毒救苦散	（ 120 ）
益黄散	（ 116 ）	桔梗汤	（ 121 ）
升阳益血汤	（ 117 ）	鼠粘子汤	（ 121 ）
厚肠丸	（ 117 ）	麻黄柴胡升麻汤	（ 122 ）

- ①壮本丹，原脱，据日刻本补。  
 ②加味青娥丸，原脱，据日刻本补。  
 ③加味补阴丸，原脱，据日刻本补。  
 ④秦艽羌活汤以下至柴胡连翘

汤，共三十方，目录原脱，据吴氏本等补。

- ⑤一上散：上原误“止”，据吴刻本等改。  
 ⑥黄芩利膈丸：芩原误“苓”，据后文改。

# 兰室秘藏 卷上

东垣老人李杲撰

## 饮食劳倦门

### 饮食所伤论

“阴阳应象论”云：水谷之寒热，感则害人六府。“痹论”云：阴气者，静则神藏，躁则消亡，饮食自倍，肠胃乃伤。此乃混言之也，分之为二：饮也、食也。饮者，水也，无形之气也。因而大饮则气逆，形寒饮冷则伤肺，病则为喘咳，为肿满，为水泻。轻则当发汗，利小便，使上下分消其湿。解醒汤、五苓散、生姜、半夏、枳实、白术之类是也。如重而蓄积为满者，芫花、大戟、甘遂、牵牛之属利下之，此其治也。食者，物也，有形之血也。如“生气通天论”云：因而饱食，筋脉横解，肠澼为痔。又云：食伤太阴厥阴，寸口大于人迎两倍三倍者，或呕吐、或痞满、或下痢肠澼，当分寒热轻重而治之。轻则内消，重则除下，如伤寒物者，半夏、神曲、干姜、三棱、广术、巴豆之类主之。如伤热物者，枳实、白术、青皮、陈皮、麦蘖、黄连、大黄之类主之。亦有宜吐者，“阴阳应象论”云，在上者因而越之，瓜蒂散之属主之。然而不可过剂，过剂则反伤肠胃。盖先因饮食自伤，又加之以药过，故肠胃复伤而气不能化，食愈难消矣，渐至羸困。故“五常政大论”云：大毒治病，十去其六，小毒治病，十去其七，凡毒治病，不可过之。此圣人之深戒也。

## 劳倦所伤论

“调经篇”云：阴虚生内热奈何<sup>①</sup>？岐伯曰：有所劳倦，形气衰少，谷气不盛，上焦不行，下脘不通而胃气热，热气薰胸中，故内热。“举痛论”云：劳则气耗，劳则喘且汗出，内外皆越，故气耗矣。夫喜怒不节，起居不时，有所劳伤，皆损其气。气衰则火旺，火旺则乘其脾土，脾主四肢，故困热无气以动，懒于语言，动作喘喘，表热自汗，心烦不安。当病之时，宜安心静坐，以养其气，以甘寒泻其热火，以酸味收其散气，以甘温补其中气。《经》言劳者温之，损者温之者是也。《金匱要略》云：平人脉大为劳，脉极虚亦为劳矣。夫劳之为病，其脉浮大，手足烦热，春夏剧，秋冬差。脉大者，热邪也。极实者，气损也。春夏剧者，时助邪也。秋冬差者，时胜邪也<sup>②</sup>。以黄芪建中汤治之，此亦温之之意也。夫上古圣人，饮食有节，起居有常，不妄作劳，形与神俱，百岁乃去，此谓治未病也。今时之人，去圣人久远则不然，饮食失节，起居失宜，妄作劳役，形气俱伤，故病而后药之，是治其已病也。推其百病之源，皆因饮食劳倦，而胃气元气散解，不能滋荣百脉，灌溉脏腑，卫护周身之所致也。故苍天之气贵清静，阳气恶烦劳。噫，饮食喜怒之间，寒暑起居之际，可不慎欤！

### 调中益气汤

治因饥饱劳役，损伤脾胃，元气不足，其脉弦洪缓而沉，

①原脱“奈何”二字，据《内经》补。

②“脉大者……时胜邪也”，各本均为小字。

按之中之下，得时一涩。其证四肢满闷，肢节疼痛，难以屈伸。身体沉重，烦心不安，忽肥忽瘦，四肢懒倦，口失滋味，腹难舒伸。大小便清利而数，或上饮下便，或大便涩滞，或夏月飧泄，米谷不化，或便后见血，或便见白脓。胸闷短气，咽膈不通，痰唾稠粘，口中沃沫，食入反出。耳鸣耳聋，目中流火，视物昏花，胬肉红丝，热壅头目，不得安卧，不思饮食，并皆治之。

橘皮如腹中气不转运，加木香一分，如无此证不加 黄柏酒洗，已上各二分 升麻此一味为上气不足，胃气与脾气下流，乃补上气，从阴引阳① 柴胡已上各三分 人参有嗽者去 炙甘草 苍术已上各五分 黄芪一钱 如是显热躁，是下元阴火蒸蒸然发也，加生地黄二分、黄柏三分。

如大便虚涩不得，或大便了而不畅，腹中常常逼迫，皆是血虚血涩，加当归身三分，无此证则去之。

如身体沉重，虽小便数多，亦加茯苓二分、黄柏三分、泽泻五分、苍术一钱，时暂从权而去湿也，不可常用。兼足太阴已病，其脉亦络于心中，故显湿热相合而生烦乱。

如胃气不和，加汤洗半夏五分、生姜三片，有嗽者加生姜三片、生地黄二分，以制半夏之毒。

如痰厥头痛，非半夏不能除，此足太阴脾邪所作也。

如兼躁热加黄柏、生地黄各二分。

如无已上证，只服前药。

上件锉如麻豆大，都作一服，水二大盏，煎去粗，稍热，食远服之。宁心绝虑，静坐少语，药必为效耳。

①从阴引阳。“从”，吴刻本作“健”。

如夏月需加白芍药三分。如春月腹中痛尤宜加。

如恶热而渴，或腹痛者，更加芍药五分、生黄芩二分。

如恶寒腹痛加中桂三分，去黄芩，谓之桂枝芍药汤，亦于前药中加之。

如冬月腹痛不可用芍药，盖大寒之药也。只加干姜二分，或加半夏五、七分，以生姜少许制之。

如秋冬之月，胃脉四道为冲脉所逆，胁下少阳脉二道而反上行，名曰厥逆。其证气上冲咽不得息，而喘息有音不得卧，加吴茱萸五分至一钱，汤洗去苦，观厥气多少而用之，亦于前药中作一服服之。

如夏月有此证，为大热也，此病随四时为寒热温凉也。宜以黄连酒洗，黄柏酒浸，知母酒浸，已上各<sup>①</sup>等分。

上为细末，熟汤为丸，如梧桐子大，每服一百丸，或二百丸，白汤送下，空心服。仍多饮热汤，服毕少时，便以美食压之，使不令胃中停留，直至下元，以泻冲脉之邪也。大抵治饮食劳倦所得之病，乃虚劳七损证也，常宜以甘温平之，甘多辛少，是其治也。

### 宽中喜食无厌丸 一名宽中进食丸

资形气，喜饮食。

木香五分 青皮 人参 干生姜已上各一钱 炙甘草一钱五分 白茯苓 泽泻 槟榔 橘皮 白术已上各二钱 缩砂仁 猪苓已上各二钱五分 枳实四钱 草豆蔻仁五钱 神曲五钱五分，炒 半夏七钱 大麦蘖面一两，炒

上为细末，汤浸饼为丸，如梧桐子大，每服三五十丸，米汤下，食远。

### 交泰丸

① “以上各”三字原脱，据吴刻本补。