

汤火烫伤验方选

9
版社

湯火燙傷驗方選

广东省中医研究所編

广东人民出版社

湯火燙傷驗方選

广东省中医研究所編

★

广东人民出版社出版 (广州光孝路17号)

广东省报纸、期刊、出版社登記證粵版字第2号

广东省新华书店发行

广东人民印刷厂印刷

★

統一书号: T14111 • 25

书号: 2142 • 787×940毫米1/32 • 2 7/16印張 • 40,000字

1963年5月第1版

1963年5月第1次印刷

印数: 1-5,100 定價: (9)0.25 元

前 言

民間的秘方驗方，是廣大勞動人民在長期和各種疾病作鬥爭中積累的經驗，也是祖國醫學遺產的一個組成部分；但是，這些秘方驗方，在舊社會里多數秘而不傳。解放後，由於黨對中醫中藥工作的重視和人民政治覺悟的不斷提高，我省中醫藥工作者和羣眾獻出了大量的秘方驗方，其中僅治療湯火燙傷的就有一千多條。

湯火燙傷疾患，在舊社會里是勞動人民經常遇到的。在今天社會主義建設期間，人民在日常生活和生產勞動中，由於黨、政和工會十分注意勞動保護，湯火燙傷的意外損害已經大大減少；但有時也還不可能完全避免。因此，這類湯火燙傷秘方驗方仍有一定的保健作用。我們僅從一千多條秘方驗方中加以選擇，編成這本驗方選。

選編這類湯火燙傷秘方驗方，是一件新的工作，我們的經驗不足，只有盡主觀上的努力，按照下述的原則進行整理。

本書所選的方劑以療效較高及簡便平穩為原則。對於有些藥方與用法皆相同的，我們僅精選一方，但仍標列其餘獻方人姓名，以重其貢獻；有些藥方相同而用法稍異，我們在編者按語中作了歸納介紹，這樣，既避免了一些藥方重複出現，也使讀者了解某方某藥的功效，以加強其使用信心。對於

有些藥物不易找尋，或用法不够明确的藥方，我們均未選入。至于其中有个別藥方未注明用量，這由于原方缺記，在使用時可根據創面大小，適量配劑；還有些藥方，只有獻方人姓名，地址未詳，因其方可用，故仍選入，使效方不致失傳。

我們力求本書內容尽可能完備一些，故選用有熟藥、生草藥及其他類藥，以適應城鄉人民的需要。因為湯火燙傷的治療愈早愈好，多選入各種藥類驗方，可以方便各地患者選用。與此同時，為了適應治療參考的需要，我們还把个别成方和几年来國內一些地區醫療單位治療經驗病案等附錄在本書之後，總計全書收載各種各類的秘方驗方，共二百三十多個方劑。

本書編次，分為外用方、內服方、內服兼外用方及附錄共四部分。其中以第一部分外用方占大多數，因而按其藥物分類，分成若干子目，如地榆類方、石膏類方等。第二部分內服方，因方劑不多，故未作分類。第三部分內服兼外用方，其中有个別藥方與第一、二部分中的藥方間有相同，但為了保存獻方人外用與內服同時并施的治療經驗，不予分割，而仍按照其全文編入。第四部分附錄，分外用、內服、病案等。

由于編者水平有限，本書可能還有不妥之處，希望廣大讀者批評指正。

廣東省中醫研究所 一九六二年七月

目 录

第一部分：外用方	1
(甲) 熟药	1
地榆类方	1
大黄类方	5
黄柏类方	8
黄连类方	9
三黄类方	10
石膏类方	13
寒水石类方	17
矾类方	19
琥珀方	19
当归类方	20
刘寄奴类方	21
马钱子类方	21
(乙) 生草药	22
金樱类方	22
山枣类方	24
酸枣类方	25
榕树叶类方	25
马甲类方	26
生扁柏类方	27
松树类方	27

杉木皮方	28
盐霜柏类方	28
桃类方	29
木棉花类方	30
苦楝类方	31
欖树类方	31
土茯苓类方	32
青藴方	32
白龙根方	33
水翁方	33
大茶药方	33
稔子叶方	34
万年青方	34
筋角心方	34
河婆菜方	35
老鼠耳方	35
(丙) 其他	36
石灰类方	36
貝类方	38
蚯蚓类方	38
瓜类方	39
綠豆方	40
姜类方	40
薯类方	41
芋类方	42
毛类方	43
茶叶方	44
烟类方	44
礞类方	45

卤水方.....	46
蛋类方.....	46
油类方.....	47
糖类方.....	48
酒类方.....	48
火水方.....	49
糯米方.....	49
唱片方.....	50
第二部分：内服方	51
第三部分：内服兼外用方	54
第四部分：附录	
（个别成方、几年来各地治疗烫伤經驗及病案）.....	58
外用方.....	58
内服方.....	63
病案.....	65

第一部分：外 用 方

(甲) 熟 藥

地 榆 类 方

湯火伤方

广州 梁端儕

处方：地 榆（研細末） 芝麻油

用法：按伤处之大小，用麻油調地榆末，攪成膏，厚敷患处，一日一換，伤处忌用水洗，至愈为限。如患处起水泡，先用消毒之針挑破，流去恶水，然后敷藥。

附注：地榆性清凉，最富硷性，內服止血，止崩漏，治赤痢，外用消炎、斂口，配以富于滋养之麻油，故治湯火伤最好。滾水或滾油燙伤，或火与火藥灼伤，照前法敷治即能止痛，輕症二次，甚者十多次痊愈。

編者按：单味地榆末調油类治疗燙伤驗方，尚有湛江黄民怀、珠海陈南品、东兴黄忠侯、清远林祥、林秀清等。他們有用花生油、茶油、桐油等調制的，这几种油类，对創面同样具有潤泽、庇护、

缓和、止痛等功效，临症时可灵活运用，不必过于拘泥，延误治疗时间。

湯火伤膏

順德 罗全奖

处方：地榆八两 正梅片二錢 茶油一斤

用法：将上药研末加入茶油敷伤处。

湯火伤方

兴宁 罗紹明

处方：地榆七錢 黃連三錢

用法：上药共研細末，用时調适量麻油（如无麻油則用菜油亦可）。搽患处，每日二至三次。燙伤面积极大，搽此药亦不至危险。

附注：本方原名地連膏。

湯火伤方

石岐 唐国华

处方：地榆三两 黃連二两 冰片五錢

用法：上药为末，用猪油或凡士林調搽患处（凡士林要煮过，去杂质）。暑天用药粉60%、凡士林40%，冷天用药粉、凡士林各半。

湯火伤方

德庆 徐应芬 合浦 庆元华

处方：地榆一两 黃連錢半 梅片三分

用法：上药共研細末，用麻油或鸡蛋白調搽。

湯火伤方

海丰赤坑医院

处方：地榆 龙眼核

用法：上药各等分，研末，用茶油调搽患处。

湯火伤方

澄海 余雁文

处方：生地榆一两 寒水石五两

用法：先将生地榆用童便浸十天，晒干，煨半黑，与寒水石共研细末，调茶油敷患处。

湯火伤方

温善文

处方：地榆一两 土茯苓一两

用法：上药共研细末，调菜油搽患处。

湯火灼伤方

梅县 钟育勋

处方：生地榆四钱 地榆炭四钱 生军六钱

用法：上药共研末，开水调匀，用鸭毛蘸搽患处，随干随搽。如已起泡或破烂，将药末用生油或椰油调搽；但每天须用开水或茶洗净伤口，然后用药。

附注：若备有此末，受伤时立即调搽，即日可愈；若逾时或隔日才用，则需二至三日或三至五日始愈。

湯火伤方（化脓）

翁源 邹先永

处方：蕉皮、生地榆、生大黄各一两

用法：上药晒干，研细末，煨茶油，搽患处。如化

脓，加黃連、黃柏各三錢，研末和上藥用。
如作痒，加銀花、白芷，煮水洗之。

湯火伤方

湛江 莫致中

处方：地榆一兩 大黃二錢 黃柏二錢
滑石三錢 寒水石三錢

用法：上藥研末，用茶油調搽。

湯火伤方

合浦 范元华

处方：地榆四錢 梅片八分 川芎四錢
黃連三錢

用法：上藥研末，用麻油調搽。

湯火伤方

张真元

处方：地榆五錢 寒水石三錢 大黃三錢
石膏三錢

用法：上藥研末，用茶油調敷。

火伤方

博罗 杨义祥

处方：山枝子六錢 大黃四錢 地榆四錢
柏树叶六錢

用法：上藥共研細末，用鸡蛋白調勻敷之。

水火燙伤方

高州 刘善堂

处方：地榆八錢 黃柏二錢 栗壳三錢 黃連一錢

黃芩一錢 銀花三錢 白芷一錢 大黃四錢
丹皮二錢 甘草錢半 連翹二錢 石膏八錢
乳香五分 沒藥五分

用法：上藥共研細末，調茶油或花生油搽之。

大黃類方

水火傷方

郁南康仕鄉大澤村

處方：生大黃粉

用法：上藥調茶油搽之即愈，既不痛，也不起泡。

湯火傷方

合浦 楊超芹

處方：大黃粉

用法：上藥調米醋搽患處。

火傷方

英德 郭聖初

處方：大黃三錢 麻油二錢

用法：大黃以麻油煎焦去火氣，用油搽傷處。

火傷方（起泡爛皮疼痛）

連縣 陳鉄筆

處方：大黃一錢 豬胆汁

用法：將大黃研末，用豬胆汁拌勻敷傷處。敷後藥干者用清茶油潤之，如肉糜爛者用茶油和勻上藥敷之。

水泡伤、火伤方

清远 欧珍藏

处方：大黃末 梅片

用法：上藥用桐油适量調勻，搽患处。

湯火伤方

黃志能

处方：大黃 石膏 冰片

用法：上藥研末，用茶油調敷。

火烧、水燙方

合浦 斐伟廷 蕉岭 江 岷

处方：柏枝 大黃（或生大黃末）

用法：上藥搗烂調鸡蛋清搽之。

湯火伤方

清远 植修己

处方：大黃一两 黃連五錢 梅片一錢

用法：上藥共研末，用凡士林調勻，搽患处。

湯火伤方

饒平 释澄惠

处方：大黃 煨石膏

用法：上藥各等分，共研細末，和茶油，調搽。

湯火伤方

德庆 梁凤桂

处方：大黃三錢 田七五分 甘草二錢

用法：上藥共研細末，以菜油調搽患处。

湯火伤方

合浦 王石球

处方：大黃二兩 地榆二兩 辰砂一錢

用法：上藥共研細末，用茶油四兩調勻，搽患處，
數天即愈。

火燒傷、沸水傷方

信宜 林英杰

处方：生大黃三錢 劉寄奴三錢 寒水石三錢
生石膏五錢 正梅片五分

用法：上藥共研為極細末，調茶油搽患處。

湯火燙傷方

饒平 許遂祥

处方：生大黃錢半 生石膏二錢 白芨一錢
制乳香五分 制沒藥五分

用法：上藥共研末，調茶油搽之。

湯火傷方

饒平 楊振芝

处方：生大黃三錢 黃柏三錢 梅片三分 黑地榆三錢
黑梔子三錢 石膏三錢 寒水石三錢

用法：上藥共研末，調茶油搽之。

湯火傷方

合浦 朱光耀

处方：兒茶二錢 寒水石三錢 滑石三錢 生軍五錢
白芷三錢 血結五分 乳香一錢 黃柏一兩
朱砂一錢

用法：上藥共研細末，調冬瓜水搽，重者用朱砂沖
水服。

黃柏類方

湯火傷方

五華 張紹焜

處方：黃柏一錢 蛋白一只

用法：黃柏研末，用蛋白調勻，搽患處。

湯火傷方

彭逸民

處方：黃柏三錢 生軍三錢 梅片五分

用法：上藥共研細末，用開水調如漿糊狀，敷患處。

沸水傷方

鄒光廷

處方：黃柏四錢 黃連三錢半 梅片一錢 銀花三錢

寒水石三錢半

用法：上藥共研末調雞蛋白搽之。

火傷燙傷方

清遠 黎壽女

處方：黃柏皮四錢 土茯苓一兩 黃連三錢 京梅片三分

用法：上藥共研細末，調茶油搽患處。

湯火傷方

英德 黎成超

處方：黃柏一兩 寒水石一兩 青黛三錢 化膏三錢

用法：上藥共研細末，調茶油搽患處。

水燙火燒傷方

化縣 李瑞生

处方：黃柏三錢 黃連錢半 甘草錢半

大黃三錢 黃丹三錢 梅片五分 石膏五錢

寒水石三錢 復盆子三錢 生乳香錢半

用法：上藥共研粉，春夏兩季和觀音油（民間種的
草藥）調搽患處，秋冬兩季和蜜糖調搽患處。

黃連類方

湯火傷方

佛山 區植生

处方：黃連二錢半 正米酒二斤

用法：浸二十天可用。

湯火傷方（防止熱毒攻心）

溫文高

处方：黃連 無名異

用法：上藥共研細末，用菜油調敷患處。

火傷方

欽州 張原昶

处方：黃連三錢 青黛二錢 梅片一錢 地榆二錢

貓骨五錢（煨用）

用法：共研細末，調茶油，搽患處。

沸水、湯、油、火傷方

合浦 陳茂喬

处方：黃連二錢 甘草二錢 地龍七條

用法：上藥共研細末，用白花油或茶油調搽，稍留
口，以出毒。