

目錄

中風	一	積聚	一五	中寒	二三
肝氣	一	痞	一五	風溫	二三
眩暈	二	噎膈反胃	一六	溫熱	二四
頭風	二	關格	一六	冬溫伏邪	二四
虛勞	三	噎氣	一六	暑	二五
咳嗽	四	嘔吐	一七	濕	二七
吐血	五	吐衄	一七	燥	二七
失音	七	腸痺	一八	疫	二九
肺痿	八	便秘	一八	瘧疹	二九
遺精	九	肺痺	一九	痰	三〇
小便不通	九	胸痺	一九	痰飲	三一
小便不禁	一〇	哮喘	一九	鬱	三一
汗	一〇	喘	二〇	肝火	三一
脫	一一	呃逆	二一	不寐	三一
脾胃	一二	黃疸	二二	嘈雜	三四
木乘土	一三	風	二二	消	三四
腫脹	一四	寒	二二	脾痺	三五

瘧	三五	脇痛	四九	經閉	五九
泄瀉	三七	腹痛	五〇	淋帶	五九
痢	三八	肩痛	五一	崩漏	六〇
便血	四〇	背痛	五一	胎前	六一
霍亂	四一	臂痛	五一	產後	六二
脫肛	四一	腰痛	五二	癰疽	六四
痿	四二	腿痛	五二	熱入血室	六四
痺	四三	足痛	五三	臟躁悲傷	六五
瘰癧	四三	耳	五三	痧疹	六五
癰癧	四三	目	五四	痘	六六
蛆	四四	鼻	五四	驚	六六
疝	四五	舌	五五	吐瀉	六七
脚氣	四五	牙	五五	疳	六八
頭痛	四七	瘡瘍	五六	癰疽	六八
心痛	四八	咽喉	五八	蟲	六九
胃脘痛	四八	調經	五八	集方	六九

也是山人醫案

無錫周鎮小農別署伯華訂正
浙杭桂良傳重校

中風

蘇一肝腎久衰。內風襲絡。脈象緩大。肢體麻木。舌強言蹇。此屬痺中之象。陰氣不主上承。當重培其下。兼佐熄風。

熟地四錢

淡菴蓉三錢

沙蒺藜二錢

清阿膠二錢

杞子二錢

黃甘菊一錢

茯神二錢

鮑五眩暈仆中。口喎眼斜。舌強言蹇。脈形浮散。此屬晚年肝腎氣衰。內風襲絡。陰液無以上供。擬滋陰熄風方。

製首烏四錢

白蒺藜二錢

淮牛膝二錢

歸身一錢五分

黃甘菊一錢

枸杞子二錢

明天麻二錢

肝氣

蘇大夏令陽升。目昏頭暈。復遭嗔怒。肝氣大作。所以黎明跌仆。遂致神昏。脈形短數。舌苔黃厚。姑議滋清。

羚羊角一錢

炒焦半麴五分

鬱金一錢

小生地三錢

橘紅一錢

石菖蒲根三錢

連翹心五分

川貝母二錢

蘇大前議滋清方。服至兩劑。神識稍清。肝陽鬱勃已解。臟陰虛損未復。今幸納穀加餐。腑陽無恙。高年明是肝腎氣。陰虛而陽無所附。陽神失守。致有目中妄見之象。非脫陽見鬼也。大忌祈禱。擾動陽神。恐陽愈偏而不返。再擬鎮陽法。以冀回春。

人參一錢

清阿膠二錢

生左牡蠣三錢

五味子五分

也是山人醫案

龍骨 三錢

茯神 二錢

生白芍 一錢五分

眩暈

時一六疲火上實。頭暈。

桑葉 一錢

炒焦半麴 一錢五分

鈎藤 三錢

鈴半角 五分

廣皮白 一錢

白甘菊 一錢

明天麻 二錢

馮六肝風內動。眩暈。

製首烏 四錢

黃甘菊 一錢

白蒺藜 一錢五分

稽豆皮 三錢

杞子 二錢

雲茯神 二錢

霜桑葉 一錢

倪四煩勞則陽氣張大。脈來寸急尺緩。爲嘔逆眩暈。是厥陽變化。內風鼓動。而後上憑諸竅。病不在平中上經云。上實下虛。爲厥癱疾。信斯言也。

熟地 四錢

杞子 二錢

白蒺藜 一錢五分

清阿膠 二錢

菊花炭 一錢

雲茯神 二錢

稽豆皮 三錢

頭風

趙五右偏頭風痛。目赤。少陽鬱火未熄。

霜桑葉 一錢

丹皮 一錢

白蒺藜 炒一錢五分

稽豆皮 二錢

黃甘菊 一錢

雲茯神 二錢

製首烏 三錢

杞子 二錢

衛五頭風痛。嘔吐便秘。肝陽化風上冒。擬柔緩和陽。復脈去參、薑、桂。加牡蠣。

生左牡蠣 三錢

細生地 三錢

炙甘草 五分

清阿膠 二錢

麥冬 二錢

南棗 三錢

大麻仁 一錢五分

虛勞

吳四二氣交衰。怯冷。氣急妨食。且護陽。扶過一陽萌動再商。

人參 一錢

製淡川附子 一錢

茯苓 三錢

老薑汁 入五分

廣皮白 一錢

炒焦半麴 一錢

陸三經病陰損未復。氣浮咳嗽。胃納頗減。兼有吞酸。此屬下焦元海已竭。生氣不至。假借太陰面目。非苦辛洩肺所宜。

熟地炭 四錢

遠志 八分

杞子 炒一錢五分

五味子 五分

黃肉炭 二錢

紫衣胡桃肉 一兩

茯苓 三錢

戴三二氣已偏。熱熾氣急。附腫便澹。當此夏令升泄。難望久延。

人參 一錢

河車膠 二錢

胡桃肉 五錢

熟地炭 三錢

五味子 五分

雲茯神 二錢

川斛 四錢

王六胃氣方甦。肺陰未復。咳逆便秘。非泄肺所能治之。

北沙參 二錢

揀麥冬 一錢五分

叭噠杏仁 三錢

肥玉竹 二錢

川貝 二錢

南棗 三錢

雲茯神 二錢

紫苑 一錢

生甘草 三分

上藥十帖熬膏

董 骨蒸潮熱。便澹。

大生地 四錢

真小清膠 二錢

地骨皮 三錢

炙龜甲 五錢

川連 三分

玉竹 二錢

釵石斛 三錢

王十噎逆。咽痛。便泄。

霜桑葉 一錢

叭噠杏仁 三錢

苡仁 二錢

象貝 一錢五分

也是山人醫案

炙草四分

塊茯苓三錢

嫩元參五分

炒焦建麴五分

又 糖泄已止。痰咳俱減。治宜扶土生金。

燕於朮二錢

苡仁二錢

真川貝一錢五分

揀麥冬去心一錢五分

新會皮一錢

塊茯苓三錢

南沙參五分

黨參一錢

咳嗽

凌四風溫上受。咳嗽惡心。鼻塞脈大。

象貝母一錢五分

泡白杏仁三錢

瓜蒌皮一錢五分

牛蒡子炒研一錢五分

橘紅一錢

黑山梔五分

霜桑葉一錢

桔梗一錢

陸八咳嗽痰多。初愈復發。

霜桑葉一錢

杏仁三錢

桔梗一錢五分

象貝二錢

橘紅一錢

連翹五分

馬兜鈴七分

吳八咳嗽嘔逆。中焦已痞。肺氣以下行爲順。

鮮枇杷葉三錢

鬱金一錢

冬瓜子三錢

杏仁三錢

桔蘘皮五分

桔梗一錢

川貝母去心研二錢

橘紅一錢

徐二咳嗽喘血。腹中鳴響。咳早甚。則知胃陰虛。所服驅風降痰。徒傷其陽耳。

白蘘豆三錢

玉竹二錢

白粳米三錢

炒麥冬二錢

北沙參三錢

南棗三錢

川斛三錢

生甘草三分

馮四咳嗽哮喘。宜當溫散。

製麻黃五分

橘紅一錢

茯苓三錢

川桂枝八分

炙草 四分

生薑 一錢

杏仁 三錢

沈婦廿寒熱頭痛咳嗽臥不着枕嘔逆此屬胃咳之狀當先制肝

旋覆花 絹包 一錢

製半夏 一錢五分

代赭石 三錢

川貝 去心研 二錢

鬱金 一錢

茯苓 三錢

栝蒌皮 一錢五分

枳白杏仁 三錢

鍾二脈虛細晨咳咳動即身熱拘束自汗腹中微痛望色皓白病幾一月不痊昨進辛寒不應諒非邪着于裏是

營衛二氣交怯宗經旨虛則補母之義黃芪建中湯去飴薑加牡蠣五味茯苓

嫩黃芪 三錢

桂枝 八分

南棗 三錢

五味子 一錢

炙草 五分

茯苓 二錢

左牡蠣 三錢

大白芍 一錢五分

陳四咳逆無痰已久經阻少腹有形癥聚

杜蘇子 炒研 一錢

草薢金 一錢

炒查炭 一錢五分

栝蒌皮 一錢五分

炒桃仁 去尖 一錢

歸類 五分

黑山梔 一錢五分

粉丹皮 一錢五分

加降香末 三分

戴二面白無神咳嗽肺胃陰衰

真川貝 去心研 一錢五分

南沙參 一錢五分

叭噠杏仁 研 三錢

梨汁製陳皮 一錢

茯苓 二錢

川斛 一錢五分

吐血

朱三咳痰見血肺胃久虛

桑葉 一錢

杏仁 三錢

川斛 三錢

大沙參 二錢

象貝 一錢五分

茯苓 二錢

玉竹 二錢

蔣大吐血已止脈象弦數胃納不減咳嗽氣衝少陰久虛之象防血復來

大淡菜 一兩

牛膝炭 一錢五分

白蔞豆 五錢

川斛 三錢

參三七 五分

糯稻根鬚 五錢

白茯苓 三錢

徐三嘆怒肝陽上升。胃絡血湧。諸氣皆以下行爲順。擬降氣法。

蘇子 炒研 一錢

鬱金 一錢

南查肉 二錢

桃仁 炒 一錢

丹皮 炒 一錢五分

黑山梔 一錢五分

降香末 沖入 五分

魏八心腎精血不充。痰中帶血。胃納頗佳。後天生氣甚好。不致損怯之虞。

熟地 四兩

遠志 五錢

山藥 二兩

黃肉 二兩

五味子 一兩

茯苓 三兩

芡實 二兩

建蓮 三兩

雷四脈左堅。肝腎陰傷失血。

生地炭 三錢

川斛 三錢

山藥 二錢

清阿膠 二錢

麥冬 二錢

茯苓 二錢

左牡蠣 三錢

五味子 五分

陸五吐血已止。咳痰喘甚。暮熱氣喘。肺胃陰虛所致。兼以養陰和陽。

川斛 四錢

白蔞豆 五錢

炙草 四分

生地炭 三錢

麥冬 二錢

茯神 二錢

清阿膠 二錢

又 昨進養陰和陽。痰咳已緩。暮熱盜汗。寐醒即止。再當鎮攝可安。

生左牡蠣 三錢

五味子 一錢五分

炙草 四分

清阿膠 三錢

麥冬 二錢

雲茯神 二錢

熟地炭 四錢

遠志 八分

戴少陰久虧。陽不潛藏。肝腎之血。亦隨氣升。衝胃犯肺。震動絡脈。溢于其上。以致咯出。左關脈漸平。右關濡軟。

略旺。痰行未盡。略有咳逆。前議熱地。又取壯水。乃陰旺陽乃復辟之意。即經旨所謂陽在外。陰之使也。擬方候裁。

熟地 四錢

揀麥冬 二錢

淮牛膝炭 五分

陳阿膠 另烱仲 二錢

川貝母 去心研 一錢五分

左牡蠣 煨研 三錢

雲茯神 二錢

北沙參 五錢

苡仁 二錢

又

熟地 四錢

白茯苓 五錢

雲茯神 二錢

揀麥冬 二錢

覆天葵 炒 三錢

製女貞 五錢

北沙參 三錢

川貝 去心研 二錢

生大音

衛十失音已久。胃納頗佳。非其氣之餒。當金匱金寶無聲議治。

麻黃 三分

石膏 三錢

杏仁 三錢

生草 三分

射干 五分

苡仁 三錢

錢四肺象空懸。其位最高。據述曾經吐血之後。聲音出不揚。飲食少納。乾咳頻多。此屬少陰水虧。不能濟火。致君相上騰。燔燦嬌臟。不無受傷。願本是滋陰補虛為要。然歲氣當深秋之際。肅化猶為最先。莫若暫用固金法。從金生水意。

阿膠 二錢

北沙參 五錢

生地 三錢

生雞子黃 一枚

麥冬 二錢

川斛 四錢

茯神 二錢

生甘草 三分

戴。痰略將淨。痰咳亦緩。肺胃絡脈。乃肝陽潛伏。漸有寧靜之象。今軫得左關弦形已退。右關脈已鼓指。而獨右寸軟弱。左尺虛細。右尺微小。六脈雖未調和。審體質未始不為平脈。古人所謂未見病脈。即平脈也。仍擬養腎。佐以健脾。

熟地 四錢

北沙參 一錢五分

淮山藥 炒 二錢

陳阿膠 二錢

揀麥冬 五錢

建蓮 去心 二錢

雲茯神 二錢

川貝 二錢

蒲黃 炒黑 五分

也是山人醫案

又 填納下焦。肝腎脾胃絡脈漸寧。痰咯雖未淨盡。而臟陰離絡之痰已盡。然而頭養寧神。絡脈完固。不致貽患。仍擬肝腎定例。少佐清化。

熟地 四錢

揀麥冬 一錢五分

建蓮 二錢

陳阿膠 二錢

川貝 一錢五分

淮山藥 二錢

左牡蠣 三錢

沙蔞 二錢

雲茯神 二錢

又 自痰盡以來。絡脈鞏固。肝腎根蒂亦基。痰咯亦少。形神頗安。脈右寸軟。尺小弱。餘部中和。但此小雪節候。值少陰用事之時。只宜靜養。以待一陽來復。其調劑仍宗前議。聊以益氣佐之。

熟地 四錢

西黨參 二錢

酸棗仁 炒焦 二錢

陳阿膠 二錢

揀麥冬 一錢五分

雲茯神 二錢

川貝 一錢五分

建蓮 二錢

炙草 四分

又 照前議參脾爲生痰之源治。

熟地 四錢

炒焦冬朮 一錢五分

棗仁 炒黑 二錢

陳阿膠 二錢

新會皮 一錢

揀麥冬 一錢五分

雲茯神 二錢

川貝 一錢五分

人參 另煎 一錢

又

熟地 四錢

北沙參 三錢

建蓮 去心 三錢

陳阿膠 蛤粉炒 二錢

川貝 去心 研 二錢

淮牛膝炭 一錢五分

揀麥冬 去心 一錢五分

雲茯神 二錢

陳阿膠 蛤粉炒 二錢

九孔石決 明 三錢

肺痿

蘇十咳嗽音啞。防肺痿。

川石斛 三錢

炒篇豆 五錢

茯神 二錢

北沙參 一錢五分

麥冬 三錢

南棗 三錢

玉竹 二錢

魏 冬溫咳嗽。頻吐涎沫。不能多飲。胃納甚少。此屬肺痿。且擬甘緩。爲邪少虛多治法。

黃芪 實炙 三錢

白朮 二錢

白百合 三錢

當歸 一錢五分

南棗 三錢

麥冬 二錢

生苡仁 三錢

炙草 四分

戴

絡凝不固。肝脈布脇。噎逆凝滯。左脈已靜。右脈未和。此即絡虛留滯之意。議益陰和陽。佐以宣絡。

原熟地 四錢

西黨參 二錢

建蓮 去心 二錢

真川貝 二錢

陳阿膠 二錢 蛤粉炒

米仁 二錢

旋覆花 一錢

雲茯神 二錢

又

人參 另煎 五分

陳阿膠 另煎 二錢

棗仁 炒焦 研 三錢

原熟地 四錢

大白芍 五分

茯神 二錢

揀麥冬 一錢五分

遺精

蔣三精泄無夢。寤多寐少。少陰不司藏聚。

熟地 四錢

遠志 五分

山藥 二錢

桑螵蛸 二錢

湖蓮 三錢

茯苓 三錢

柏子仁 三錢

芡實 二錢

徐一多夢紛紜。遺泄頻多。經營之人。擾神動心。相火隨之。擬介屬以潛之。厚味以填之。

熟地 四錢

龜腹版 五錢

遠志 五分

黃肉 二錢

線膠 二錢

五味子 一錢五分

淡菜 二錢

湖蓮 三錢

芡實 二錢

張八面色痿黃。無夢遺泄。左脈虛數。此屬濕熱下注。與固瀉異政。

川草薢 三錢

湖蓮 三錢

茯苓 三錢

炒黃柏 一錢

山藥 二錢

澤瀉 一錢

遠志 一錢

小便不通

也是山人醫案

陳三脈細面白。小溲不通。此屬中氣不足所致。經旨謂膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。倘投肺以展氣化。是實邪治法。決不效驗。

生黃芪 三錢
炒焦半夏 一錢
茯苓 三錢
廣皮白 一錢
炙草 五分
高麗參 一錢
白朮 二錢

小便不禁

周八冲年遺溺。知識太早。腎臟不司藏聚。非關足太陽膀胱經。當從心腎議治。亦腎與膀胱表裏相應之徵也。

熟地 四錢
覆盆子 一錢
芡實 一錢
桑螵蛸 二錢
建蓮 三錢
遠志 八分
五味子 一錢
茯苓 二錢
龍骨 三錢

汗

范三脈細。形寒自汗。此屬衛陽式微。

人參 一錢
製淡附子 一錢
炙草 五分
煨薑 八分
南棗 三錢
茯苓 三錢
熟於朮 二錢

龍三衛疎汗泄。

生黃芪 三錢
煨薑 一錢
南棗 三錢
炙草 五分
茯苓 二錢
防風 六分
熟白朮 二錢

歸六夜寐汗泄甚多。寐醒偏身如浴。此屬盜汗。是陰液所化。腎衰不能內營使然。議鎮陽以理虛。

生左牡蠣 三錢
龍骨 三錢
茯苓 二錢
五味子 一錢
麥冬 三錢
南棗 三錢
防黨參 一錢

潘四汗泄脈大。勞傷營衛所致。

嫩黃芪 三錢

炙草 五分

白芍 一錢五分
南棗 三錢

煨薑 一錢

當歸 一錢二分

桂枝 木 四分

脫

錢三喘急脈細戴眼已現脫象無方。

倪一歲襁褓寒熱旬餘肢腫腹脹便澀近加喘急戴眼是厥脫根萌此屬太陽已絕辰戌日期小心無方。

蘇一中噤瘰癧口噤不語法所不治勉擬黃土湯。

掘地尺餘深取新汲水攪濁澄清頻飲。

洪四陰寒格陽脈獨疾而散心胸熱熾面赤尤甚于兩額煩渴乾嘔胸悶但欲寤危期至速勉擬熱因熱用之方俾乃導火歸原庶有生機之望。

上肉桂 五分

炮淡川附子 一錢

茯苓 一錢五分

淡乾薑 八分

熟半夏 一錢五分

炙草 四分

生白芍 一錢五分

邵五昨脫癰閉勢甚窘迫欲解不通脈如雀啄想前陰利水厥陰主之少陰主二便此屬肝腎氣逆已萌陰脫之象三日內必有手足厥陰目盲等疑不治之症無方。

鄒七邪陷已久腕痺不納穀心胸熱熾兩眼怕亮喜暗自覺紅光耀目脈按之細而兼沉總是邪陷錮蔽日深清邪疎邪之法均已無效症屬棘手勉擬熱因熱用之方補裏托邪俾乃導火歸原庶有百中一倖之望。

人參 五分

製半夏 一錢五分

炙草 五分

炮熱川附子 五分

去皮上桂 五分

淡乾薑 五分

茯苓 三錢

又

人參 五分

製半夏 一錢五分

去白廣皮 一錢

炮熱川附子 五分

去皮上桂 五分

淡乾薑 五分

茯苓 三錢

沈六新產十朝。昨進育陰潛陽。腰痛帶淋稍減。兩額赤色更甚。乾嘔不除。竟夜少寐。右尺不起。脈形獨疾而散。而非數也。譬諸燈火。焚膏殆盡。往往有撲滅之虞。治此症甚難。勉擬導火歸原一法。候諸高明正。

人參 另煎 五分

製淡川附子 五分

炙草 五分

原熟地 四錢

炮薑 四分

茯苓 三錢

去皮上桂 三分

脾胃

陸六病後。食復令傷脾胃。不飢不食。潮熱口乾。噯氣脹滿。胸脘填塞。是屬胃腑氣機少宣。即內經所謂穀入少而氣多者。邪在胃及肺也。

川石斛 四錢

炒焦半夏 一錢五分

焦穀芽 一錢

南花粉 一錢五分

新會皮 一錢

塊茯苓 三錢

枳實皮 一錢

家五正衰偏熱。便秘。納穀安適。良由肺胃陰液未復使然。

川石斛 四錢

炒焦半夏 一錢五分

枳實皮 一錢

炒麥冬 一錢五分

新會皮 一錢

生穀芽 一錢

塊茯苓 三錢

大麻仁 一錢五分

錢四身無寒熱。脈緩。便溏。納穀而少。胃氣方甦。脾弱不司運化。病後頗有是症也。

生白朮 二錢

新會皮 一錢

建澤瀉 一錢五分

益智仁 八分

焦麥芽 一錢

茯苓 三錢

厚樸 一錢

柯四邪去正衰。驟不肯復。胃氣不振。不思納穀。宜養脾胃之陰。

川石斛 四錢

炒焦半夏 一錢五分

枳實皮 一錢

炒麥冬 七分

新會皮 一錢

生穀芽 一錢

塊雲茯苓 三錢

姚三冬溫月餘。服藥數劑。但攻邪病。正氣大衰。餘熱尙留於樞。陰傷未復。致有汗泄。口乾。飢不能食。皆攻病時苦寒所傷。胃氣未甦之故。宜養肺胃除熱。

川斛 三錢

炒焦半夏 五錢

枳實皮 一錢

淮小麥 三錢

新會皮 一錢

生穀芽 一錢

茯神 二錢

王七十寸脈數已退。大便已解。氣分尙怯。擬養肺胃。以理餘邪。

製洋參 八分

炒焦半夏 五錢

草薢 三錢

揀麥冬 三錢

新會皮 一錢

連翹殼 一錢

塊茯苓 一錢

釵斛 二錢

木乘土

朱大陽明胃衰。脈弦。嘔逆吞酸。少寐。此屬木邪侮土。擬制肝木。以無犯胃土則安。

淡吳萸 七分

製半夏 五錢

淡乾薑 一錢

川棟子 二錢

木瓜 一錢

茯苓 三錢

生白芍 五錢

生益智 八分

陳四一肝木犯胃。嘔逆吐酸。

吳萸 五分

製半夏 五錢

延胡 一錢

淡乾薑 一錢

高良薑 一錢

桂枝木 五分

茯苓 三錢

烏八病傷未復。面無華澤。左脈瀯弱。寤而少寐。衝脈隸於肝腎。肝腎衰則衝脈動。心下漾漾。涎沫上溢于口。此屬

腎氣少納。中無砥柱。與肝胃症似是而非。擬甘酸攝陰。方亦塞因塞用之一法也。

熟地炭 四錢

炒黑梔子 五錢

酸棗仁 三錢

五味子 三分

茯神 二錢

淡從蓉 三錢

紫石英 一兩

煎湯代水

蘇三肝木乘犯陽明胃土。嘔酸食少。經分不至。脈象弦數。擬制肝和胃。

遠志炭 四分

川棟子 二錢

製半夏 一錢五分

芫蔚子 一錢五分

炒延胡 一錢

鬱金 一錢

生香附 三錢

南查炭 二錢

湯八擬補太陰泄少陽方。

焦白朮 二錢

炒焦半夏 一錢五分

鉤藤 一錢五分

粉丹皮 一錢五分

廣皮白 一錢

茯苓 三錢

霜桑葉 一錢

又

泡淡吳萸 六分

製半夏 一錢五分

廣皮 一錢

川棟子 二錢

川鬱金 八分

茯苓 三錢

生白芍 二錢

製香附 三錢

又 後戊己湯。辛甘理陽。

西黨參 二錢

炙草 五分

甜冬朮 二錢

廣皮 一錢

茯苓 三錢

生白芍 二錢

腫脹

陳五附腫腹滿。臍脹。二便瀉少。此屬脾胃陽虛。澹泊不堪所致。姑進通腑。少佐泄肝。

生白朮 二錢

製淡附子 一錢

吳萸 七分

草菓仁 八分

淡乾薑 一錢

茯苓 三錢

厚樸 一錢

曹五昨進苦辛宣肺。酸瀉泄肝。附腫腹滿未減。噫噎脹勢不消。二便皆秘。脈象沉伏。此屬血分聚水之象。再擬泄

厥陰。通陽明法。

川棟子 二錢

製大黃 一錢

歸尾 一錢五分

郁李仁 一錢五分

小茴香 三分

紅花 五分

桂枝 八分

炒桃仁 一錢

去皮炙研

楊八少腹水脹。兩足俱浮。小便不解。溫通太陽可效。

川桂木八分

焦白朮二錢

茯苓三錢

漢防己一錢五分

木猪苓一錢

澤瀉一錢

苡仁二錢

椒目四分

積聚

陳六肝氣肆橫。腹痛。向有瘕聚。法當疎泄。

青皮一錢

歸鬚一錢

荒蔚子一錢

炒延胡一錢

鬱金一錢

黑山梔一錢五分

南山楂五分

褚七久患積聚。痛而不移。兼有腸澼。未亟緩攻。

青皮一錢

茅朮炭一錢

歸鬚一錢

煨木香五分

炒地榆五分

生香附五分

枳榔一錢

厚樸一錢

痞

許六昨用苦辛開痞。嘔逆已止。脈象稍清。但胸次按之而痛。此屬熱邪阻遏中焦。清氣爲無形質。是與食滯兩歧。

川連六分

製半夏一錢五分

枳實一錢

淡黃芩一錢

杏仁三錢

栝蒌皮五分

厚樸一錢

戴八脈象短數。脘悶。舌白粘膩。得大便秘胸次稍舒。此屬熱結在上。爲上焦不行。下脘不通。况肺與大腸。亦是表裏相應。見症擬栝蒌湯以解其陳腐之邪。

佩蘭葉三錢

鬱金一錢

枳壳一錢

炒香淡豉一錢五分

杏仁三錢

桔梗一錢

黑山梔五分

栝蒌皮一錢五分

馬六胃虛痞塞。擬辛以助陽。

也是山人醫案