



奇难杂症精选

晋永源 编著



奇难杂症精选

黄永源 编著

广东科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

奇难杂症精选/黄永源编著. —广
州: 广东科技出版社, 1996. 5
ISBN 7-5359-1607-4

- I. 奇…
- II. 黄…
- III. 杂病-辨证论治
- IV. R241

3003/13

责任编辑: 刘兆卓
出版发行: 广东科技出版社
(广州市环市东路水荫路 11 号 邮码: 510075)
经 销: 广东省新华书店
印 刷: 番禺市印刷厂
(番禺市环城西路工农大街 45 号 邮码: 511400)
规 格: 850×1168 1/32 印张 19.125 字数 600 千字
版 次: 1996 年 5 月第 1 版
1997 年 10 月第 2 次印刷
印 数: 20 200 - 27 200 册
I S B N 7 - 5359 - 1607 - 4
分 类 号: R · 280
定 价: 25.00 元
e-mail: gdkjwb@ns. guangzhou. gb. co. cn

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

内 容 简 介

本书将《奇难杂症》、《奇难杂症续集》、《奇难杂症新编》三书的有关内容精选归纳而成，分概论和各病论治两大部分。在概论中，叙述杂病的辨证及治疗特点；在各病的论治中，按内科、外科、男科妇科、儿科、骨科、皮肤科、五官科介绍 215 种疑难病的诊治，内容丰富，实用性强。

本书供临床医师、群众参考、应用。

说 明

我 16 岁随父（广州市越秀区中医杂病医院院长黄振鸣）习医，至今已 29 年矣！在父亲的把手慈教下，经过临证实践，熟练地掌握了奇难杂病的诊治知识。《奇难杂症》、《奇难杂症续集》、《奇难杂症新编》三书已相继出版，深受读者的欢迎，有一定的社会影响。父亲黄振鸣编著的《奇难杂症》和《奇难杂症新编》中父亲黄振鸣的文章，都是我整理，我的临证心得亦融入其中。由于上述三本书对奇难杂病诊治的理论分散，且临证经验各有所偏，鉴于此，我将三书有关内容精选归类为《奇难杂症精选》。仅此一书，就可系统地了解奇难杂症的辨证论治全貌。

愿诸位皆健康长寿！

黄永源 1996 年春于羊城

目 录

概 论

杂病辨证

- 杂病病因 (1) 杂病辨证 (4)
杂病病机 (2)

杂病治疗方法

- 论火的治法 (16) 论风的治法 (27)
论气的治法 (18) 消、托、补法 (30)
论痰的治法 (22) 外治法 (33)
治瘀的治法 (24) 情志杂病心理疗法 (38)

各病论治

内 科

- 中风后遗症 (48) 脑积水 (70)
冠心病 (51) 顽固性失眠 (73)
房室传导阻滞 (54) 精气衰竭症 (76)
心律紊乱 (56) 脑炎后遗症 (78)
重症肌无力 (59) 甲状腺功能减退症 (81)
无脉症 (61) 甲状腺炎 (82)
血证 (63) 甲状腺功能亢进症 (85)
再生障碍性贫血 (66) 甲状腺瘤 (87)

甲状腺癌（石瘿）	… (90)	胆囊炎	… (168)
癫痫	… (91)	肺脓疡	… (170)
腹痛性癫痫	… (96)	慢性阻塞性肺气肿	… (172)
狂证	… (97)	肺癌	… (176)
瘵病性瘫痪	… (100)	胰腺囊肿	… (178)
狂犬疫苗反应引起神		胰腺癌	… (180)
经性瘫痪	… (102)	急性肾小球肾炎	… (184)
夜行症	… (105)	隐匿性肾炎	… (188)
惊恐症	… (107)	肾病综合征	… (192)
支气管扩张	… (108)	闭合性肾损伤	… (196)
异常出汗	… (111)	肾囊肿	… (198)
梦交	… (114)	肾、输尿管结石	… (200)
痛风	… (116)	泌尿系结石	… (205)
风湿病	… (119)	遗尿症	… (208)
湿火灼筋	… (123)	尿毒症	… (211)
类风湿性关节炎	… (128)	膀胱结石手术后	
血管性头痛	… (132)	小便失禁	… (216)
瘀血性头痛	… (134)	乳糜尿	… (217)
头痛口合不张症	… (137)	异位排尿	… (222)
流痰	… (139)	糖尿病	… (223)
急性白血病	… (145)	胃石症	… (226)
原发性血小板减		溃疡病出血	… (228)
少性紫癜	… (148)	顽固性呕吐	… (232)
肝脓肿	… (151)	神经性厌食症	… (233)
肝癥瘕	… (153)	噎膈	… (237)
肝郁症	… (156)	食道狭窄	… (241)
臌胀（肝硬化腹水）	…	伪膜性肠炎	… (243)
…	… (159)	慢性非特异性溃	
胆石病	… (162)	疡性结肠炎	… (245)
胆道蛔虫病	… (165)	过敏性结肠炎	… (247)

肠粘连·····	(250)	舞蹈病·····	(265)
三叉神经痛·····	(252)	慢性一氧化碳中毒·····	(267)
面部震颤麻痹·····	(254)	腋臭·····	(269)
手颤·····	(256)	淋巴结核·····	(271)
多发性神经纤维瘤·····	(257)	肢端动脉痉挛病·····	(277)
吞咽后阵发性心悸·····	(259)	血管神经性水肿·····	(278)
病毒性乙型肝炎·····	(261)		

外 科

流注·····	(281)	脊髓神经损伤性 截瘫·····	(315)
背痛·····	(284)	小脑桥脑神经鞘瘤手 术后遗症·····	(317)
脐痛·····	(287)	褥疮·····	(319)
脓性指头炎·····	(289)	疔疮·····	(322)
外伤性滑囊炎·····	(291)	凤眉疽·····	(325)
下颌囊肿·····	(293)	偏脑疽·····	(325)
直肠脱垂·····	(295)	炭疽·····	(327)
肛门直肠周围脓肿·····	(297)	鹤口疽·····	(329)
腹股沟斜疝·····	(301)	蟹背发·····	(331)
血栓性静脉炎·····	(303)	猫咬伤肿毒症·····	(333)
血栓性闭塞性脉 管炎·····	(305)	蜈蚣咬伤肿毒症·····	(334)
急性阑尾炎·····	(308)		
颅脑外伤后遗症·····	(312)		

男 科 妇 科

血精·····	(338)	性交无射精症·····	(347)
阳痿·····	(339)	前列腺炎·····	(349)
男性不育症·····	(342)	前列腺肥大·····	(351)
阳强症·····	(343)	睾丸鞘膜积液·····	(355)
阴茎海绵体硬结症·····	(345)	精索静脉曲张·····	(356)

男性乳房发育症····· (358)	阴部肿痒····· (397)
不孕症····· (360)	外阴白斑····· (398)
继发性不育症····· (365)	子痛····· (400)
痛经····· (368)	乳癖(乳头囊性 增生症)····· (402)
倒经····· (370)	乳腺纤维瘤····· (405)
经期发风疹····· (372)	乳腺囊性增生症····· (407)
热入血室····· (374)	乳头皲裂····· (409)
妇人脏躁症····· (377)	多囊性卵巢综合征····· (411)
子宫肌瘤····· (378)	席汉氏病····· (413)
子宫脱垂····· (383)	白塞氏病····· (415)
白崩····· (387)	经期撞红引起眩 晕抽搐症····· (417)
乳痈····· (388)	挟色伤寒····· (419)
乳衄····· (392)	
乳泣····· (394)	
产后风动摇头症····· (395)	

儿 科

婴儿臌胀····· (422)	婴儿湿疹····· (425)
小儿睾丸鞘膜积液····· (424)	小儿紫癜····· (428)

骨 科

颈椎病····· (433)	滑膜肉瘤····· (444)
肩周炎····· (435)	骨髓炎····· (446)
腰椎肥大····· (438)	股骨头缺血性坏死····· (450)
滑膜炎····· (440)	红斑性肢痛症····· (452)

皮 肤 科

淋病····· (455)	丹毒····· (464)
软下疳····· (458)	白癫风····· (467)
尖锐湿疣····· (462)	荨麻疹····· (469)

带状疱疹·····	(473)	皮肤瘙痒症·····	(512)
玫瑰糠疹·····	(477)	球菌性皮肤病·····	(514)
湿疹·····	(479)	皮肤淀粉样变·····	(517)
阴囊湿疹·····	(483)	多形红斑·····	(519)
黄褐斑·····	(485)	结节性红斑·····	(521)
红斑性狼疮·····	(487)	过敏性紫癜·····	(523)
天疱疮·····	(492)	疗疮走黄·····	(527)
颜面部疗疮·····	(494)	红丝疔·····	(529)
硬皮病·····	(497)	烂疔·····	(530)
剥脱性皮炎·····	(500)	扁平疣·····	(533)
夏季皮炎·····	(502)	牛皮癣·····	(535)
药物性皮炎·····	(504)	足癣严重感染·····	(539)
皮炎·····	(507)	脂溢性脱发·····	(541)
皮肤黑变病·····	(509)	斑秃·····	(543)

五 官 科

暴盲·····	(547)	走马牙疳·····	(568)
天行赤眼·····	(548)	舌体糜烂型扁平 苔癣·····	(570)
血灌瞳神·····	(551)	木舌·····	(573)
视网膜中心静脉 阻塞·····	(553)	舌癌·····	(574)
葡萄膜炎继发全盲·····	(556)	先天性耳前瘻·····	(577)
直视眼·····	(557)	美尼尔氏综合征·····	(580)
复视眼·····	(559)	鼻息肉·····	(583)
麻痹性斜视·····	(561)	酒渣鼻·····	(585)
眼凸症·····	(563)	慢性化脓性鼻窦炎·····	(587)
顽固性口臭症·····	(565)	结核性咽后脓肿·····	(590)
顽固性口腔粘膜 溃疡·····	(566)	喉痹·····	(592)
		喉暗·····	(598)

概 论

杂病辨证

杂病病因

一、六淫

泛指外界风、寒、暑、湿、燥、火六淫之邪，均可以引起各种杂病病症。因为六淫邪毒侵袭，易于化热、化火、腐脓、蓄毒。在杂病常见的感染性疾病的发病过程中，以风毒、热毒、火毒致病者为多见，寒湿、湿热等也是引起杂病病症的主要原因之一。

二、损伤

凡因跌仆损伤、水火烫伤、虫兽咬伤、接触毒物伤、金刃伤、枪弹伤、挤压、扭捩伤等等，均可以引起皮肉、筋骨、内脏等的损伤，以致气滞血瘀，损筋伤骨或经皮肤破损感染毒邪而引起杂病病症。

三、情志内伤

内伤七情（喜、怒、忧、思、悲、恐、惊），致脏腑功能失调，经络阻滞，气血不畅，均可以引起杂病病症。其中尤以忿怒伤肝，肝气郁结，郁久化火，或忧思伤脾，脾失健运，痰湿内生最为常

见。气郁、火郁、痰湿凝聚，都可致经络阻隔，气血凝滞，多易引起痰核流注、乳核、乳岩、瘰疬等杂病病症。

四、饮食失节

过食膏粱厚味、醇酒炙馐或辛辣动风食物，可致脾运失调，湿热火毒内生，易于发生痈、疽、疔、疮，如《素问·生气通天论》中说：“膏粱之变，足生大疔。”此外，饮食生冷或暴冷暴食，可引起脾胃升降失常、六腑传导失调而致多种急腹症。

五、劳逸所伤

过度的劳累则耗气，过度的安逸则影响气血运行以及使脾胃功能减弱，而引起不同的杂病病症。

外因邪毒可以引起疾病，但是当人体的防御机能健全时，不一定发病，即所谓“正气存内，邪不可干”。不过在一定的条件下，强烈的外邪破坏了机体局部的防御机能时，则能起决定性的致病作用。这也可以说是杂病病症的发病特点。至于上述外邪之为病，往往有兼挟症状，而人体的反映和各个阶段的表现也不一致，所以应全面地分析病情，区别对待。同时，不同的病因与发病部位也有一定的关系。例如风热、风湿、风火、风毒等，因为风性善变，火性上炎，所以病位多在头面、颈项等上部；而寒湿、湿热、湿毒，因为湿性下趋，所以病位多在臀、腿、胫、足等下部；若与气郁、火郁相夹杂时，因气火多发于中焦，则病位多在胸、腹、腰、背等中部。

杂病病机

疾病的发生与气血、经络、脏腑的生理功能有着密切关系。局部和整体气血凝滞，经络阻隔，以及脏腑功能失调，这些都是引起杂病的基本病机变化。

一、气血凝滞

由于外因的邪毒损伤、内因的情志内伤、饮食失节和阴阳失调、脏腑失和、劳伤虚损等，都可以引起全身或机体局部的气血凝滞，或阻于肌肉，或留于筋骨、脏腑等。如《素问·生气通天论》中所说：“营气不从，逆于肉理，乃生痈肿。”局部气血凝滞，郁久化热，可致血肉腐败而成脓。如《灵枢·痈疽篇》中所说：“营卫稽留于经脉之中，则血泣而不行；不行则卫气从之不通，壅遏而不得行，故热；大气不止，热盛则肉腐，肉腐则为脓”。这清楚地阐明了中医对化脓过程的想法。气血凝滞是杂病最为常见的病机过程。例如《素问·阴阳应象大论》说：“气伤痛，形伤肿。”又如《杂病源流犀烛》中记载：“跌扑闪挫，卒然身受，由外及内，气血俱伤病也。”均是对气血凝滞为杂病病机过程的很好说明。

二、经络阻隔

经络分布于人体的全身各部，内联脏腑，外通皮、肉、脉、筋、骨等处。其功能运行气血，联络人体内外各器官。所以前述各病因都可引起全身或局部的经络气血阻隔。不但如此，而且疮疡的邪毒，还可以沿着经络的通道，由外传里，内攻脏腑，如疔疮走黄、火毒传里、红丝疔毒郁滞孙络而上延经络等。相应的，由于脏腑功能失调所引起的气滞、火郁、蕴毒，也可以由里达表而发病，如肝郁气滞易生瘰疬、乳核、瘰疬，心经火毒炽盛易生疔疮等。很多的杂病病症，实际上是“有诸内必形诸外”。

三、脏腑功能失调

脏腑功能失调是杂病病症发生的内在依据。例如《诸病源候论》中说：“痈者，由六腑不和所生也；疽者，五脏不调所生也”。这说明杂病病症的发生与脏腑的病理、生理密切相关。

总之，杂病病症的发生、传变和预后都与气血、经络、脏腑的生理功能密切相关。不但说明其病理生理的整体性，而且也表

现了杂病病症的特殊性。因为气血的盛衰，关系到整体的防御机能。若气血旺盛则外邪不得内侵，但在一定的条件下，强烈的外因作用于局部，破坏了局部防御机能，可致经络阻隔，气血凝滞而发病；或当邪毒亢盛，正气不能抵御时，也可以通过经络“内陷”于相连属的脏腑。若脏腑机能失调，郁滞蕴毒，同样可以通过经络而发于外。因此，在辨证分析时既要重视局部情况，更要注意整体机能状况。

杂病辨证

一、病因辨证

从发病学的观点来看，杂病病症由于致病因素不同，所引起的机体反应也有区别。在辨证分析时，要透过临床现象来判断其致病因素的特异性。这是一个由表面现象而深入到病症实质的过程，即所谓“审症求因”。常见的病因及其病理变化，可以归纳为风、热、湿、寒、气、血、痰、食、虫等九种。

1. 风邪：风为百病为长，风性善行而数变。常与热邪、火邪互结而发病，火性炎上，故病变多在上焦。

风热引起的杂病，局部焮肿，皮色发红。

若风热化火，则病势急剧，多有壮热烦渴，面红目赤，局部红、肿、热、痛。如面部丹毒、痈，颈部急性淋巴结炎，带状疱疹等。

另有一种内风证，主要是肝病的一种表现，主要见症有头目眩晕，四肢抽搐、麻木、振掉、强直，乃至卒然昏倒，不省人事，口眼喎斜，半身不遂等。其证大多关系于筋、目和精神异常。肝主藏血，淫精于目，淫气于筋，又和精神活动有关。故内风主责于肝，临床上俗称“肝风内动”。

2. 热邪：热为阳邪，热极可以化火。热与火两者仅是程度上的不同。热与火蕴，日久均可生毒，热毒势缓，火毒势猛。

热毒壅阻肌肤，则见局部焮红、肿胀、灼热、疼痛。热毒壅盛，腐肉成脓，全身可伴有发热、恶寒、头痛、全身不适、舌红苔黄、脉滑数等热病征象。破溃后外溢黄稠脓，如疔、痈、蜂窝组织炎等。

火毒内攻脏腑，除见有全身严重的热病症候外，若火毒攻心，则烦躁不安，神昏谵语；火毒灼肺，则气粗喘息，或咯脓血；火毒伤肝，则胁痛黄疸，甚则痉挛抽搐；火毒伤于脾胃，则烦渴、嗝气、腹胀、纳呆；火毒伤肾，则尿赤、尿闭、腰痛、尿血。例如全身性化脓性感染、感染性休克等。

3. 湿邪：杂病中湿邪常与热邪互结，但可有湿重于热，或热重于湿，或湿热并重等区别。湿热蕴久也可以生毒。

湿热客于肌肤，则皮肤起水疱，有渗液及瘙痒，破溃后糜烂结痂。

湿热蕴久生毒，则见皮肤周围红晕，有脓性渗出及灼热痒痛，破溃后糜烂结脓痂，如急性湿疹继发感染、脓疱疮等。

湿热蕴于肝胆，则胁痛口苦、恶心呕吐、食少腹胀、发热、黄疸（色泽鲜明如橘皮）、舌苔黄腻、脉弦数，如急性胆囊炎、胆石症、胰腺炎等。

湿热下注，蕴于肌肤血脉，则见皮肤肿胀光亮，或坏死流液，溃口经久不收，如下肢丹毒、下肢慢性溃疡继发感染等；或见下肢肿胀、局部灼热疼痛，皮肤起疱、溃烂、坏死，走路时胀痛或间歇性跛行，如小腿急性蜂窝组织炎、下肢血栓性静脉炎、血栓闭塞性脉管炎等。若湿热下注膀胱，则有尿频、尿急、尿痛、尿尿或尿浊。会阴部肿痛等，如急性前列腺炎、急性膀胱炎等。

4. 寒邪：寒性凝滞而收引，使经络气血受阻，可引起气血运行障碍或剧烈的疼痛。如《素问·举痛论》所说：“寒气入经而稽迟，泣而不行，客于脉外则血少，客于脉中则气不通，故卒然而痛”。寒邪蕴久也可以化热，或与湿邪相结合而致病。

寒邪客于肌肤，可见局部暗红肿胀；若兼有湿邪，则可出现水疱，如冻疮等。

寒邪侵入经脉，可见趾（指）端冰凉、怕冷、皮肤苍白或青

紫，甚则疼痛或伤筋蚀骨。如血栓闭塞性脉管炎、雷诺氏病、骨结核等。

寒邪侵犯胃肠，多因脾阳不振或肾阳虚阴寒内盛，复感受外寒或过食生冷所致。发病急骤者，则见剧烈腹痛、腹胀、便结、呕吐、脉弦紧或沉弦，如某些胃痉挛、急性肠梗阻；发病缓慢者，腹痛缠绵，喜暖怕冷、得热则缓、喜按，下利清谷，小便清长，舌质淡，脉沉迟，如肠结核、慢性肠粘连等。

5. 气病：以气郁、气滞、气结、气逆为主，也可见疾病后期出现之气虚者。气郁多表现为胸腹闷胀、善太息、吁气为快，气滞多表现为疼痛、胀痛，气结则多表现为痰核凝结，气逆多表现为呃逆、嗝气、呕吐、反胃，气虚多表现为面白、神疲乏力、少气懒言等。

气结于胸胁、颈部：则局部核肿、胀痛，呈结节状或囊性包块；严重时可见胁痛剧烈，遇烦怒或情绪波动后症状加重，如颈淋巴结核、甲状腺肿物、乳腺纤维瘤或乳腺囊性增生病等。

气郁于胁肋：则见胁痛、上腹部闷胀，甚则绞痛阵作、口苦咽干、胃纳呆滞，或有寒热往来。如急性单纯性胆囊炎、急性水肿性胰腺炎等。

气阻于胃肠：则见腹脘痛、恶心呕吐。如急性肠梗阻等。

气虚：则头晕目眩、少气懒言、乏力自汗。如胃下垂、直肠脱垂等病症。

6. 血病：以瘀血、出血为主，也可见于疾病后期血虚症。

血瘀化热，经络阻滞：则见局部肿痛，皮色暗红，常伴有发热。如复发性丹毒、阑尾炎性包块等。

气滞血瘀，毒热壅盛：则痛有定处，呈持续性，有时可触及包块、拒按，常伴有发热、口渴、便干、尿赤等。如肠痈、腹腔炎性包块等。有时毒热已减，气滞血瘀仍在，则腹痛、腹胀、食纳不佳、大便不通，如腹部手术后肠粘连等。

外伤瘀血，经络阻滞：多见于跌打损伤、骨折、扭伤、挫伤之后，局部瘀血胀痛或刺痛、转侧不利、皮肤青紫，或皮下有瘀

血，出血斑块。

血热妄行，血溢脉外：邪热盛于血分，血受热迫，血络损伤。除呕血、便血、出血外，可见心烦口渴、身热、舌酸嘈杂、脘腹胀满或疼痛，如上消化道出血等。

血虚：皆由失血过多，或脾胃虚弱，生化不足，以及七情过度，暗耗阴血而成。可见于脱发、手足麻木、皮肤瘙痒、月经量少等病症。

7. 痰饮：以痰核、留饮为主。

肝郁气滞，痰湿凝聚：痰滞于肺，可见咳喘咯痰；痰迷于心，可见胸闷心悸、神昏癫痫；痰留经络筋骨，可致瘰疬痰核、肢体麻木，或半身不遂，或阴疽流注；痰气结于胸胁、颈部，则成瘰疬或乳房肿物或乳腺囊性增生病等。

脾失健运，水饮内停：饮停心下则胸闷呕恶，水走肠间则腹鸣漉漉有声。如幽门梗阻、浅表性胃炎等。

8. 食滞：脾胃阳虚，宿食不化，或暴饮暴食之后，症见腹胀、呕吐、腹痛、便秘，如急性胃炎、急性肠梗阻等。又有过食肥甘厚味，或嗜酒无度，以致湿热痰浊内生，气血壅滞，常可发生痔疮下血、痢疾等病症，正如《素问·生气通天论》说：“膏粱之变，足生大疔”。

9. 虫积：虫积内扰，则见腹痛，时作时止，痛后如常。痛时恶心、呕吐涎沫或吐黄绿水，时有烦躁。虫积在上，则呕吐频繁或吐蛔虫、胃脘痛重、腹痛则轻；虫积在下，则腹胀重，可有大便干结，如胆道蛔虫病或蛔虫性肠梗阻。

二、经络辨证

辨经络主要是分析病位，并联系其与脏腑的所属关系，判断其传变途径，便于指导治疗。例如，口唇部的疔、痈等症，属于脾胃湿热蕴结，火毒上攻所致；颈部两侧属于少阳经的循行部位，因为肝为胆相表里，肝气郁结，痰湿凝聚阻滞经络，易患瘰疬（淋巴结核）、瘰疬（甲状腺囊肿、甲状腺腺瘤）等症；乳房部属