

# 英汉电真空器件词汇

科学出版社

# 英汉电真空器件词汇

科学出版社

1976

## 内 容 简 介

本词汇收集了电真空器件专业以及与其密切相关的一些专业，包括气体放电器件、固体器件、液晶材料等专业词汇约17000余条。正文后附有英文缩语解释、常用的波段表、化学元素表等。

本词汇可供专业人员、大专院校师生以及翻译人员参考使用。

## 英汉电真空器件词汇

科学出版社出版

北京朝阳门内大街137号

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

1976年7月第一版 开本：787×1092 1/32

1976年7月第一次印刷 印张：11 1/8

印数：0001—22,730 字数：408,000

统一书号：17031·46

本社书号：684·17—1

定价：1.40 元

## 前　　言

近几年来，电子学有了突飞猛进的发展，出现了许多新型电子器件，同时研制出不少复合类型的器件，电真空器件与其他器件日益互相融合渗透。例如摄象管、电子束半导体与半导体器件，矩阵显示器件与电子计算机，某些光阀管及复合显示管与液晶、电光材料……等等，都有着非常密切的关系。因此，本书收词范围不仅包括狭义的电真空器件和气体放电器件，还包括半导体技术、激光、液晶、微波技术、雷达、电子计算机等方面的常用词汇。共收词17,000余条。

本书初稿曾征求有关工厂、大专院校和科研单位等方面的意见，然后由有关工厂和研究所共同完稿。最后由田志仁同志全面审阅定稿。

在编订过程中，吴鸿适同志曾对本书提供许多宝贵意见，还有一些单位和同志也曾给予大力支持，在此谨表谢意。

由于时间所限，本书在收词及定名方面欠妥和错误之处在所难免。欢迎广大读者提出宝贵意见，以便将来进行增修订。

## 使 用 说 明

1. 本词汇系按英文字母顺序排列。
2. 一条英文词有几种不同意义时，各在译名前面加上（1），（2），（3）等符号，以示区别。
3. 一条英文词有几个同义译名，且一时难以取舍时，予以并存，在译名之间以逗号“，”分开。
4. 圆括号（ ）里的字是注释，方括号〔 〕里的字在使用时可以省略。

# 目 录

前言 .....	I
使用说明 .....	II
词汇正文 .....	1
附录	
I. 常用缩语解释 .....	301
II. 希腊字母表 .....	342
III. 级次单位简写表 .....	343
IV. 无线电波段、频段名称表 .....	344
V. 化学元素表 .....	346

# A

**abac** 坐标网

**A band** A 波段, A 频段(157—187兆赫)

**A-battery** A 电池组, 甲电池组, 灯丝电池组

**Abbe's theorem** 阿贝定理

**aberration** 象差

**aberration effect** 光程差效应, 光行差效应

**ability** 能力, 本领

**abnormal cathode fall** 反常阴极〔电〕位降, 异常阴极〔电〕位降

**abnormal decay** 反常衰减, 异常衰减

**abnormal glow** (1)反常辉〔光〕放〔电〕, 异常辉〔光〕放〔电〕 (2) 反常辉光, 异常辉光

**abnormal glow discharge** 反常辉〔光〕放〔电〕, 异常辉〔光〕放〔电〕

**abnormality** 反常, 异常

**abnormal polarization** 反常极化

**abrasion** 磨损, 擦伤

**abscissa** 横坐标

**abscissa axis** 横〔坐标〕轴

**absolute humidity** 绝对湿度

**absolute sensitivity** 绝对灵敏度

**absolute temperature** 绝对温度 (°K)

**absolute vacuum gauge** 绝对真空计

**absorb** 吸收

**absorbability** 吸收能力, 吸收性

**absorbent material** 吸收材料,

吸收剂

**absorbent pump** 吸附泵

**absorber** 吸收器, 吸收体, 吸收剂

**absorbing gas** 吸收气体

**absorbing load** 吸收负载

**absorbing medium** 吸收媒质

**absorbing screen** 吸收屏

**absorptance** 吸收比

**absorption** 吸收

**absorption band** 吸收〔频〕带

**absorption cell** 吸收池

**absorption characteristic** 吸收特性

**absorption edge** (= absorption limit) 吸收〔界〕限

**absorption spectrophotometer** 吸收分光光度计

**absorption spectrum** 吸收光谱

**absorption wavemeter** 吸收式波长计

**accelerated test** 加速试验

**accelerating anode** 加速〔阳〕极

**accelerating [grid] electrode** 加速〔栅〕极

**accelerating field** 加速场

**accelerating grid** 加速栅〔极〕

**accelerating lens** 加速透镜

**accelerating potential** 加速电位, 加速电势

**accelerating stream analysis** 加速流分析

**accelerating voltage** 加速电压

**acceleration** 加速, 加速度

**accelerator** (1)加速〔电〕极(2)加速器

acceptance test 验收试验	acousto-optic beam deflector 声光束偏转器
acceptor (1) 接受器 (2) 受主	acousto-optic beam steering deflector 声光束控制偏转器
acceptor level 受主能级	acousto-optic pulse modulator 声光脉冲调制器
accessory (1) 附件, 零件 (2) 添加的, 附属的	ac plasma display panel (ac PDP) 交流型等离子体显示板
accidental error 偶然误差	acrylic acid nitrile 丙烯腈
accommodation coefficient 调节系数, 适应系数	acrylic resin 丙烯酸树脂
accumulate (1) 积累, 聚集 (2) 累加 (3) 存储	acrylonitrile 丙烯腈 $\text{CH}_2:\text{CHCN}$
accumulated error 累积误差	actinoelectricity 光化电
accumulation method 累积法, 存储法	action (1) 作用, 作用量 (2) 主动 力
accuracy (1) 准确度, 准确性 (2) 精度, 精确度	activate (1) 激活, 活化, 敏化 (2) 触发
accurate 准确的, 精确的	activated alumina 活性氧化铝
accurate beam-scanning method 精确电子注扫描法	activated carbon 活性碳
acetate 醋酸盐	activated charcoal 活性炭
acetone 丙酮 $\text{CH}_3\text{COCH}_3$	activation 激活 [作用], 活化
acetonitrile 乙腈 $\text{CH}_3\text{CN}$	activation by reduction 还原激活
acetyl cellulose 乙酰纤维素, 醋酸纤维素	activation center 激活中心
achromat 消色差透镜	activation energy 激活能
achromatic 消色差的, 无色的	activation process (1) 敏化过程 (光电阴极) (2) 激活过程 (阴极)
achromatic region 中性色区域, 白色(无色)区域	activator (1) 激活剂, 催化剂 (2) 激振器 (3) 激磁器
achromatism 消色差 [性]	active (1) 有效的 (2) 活动的, 积极的, 主动的, (3) 有源的 (4) 现行的 (5) 放射性的
achromatization 消色差 [性]	active alloy process 活性合金法
achromatize 消色差	active cathode alloy 活性阴极合金
acid (1) 酸 (2) 酸的, 酸性的	active circulator 有源环行器, 有源环流器
acid etch 酸蚀, 酸洗	
acid pickling 酸渍, 酸浸	
acid-proof 耐酸 [的]	
acid-resistant 耐酸 [的], 抗酸 [的]	
acorn tube 橡实管	
acoustic (1) 声学的 (2) 声音的	
acoustic treatment 声学处理	

active constituent	有效分量	address	地址
active display	主动式显示[器], 发光型显示[器]	addressable	可寻址[的], 可选 址[的]
active element	有源元件	addressed element	寻址单元, 选址单元
active emitting material	(电 子)发射活性材料	addressing	寻址, 选址
active four-poles	有源四端网络	addressing mode	寻址模式, 寻 址方式, 选址方式
active frequency standard	有源 频率标准	addressing voltage	寻址电压, 选址电压
active ion concentration	活性离 子浓度	adhesion	粘附, 附着, 附着力
active maser oscillator	超高频 量子振荡器	adhesive	(1)粘附的, 粘着的, 附着的(2)附着剂, 胶合剂
active material	活性物质, 激活 剂	adiabatic	绝热的
active metal alloy seal	活性合 金封接	adiabatic approximation	绝热 近似
active metal brazing	活性金属 封接	adiabatic equation of motion	绝 热运动方程
active metal process	活性金属 法	adiabatic gun	绝热电子枪
active surface	活性表面	adiabatic motion	绝热运动
active transducer	有源转换器	adiabatic optics	绝热电子光学 系统
activity	(1)活性, 活度, 激活 度(2)放射性	adiabatic transition	绝热过渡
activity of cathode	阴极激活度	A display	A型显示器, 距离显 示器(水平时基代表距离, 回波 信号成凸起小峰)
actual gain	有效增益	adjacent band	邻带
actual life	实际寿命, 有效寿命	adjustable	可调[整]的
ac welder	交流焊[接]机	adjustable diaphragm	可调膜 片, 可调光阑
a.c. welding machine	交流焊机	adjustable leak	可调漏孔
adapter	(1)拾波器, 拾音器 (2)适配器, 转接器	adjustable leak valve	可调漏孔 阀
Ad-conductor cathode	吸附传导 阴极	adjustable short	可调短路活塞
adder tube	加算管	adjustment	(1)调整(2)校准
additive color matching	加色 调配	Adler tube	艾德勒管(一种参量 放大行波管)
additive error	附加误差	admittance	导纳
additive mixing	叠加混合	admittance parameter	导纳参

量, Y 参量	agility 频率快变
<b>admittance Smith chart</b> 史密斯 导纳圆图	<b>agitation</b> (1)激励, 激动(2)骚动
<b>admixture</b> (1)掺和剂, 混合物 (2)掺和	<b>Ag-O-Cs (S-1)</b> 银-氧-铯光电发 射体
<b>adsorbent</b> 吸附剂	<b>aid</b> (1)设备, 工具, 仪器(2)辅 助设备, 辅助装置(3)帮助
<b>adsorption</b> 吸附[作用]	<b>aided</b> 半自动[的], 辅助[的]
<b>adsorption gauge</b> 吸附计	<b>aided tracking mechanism</b> 半 自动跟踪机构
<b>absorption ratio</b> 吸收比	<b>Aiken tube</b> 菜刀形扁平显象管
<b>advance</b> 先进, 超前, 前进	<b>air</b> 空气
<b>adverse field</b> 倒向场, 反转场	<b>air baking</b> 大气烘烤
<b>aerotron</b> 一种收信放大管名称	<b>airborne</b> 机载的, 飞机用
<b>aerial</b> (1)航空的, 空中的(2)天 线的(3)架空的(4)空气的	<b>airborne ground-mapping</b> radar 机载摄影雷达
<b>aero-</b> 空气	<b>airborne gun laying radar</b> 机 载炮瞄雷达
<b>aeronavigation</b> 导航	<b>airborne radar</b> 机载雷达
<b>after accelerated Braun tube</b> 后加速式布朗管, 后加速式阴极 射线管	<b>airborne-search radar</b> 机载搜索 雷达
<b>after acceleration (= post- acceleration)</b> 后加速, 偏转后 加速(电子束)	<b>air conditioner</b> 空气调节器
<b>after-effect</b> 后效	<b>air-conditioning</b> 空气调节
<b>afterglow</b> 余辉	<b>air-cooled</b> 气冷的
<b>afterglow screen</b> 余辉屏	<b>aircraft cockpit</b> 飞机座舱
<b>afterglow tube</b> 余辉管	<b>air-free</b> 已抽空的, 无空气的
<b>afterimage</b> 余象, 残象	<b>air gap</b> (1)空气隙(2)火花隙
<b>afterpulse</b> 余脉冲(光电倍增管 光电流主脉冲短时之后出现)	<b>air gauge</b> 气压计
<b>age</b> (1)使用期限, 寿命(2)老化 (3)老炼	<b>air micrometer</b> 空气测微计
<b>ageing (aging)</b> 老炼, 老化	<b>air-operated</b> 气动的
<b>ageing condition</b> 老炼规范	<b>air proof</b> 不漏气的, 密封的
<b>ageing rack</b> 老炼台, 老化架	<b>air pump</b> 抽气泵, 抽气机
<b>ageing rate</b> 老化速率	<b>air-shower</b> 空气吹淋器(超净室)
<b>ageing test</b> 老化试验, 老炼	<b>air surveillance radar</b> 对空监视 雷达
<b>agent</b> (1)剂(2)媒介物(3)行 者(4)原因	<b>airport surveillance radar</b> 机场 对空监视雷达
<b>aggregation</b> 聚集(作用)	<b>air-tight</b> 气密的, 不漏气的 <b>airtightness</b> 气密性, 密封度 <b>air-tight seal</b> 气密封接

<b>air-traffic-control radar</b>	空中交通管制雷达	<b>alphabet</b> 字母表
<b>alcohol</b>	(1) 酒 ROH (2) 乙醇, 酒精 C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	<b>alphanumeric</b> 字母数字的 <b>alphanumeric display device</b> 字母数字显示器件
<b>algorithm</b>	算法	<b>alpha-numeric [display] tube</b> 字母数字[显示]管
<b>align</b>	(1) 调整, 校准, 校直 (2) 对中	<b>alphatron</b> α 管(一种电离真空计)
<b>aligning plug</b>	管钥, 定向电键	<b>alphatron gauge</b> α 管真空计, 放射真空计
<b>alignment</b>	(1) 调整, 调准, 校直 (2) 对中	<b>alsimag</b> 吕圭美(铝硅镁合金, 是一种高频绝缘材料)
<b>alignment chart</b>	列线图	<b>alternating</b> 交替的, 轮流的
<b>alignment coil</b>	校正线圈	<b>alternate-line scanning</b> 隔行扫描
<b>alignment error</b>	调准误差, 对中误差	<b>alternating-current (a.c.)</b> (1) 交流的, 交变的 (2) 交流电流
<b>alignment field</b>	校正场	<b>alternating-gradient focusing</b> 可变陡度聚焦
<b>alignment tolerance</b>	准直容差	<b>alternation</b> 变换(周期一半), 半周期
<b>alkali (= alcali)</b>	碱	<b>altimeter</b> 测高计, 高度计
<b>alkali halide photocathode</b>	碱卤光电阴极	<b>altitude</b> 高度(以海平面为基准)
<b>alkaline</b>	碱性的, 碱的	<b>alumina</b> 氧化铝 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
<b>alkaline-earth</b>	碱土[的]	<b>aluminate</b> 铝酸盐
<b>alkalinity</b>	碱性, 碱度	<b>aluminium (aluminum, Al)</b> 铝
<b>alkali-resistant</b>	耐碱的, 抗碱的	<b>aluminium-backed screen</b> 复铝屏, 铝化屏
<b>alkali telluride photo cathode</b>	碱碲光电阴极	<b>aluminium backing</b> 复铝的, 铝化的
<b>all electronic color television</b>	全电子式彩色电视	<b>aluminize</b> 复铝, 铝化, 镀铝
<b>all-glass tube</b>	全玻璃[电子]管	<b>aluminized phosphor [screen]</b> 复铝荧光屏
<b>all-metal tube</b>	金属壳[电子]管	<b>aluminized screen</b> 复铝屏
<b>all weather</b>	全天候[性的]	<b>aluminized tube</b> 复铝屏电子束管
<b>allotrope</b>	同素异形体	<b>aluminosilicate glass</b> 铝硅玻璃
<b>allowance</b>	容限, 公差	<b>alundum</b> 氧化铝, 刚玉
<b>alloy</b>	合金	<b>amalgam</b> 汞齐, 梅合金
<b>alloy phase</b>	合金相	
<b>alnico</b>	吕臬古(铝镍钴合金, 作永久磁铁用)	
<b>Alni magnet</b>	铝镍磁铁合金 (Al 11~18, Ni 21~27.5, Fe 其余)	

ambient 周围的, 环境的	amplitude distortion 振幅畸变
ambient (natural) cooling 自然冷却	amplitude-frequency distortion 振幅频率畸变
ambient light 环境光线	amplitude-frequency response 振幅频率响应特性
ambient light illumination 环境照度	amplitude-modulated 调幅的
ambient noise 环境噪声	amplitude modulation 调幅, 振幅调制
ambient temperature 环境温度	amplitude-modulation noise 调幅噪声
ambipolar diffusion 双极扩散	amplitude pulse 振幅脉冲
ammeter 安培计, 电流表	AM/PM conversion 调幅/调相转换
AM mode locking 调幅锁模	AM/PM transfer 调幅/调相转换[器]
ammonia 氨 NH <sub>3</sub>	AM/PM transfer effect 调幅/调相转换效应
ammonia [maser] clock 氨分子钟	amyl phthalate 酸酸戊酯, 邻苯二酸戊酯
ammonium dichromate 重铬酸铵 (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub>	amyl sebacate 壬二酸戊酯
ammonium dihydrogen phosphate (ADP) 磷酸二氢铵 NH <sub>4</sub> H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	analog (1)模拟(2)模拟计算机, 模拟设备
ammonium fluoride 氟化铵 NH <sub>4</sub> F	analog circuit (1)模拟电路(2)等效电路
amorphous 无定形的, 非晶的	analog[ue] computer 模拟计算机
ampere (A, a) 安[培]	analog computer simulation 用模拟计算机进行模拟
amperite (1)镇流管, 平稳灯(2)限流器, 镇流电阻器	analog-digital conversion 模拟-数字变换
amplification (1)放大(2)放大系数	analog input 模拟输入
amplification coefficient 放大系数	analog scan-converter tube 模拟扫描转换管
amplifier 放大器	analog signal 模拟信号
amplifier bandwidth 放大器带宽	analyser (analyzer) (1)分析仪, 分析器(2)检偏振器
amplifier chain 放大链	analysing (1)分析(2)试验
amplifier valve 放大管	analysis 研究, 分解, 分析
amplitron 增幅管(泡管、高原管的一种, 作为超高频放大管)	analytical pure (A.P.) 分析纯
amplitude 幅, 振幅	
amplitude discriminator 振幅鉴别器, 检波器	

analytical reagent (A.R.) 分析试剂	angular distribution 角向分布
analytic function 解析函数	angular focusing 角聚焦
analyzer (analyser) 分析仪, 分析器	angular magnification 角〔度〕放大率
anastigmatic 去象散的	angular mil 角密耳
anastigmatic deflection system 去象散偏转系统	angular resolution 角座标分辨率
anastigmatic deflection yoke 去象散偏转线圈	angular scanning rate 扫描角速度
AND “与”〔门〕	angular spacing 角距
AND gate “与”门	anhydride 酸酐, 酸酐
AND NOT “与非”〔门〕	anhydrous 无水的
AND-OR “与/或”〔门〕	anion 阴离子
angle 角	anisotropic 各向异性的
angled-anode tube 阳极偏斜的电子束管	anisotropic distortion 各向异性畸变(象差的一种)
angle modulation 调角, 角度调制	anisotropy 各向异性
angle of convergence (1)会聚角(2)收敛角	anisylidene aminophenylacetate (APAPA) 醋酸茴香又对氨基基苯基酯 $\text{CH}_3\text{OC}_6\text{H}_4\text{CH}:\text{NC}_6\text{H}_4\text{O COCH}_3$
angle of deflection 偏转角	anneal 退火, 缓冷
angle of divergence 发散角	annealing 退火
angle of incidence 入射角	annular 环〔的〕, 环状〔的〕
angle of inclination 倾角	annular beam 环形注
angle of lag 滞后角、落后角	annular beam amplifier 环形注放大器
angle of lead 超前角	annulus 环, 圆
angle of radiation 辐射角	annunciator 信号机, 示号器
angle of reflection 反射角	anodal 阳极〔的〕
angle of retard 落后角	anode 阳极
angle of wave incidence 波入射角	anode aperture 阳极膜片
angle valve 角阀	anode bar 阳极杆
Angstrom (Å) 埃( $= 10^{-10}$ 米)	anode cap 阳极帽, 阳极罩
angular 角的	anode characteristic 阳极特性
angular acceleration 角加速度	anode current 阳极电流
angular coordinates 角坐标	anode cylinder 阳极〔圆〕筒
angular deflection sensitivity 角偏转灵敏度	anode dark space 阳极暗区
	anode erosion 阳极腐蚀法

anode fin	阳极冷却片	anti-halation glass disc	消晕玻 璃圆盘
anode glow	阳极辉光	antimony (Sb)	锑
anode load	阳极负载, 阳极负荷	antimony-cesium mosaic	锑铯 嵌镶幕
anode luminous sensitivity	阳 极光照灵敏度	antimony-cesium photo cathode	锑-铯 ( $Cs_3Sb$ ) 光电阴极
anode modulation	阳极调制	antimony sulphide	硫化锑 $Sb_2S_3$
anode potential	阳极电位	antimony trisulfide	硫化锑 $Sb_2S_3$
anode radiant sensitivity	阳极 辐射灵敏度	antinode	波腹
anode rectification	阳极检波, 阳极整流	antiphase	反相
anode segment	阳极段	antireflection coating	消反射敷 层
anode sensitivity characteristic	阳极灵敏度特性	anti-Stokes line	反斯托克斯线
anode spectral sensitivity	阳极 光谱灵敏度	antisymmetrical modes	非对称 模, 反对称模
anode sputtering	阳极溅射	anti-transmit-receive tube	(ATR tube) 天线收发开关, 发射机阻塞放电管
anode stem	阳极支柱(支架)	antitransmit-receive box	天线 开关, 收-发开关
anode strap	阳极耦合带	antivacuum	反压力
anode strip	(磁控管)阳极片	aperiodic	非周期的
anode tapping point	阳极分接 点(自感应线圈)	aperture	(1)小孔(2)孔径
anode voltage	阳极电压	aperture angle	孔径角
anodising	阳极处理, 阳极化	aperture correction	孔径校正
anodization	阳极化, 阳极处理	apertured diaphragm	有效光 阑, 孔径光阑
anodize	阳极处理, 阳极化	apertured shadow-mask	荫罩, 影孔板
anomalous dispersion	反常色 散, 反常弥散	aperture effect	孔径效应
anotron	冷阴极辉光放电二极 管, 冷阴极充气整流管	aperture efficiency	表面利用系 数
antenna	天线	aperture grill	影条板
antenna duplexer	天线转换开关	aperture loss	孔径损失
antenna support	天线支座, 天 线杆	aperture mask	(彩色显象管) 多孔障板
antibarreling	桶形畸变纠正		
anti-comet-tail (ACT) gun	消 彗[星]尾[光]枪		
anti-doming process	防止[彩色 显象管]荫罩局部隆起的工艺		

aperture-mask tri-color	aqueous solution 水溶液
kinescope 荫罩式彩色显象管	araldite 环氧树脂
aperture of beam 注孔径, 注截面	arc (1)弧, 电弧(2)弧光(3)弧〔形〕
aperture stop 孔径光阑	arcatron 冷阴极管(控制功率用)
Apiezon 阿匹松(真空油脂)	arc cathode 电弧阴极
aplanat 消球差镜	arc current 电弧电流
apo-chromatic lens 复消色散透镜	arc-back 逆弧
Apollo 阿波罗	arc brazing 弧焊, 电弧钎焊
apostillb (asb) 阿熙提(亮度单位), = 新烛光/ $\pi$ 米 <sup>2</sup> (cd/ $\pi$ m <sup>2</sup> )	arc discharge 弧光放电
apparatus 仪器, 装置, 设备	arc-discharge tube 弧光放电管
apparent (1)明显的(2)视在的, 表现的	arc drop 电弧压降
apparent brightness 视在亮度	arc gap 弧隙, 放电隙
apparent color 视在颜色, 表观颜色	arc gaseous column 弧柱
apparent resolution 可见分辨率, 清晰度	arc ing 飞弧, 形成电弧, 击穿
appearance potential 外观电位	arc ing breakdown 电弧击穿
appearance test 外观检验	arc lamp 弧光灯
Apple tube 爱博尔显象管, 苹果管(一种线状荧光屏的单束彩色显象管)	arcotron 显光管(一种带外控制极的电真空器件)
Applegate diagram 阿普尔盖特图(速调管中的电子运动图)	arc-over 击穿, 飞弧, 电弧放电
application 应用	arc resistance 电弧电阻
applied voltage 外加电压	arc-resistant 耐电弧〔的〕
approach (1)接近(2)途径(3)近似法, 近似值	arc spot 电弧辉点
approach control radar 临场指挥雷达	arc voltage 电弧电压
approval test 合格性检验	arc-welding generator 电弧焊电源
approximation 近似, 近似法, 近似值	area (1)面积(2)区域
aquadag 胶态石墨, 石墨乳剂	area of beam (电子)束截面,
aquadag coating 胶态石墨涂层	(电子)注截面
aqua regia 王水	area of illumination 受照面
	area of the entrance pupil 入瞳面积
	argon (Ar 或 A) 氩
	argon arc 氩弧
	argon-arc welding 氩弧焊
	argon-filled tube 充氩管
	argon gas 氩气
	argon laser 氩[离子]激光器
	argon thyratron 充氩闸流管,

helium flow tube	石棉
argon ionization tube	石棉
argument	(1)幅角(2)宗量, 宗数, 自变量
arithmetic	(1)算术(2)运算
arm	(1)臂(2)杆(3)滑块(4)杠杆(5)辐臂
Armco magnetic iron	阿姆可〔磁性〕铁
aromatic hydrocarbon	芳〔族〕烃
arrange	(1)安排, 整理(2)装置, 装配
arrangement	装置, 设备, 布置
array	阵, 列, 阵列, 排列
array target tube	阵靶管(一种电子束选址光阀管)
arrester	放电器, 避雷器
arsenate	砷酸盐
arsenic (As)	砷
arsenide	砷化物
artificial	(1)仿真的(2)人造的, 人为的, 人工的
artificial antenna	仿真天线, 假天线
artificial circuit	仿真电路
artificial dielectric	人造介质
artificial ground	人为接地
artificial line	仿真线, 模拟线
artificial load	仿真负载, 仿真负荷
artificial network	仿真网络
artificial satellite	人造卫星
artificial radioactivity	人为放射〔现象〕
artwork	(1)图形(2)工艺
artwork generator	原图产生器 (不刻红膜, 而用计算机配以可拦截面光束与可控X-Y台直接产生底板)
asbestos	石棉
ash	灰
ashing machine for photoresist	焚胶机(烧去光刻胶的机器)
aspect ratio	纵横比
assemblage	(1)安装, 装配(2)系统(统计力学)
assembling department	装配车间
assembling jig	装架模, 装配夹具
assembly	(1)部件, 组件, 总成(2)联合, 装置(3)装配, 安装(4)系集(统计力学)
assembly process	装架过程
associative storage	相关存储器
astable	不稳定的
static	(1)无定向的(2)非静止的
astigmatic electron gun	象散电 子枪
astigmatic lens	象散透镜
astigmatism control	象散控制, 象差调整
astigmatism	象散
astigmatism corrector	象散校正器
astigmatizer	象散装置
astracon (= multistage image intensifier tube)	穿透式薄膜二次倍增〔图〕象增强管
astroid	星形线
astronautics	宇〔宙〕航〔行〕学
astronomical recording device	天文记录器件
astronomy	天文学
astrophysics	天体物理学
asymmetrical	非对称〔的〕
asymmetry	非对称〔性〕, 不平衡

[性]	
<b>asymptote</b> 渐近线	<b>atom lattice</b> 原子点阵
<b>asymptotic</b> 渐近〔的〕	<b>ATR box</b> 天线收发〔转换〕开关, 发射机阻塞放电管
<b>asymptotic expansion solution</b> 渐近级数展开法	<b>ATR switch</b> 天线收发〔转换〕开关
<b>asynchronous</b> 异步的	<b>ATR tube (anti-transmit-receive tube)</b> 天线收发〔转换〕开关
<b>asynchronous spark gap</b> 非同步火花隙	<b>attachment</b> (1)附着(2)附件, 附着物
<b>atmos-valve</b> [大]气阀	<b>attachment probability</b> 附着几率
<b>atmosphere</b> (1)大气(2)气氛	<b>attack</b> (1)侵袭, 腐蚀(2)冲击, 破坏
<b>atmospheric absorption</b> 大气吸收	<b>attenuate</b> (1)衰减(2)衰减的
<b>atmospheric discharge</b> 大气放电	<b>attenuated wave</b> 衰减波
<b>atmospheric noise</b> 天电噪声	<b>attenuating material</b> 衰减材料, 吸收(性)材料
<b>atmospheric pressure (atm)</b> 大气压	<b>attenuation</b> 衰减, 衰减量
<b>atmospheric pressure laser</b> 大气压强激光器	<b>attenuation constant</b> 衰减常数
<b>atmospheric refraction</b> 大气折射	<b>attenuation pad</b> 衰减器
<b>atom</b> 原子	<b>attenuation ratio</b> 衰减比
<b>atomic-absorption spectrophotometer</b> 原子吸收分光度计	<b>attenuator</b> 衰减器
<b>atomic-beam deflection system</b> 原子束偏转系统	<b>atto-</b> 渺, 微微微( $= 10^{-18}$ )
<b>atomic beam</b> 原子束	<b>attraction</b> (1)吸引(2)引力, 吸力
<b>atomic beam device</b> 原子束器件	<b>audible</b> 可闻的, 成声的
<b>atomic-beam tube</b> 原子束管	<b>audio</b> 音频的
<b>atomic clock</b> 原子钟	<b>audio band</b> 声频带
<b>atomic energy</b> 原子能	<b>audio frequency</b> 音频
<b>atomic-hydrogen arc</b> 原子氢弧	<b>audio-frequency noise</b> 音频噪声
<b>atomic-hydrogen welding apparatus</b> 原子氢焊机	<b>audion</b> 检波[电子]管, 三极管 (电子管旧称)
<b>atomic number</b> 原子序数	<b>Auger electron</b> 奥杰电子(原子的自我电离现象)
<b>atomic radius</b> 原子半径	<b>Auger electron spectrometer</b> 奥杰电子分光仪
<b>atomic volume</b> 原子体积	<b>Auger-type transition</b> 奥杰型跃迁, 无辐射跃迁
<b>atomic weight</b> 原子量	