


董元鹏 马云龙 编
周华康 刘韵远 审

儿童药物剂量手册



人民卫生出版社

儿童药物剂量手册

董志鹏 马云龙 编

周华康 刘韵远 审

人民卫生出版社

责任编辑 刘家崧
封面设计 王 蕉

儿童文学创作手稿

刘家崧 编

人民卫生出版社出版

(北京市崇文区天坛西里10号)

中国铁道出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092 毫米 32开本 14 $\frac{1}{2}$ 印张 4 插页 394千字

1981年9月第1版第1次印刷

印数：1—50,500

统一书号：14048·3978 定价：1.15 元

前言

儿童是社会主义祖国的未来建设者，关心他们的健康成长，是医务工作者光荣的责任。

在党的领导下，我国的儿童保健机构不断加强，专业医务人员日渐增多，三十年来，防治儿童疾病，保障儿童健康，作出了巨大成绩。

全国人民响应党的号召，积极开展计划生育以来，专业医务人员对病儿的责任更加重大，不但需要

正确的诊断，还要合理的治疗。而治疗的主要手段乃是正确的用药。

小儿生长发育虽然迅速，但各系统、各器官都不成熟，抵抗力较低，易于罹患疾病，且病情变化多端。中医认为：小儿系稚阴稚阳之体，生机蓬勃，发育迅速；脏腑娇嫩，形气未充；发病容易，变化迅速；但脏器清灵，易趋康复。因此对小儿疾病用药尤当慎重，必须参阅有关剂量，并根据患儿的体质强弱、病情轻重、用药途径以及对药物的反应等作适当

调整，才能使病况转危为安，早日痊愈。

鉴于临床开写小儿药量常常碰到具体问题，故将常用中西药物剂量汇集成册，可能对儿科医务人员有所裨益。因为内科与儿科联系密切，倘在临幊上只顾小儿药量而不了解成人药量，不但存在局限性和片面性，甚至有时会发生差错和事故，所以对成人药量亦略述及，仅供参考。

我们在编写此手册的过程中，承蒙中国医学科学院首都医院儿科主任周华康教授及北京市儿童医院中医科刘韵远主任审订，并得到中国医学科学院儿科研究所薛沁冰所长、北京市隆福医院药房谢惠民主任、中医研究院广安门医院谢海洲医师的热情帮助，谨致谢意。但因笔者水平有限，缺点错误在所难免，敬祈广大读者指正。

编者

目

录

概述	1
第一部分 西药	5
常用公制单位计量	5
一、心血管系统用药	6
(一) 强心药	6
洋地黄(毛地黄)(6) 洋地黄毒甙(狄吉妥辛, 地艾毒)(6) 地高辛(异羟基毛地黄毒甙, 狄戈辛, 地毒)(7) 西地兰(毛花强心丙)(8) 毒毛旋花子素(康吡箭毒子素)K 及 G(8) 黄夹甙(强心灵)(9)	
(二) 抗心律失常药	10
心得安(恩特来)(10) 心得宁(10) 心得平(10) 奎尼丁(11) 普鲁卡因酰胺(11) 利多卡因(赛洛卡因)(12) 溴苄胺(特兰斯)(12) 阿托品(13) 苯妥英	
(三) 利尿药及脱水药	15
双氢氯噻嗪(双氢克尿塞)(15) 氯噻酮(15) 环戊甲噻嗪(15) 安体舒通(螺内酯)(15) 氯苯蝶啶(三氯蝶呤)(16) 丙撤利茶碱(撒利秉)(16) 乙酰唑胺(醋氨酰胺)(17) 利尿酸(17) 速尿(呋喃苯胺酸)(17) 甘露醇(18) 山梨醇(18) 尿素(18) 高渗葡萄糖注射液(18) 氯化铵(19) 利尿合剂(19)	
(四) 降血压药	19
利血平(19) 降压灵(20) 肼苯哒嗪(20) 安达血平(阿达芬)(21) 地巴佐(21) 腺乙啶(依斯迈林)(21) 优降宁(巴吉林)(22) 氯压定(可乐宁)(22)	

复方降压片(22)	溴化六羟季铵(六甲溴 铵; 六甲季铵)(23)	甲基多巴(爱道美)
(23)	硫酸镁(24)	
(五) 抗休克药		24
肾上腺素(副肾素)(24)	去甲肾上腺素	
(25)	异丙肾上腺素(25)	三联针(25)
四联针(26)	麻黄素(26)	间羟胺(阿 拉明)(26)
甲苯丁胺(依压敏)(27)	多巴胺(3-羟酪胺)(27)	
氯胺(28)	苯肾上腺素(新福林)(28)	
阿托品(28)	增压素(29)	酚妥拉明
(29)	苯苄胺(30)	氢溴酸山莨菪碱、 (654及654-2)(30)

二、消化系统用药		39
(一) 解痉、止痛、止吐药		
阿托品(31)	颠茄浸膏片(31)	颠茄酊
(32)	颠茄合剂(32)	氢溴酸东莨菪碱
(32)	普鲁本辛(32)	溴苯辛(32)
痛痉平(33)	胃复康(33)	灭吐灵(胃复 安)(33)
胃欢(34)	胃安(34)	优托
品(34)	维生素U(34)	氯丙嗪(冬 眠灵)(35)
(二) 制酸及助消化药		36
碳酸氢钠(小苏打; SB)(36)	胃舒平(复方 氢氧化铝)(36)	氢氧化铝
素(37)	胃蛋白酶合剂(37)	胰酶(37)
多酶片(37)	稀盐酸(38)	消化新(38)
健胃片(38)	乳酶生(麦飞鸣)(38)	酵 母(食母生)(38)
母(食母生)(38)	三硅酸镁(39)	
(三) 保肝药及利胆药		
肝泰乐(葡萄糖醛酸内酯)(39)	肝菜	
(39)	肝宁(水解肝素)(40)	肝乐(40)
谷氨酸钠(40)	谷氨酸钾(40)	谷氨酸 (麸氨酸)(41)
精氨酸(41)	γ-氨基醋酸(41)	盐酸精 氨酸(41)
左旋多巴(42)	5-核苷酸 (42)	复方核苷酸 钠(42)
维丙胺(维 丙肝)(42)	蛋氨酸(甲硫氨基酸)(43)	去氢胆酸(43)
牛胆酸钠(43)	复方胆 碱(43)	胎盘球蛋白(43)
能量合剂		

(44) 肌醇(44)	肌苷(44)	硫辛酸	(53) 半胱甲酯(53)	碘化钾(53)
(肝健灵)(45)	三磷酸腺苷(45)	辅酶	散咳(53)	非那更伤风止咳糖浆(54)
A(45)	细胞色素丙(46)		吐根糖浆(54)	远志糖浆(54)
(四) 收敛、吸附、润肠通便药 46				
鞣酸蛋白(46)	次碳酸铋(46)	复方樟脑酊(47)	麻黄素(55)	伪麻黄碱(55)
轻松)(47)	矽炭银(47)	双醋酚汀(一	百喘朋	
(47)	酚酞(酚酞)(47)	硫酸镁	(咳喘片)(55)	肾上腺素(56)
(47)	液体石蜡(47)	蓖麻油(47)	异丙肾	上腺素(喘息定)(56)
白色合剂(48)	镁乳(氯氧化镁合剂)		氨茶碱(57)	气喘气雾剂(56)
(48)	果导片(48)	甘油栓(48)	油茶碱)(57)	复方氨茶碱(57)
塞露(48)	1、2、3灌肠液(48)		氢溴酸东莨菪碱(7009)	喘定(甘
三、呼吸系统用药 49				
(一) 镇咳药 49				
咳必清(托克拉斯)(49)	咳美芬(49)		(58)	邻氯喘息定(58)
可待因(50)	退嗽(50)	喘咳宁(奥索	喘咳宁(58)	喘咳宁(奥索
咳宁(51)	咳舒(咳散)(51)	舒喘灵(59)	克新)(58)	克新)(58)
		复方色甘酸二钠(咽泰)	平喘露(复方喘咳宁)(58)	平喘露(复方喘咳宁)(58)
		(59)		
四、血液系统及抗肿瘤用药 60				
(一) 止血药 60				
氯化铵(51)	复方甘草片(52)	复方甘草合剂(棕色合剂)(52)	维生素K ₁ (61)	维生素K ₃ (61)
必嗽平(必消痰)(52)	复方甘草片(52)	棕氯合剂(52)	维生素K ₄ (61)	凝血质(61)
			维生	止血环酸(凝
			素K ₁ (61)	血酸)(61)
			6-氨基己酸(EACA)(62)	对
			羧基苄胺(抗血纤溶芳酸, PAMBA)(62)	

止血敏(止血定)(63)	鱼精蛋白(63)	(五) 抗肿瘤及抗白血病药	73
(二) 抗凝血药	64	1. 烷化剂	73
肝素(64)	双香豆素(败坏翹摇素)(64)	氯芥(恩比兴)(73)	氧化氯芥(癌得命；
新双香豆素(65)	枸橼酸钠(65)	癌得平)(74)	苯丁酸氯芥(瘤可宁)(74)
匹林(65)	潘生丁(66)	环磷酰胺(癌得星)(74)	噻替派(75)
(三) 抗贫血药	66	白消安(马利兰)(75)	氯甲(N-甲酰溶
硫酸亚铁(66)	枸橼酸铁铵(67)	肉瘤素)(75)	肉瘤酸(异氨基溶肉瘤
铁(富马酸铁)(67)	右旋糖酐铁(67)	素，合 ₁₄)(76)	甲氧芳芥(甲氧基溶肉
方卡古地铁(68)	氯化钴(68)	瘤素；3P)(76)	瘤新芥(AT ₅₈₁ ，邻脂
(维生素M)(68)	维生素B ₁₂ (氯钴胺)	苯芥)(76)	肪)(AT ₅₈₁)(77)
(68)	肝注射液(肝精；肝浸膏)(69)	多潘(77)	瘤抑散(亚胺
	复合维生素B、肝注射液(69)	脲，A ₁₃₉)(77)	脲，A ₁₃₉)(AT ₁₂₅₈)(77)
(四) 升白细胞及血小板药	70	消瘤芥(AT ₁₂₅₈)(77)	亚硝基脲氯芥(卡氮芥；BCNU)(78)
维生素B ₄ (6-氨基嘌呤)(70)	复方氨基	2. 抗代谢药	78
嘌呤(70)	鲨肝醇(70)	6-巯基嘌呤(乐疾宁；6-MP)(78)	溶瘤
单核苷酸(71)	DNA单核苷酸钠混合针	吟(AT ₁₂₅₈)(79)	吟(79)
(71)	5-核苷酸(71)	硫鸟嘌呤(79)	氨基
复合磷酸酯酶(72)	肌苷(72)	甲嘌呤(氨甲叶酸；MTX)(79)	甲嘌呤(79)
B ₆ (吡哆辛)(72)	维生素	5-氟尿嘧啶(5-FU)(80)	5-氟尿嘧啶(5-FU)(80)
(72)	B ₁₂ (氯钴胺)	阿糖胞苷(Ara-C)(80)	31
(光神霉素)(81)	利血生(72)	自力霉素(丝裂霉素C)(81)	光辉霉素
	白血生(73)	(光神霉素)(81)	更生霉素(放线菌素D)

(82) 争光霉素(博莱霉素)(82)	正定	啶(PTU)(90)	他巴唑(甲硫咪唑; 甲
霉素(柔毛霉素; 红比霉素)(82)	阿霉素(83)	硫咪唑)(90)	亢平(新唛苄唑)(90)
素(83)	色霉素(83)	碘化钾(91)	复方碘溶液(卢戈氏液)
4. 植物类		(91)	甲状腺片(91)
长春花碱(VLB)(83)	长春新碱(VCR)	三碘甲状腺氨酸	钠(甲碘安)(92)
(84) 喜树碱(84)			
5. 杂类		84	
丙脒腙(84)	左旋天门冬酰胺酶(85)	胰酸加压素油剂(92)	垂体后叶素(93)
甲基苄肼(85)	羟基脲(NSC ₃₂₀₆₅)(86)	双氢氯噻嗪(双氢克尿噻)(93)	氯磺丙脲(93)
三嗪咪唑胺(DTIC; DIC, NSC ₄₃₃₈₈)(86)			
五、内分泌系统用药		87	
(一) 糖尿病用药		87	
普通胰岛素(RI)(87)	中效胰岛素(低精蛋白锌胰岛素)(NPHI)(88)	醋酸可的松(94)	氢化可的松(皮质醇)
(鱼精蛋白锌胰岛素)(PZI)(88)	长效胰岛素	(94)	氯化可的松琥珀酸钠(HCSS)(95)
丁脲(甲碘丁脲; 甲糖灵; D ₈₈₀)(88)	甲苯磺丁脲(甲磺丁脲; 甲糖灵; D ₈₈₀)(88)	强的松(去氢可的松; 泼尼松)(95)	强的松龙(去氢氢化可的松; 氢泼尼松)(95)
降糖(HB _{4,19})(88)	苯乙双胍(降糖灵; DBI)(89)	甲基去氢氢化可的松(甲基强的松龙)(96)	甲基去氢氢化可的松(甲基强的松龙)(96)
(二) 甲状腺病用药		89	氟美松(地塞米松)(96)
甲基硫氧嘧啶(MTU)(89)	丙基硫氧嘧啶(89)	醋酸去氨皮质酮; DOCA)(96)	醋酸去氨皮质酮(ACTH)(97)
		97	

甲基睾丸酮(97)	丙酸睾丸酮(97)	长效睾丸素(苯乙酸睾丸酮)(98)	苯丙酸诺龙(多乐宝灵)(98)	(小儿宁)(107)	硫酸镁(107)
(一) 巴比妥类催眠药	(四) 中枢兴奋药及苏醒药
巴比妥(99)	苯巴比妥(鲁米那)(99)	异戊巴比妥(阿米妥)(100)	速可眠(司可巴比妥钠)(100)	尼可刹米(可拉明)(108)	山梗菜碱(洛贝林)(108)
苯妥钠(戊硫巴比妥钠)(101)		硫安眠酮(海米那)(101)	水合氯醛(102)	回苏灵(109)	野靛碱(金莲花碱)(108)
(二) 其它催眠药	导眠能(101)	副醛(三聚乙醛)(102)	阿佐)(109)	戊四氮(可拉佐; 卡地樟脑油(109)
安眠酮(海米那)(101)		水	(三) 镇静安定药	印防己毒素(109)	氯酯醒(110)
合氯醛(102)		水	三溴片(103)	克脑迷(AET)(110)	克脑迷(洛美格)(110)
副醛(三聚乙醛)(102)		水	氯丙嗪(冬眠灵)(103)	苯妥英钠(大仑丁)	美解眠(吕太灵; 利他林)(111)
(三) 镇静安定药	水	酰普马嗪(103)	(112) 去氯苯巴比妥(麦苏林; 扑痫酮)	
三溴片(103)	氯丙嗪(冬眠灵)(103)	乙酰普马嗪(103)	三氟拉嗪(104)	(112) 苯琥胺(米隆丁)(112)	(五) 抗癫痫及抗过动药
(羟哌氯丙嗪)(104)	哌乃静	(羟哌氯丙嗪)(104)	哌乃通(安宁; 氨甲丙二酯)(105)	· 氢溴酸东莨菪碱(112)
丙二酯)(105)	利眠宁(甲氨二氮革)	哌乃通(安宁; 氨甲丙二酯)(105)	卡马特灵(开马君)(113)	卡马特灵(开马君)(113)	111
(105)	安定(苯甲二氮革)(105)	泰尔登	安坦(113)	安坦(113)	
(106)	安泰乐(安他乐)(106)	多虑平	左旋多巴(113)	左旋多巴(113)	
(106)	丙咪嗪(106)	异丁嗪酒石酸盐	新斯的明(普鲁斯的明)(114)	新斯的明(普鲁斯的明)(114)	114

八、维生素、钙剂、酶类药	115
(一) 维生素	115
维生素 A (115)	鱼肝油麦芽浸膏 (麦精鱼肝油) (115)	115
维生素 B ₁ (116)	新维生素 B ₁ (TPD) (117)	116
维生素 B ₂ (核黄素) (117)	复合维生素 B (118)	117
烟酸 (尼古丁酸, 维生素 PP) (118)	烟酰胺 (NAA) (119)	118
维生素 C (抗坏血酸; 维生素丙) (119)	干酵母 (食母生) (119)	119
维生素 D ₃ (120)	维丁胶性钙 (121)	120
维生素 E (生育酚) (121)	芦丁 (维生素 P; 芸香苷; 络通) (121)	121
(二) 钙剂	122
葡萄糖酸钙(122)	乳酸钙(122)	122
钙素母(123)	混旋泛酸钙(123)	123
(三) 酶	124
透明质酸酶(124)	胰蛋白酶(125)	124
蛋白酶(125)	菠萝蛋白酶(125)	125
醋酯酶(125)	溶菌酶(126)	126
九、静脉输液用药	127
(一) 补充水、电解质及热量用药	127
生理盐水注射液(N.S)(127)	复方氯化钠注射液 (林格氏液) (127)	127
5% 葡萄糖盐水 (5%G.N.S) (128)	高张氯化钠注射液 (127)	128
氯化钾(128)	葡萄糖注射液 (G.S) (128)	128
氯化钙 (129)	葡萄糖针(129)	129
(二) 调节酸碱平衡用药	129
碳酸氢钠 (小苏打; SB) (129)	乳酸钠 (130)	129
基氨基甲烷; THAM)(131)	氯化铵 (130)	131
(三) 血浆及血浆代用品	131

(一) 碳胺药	148	青霉素G (154) 苦星青霉素(长效西林)
磺胺噻唑(ST)(148) 磺胺嘧啶(SD)(148)		(155) 二甲氧苯青霉素钠(新青霉素I)
磺胺甲基嘧啶(SM ₁)(149) 磺胺二甲基嘧啶(SM ₂)(149)		(155) 芬氟烷青霉素钠(新青霉素II, P ₂)(156) 乙氧萘青霉素钠(新青霉素III)(156) 氨苄青霉素(156) 双苄青霉素(卡比西林)(157) 链霉素(157) 双氢链霉素(157) 土霉素(地霉素)(158) 甲烯土霉素(158) 强力霉素(长效土霉素)
磺胺 5 甲氧嘧啶(SMD)(150) 磺胺 6 甲氧嘧啶(SMM)(150)		(158) 四环素(159) 二甲胺四环素(159)
SG)(151) 琥珀酰磺胺噻唑(SST)(151)		金霉素(159) 去甲金霉素(DMCT)(160)
酞磺胺噻唑(PST)(151) 酞磺胺醋酰(息拉米, PSA)(151) 羟唑酞磺胺噻唑(克泻痢宁, OQPST)(152) 磺胺米隆(SML)(152)		红霉素(160) 氯霉素(161) 合霉素(161)
三甲氨基苯氨嘧啶(磺胺增效剂; TMP)(152) 复方新诺明(复方磺胺增效剂; TMP Co)(153) 敷苯磺胺(丙磺舒)(153)		卡那霉素(162) 庆大霉素(163)
(二) 抗菌素及其它抗菌药	154	抗敌素(多粘菌素E)(163) 多粘菌素B(163) 多粘菌素M(164) 杆菌肽(164)
水剂 青霉素(青霉素G钠(钾); 盘尼西林)(154) 油剂青霉素(154) 普鲁卡因		万古霉素(165) 林可霉素(洁霉素)(165) 氯林可霉素(林大霉素)(165)
		(166) 春雷霉素(167) 先锋霉素I(167)先锋霉素II(167) 先锋霉素III(167)

先锋霉素 IV (167)	先锋霉素 V (168)	驱虫净(四咪唑) (177)	噻嘧啶(抗虫灵)
先锋霉素VI(168)	黄连素(168)	呋喃西(177)	苄酚宁(灭虫宁) (178)
林(呋喃新) (168)	痢特灵(呋喃唑酮)	龙胆紫(178)	龙胆紫(178)
(169) 呋喃坦啶 (169)	萘啶酸 (169)	扑蛲灵(178)	灭缘灵 (178)
乌洛托品 (169)	孟德拉明 (孟德立胺)	氯乙烯 (179)	噻唑青胶 (179)
(170) 克菌定(特快灵)(170)		噻(179)	噻苯达唑(179)
(三) 抗结核药	170	2. 抗血吸虫病药	180
雷米封 (异烟肼; INH) (170)	异烟腙	酒石酸锑钾(吐酒石) (180)	次没食子酸
(171) 对氨基水杨酸钠(PAS) (171)	链霉	锑钠(锑 ₂₀₄) (180)	六氯对二甲苯(血
素(172) 卡那霉素 (172)	氨基硫脲(结核	防 ₈₄₄ ; HPX) (181)	防 ₈₄₄ 丙胺(Fe _{3008c})
胺; TB ₁) (172)	乙硫异烟胺 (1314-TH)	(181) 敌百虫(181)	咪唑嗪(182)
(173) 丙硫异烟胺 (173)	抗痨息(二乙	3. 抗黑热病药	182
氨基硫脲) (173)	利福平(174)	葡萄糖酸锑钠(斯锑黑克) (182)	戊烷脒
(174) 环丝氨酸 (174)	吡嗪酰胺	(182)	
(175) 卷须霉素(结核霉素) (175)	4. 抗阿米巴药	183	
花素(三合素) (175)	依米丁(183)	卡巴胂 (183)	磷酸氯喹
(四) 抗寄生虫病药	碘喹啉(氯碘方) (184)	双碘喹啉(184)	氯喹(183)
1. 驱肠虫药	灭滴灵(硝基羟乙唑) (184)	安痢平	灭滴灵(硝基羟乙唑) (184)
驱蛔灵 (176) 山道年 (176)	宝塔糖	(184)	四环素(185)
(176) 驱蛔糖浆(美舌藻糖浆) (177)		巴龙霉素(185)	5. 抗疟药
			185

硫酸奎宁(185)	重硫酸奎宁(185)	无味	巯基丁二酸钠(194)	依地酸钙钠 EDTA
奎宁(优奎宁, 小儿疟疾片)(185)	二盐酸	Ca-Na (195)	依地酸二钠 EDTA 2 Na	
奎宁(186)	磷酸氯喹(186)	(195)	青霉胺(196) L-半胱氨酸(196)	
疟奎(186)	伯氨喹啉(朴	丙	烯吗啡(196)	
	哌喹(187)	新斯的明(197)	毛果芸香碱(197)	
6. 抗血丝虫病药	海群生(187)	通用解毒剂(197)	毒扁豆碱	
	卡巴胂(187)	(197)		
(五) 抗霉菌药		十四、预防接种用药物		
制霉菌素(188)	灰黄霉素(188)	卡介苗(BCG)(198)	牛痘苗(198)	
素(188)	曲古霉	百日咳菌苗(199)	百日咳、白喉、破伤风混	
(189)	克霉唑(189)	合菌苗(百白破)(199)	合菌苗(百白破)	
(189)	5-氟胞嘧啶(189)	脊髓灰质炎减毒活疫苗(199)	脊髓灰质炎减毒活疫苗	
(六) 抗病毒药	金刚胺(189)	麻疹减毒活疫苗(199)	麻疹减毒活疫苗	
	吗啉胍(病毒灵; ABOB)	伤寒、副伤寒甲、乙三联菌苗(200)	伤寒、副伤寒甲、乙三联菌苗(200)	
(190)		霍乱菌苗(200)	霍乱菌苗(200)	
十三、解毒药		狂犬病疫苗(200)	狂犬病疫苗(200)	
解磷定(PAM)(191)	氯磷定(191)	破伤风抗毒素(TAT)(201)	破伤风抗毒素(TAT)(201)	
磷(DMO-4)(191)	双复	流行性脑脊髓膜炎菌苗(201)	流行性乙型脑炎疫苗(202)	
(亚甲蓝)(192)	阿托品(192)	流行性乙型脑炎疫苗(202)	哮喘菌苗(202)	
素(192)	美解眠(192)	附表一 酒石酸锑钾 20 日疗法剂量表	附表一 酒石酸锑钾 20 日疗法剂量表	
哌醋甲酯(利他林)(193)	印防己毒	附表二 血防 ₈₄₆ 片 10 日疗法剂量表	附表二 血防 ₈₄₆ 片 10 日疗法剂量表	
(BAL)(193)	土的宁(192)	附表三 血防 ₈₄₆ 乳干粉 7 日疗法剂量表	附表三 血防 ₈₄₆ 乳干粉 7 日疗法剂量表	
	硫代硫酸钠(193)	附表四 锡 273 中速片 10 日疗法剂量表	附表四 锡 273 中速片 10 日疗法剂量表	
	二巯基丙醇	207	207	
	二巯基丙磺酸钠(194)	208	208	
	二			

附表六 锡273缓解片 10日疗法剂量表	209	(二) 祛暑药	221
附表七 锡273缓解片 15日疗法剂量表	210	藿香(221) 佩兰(221) 香薷(222) 青 蒿(222) 白扁豆(222) 绿豆(222)	
第二部分 中药	211	(三) 清热药	223
新制与旧制剂剂量换算	211	1. 清热燥湿药	223
中药配伍习惯与原则	212	黄芩(223) 黄连(223) 胡黄连(223) 黄柏(223) 苦参(224) 秦皮(224) 椿 根皮(224) 龙胆草(224) 白藓皮(224)	
(一) 解表药	214	2. 清热降火药	225
1. 辛温解表药	214	石膏(225) 寒水石(225) 知母(225) 梔子(225) 夏枯草(225) 竹叶(附: 竹 叶卷心)(226) 芦根(226)	
麻黄(附: 麻黄根)(214) 细辛(214) 桂 枝(215) 荆芥(附: 芥穗)(215) 紫苏(苏 叶)(附: 苏梗、苏子)(216) 防风(216)		3. 清热凉血药	226
白芷(216) 藁本(217) 辛夷(217) 苍 耳子(217) 芫荽子(附: 芫荽)(217) 生 姜(217) 葱白(218)		犀角(附: 水牛角)(226) 生地(附: 鲜生 地)(226) 元参(玄参)(227) 丹皮(227) 地骨皮(227) 银柴胡(227) 白薇(228) 紫草(228) 白茅根(228) 白头翁(228)	
2. 辛凉解表药	218	4. 清热解毒药	228
柴胡(218) 薄荷(218) 桑叶(附: 桑枝、 桑白皮)(218) 菊花(附: 野菊花)(219)		熊胆(228) 牛黄(附: 人工牛黄)(229) 银花(金银花; 双花; 忍冬花)附: 银花藤	
牛蒡子(219) 蔓荆子(219) 蝉蜕(219)			
浮萍(220) 西河柳(220) 豆豉(220) 升 麻(220) 葛根(221)			

(忍冬藤)(229)	连翘(229)	板蓝根(附： 大青叶、青黛)(230)	紫花地丁(地丁)	(五) 化痰、止咳、平喘药	239
(230)	蒲公英(230)	败酱草(230)	龙葵(231)	1. 温化寒痰药	239
(231)	虎杖(231)	山豆根(231)	山慈姑(231)	半夏(239)	南星(附：胆南星)(239)
(232)	射干(232)	马勃(232)	半枝莲(231)	白附子(239)	白芥子(240)
(232)	草河车(232)	贯众(233)	白花蛇舌草(232)	皂(附：皂刺)(240)	皂莢(猪牙皂)(附：金沸草)(240)
(233)	漏芦(233)	葎草(233)	胖大海(233)	2. 清化热痰药	240
(233)	土茯苓(234)	土贝母(234)	瓜蒌(附：瓜蒌皮、瓜蒌仁、天花粉)	瓜蒌(附：瓜蒌皮、瓜蒌仁、天花粉)	240
(234)	野菊花(234)	草决明(决明子)(234)	贝母(附：川贝母、浙贝母)	(241) 莎苈子(241)	桑白皮(241)
(234)	葙子(234)	谷精草(235)	礞石(240、241)	桑白皮(241)	礞石(240、241)
(235)	薤仁(235)	水红花子(235)	竹茹(附：竹叶、竹沥、竺黄)(242)	杏仁(244)	桑白皮(241)
(235)		密蒙花(235)	海浮石(243)	前胡(244)	礞石(240、241)
(四)	温里药		冬瓜子(附：冬瓜皮)(243)	白前(244)	礞石(240、241)
(236)	附子(236)	肉桂(236)	鱼腥草(243)	白果(244)	礞石(240、241)
(236)	姜皮(236)	干姜(附：炮姜、 高良姜(附：红豆蔻)(237)	杏仁(244)	桔梗(245)	礞石(240、241)
(237)	艾叶(238)	丁香(237)	前胡(244)	枇杷叶(245)	礞石(240、241)
(238)	川椒(蜀椒)(238)	小茴香(237)	白果(244)	百部(245)	礞石(240、241)
(238)	革菱(革拔)(238)	吴茱萸(237)	桔梗(245)	苏子(246)	礞石(240、241)
		五味子(246)	木蝴蝶(246)	莱菔子(246)	礞石(240、241)
		马兜铃(附：青木香、天仙藤)(247)	五味子(246)	米壳(罂粟)(247)	礞石(240、241)